

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Казахстан +7(7172)727-132

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Киргизия +996(312)96-26-47

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

<https://steel.nt-rt.ru/> || sea@nt-rt.ru

ЖАРОПРОЧНЫЕ ПОЛОСЫ



Жаропрочная полоса кованая 25x40 мм 20X12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
20X12ВНМФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
25



Жаропрочная полоса 12x70 мм ХН77ТЮР

МАРКА
ХН77ТЮР
ТОЛЩИНА
12



Жаропрочная полоса горячекатаная 30x100 мм 08X13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
08X13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
30



Жаропрочная полоса кованая 40x110 мм 20X12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
20X12ВНМФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
40



Жаропрочная полоса кованая 60x180 мм 15X11МФ ГОСТ 18968-73

МАРКА

15X11МФ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

60



Жаропрочная полоса горячекатаная 18x45 мм 20X13-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

20X13-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

18



Жаропрочная полоса горячекатаная 45x90 мм 20X13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

20X13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

45



Жаропрочная полоса 8x30 мм ХН70Ю

МАРКА

ХН70Ю

ТОЛЩИНА

8



Жаропрочная полоса горячекатаная 30x120 мм 18X11МНФБ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

18X11МНФБ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

30



Жаропрочная полоса кованая 25x45 мм 20X13-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

20X13-Ш

ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
25



Жаропрочная полоса горячекатаная 16x25 мм 18Х11МНФБ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
18Х11МНФБ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
16



Жаропрочная полоса горячекатаная 35x120 мм 12Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
12Х13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
35



Жаропрочная полоса кованая 30x80 мм 15Х11МФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
15Х11МФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
30



Жаропрочная полоса 5x50 мм ХН77ТЮР

МАРКА
ХН77ТЮР
ТОЛЩИНА
5



Жаропрочная полоса кованая 55x140 мм 08Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
08Х13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
55



Жаропрочная полоса горячекатаная 70х90 мм 12Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

12Х13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

толщина

70



Жаропрочная полоса горячекатаная 35х90 мм 18Х11МНФБ ГОСТ 18968-73

МАРКА

18Х11МНФБ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

толщина

35



Жаропрочная полоса 6х30 мм ХН78Т

МАРКА

ХН78Т

толщина

6



Жаропрочная полоса 6х85 мм ХН55ВМТКЮ

МАРКА

ХН55ВМТКЮ

толщина

6



Жаропрочная полоса кованая 45х100 мм 08Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

08Х13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

толщина

45



Жаропрочная полоса 10х40 мм ХН70МВТЮБ

МАРКА

ХН70МВТЮБ

толщина

10



Жаропрочная полоса горячекатаная 65x80 мм 12Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

12Х13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

65



Жаропрочная полоса кованая 25x120 мм 12Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

12Х13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

25



Жаропрочная полоса 10x40 мм ХН60ВТ

МАРКА

ХН60ВТ

ТОЛЩИНА

10



Жаропрочная полоса кованая 30x60 мм 18Х11МНФБ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

18Х11МНФБ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

30



Жаропрочная полоса кованая 75x90 мм 15Х11МФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

15Х11МФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

75



Жаропрочная полоса кованая 35x80 мм 20Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х12ВНМФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
35



Жаропрочная полоса кованая 50x70 мм 20Х13-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х13-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
50



Жаропрочная полоса кованая 55x130 мм 18Х11МНФБ ГОСТ 18968-73

МАРКА
18Х11МНФБ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
55



Жаропрочная полоса 5x25 мм ХН45Ю

МАРКА
ХН45Ю
ТОЛЩИНА
5



Жаропрочная полоса горячекатаная 25x40 мм 20Х13-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х13-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
25



Жаропрочная полоса горячекатаная 70x120 мм 18Х11МНФБ ГОСТ 18968-73

МАРКА
18Х11МНФБ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная

ТОЛЩИНА
70



Жаропрочная полоса кованая 30x110 мм 15X12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
15X12ВНМФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
30



Жаропрочная полоса кованая 45x120 мм 12X13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
12X13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
45



Жаропрочная полоса горячекатаная 18x45 мм 18X11МНФБ ГОСТ 18968-73

МАРКА
18X11МНФБ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
18



Жаропрочная полоса горячекатаная 30x110 мм 18X11МНФБ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
18X11МНФБ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
30



Жаропрочная полоса горячекатаная 12x16 мм 15X11МФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
15X11МФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
12



Жаропрочная полоса 6x100 мм ХН38ВТ

МАРКА

ХН38ВТ

ТОЛЩИНА

6



Жаропрочная полоса кованая 45x180 мм 20Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х12ВНМФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

45



Жаропрочная полоса кованая 45x90 мм 08Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

08Х13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

45



Жаропрочная полоса кованая 8x40 мм 12Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

12Х13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

8



Жаропрочная полоса 14x45 мм ХН35ВТ

МАРКА

ХН35ВТ

ТОЛЩИНА

14



Жаропрочная полоса горячекатаная 45x70 мм 15Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА

15Х12ВНМФ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

тип
горячекатаная
толщина
45



Жаропрочная полоса кованая 30x35 мм 20X12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
20X12ВНМФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
толщина
30



Жаропрочная полоса горячекатаная 25x65 мм 15X11МФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
15X11МФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
толщина
25



Жаропрочная полоса кованая 45x55 мм 20X13-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
20X13-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
толщина
45



Жаропрочная полоса 14x50 мм ХН60ВТ

МАРКА
ХН60ВТ
толщина
14



Жаропрочная полоса 76x103 мм ХН55ВМТКЮ

МАРКА
ХН55ВМТКЮ
толщина
76



Жаропрочная полоса 5x30 мм ХН35ВТ

МАРКА
ХН35ВТ
ТОЛЩИНА
5



Жаропрочная полоса 12х50 мм ХН45Ю

МАРКА
ХН45Ю
ТОЛЩИНА
12



Жаропрочная полоса кованая 30х120 мм 15Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
15Х12ВНМФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
30



Жаропрочная полоса кованая 25х60 мм 15Х11МФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
15Х11МФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
25



Жаропрочная полоса горячекатаная 25х35 мм 20Х13-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х13-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
25



Жаропрочная полоса 8х45 мм ХН45МВТЮБР

МАРКА
ХН45МВТЮБР
ТОЛЩИНА
8



Жаропрочная полоса кованая 55х60 мм 18Х11МНФБ ГОСТ 18968-73

МАРКА
18Х11МНФБ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
55



Жаропрочная полоса кованая 25x120 мм 08Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
08Х13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
25



Жаропрочная полоса горячекатаная 60x130 мм 18Х11МНФБ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
18Х11МНФБ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
60



Жаропрочная полоса горячекатаная 35x55 мм 18Х11МНФБ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
18Х11МНФБ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
35



Жаропрочная полоса горячекатаная 50x140 мм 20Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х12ВНМФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
50



Жаропрочная полоса горячекатаная 22x120 мм 12Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
12Х13

ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
22



Жаропрочная полоса кованая 45х80 мм 08Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
08Х13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
45



Жаропрочная полоса кованая 35х45 мм 18Х11МНФБ ГОСТ 18968-73

МАРКА
18Х11МНФБ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
35



Жаропрочная полоса горячекатаная 30х150 мм 15Х11МФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
15Х11МФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
30



Жаропрочная полоса горячекатаная 55х60 мм 15Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
15Х12ВНМФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
55



Жаропрочная полоса горячекатаная 20х70 мм 20Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х12ВНМФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73

тип
горячекатаная
толщина
20



Жаропрочная полоса горячекатаная 14х35 мм 15Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
15Х12ВНМФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
толщина
14



Жаропрочная полоса горячекатаная 8х40 мм 12Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
12Х13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
толщина
8



Жаропрочная полоса 5х70 мм ХН78Т

МАРКА
ХН78Т
толщина
5



Жаропрочная полоса горячекатаная 35х55 мм 12Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
12Х13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
толщина
35



Жаропрочная полоса кованая 25х80 мм 20Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х12ВНМФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
толщина
25



Жаропрочная полоса кованая 30x130 мм 15X12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

15X12ВНМФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

30



Жаропрочная полоса кованая 60x140 мм 20X12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА

20X12ВНМФ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

60



Жаропрочная полоса кованая 12x65 мм 15X12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА

15X12ВНМФ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

12



Жаропрочная полоса горячекатаная 40x100 мм 15X12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

15X12ВНМФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

40



Жаропрочная полоса горячекатаная 35x65 мм 15X11МФ ГОСТ 18968-73

МАРКА

15X11МФ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

35



Жаропрочная полоса кованая 16x20 мм 15X12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

15X12ВНМФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

16



Жаропрочная полоса 8x100 мм ХН78Т

МАРКА

ХН78Т

ТОЛЩИНА

8



Жаропрочная полоса кованая 25x60 мм 18X11МНФБ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

18X11МНФБ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

25



Жаропрочная полоса горячекатаная 45x100 мм 15X11МФ ГОСТ 18968-73

МАРКА

15X11МФ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

45



Жаропрочная полоса кованая 30x120 мм 08X13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

08X13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

30



Жаропрочная полоса горячекатаная 50x180 мм 18X11МНФБ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

18X11МНФБ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная
толщина
50



Жаропрочная полоса горячекатаная 25x60 мм 18Х11МНФБ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
18Х11МНФБ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
толщина
25



Жаропрочная полоса горячекатаная 22x80 мм 08Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
08Х13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
толщина
22



Жаропрочная полоса кованая 25x45 мм 20Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
толщина
25



Жаропрочная полоса горячекатаная 35x90 мм 15Х11МФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
15Х11МФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
толщина
35



Жаропрочная полоса горячекатаная 35x110 мм 15Х11МФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
15Х11МФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
толщина

**Жаропрочная полоса горячекатаная 8x125 мм 20Х13-Ш ГОСТ 18968-73**

МАРКА

20Х13-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

8**Жаропрочная полоса 8x90 мм ХН70МВТЮБ**

МАРКА

ХН70МВТЮБ

ТОЛЩИНА

8**Жаропрочная полоса 4x50 мм ХН70МВТЮБ**

МАРКА

ХН70МВТЮБ

ТОЛЩИНА

4**Жаропрочная полоса кованая 20x22 мм 15Х11МФ ГОСТ 18968-73**

МАРКА

15Х11МФ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

20**Жаропрочная полоса кованая 60x140 мм 15Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73**

МАРКА

15Х12ВНМФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

60**Жаропрочная полоса горячекатаная 75x190 мм 20Х13 ГОСТ 18968-73**

МАРКА

20Х13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73
тип
горячекатаная
толщина
75



Жаропрочная полоса горячекатаная 25x40 мм 20X12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
20X12ВНМФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
тип
горячекатаная
толщина
25



Жаропрочная полоса 16x80 мм ХН78Т

МАРКА
ХН78Т
толщина
16



Жаропрочная полоса кованая 50x70 мм 20X12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
20X12ВНМФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
тип
кованая
толщина
50



Жаропрочная полоса кованая 20x100 мм 20X13-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
20X13-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
тип
кованая
толщина
20



Жаропрочная полоса горячекатаная 25x40 мм 15X11МФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
15X11МФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
тип
горячекатаная
толщина
25



Жаропрочная полоса кованая 40x80 мм 20Х13-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х13-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

40



Жаропрочная полоса кованая 35x60 мм 20Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

35



Жаропрочная полоса кованая 20x40 мм 18Х11МНФБ ГОСТ 18968-73

МАРКА

18Х11МНФБ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

20



Жаропрочная полоса 12x40 мм ХН35ВТ

МАРКА

ХН35ВТ

ТОЛЩИНА

12



Жаропрочная полоса кованая 16x35 мм 18Х11МНФБ ГОСТ 18968-73

МАРКА

18Х11МНФБ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

16



Жаропрочная полоса горячекатаная 40x50 мм 20Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
40



Жаропрочная полоса горячекатаная 25х30 мм 20Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
25



Жаропрочная полоса кованая 35х45 мм 15Х11МФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
15Х11МФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
35



Жаропрочная полоса кованая 14х35 мм 12Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
12Х13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
14



Жаропрочная полоса горячекатаная 35х50 мм 15Х11МФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
15Х11МФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
35



Жаропрочная полоса горячекатаная 50х90 мм 20Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х12ВНМФ
ГОСТ

ГОСТ 18968-73
тип
горячекатаная
толщина
50



Жаропрочная полоса кованая 30x80 мм 15X11МФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
15X11МФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
тип
кованая
толщина
30



Жаропрочная полоса кованая 25x30 мм 20X13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
20X13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
тип
кованая
толщина
25



Жаропрочная полоса горячекатаная 75x190 мм 20X13-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
20X13-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
тип
горячекатаная
толщина
75



Жаропрочная полоса горячекатаная 30x60 мм 12X13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
12X13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
тип
горячекатаная
толщина
30



Жаропрочная полоса кованая 8x40 мм 15X12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
15X12ВНМФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
тип

кованая
толщина
8



Жаропрочная полоса горячекатаная 45х110 мм 20Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
толщина
45



Жаропрочная полоса кованая 60х110 мм 15Х11МФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
15Х11МФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
толщина
60



Жаропрочная полоса 4х25 мм ХН35ВТ

МАРКА
ХН35ВТ
толщина
4



Жаропрочная полоса 16х80 мм ХН60ВТ

МАРКА
ХН60ВТ
толщина
16



Жаропрочная полоса кованая 45х50 мм 20Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х12ВНМФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
толщина
45



Жаропрочная полоса горячекатаная 60х70 мм 15Х11МФ ГОСТ 18968-73

МАРКА

15Х11МФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
60



Жаропрочная полоса 12х50 мм ХН38ВТ

МАРКА
ХН38ВТ
ТОЛЩИНА
12



Жаропрочная полоса кованая 60х180 мм 18Х11МНФБ ГОСТ 18968-73

МАРКА
18Х11МНФБ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
60



Жаропрочная полоса горячекатаная 40х50 мм 15Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
15Х12ВНМФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
40



Жаропрочная полоса горячекатаная 75х90 мм 15Х11МФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
15Х11МФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
75



Жаропрочная полоса кованая 30х90 мм 20Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
30



Жаропрочная полоса 30x40 мм ХН45Ю

МАРКА

ХН45Ю

ТОЛЩИНА

30



Жаропрочная полоса кованая 22x80 мм 15Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

15Х12ВНМФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

22



Жаропрочная полоса горячекатаная 10x40 мм 15Х11МФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

15Х11МФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

10



Жаропрочная полоса 6x60 мм ХН70МВТЮБ

МАРКА

ХН70МВТЮБ

ТОЛЩИНА

6



Жаропрочная полоса горячекатаная 25x85 мм 18Х11МНФБ ГОСТ 18968-73

МАРКА

18Х11МНФБ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

25



Жаропрочная полоса горячекатаная 30x40 мм 08Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

08Х13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная
толщина
30



Жаропрочная полоса горячекатаная 75x80 мм 15Х11МФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
15Х11МФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
толщина
75



Жаропрочная полоса горячекатаная 40x65 мм 20Х13-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х13-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
толщина
40



Жаропрочная полоса горячекатаная 30x70 мм 18Х11МНФБ ГОСТ 18968-73

МАРКА
18Х11МНФБ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
толщина
30



Жаропрочная полоса кованая 60x200 мм 18Х11МНФБ ГОСТ 18968-73

МАРКА
18Х11МНФБ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
толщина
60



Жаропрочная полоса кованая 55x180 мм 20Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
толщина

**Жаропрочная полоса 6x140 мм ХН55ВМТКЮ**

МАРКА

ХН55ВМТКЮ

ТОЛЩИНА

6**Жаропрочная полоса кованая 80x125 мм 15Х11МФ ГОСТ 18968-73**

МАРКА

15Х11МФ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

80**Жаропрочная полоса горячекатаная 40x55 мм 20Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73**

МАРКА

20Х12ВНМФ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

40**Жаропрочная полоса горячекатаная 55x60 мм 20Х13-Ш ГОСТ 18968-73**

МАРКА

20Х13-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

55**Жаропрочная полоса горячекатаная 75x160 мм 20Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73**

МАРКА

20Х12ВНМФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

75

Жаропрочная полоса горячекатаная 75x80 мм 08Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

08Х13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

75



Жаропрочная полоса кованая 35x110 мм 15Х11МФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

15Х11МФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

35



Жаропрочная полоса горячекатаная 25x60 мм 20Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х12ВНМФ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

25



Жаропрочная полоса горячекатаная 40x65 мм 15Х11МФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

15Х11МФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

40



Жаропрочная полоса кованая 45x55 мм 20Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х12ВНМФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

45



Жаропрочная полоса горячекатаная 50x130 мм 15Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

15X12ВНМФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
50



Жаропрочная полоса горячекатаная 80x150 мм 20X12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
20X12ВНМФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
80



Жаропрочная полоса кованая 25x35 мм 18X11МНФБ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
18X11МНФБ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
25



Жаропрочная полоса горячекатаная 45x110 мм 20X13-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
20X13-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
45



Жаропрочная полоса 6x180 мм 20X23Н18

МАРКА
20X23Н18
ТОЛЩИНА
6



Жаропрочная полоса горячекатаная 80x150 мм 15X11МФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
15X11МФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА

**Жаропрочная полоса горячекатаная 20x70 мм 20X13-Ш ГОСТ 18968-73**

МАРКА

20X13-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

толщина

20**Жаропрочная полоса кованая 45x90 мм 15X11МФ-Ш ГОСТ 18968-73**

МАРКА

15X11МФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

толщина

45**Жаропрочная полоса 10x50 мм ХН70Ю**

МАРКА

ХН70Ю

толщина

10**Жаропрочная полоса горячекатаная 25x40 мм 12X13 ГОСТ 18968-73**

МАРКА

12X13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

толщина

25**Жаропрочная полоса горячекатаная 25x35 мм 20X12ВНМФ ГОСТ 18968-73**

МАРКА

20X12ВНМФ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

толщина

25

Жаропрочная полоса кованая 30x125 мм 15X12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА

15X12ВНМФ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

30



Жаропрочная полоса кованая 35x75 мм 15X12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

15X12ВНМФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

35



Жаропрочная полоса кованая 60x140 мм 18X11МНФБ ГОСТ 18968-73

МАРКА

18X11МНФБ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

60



Жаропрочная полоса кованая 55x60 мм 20X13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

20X13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

55



Жаропрочная полоса кованая 45x75 мм 20X13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

20X13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

45



Жаропрочная полоса горячекатаная 12x16 мм 18X11МНФБ ГОСТ 18968-73

МАРКА

18X11МНФБ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73
тип
горячекатаная
толщина
12



Жаропрочная полоса горячекатаная 25x50 мм 20X12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
20X12ВНМФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
толщина
25



Жаропрочная полоса 5x22 мм 20X23Н18

МАРКА
20X23Н18
толщина
5



Жаропрочная полоса 12x80 мм ХН70Ю

МАРКА
ХН70Ю
толщина
12



Жаропрочная полоса 8x45 мм ХН70Ю

МАРКА
ХН70Ю
толщина
8



Жаропрочная полоса горячекатаная 55x90 мм 08Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
08Х13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
толщина
55



Жаропрочная полоса 5x130 мм ХН55ВМТКЮ

МАРКА
ХН55ВМТКЮ
толщина

**Жаропрочная полоса горячекатаная 35x50 мм 08Х13 ГОСТ 18968-73**

МАРКА

08Х13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

толщина

35**Жаропрочная полоса кованая 40x75 мм 12Х13 ГОСТ 18968-73**

МАРКА

12Х13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

толщина

40**Жаропрочная полоса горячекатаная 50x120 мм 15Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73**

МАРКА

15Х12ВНМФ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

толщина

50**Жаропрочная полоса горячекатаная 35x90 мм 15Х11МФ ГОСТ 18968-73**

МАРКА

15Х11МФ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

толщина

35**Жаропрочная полоса горячекатаная 40x50 мм 20Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73**

МАРКА

20Х12ВНМФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

толщина

40



Жаропрочная полоса горячекатаная 30x60 мм 15X11МФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

15X11МФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

30



Жаропрочная полоса кованая 20x90 мм 15X11МФ ГОСТ 18968-73

МАРКА

15X11МФ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

20



Жаропрочная полоса кованая 16x35 мм 20X13-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

20X13-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

16



Жаропрочная полоса кованая 60x140 мм 20X12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

20X12ВНМФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

60



Жаропрочная полоса горячекатаная 25x30 мм 18X11МНФБ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

18X11МНФБ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

25



Жаропрочная полоса кованая 35x60 мм 20Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х12ВНМФ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

35



Жаропрочная полоса горячекатаная 50x100 мм 18Х11МНФБ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

18Х11МНФБ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

50



Жаропрочная полоса горячекатаная 55x110 мм 08Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

08Х13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

55



Жаропрочная полоса горячекатаная 25x30 мм 20Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х12ВНМФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

25



Жаропрочная полоса кованая 25x80 мм 18Х11МНФБ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

18Х11МНФБ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

25



Жаропрочная полоса 6x120 мм ХН38ВТ

МАРКА

ХН38ВТ
ТОЛЩИНА
6



Жаропрочная полоса 10x40 мм ХН77ТЮР

МАРКА
ХН77ТЮР
ТОЛЩИНА
10



Жаропрочная полоса кованая 35x45 мм 08Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
08Х13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
35



Жаропрочная полоса горячекатаная 20x80 мм 15Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
15Х12ВНМФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
20



Жаропрочная полоса кованая 65x140 мм 18Х11МНФБ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
18Х11МНФБ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
65



Жаропрочная полоса горячекатаная 20x22 мм 18Х11МНФБ ГОСТ 18968-73

МАРКА
18Х11МНФБ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
20



Жаропрочная полоса горячекатаная 35x45 мм 15X12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА

15X12ВНМФ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

35



Жаропрочная полоса кованая 20x90 мм 20X13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

20X13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

20



Жаропрочная полоса горячекатаная 60x140 мм 18X11МНФБ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

18X11МНФБ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

60



Жаропрочная полоса горячекатаная 55x140 мм 20X13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

20X13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

55



Жаропрочная полоса горячекатаная 55x140 мм 20X12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

20X12ВНМФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

55



Жаропрочная полоса 4х50 мм ХН35ВТ

МАРКА

ХН35ВТ

ТОЛЩИНА

4



Жаропрочная полоса кованая 55х110 мм 15Х11МФ ГОСТ 18968-73

МАРКА

15Х11МФ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

55



Жаропрочная полоса горячекатаная 30х35 мм 15Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА

15Х12ВНМФ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

30



Жаропрочная полоса горячекатаная 50х65 мм 08Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

08Х13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

50



Жаропрочная полоса кованая 30х45 мм 18Х11МНФБ ГОСТ 18968-73

МАРКА

18Х11МНФБ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

30



Жаропрочная полоса кованая 20х25 мм 20Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая
толщина
20



Жаропрочная полоса горячекатаная 20x80 мм 15X11МФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
15X11МФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
толщина
20



Жаропрочная полоса 14x50 мм ХН77ТЮР

МАРКА
ХН77ТЮР
толщина
14



Жаропрочная полоса кованая 20x40 мм 08Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
08Х13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
толщина
20



Жаропрочная полоса кованая 35x45 мм 15Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
15Х12ВНМФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
толщина
35



Жаропрочная полоса кованая 55x70 мм 15Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
15Х12ВНМФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
толщина
55



Жаропрочная полоса кованая 30x65 мм 18Х11МНФБ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

18Х11МНФБ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

30



Жаропрочная полоса кованая 70x120 мм 20Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

70



Жаропрочная полоса горячекатаная 65x180 мм 18Х11МНФБ ГОСТ 18968-73

МАРКА

18Х11МНФБ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

65



Жаропрочная полоса горячекатаная 25x120 мм 15Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА

15Х12ВНМФ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

25



Жаропрочная полоса кованая 40x55 мм 20Х13-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х13-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

40



Жаропрочная полоса 5x100 мм ХН70Ю

МАРКА

ХН70Ю
ТОЛЩИНА
5



Жаропрочная полоса горячекатаная 65x110 мм 20Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х12ВНМФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
65



Жаропрочная полоса горячекатаная 75x125 мм 15Х11МФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
15Х11МФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
75



Жаропрочная полоса горячекатаная 65x180 мм 12Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
12Х13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
65



Жаропрочная полоса горячекатаная 14x65 мм 15Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
15Х12ВНМФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
14



Жаропрочная полоса кованая 35x45 мм 20Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х12ВНМФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА

**Жаропрочная полоса горячекатаная 50x110 мм 15X11МФ ГОСТ 18968-73**

МАРКА

15X11МФ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

50**Жаропрочная полоса 4x170 мм ХН55ВМТКЮ**

МАРКА

ХН55ВМТКЮ

ТОЛЩИНА

4**Жаропрочная полоса горячекатаная 30x55 мм 15X11МФ ГОСТ 18968-73**

МАРКА

15X11МФ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

30**Жаропрочная полоса горячекатаная 55x70 мм 15X11МФ-Ш ГОСТ 18968-73**

МАРКА

15X11МФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

55**Жаропрочная полоса горячекатаная 80x125 мм 08X13 ГОСТ 18968-73**

МАРКА

08X13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

80**Жаропрочная полоса кованая 45x110 мм 18X11МНФБ ГОСТ 18968-73**

МАРКА

18Х11МНФБ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
45



Жаропрочная полоса кованая 55х90 мм 18Х11МНФБ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
18Х11МНФБ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
55



Жаропрочная полоса горячекатаная 35х45 мм 20Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
35



Жаропрочная полоса 6х60 мм ХН78Т

МАРКА
ХН78Т
ТОЛЩИНА
6



Жаропрочная полоса 8х100 мм ХН45МВТЮБР

МАРКА
ХН45МВТЮБР
ТОЛЩИНА
8



Жаропрочная полоса горячекатаная 25х40 мм 20Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х12ВНМФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
25



Жаропрочная полоса горячекатаная 45х55 мм 18Х11МНФБ ГОСТ 18968-73

МАРКА

18Х11МНФБ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная
толщина

45



Жаропрочная полоса 6х65 мм 20Х23Н18

МАРКА

20Х23Н18

толщина

6



Жаропрочная полоса кованая 60х130 мм 18Х11МНФБ ГОСТ 18968-73

МАРКА

18Х11МНФБ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

толщина

60



Жаропрочная полоса горячекатаная 35х70 мм 15Х11МФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

15Х11МФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

толщина

35



Жаропрочная полоса 14х50 мм ХН78Т

МАРКА

ХН78Т

толщина

14



Жаропрочная полоса кованая 35х80 мм 15Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА

15Х12ВНМФ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА
35



Жаропрочная полоса кованая 50x180 мм 12Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
12Х13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
50



Жаропрочная полоса горячекатаная 30x120 мм 20Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х12ВНМФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
30



Жаропрочная полоса кованая 20x30 мм 15Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
15Х12ВНМФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
20



Жаропрочная полоса 6x90 мм ХН70Ю

МАРКА
ХН70Ю
ТОЛЩИНА
6



Жаропрочная полоса горячекатаная 25x45 мм 18Х11МНФБ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
18Х11МНФБ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
25



Жаропрочная полоса горячекатаная 50x120 мм 18Х11МНФБ ГОСТ 18968-73

МАРКА

18Х11МНФБ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная
толщина

50



Жаропрочная полоса горячекатаная 25x55 мм 15Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

15Х12ВНМФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная
толщина

25



Жаропрочная полоса 6x80 мм ХН77ТЮР

МАРКА

ХН77ТЮР

толщина

6



Жаропрочная полоса 8x20 мм ХН77ТЮР

МАРКА

ХН77ТЮР

толщина

8



Жаропрочная полоса горячекатаная 25x60 мм 08Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

08Х13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная
толщина

25



Жаропрочная полоса кованая 25x80 мм 15Х11МФ ГОСТ 18968-73

МАРКА

15Х11МФ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая
толщина

25



Жаропрочная полоса 8x25 мм ХН70Ю

МАРКА

ХН70Ю

ТОЛЩИНА

8



Жаропрочная полоса кованая 80x150 мм 15Х11МФ ГОСТ 18968-73

МАРКА

15Х11МФ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

80



Жаропрочная полоса кованая 35x75 мм 15Х11МФ ГОСТ 18968-73

МАРКА

15Х11МФ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

35



Жаропрочная полоса 12x40 мм ХН77ТЮР

МАРКА

ХН77ТЮР

ТОЛЩИНА

12



Жаропрочная полоса кованая 55x90 мм 15Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА

15Х12ВНМФ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

55



Жаропрочная полоса кованая 60x70 мм 15Х11МФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

15Х11МФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая
толщина
60



Жаропрочная полоса кованая 40x55 мм 12X13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
12X13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
толщина
40



Жаропрочная полоса кованая 25x45 мм 18X11МНФБ ГОСТ 18968-73

МАРКА
18X11МНФБ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
толщина
25



Жаропрочная полоса кованая 60x110 мм 15X12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
15X12ВНМФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
толщина
60



Жаропрочная полоса горячекатаная 40x130 мм 20X13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
20X13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
толщина
40



Жаропрочная полоса горячекатаная 30x75 мм 20X12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
20X12ВНМФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
толщина

**Жаропрочная полоса горячекатаная 30x110 мм 12Х13 ГОСТ 18968-73**

МАРКА

12Х13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

30**Жаропрочная полоса кованая 45x90 мм 18Х11МНФБ ГОСТ 18968-73**

МАРКА

18Х11МНФБ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

45**Жаропрочная полоса горячекатаная 45x100 мм 15Х11МФ-Ш ГОСТ 18968-73**

МАРКА

15Х11МФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

45**Жаропрочная полоса горячекатаная 10x40 мм 08Х13 ГОСТ 18968-73**

МАРКА

08Х13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

10

Конечная рассчитывается, исходя из количества заказываемой продукции, наличия её на наших складах, способа и места доставки

**Жаропрочная полоса горячекатаная 25x70 мм 15Х11МФ ГОСТ 18968-73**

МАРКА

15Х11МФ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

25



Жаропрочная полоса 14x50 мм ХН70Ю

МАРКА

ХН70Ю

ТОЛЩИНА

14



Жаропрочная полоса 6x70 мм ХН78Т

МАРКА

ХН78Т

ТОЛЩИНА

6



Жаропрочная полоса горячекатаная 50x55 мм 20Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х12ВНМФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

толщина

50



Жаропрочная полоса горячекатаная 60x180 мм 15Х11МФ ГОСТ 18968-73

МАРКА

15Х11МФ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

толщина

60



Жаропрочная полоса кованая 20x100 мм 18Х11МНФБ ГОСТ 18968-73

МАРКА

18Х11МНФБ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

толщина

20



Жаропрочная полоса горячекатаная 75x125 мм 20Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА
75



Жаропрочная полоса горячекатаная 25x40 мм 18Х11МНФБ ГОСТ 18968-73

МАРКА
18Х11МНФБ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
25



Жаропрочная полоса кованая 40x110 мм 20Х13-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х13-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
40



Жаропрочная полоса кованая 30x125 мм 20Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х12ВНМФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
30



Жаропрочная полоса кованая 16x25 мм 12Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
12Х13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
16



Жаропрочная полоса кованая 30x180 мм 20Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
30



Жаропрочная полоса горячекатаная 25x65 мм 15X12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА

15X12ВНМФ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

толщина

25



Жаропрочная полоса кованая 55x180 мм 12X13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

12X13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

толщина

55



Жаропрочная полоса горячекатаная 45x55 мм 15X12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

15X12ВНМФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

толщина

45



Жаропрочная полоса горячекатаная 75x160 мм 18X11МНФБ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

18X11МНФБ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

толщина

75



Жаропрочная полоса кованая 70x180 мм 20X13-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

20X13-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

толщина

70



Жаропрочная полоса кованая 20х70 мм 20Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

20



Жаропрочная полоса горячекатаная 8х125 мм 15Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

15Х12ВНМФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

8



Жаропрочная полоса горячекатаная 16х25 мм 20Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

16



Жаропрочная полоса 10х25 мм ХН60ВТ

МАРКА

ХН60ВТ

ТОЛЩИНА

10



Жаропрочная полоса кованая 50х120 мм 20Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х12ВНМФ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

50



Жаропрочная полоса горячекатаная 50х80 мм 18Х11МНФБ ГОСТ 18968-73

МАРКА

18Х11МНФБ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная
толщина
50



Жаропрочная полоса кованая 45x80 мм 15X11МФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
15X11МФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
толщина
45



Жаропрочная полоса 5x36 мм ХН55ВМТКЮ

МАРКА
ХН55ВМТКЮ
толщина
5



Жаропрочная полоса горячекатаная 40x75 мм 20X12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
20X12ВНМФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
толщина
40



Жаропрочная полоса кованая 30x120 мм 15X11МФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
15X11МФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
толщина
30



Жаропрочная полоса кованая 35x70 мм 15X12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
15X12ВНМФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
толщина
35



Жаропрочная полоса кованая 55x100 мм 12Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

12Х13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

55



Жаропрочная полоса горячекатаная 25x80 мм 15Х11МФ ГОСТ 18968-73

МАРКА

15Х11МФ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

25



Жаропрочная полоса кованая 35x130 мм 20Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х12ВНМФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

35



Жаропрочная полоса 16x60 мм ХН77ТЮР

МАРКА

ХН77ТЮР

ТОЛЩИНА

16



Жаропрочная полоса горячекатаная 30x35 мм 15Х11МФ ГОСТ 18968-73

МАРКА

15Х11МФ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

30



Жаропрочная полоса кованая 22x80 мм 18Х11МНФБ ГОСТ 18968-73

МАРКА

18Х11МНФБ

ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
22



Жаропрочная полоса кованая 45х55 мм 18Х11МНФБ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
18Х11МНФБ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
45



Жаропрочная полоса кованая 40х50 мм 18Х11МНФБ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
18Х11МНФБ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
40



Жаропрочная полоса 12х70 мм ХН70МВТЮБ

МАРКА
ХН70МВТЮБ
ТОЛЩИНА
12



Жаропрочная полоса 6х45 мм ХН60ВТ

МАРКА
ХН60ВТ
ТОЛЩИНА
6



Жаропрочная полоса 12х30 мм ХН78Т

МАРКА
ХН78Т
ТОЛЩИНА
12



Жаропрочная полоса горячекатаная 16х55 мм 20Х13-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х13-Ш

ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
16



Жаропрочная полоса кованая 60x130 мм 15X11МФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
15X11МФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
60



Жаропрочная полоса 20x10 мм 20X23Н18

МАРКА
20X23Н18
ТОЛЩИНА
20



Жаропрочная полоса кованая 18x45 мм 12X13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
12X13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
18



Жаропрочная полоса кованая 30x65 мм 15X12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
15X12ВНМФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
30



Жаропрочная полоса горячекатаная 30x110 мм 20X13-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
20X13-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
30



Жаропрочная полоса горячекатаная 16x35 мм 20Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

16



Жаропрочная полоса кованая 12x16 мм 15Х11МФ ГОСТ 18968-73

МАРКА

15Х11МФ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

12



Жаропрочная полоса кованая 65x80 мм 18Х11МНФБ ГОСТ 18968-73

МАРКА

18Х11МНФБ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

65



Жаропрочная полоса кованая 35x110 мм 15Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА

15Х12ВНМФ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

35



Жаропрочная полоса горячекатаная 55x90 мм 20Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х12ВНМФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

55



Жаропрочная полоса горячекатаная 55x90 мм 20Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

55



Жаропрочная полоса горячекатаная 60x200 мм 12Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

12Х13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

60



Жаропрочная полоса горячекатаная 30x130 мм 15Х11МФ ГОСТ 18968-73

МАРКА

15Х11МФ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

30



Жаропрочная полоса горячекатаная 55x75 мм 20Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х12ВНМФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

55



Жаропрочная полоса горячекатаная 55x60 мм 12Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

12Х13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

55



Жаропрочная полоса кованая 50x90 мм 20Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х12ВНМФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
50



Жаропрочная полоса кованая 12х65 мм 18Х11МНФБ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
18Х11МНФБ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
12



Жаропрочная полоса кованая 10х40 мм 12Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
12Х13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
10



Жаропрочная полоса кованая 16х45 мм 20Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х12ВНМФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
16



Жаропрочная полоса 10х70 мм ХН35ВТ

МАРКА
ХН35ВТ
ТОЛЩИНА
10



Жаропрочная полоса горячекатаная 30х120 мм 20Х13-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х13-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА

30



Жаропрочная полоса горячекатаная 30x120 мм 18Х11МНФБ ГОСТ 18968-73

МАРКА

18Х11МНФБ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

30



Жаропрочная полоса 5x60 мм ХН45Ю

МАРКА

ХН45Ю

ТОЛЩИНА

5



Жаропрочная полоса кованая 50x70 мм 20Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

50



Жаропрочная полоса кованая 75x125 мм 20Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

75



Жаропрочная полоса кованая 45x120 мм 18Х11МНФБ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

18Х11МНФБ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

45



Жаропрочная полоса кованая 50x65 мм 12Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

12Х13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
50



Жаропрочная полоса 5x105 мм 20Х23Н18

МАРКА
20Х23Н18
ТОЛЩИНА
5



Жаропрочная полоса горячекатаная 20x70 мм 18Х11МНФБ ГОСТ 18968-73

МАРКА
18Х11МНФБ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
20



Жаропрочная полоса 5x25 мм ХН78Т

МАРКА
ХН78Т
ТОЛЩИНА
5



Жаропрочная полоса горячекатаная 60x100 мм 20Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х12ВНМФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
60



Жаропрочная полоса 20x40 мм ХН35ВТ

МАРКА
ХН35ВТ
ТОЛЩИНА
20



Жаропрочная полоса кованая 35x110 мм 08Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

08Х13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
35



Жаропрочная полоса горячекатаная 35х75 мм 18Х11МНФБ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
18Х11МНФБ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
35



Жаропрочная полоса горячекатаная 50х90 мм 20Х13-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х13-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
50



Жаропрочная полоса 16х60 мм ХН55ВМТКЮ

МАРКА
ХН55ВМТКЮ
ТОЛЩИНА
16



Жаропрочная полоса кованая 25х65 мм 20Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х12ВНМФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
25



Жаропрочная полоса 6х190 мм ХН55ВМТКЮ

МАРКА
ХН55ВМТКЮ
ТОЛЩИНА
6



Жаропрочная полоса кованая 35x90 мм 15X11МФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

15X11МФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

35



Жаропрочная полоса горячекатаная 65x140 мм 15X12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

15X12ВНМФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

65



Жаропрочная полоса горячекатаная 40x75 мм 15X11МФ ГОСТ 18968-73

МАРКА

15X11МФ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

40



Жаропрочная полоса кованая 45x70 мм 20X12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА

20X12ВНМФ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

45



Жаропрочная полоса кованая 25x75 мм 20X12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

20X12ВНМФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

25



Жаропрочная полоса кованая 14x65 мм 18X11МНФБ ГОСТ 18968-73

МАРКА

18Х11МНФБ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
14



Жаропрочная полоса кованая 75х160 мм 08Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
08Х13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
75



Жаропрочная полоса кованая 35х40 мм 15Х11МФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
15Х11МФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
35



Жаропрочная полоса кованая 30х60 мм 20Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х12ВНМФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
30



Жаропрочная полоса горячекатаная 35х55 мм 20Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х12ВНМФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
35



Жаропрочная полоса кованая 60х140 мм 18Х11МНФБ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
18Х11МНФБ-Ш
ГОСТ

ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
60



Жаропрочная полоса кованая 25x40 мм 20Х13-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х13-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
25



Жаропрочная полоса горячекатаная 50x180 мм 15Х11МФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
15Х11МФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
50



Жаропрочная полоса кованая 16x45 мм 18Х11МНФБ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
18Х11МНФБ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
16



Жаропрочная полоса кованая 20x25 мм 15Х11МФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
15Х11МФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
20



Жаропрочная полоса горячекатаная 65x140 мм 12Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
12Х13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП

горячекатаная
толщина
65



Жаропрочная полоса горячекатаная 35x45 мм 15X11МФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
15X11МФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
толщина
35



Жаропрочная полоса кованая 65x180 мм 15X12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
15X12ВНМФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
толщина
65



Жаропрочная полоса горячекатаная 60x100 мм 15X11МФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
15X11МФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
толщина
60



Жаропрочная полоса 20x40 мм ХН77ТЮР

МАРКА
ХН77ТЮР
толщина
20



Жаропрочная полоса кованая 75x80 мм 12X13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
12X13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
толщина
75



Жаропрочная полоса 8x70 мм ХН70Ю

МАРКА

ХН70Ю

ТОЛЩИНА

8



Жаропрочная полоса горячекатаная 30x50 мм 20Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х12ВНМФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

толщина

30



Жаропрочная полоса 12x50 мм ХН78Т

МАРКА

ХН78Т

ТОЛЩИНА

12



Жаропрочная полоса горячекатаная 35x45 мм 18Х11МНФБ ГОСТ 18968-73

МАРКА

18Х11МНФБ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

толщина

35



Жаропрочная полоса горячекатаная 20x35 мм 15Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

15Х12ВНМФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

толщина

20



Жаропрочная полоса кованая 50x120 мм 15Х11МФ ГОСТ 18968-73

МАРКА

15Х11МФ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

толщина

50



Жаропрочная полоса кованая 55x140 мм 18Х11МНФБ ГОСТ 18968-73

МАРКА

18Х11МНФБ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

55



Жаропрочная полоса горячекатаная 25x65 мм 15Х11МФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

15Х11МФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

25



Жаропрочная полоса кованая 75x190 мм 15Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

15Х12ВНМФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

75



Жаропрочная полоса горячекатаная 16x20 мм 20Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

16



Жаропрочная полоса горячекатаная 45x100 мм 20Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х12ВНМФ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

45



Жаропрочная полоса кованая 45x70 мм 12Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

12Х13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

45



Жаропрочная полоса 4x20 мм ХН60ВТ

МАРКА

ХН60ВТ

ТОЛЩИНА

4



Жаропрочная полоса горячекатаная 50x65 мм 15Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА

15Х12ВНМФ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

50



Жаропрочная полоса горячекатаная 22x80 мм 20Х13-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х13-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

22



Жаропрочная полоса горячекатаная 22x120 мм 20Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х12ВНМФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

22



Жаропрочная полоса кованая 20x22 мм 15Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

15Х12ВНМФ-Ш

ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
20



Жаропрочная полоса горячекатаная 22x50 мм 20Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х12ВНМФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
толщина
22



Жаропрочная полоса кованая 55x75 мм 15Х11МФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
15Х11МФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
толщина
55



Жаропрочная полоса горячекатаная 45x90 мм 20Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х12ВНМФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
толщина
45



Жаропрочная полоса кованая 16x25 мм 15Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
15Х12ВНМФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
толщина
16



Жаропрочная полоса горячекатаная 35x80 мм 08Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
08Х13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73

тип
горячекатаная
толщина
35



Жаропрочная полоса кованая 75x160 мм 20Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х12ВНМФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
толщина
75



Жаропрочная полоса 4x25 мм ХН77ТЮР

МАРКА
ХН77ТЮР
толщина
4



Жаропрочная полоса 10x20 мм ХН55ВМТКЮ

МАРКА
ХН55ВМТКЮ
толщина
10



Жаропрочная полоса горячекатаная 22x95 мм 18Х11МНФБ ГОСТ 18968-73

МАРКА
18Х11МНФБ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
толщина
22



Жаропрочная полоса горячекатаная 30x100 мм 20Х13-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х13-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
толщина
30



Жаропрочная полоса кованая 60x65 мм 18Х11МНФБ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
18Х11МНФБ-Ш

ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
60



Жаропрочная полоса горячекатаная 25x35 мм 15X12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
15X12ВНМФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
25



Жаропрочная полоса горячекатаная 35x40 мм 20X13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
20X13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
35



Жаропрочная полоса горячекатаная 25x70 мм 15X12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
15X12ВНМФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
25



Жаропрочная полоса горячекатаная 60x110 мм 15X11МФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
15X11МФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
60



Жаропрочная полоса горячекатаная 20x90 мм 15X11МФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
15X11МФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73

тип
горячекатаная
толщина
20



Жаропрочная полоса горячекатаная 45x70 мм 20Х13-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х13-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
толщина
45



Жаропрочная полоса кованая 20x60 мм 15Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
15Х12ВНМФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
толщина
20



Жаропрочная полоса кованая 45x110 мм 20Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х12ВНМФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
толщина
45



Жаропрочная полоса кованая 50x80 мм 18Х11МНФБ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
18Х11МНФБ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
толщина
50



Жаропрочная полоса горячекатаная 30x55 мм 15Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
15Х12ВНМФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная

ТОЛЩИНА
30



Жаропрочная полоса горячекатаная 35x70 мм 18Х11МНФБ ГОСТ 18968-73

МАРКА
18Х11МНФБ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
35



Жаропрочная полоса 4x75 мм 20Х23Н18

МАРКА
20Х23Н18
ТОЛЩИНА
4



Жаропрочная полоса горячекатаная 50x65 мм 18Х11МНФБ ГОСТ 18968-73

МАРКА
18Х11МНФБ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
50



Жаропрочная полоса 5x200 мм ХН55ВМТКЮ

МАРКА
ХН55ВМТКЮ
ТОЛЩИНА
5



Жаропрочная полоса горячекатаная 45x70 мм 08Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
08Х13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
45



Жаропрочная полоса 6x125 мм 20Х23Н18

МАРКА
20Х23Н18
ТОЛЩИНА
6



Жаропрочная полоса горячекатаная 25x70 мм 18Х11МНФБ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

18Х11МНФБ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

толщина

25



Жаропрочная полоса 10x20 мм ХН38ВТ

МАРКА

ХН38ВТ

толщина

10



Жаропрочная полоса кованая 55x130 мм 20Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

толщина

55



Жаропрочная полоса горячекатаная 25x80 мм 15Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА

15Х12ВНМФ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

толщина

25



Жаропрочная полоса горячекатаная 30x130 мм 15Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

15Х12ВНМФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

толщина

30



Жаропрочная полоса горячекатаная 40x130 мм 18Х11МНФБ ГОСТ 18968-73

МАРКА
18Х11МНФБ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
40



Жаропрочная полоса 4x40 мм ХН70Ю

МАРКА
ХН70Ю
ТОЛЩИНА
4



Жаропрочная полоса горячекатаная 16x25 мм 20Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х12ВНМФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
16



Жаропрочная полоса 4x25 мм ХН78Т

МАРКА
ХН78Т
ТОЛЩИНА
4



Жаропрочная полоса горячекатаная 14x35 мм 15Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
15Х12ВНМФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
14



Жаропрочная полоса кованая 25x65 мм 20Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х12ВНМФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
25



Жаропрочная полоса 6x25 мм ХН38ВТ

МАРКА

ХН38ВТ

ТОЛЩИНА

6



Жаропрочная полоса 9x25 мм ХН70МВТЮБ

МАРКА

ХН70МВТЮБ

ТОЛЩИНА

9



Жаропрочная полоса горячекатаная 40x55 мм 08Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

08Х13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

40



Жаропрочная полоса кованая 18x35 мм 08Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

08Х13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

18



Жаропрочная полоса кованая 60x90 мм 15Х11МФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

15Х11МФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

60



Жаропрочная полоса кованая 50x180 мм 15Х11МФ ГОСТ 18968-73

МАРКА

15Х11МФ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА
50



Жаропрочная полоса кованая 30x130 мм 20Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
30



Жаропрочная полоса горячекатаная 30x40 мм 20Х13-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х13-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
30



Жаропрочная полоса кованая 40x50 мм 12Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
12Х13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
40



Жаропрочная полоса горячекатаная 55x70 мм 20Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х12ВНМФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
55



Жаропрочная полоса кованая 50x120 мм 08Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
08Х13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
50



Жаропрочная полоса горячекатаная 18x45 мм 15X12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

15X12ВНМФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

толщина

18



Жаропрочная полоса горячекатаная 75x160 мм 15X12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

15X12ВНМФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

толщина

75



Жаропрочная полоса горячекатаная 45x140 мм 18X11МНФБ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

18X11МНФБ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

толщина

45



Жаропрочная полоса кованая 50x120 мм 15X12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА

15X12ВНМФ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

толщина

50



Жаропрочная полоса горячекатаная 75x125 мм 12X13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

12X13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

толщина

75



Жаропрочная полоса горячекатаная 60x200 мм 15X11МФ ГОСТ 18968-73

МАРКА

15X11МФ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

60



Жаропрочная полоса 4x50 мм ХН77ТЮР

МАРКА

ХН77ТЮР

ТОЛЩИНА

4



Жаропрочная полоса кованая 45x90 мм 20Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

45



Жаропрочная полоса горячекатаная 50x180 мм 08Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

08Х13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

50



Жаропрочная полоса горячекатаная 35x45 мм 15X11МФ ГОСТ 18968-73

МАРКА

15X11МФ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

35



Жаропрочная полоса горячекатаная 30x110 мм 15X12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА

15X12ВНМФ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная
толщина
30



Жаропрочная полоса кованая 16x65 мм 20Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
толщина
16



Жаропрочная полоса горячекатаная 25x60 мм 15Х11МФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
15Х11МФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
толщина
25



Жаропрочная полоса кованая 35x90 мм 18Х11МНФБ ГОСТ 18968-73

МАРКА
18Х11МНФБ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
толщина
35



Жаропрочная полоса кованая 35x40 мм 18Х11МНФБ ГОСТ 18968-73

МАРКА
18Х11МНФБ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
толщина
35



Жаропрочная полоса кованая 16x20 мм 20Х13-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х13-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
толщина

16



Жаропрочная полоса кованая 16x40 мм 18Х11МНФБ ГОСТ 18968-73

МАРКА

18Х11МНФБ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

16



Жаропрочная полоса кованая 40x70 мм 12Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

12Х13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

40



Жаропрочная полоса 5x50 мм ХН38ВТ

МАРКА

ХН38ВТ

ТОЛЩИНА

5



Жаропрочная полоса горячекатаная 25x85 мм 20Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

25



Жаропрочная полоса горячекатаная 25x70 мм 15Х11МФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

15Х11МФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

25



Жаропрочная полоса горячекатаная 70x170 мм 20Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х12ВНМФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
70



Жаропрочная полоса 4х16 мм 20Х23Н18

МАРКА
20Х23Н18
ТОЛЩИНА
4



Жаропрочная полоса горячекатаная 60х90 мм 15Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
15Х12ВНМФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
60



Жаропрочная полоса 6х55 мм 20Х23Н18

МАРКА
20Х23Н18
ТОЛЩИНА
6



Жаропрочная полоса 8х45 мм ХН70ВМТЮ

МАРКА
ХН70ВМТЮ
ТОЛЩИНА
8



Жаропрочная полоса горячекатаная 22х80 мм 18Х11МНФБ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
18Х11МНФБ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
22



Жаропрочная полоса 5х25 мм ХН70МВТЮБ

МАРКА

ХН70МВТЮБ
ТОЛЩИНА
5



Жаропрочная полоса горячекатаная 45x180 мм 15Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
15Х12ВНМФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
45



Жаропрочная полоса кованая 18x35 мм 18Х11МНФБ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
18Х11МНФБ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
18



Жаропрочная полоса кованая 40x55 мм 15Х11МФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
15Х11МФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
40



Жаропрочная полоса кованая 22x95 мм 15Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
15Х12ВНМФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
22



Жаропрочная полоса горячекатаная 30x60 мм 08Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
08Х13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА

**Жаропрочная полоса кованая 35x70 мм 15X12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73**

МАРКА

15X12ВНМФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

35**Жаропрочная полоса кованая 60x100 мм 20X12ВНМФ ГОСТ 18968-73**

МАРКА

20X12ВНМФ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

60**Жаропрочная полоса 6x40 мм ХН70Ю**

МАРКА

ХН70Ю

ТОЛЩИНА

6**Жаропрочная полоса кованая 30x50 мм 18X11МНФБ-Ш ГОСТ 18968-73**

МАРКА

18X11МНФБ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

30**Жаропрочная полоса кованая 50x60 мм 18X11МНФБ ГОСТ 18968-73**

МАРКА

18X11МНФБ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

50**Жаропрочная полоса 6x20 мм ХН70Ю**

МАРКА

ХН70Ю
ТОЛЩИНА
6



Жаропрочная полоса кованая 55x140 мм 15Х11МФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
15Х11МФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
55



Жаропрочная полоса 10x50 мм ХН78Т

МАРКА
ХН78Т
ТОЛЩИНА
10



Жаропрочная полоса горячекатаная 40x130 мм 15Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
15Х12ВНМФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
40



Жаропрочная полоса горячекатаная 45x140 мм 18Х11МНФБ ГОСТ 18968-73

МАРКА
18Х11МНФБ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
45



Жаропрочная полоса горячекатаная 20x40 мм 20Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х12ВНМФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
20



Жаропрочная полоса 4х30 мм ХН70МВТЮБ

МАРКА

ХН70МВТЮБ

ТОЛЩИНА

4



Жаропрочная полоса горячекатаная 8х125 мм 20Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х12ВНМФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

8



Жаропрочная полоса горячекатаная 40х70 мм 12Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

12Х13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

40



Жаропрочная полоса горячекатаная 35х130 мм 20Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х12ВНМФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

35



Жаропрочная полоса горячекатаная 35х60 мм 15Х11МФ ГОСТ 18968-73

МАРКА

15Х11МФ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

35



Жаропрочная полоса кованая 20х50 мм 08Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

08Х13

ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
20



Жаропрочная полоса кованая 35x130 мм 20Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
35



Жаропрочная полоса кованая 25x55 мм 08Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
08Х13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
25



Жаропрочная полоса горячекатаная 45x130 мм 20Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х12ВНМФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
45



Жаропрочная полоса 10x30 мм ХН55ВМТКЮ

МАРКА
ХН55ВМТКЮ
ТОЛЩИНА
10



Жаропрочная полоса кованая 30x90 мм 15Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
15Х12ВНМФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
30



Жаропрочная полоса кованая 16x35 мм 20Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

16



Жаропрочная полоса горячекатаная 35x45 мм 20Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х12ВНМФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

35



Жаропрочная полоса кованая 16x25 мм 18Х11МНФБ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

18Х11МНФБ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

16



Жаропрочная полоса кованая 22x95 мм 20Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х12ВНМФ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

22



Жаропрочная полоса кованая 16x20 мм 18Х11МНФБ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

18Х11МНФБ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

16



Жаропрочная полоса горячекатаная 45х180 мм 20Х13-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х13-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

толщина

45



Жаропрочная полоса 6х120 мм ХН60ВТ

МАРКА

ХН60ВТ

толщина

6



Жаропрочная полоса горячекатаная 35х100 мм 08Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

08Х13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

толщина

35



Жаропрочная полоса кованая 45х130 мм 18Х11МНФБ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

18Х11МНФБ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

толщина

45



Жаропрочная полоса кованая 10х40 мм 20Х13-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х13-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

толщина

10



Жаропрочная полоса 4х25 мм ХН70Ю

МАРКА

ХН70Ю

толщина

4



Жаропрочная полоса 30x40 мм ХН55ВМТКЮ

МАРКА

ХН55ВМТКЮ

ТОЛЩИНА

30



Жаропрочная полоса горячекатаная 30x130 мм 20Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

30



Жаропрочная полоса 4x60 мм ХН38ВТ

МАРКА

ХН38ВТ

ТОЛЩИНА

4



Жаропрочная полоса кованая 14x35 мм 15Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

15Х12ВНМФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

14



Жаропрочная полоса горячекатаная 45x80 мм 20Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х12ВНМФ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

45



Жаропрочная полоса 8x25 мм ХН70МВТЮБ

МАРКА

ХН70МВТЮБ

ТОЛЩИНА

8



Жаропрочная полоса кованая 75x90 мм 20Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х12ВНМФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

75



Жаропрочная полоса 5x70 мм ХН35ВТ

МАРКА

ХН35ВТ

ТОЛЩИНА

5



Жаропрочная полоса горячекатаная 65x110 мм 12Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

12Х13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

65



Жаропрочная полоса кованая 75x90 мм 15Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА

15Х12ВНМФ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

75



Жаропрочная полоса горячекатаная 50x120 мм 20Х13-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х13-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

50



Жаропрочная полоса кованая 35x65 мм 12Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

12Х13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73
тип
кованая
толщина
35



Жаропрочная полоса горячекатаная 60x70 мм 15X12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
15X12ВНМФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
тип
горячекатаная
толщина
60



Жаропрочная полоса горячекатаная 75x190 мм 12X13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
12X13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
тип
горячекатаная
толщина
75



Жаропрочная полоса 8x80 мм ХН38ВТ

МАРКА
ХН38ВТ
толщина
8



Жаропрочная полоса кованая 45x60 мм 08X13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
08X13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
тип
кованая
толщина
45



Жаропрочная полоса кованая 45x90 мм 20X12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
20X12ВНМФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
тип
кованая
толщина
45



Жаропрочная полоса горячекатаная 50x130 мм 20Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

50



Жаропрочная полоса горячекатаная 10x40 мм 20Х13-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х13-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

10



Жаропрочная полоса кованая 45x55 мм 15Х11МФ ГОСТ 18968-73

МАРКА

15Х11МФ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

45



Жаропрочная полоса кованая 20x80 мм 18Х11МНФБ ГОСТ 18968-73

МАРКА

18Х11МНФБ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

20



Жаропрочная полоса 6x100 мм ХН35ВТ

МАРКА

ХН35ВТ

ТОЛЩИНА

6



Жаропрочная полоса горячекатаная 45x70 мм 18Х11МНФБ ГОСТ 18968-73

МАРКА

18Х11МНФБ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
45



Жаропрочная полоса кованая 55х75 мм 20Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
55



Жаропрочная полоса 8х100 мм ХН60ВТ

МАРКА
ХН60ВТ
ТОЛЩИНА
8



Жаропрочная полоса кованая 35х60 мм 12Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
12Х13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
35



Жаропрочная полоса горячекатаная 70х120 мм 20Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х12ВНМФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
70



Жаропрочная полоса 8х45 мм ХН45Ю

МАРКА
ХН45Ю
ТОЛЩИНА
8



Жаропрочная полоса 10x45 мм ХН45МВТЮБР

МАРКА

ХН45МВТЮБР

ТОЛЩИНА

10



Жаропрочная полоса горячекатаная 65x140 мм 15Х11МФ ГОСТ 18968-73

МАРКА

15Х11МФ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

толщина

65



Жаропрочная полоса горячекатаная 25x125 мм 08Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

08Х13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

толщина

25



Жаропрочная полоса горячекатаная 70x150 мм 15Х11МФ ГОСТ 18968-73

МАРКА

15Х11МФ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

толщина

70



Жаропрочная полоса кованая 50x70 мм 20Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х12ВНМФ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

толщина

50



Жаропрочная полоса кованая 30x100 мм 12Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

12Х13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая
толщина
30



Жаропрочная полоса горячекатаная 35х55 мм 20Х13-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х13-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
толщина
35



Жаропрочная полоса 16х25 мм ХН35ВТ

МАРКА
ХН35ВТ
толщина
16



Жаропрочная полоса 6х36 мм 20Х23Н18

МАРКА
20Х23Н18
толщина
6



Жаропрочная полоса 8х20 мм ХН70ВМТЮ

МАРКА
ХН70ВМТЮ
толщина
8



Жаропрочная полоса горячекатаная 40х130 мм 18Х11МНФБ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
18Х11МНФБ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
толщина
40



Жаропрочная полоса горячекатаная 30х90 мм 20Х13-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х13-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП

горячекатаная
толщина
30



Жаропрочная полоса горячекатаная 8х40 мм 20Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
толщина
8



Жаропрочная полоса ковкая 45х180 мм 15Х11МФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
15Х11МФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
толщина
45



Жаропрочная полоса ковкая 30х80 мм 08Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
08Х13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
толщина
30



Жаропрочная полоса горячекатаная 25х35 мм 18Х11МНФБ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
18Х11МНФБ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
толщина
25



Жаропрочная полоса ковкая 18х45 мм 15Х11МФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
15Х11МФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
толщина

**Жаропрочная полоса горячекатаная 35х130 мм 15Х11МФ ГОСТ 18968-73**

МАРКА

15Х11МФ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

35**Жаропрочная полоса 10х25 мм ХН78Т**

МАРКА

ХН78Т

ТОЛЩИНА

10**Жаропрочная полоса кованая 40х55 мм 15Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73**

МАРКА

15Х12ВНМФ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

40**Жаропрочная полоса кованая 20х30 мм 12Х13 ГОСТ 18968-73**

МАРКА

12Х13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

20**Жаропрочная полоса кованая 60х90 мм 08Х13 ГОСТ 18968-73**

МАРКА

08Х13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

60

Жаропрочная полоса кованая 14x65 мм 20Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

14



Жаропрочная полоса горячекатаная 40x80 мм 15Х11МФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

15Х11МФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

40



Жаропрочная полоса 6x100 мм ХН60ВТ

МАРКА

ХН60ВТ

ТОЛЩИНА

6



Жаропрочная полоса горячекатаная 55x100 мм 20Х13-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х13-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

55



Жаропрочная полоса кованая 70x120 мм 20Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х12ВНМФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

70



Жаропрочная полоса горячекатаная 8x40 мм 15Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА

15Х12ВНМФ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная
толщина
8



Жаропрочная полоса кованая 18x45 мм 18X11МНФБ ГОСТ 18968-73

МАРКА
18X11МНФБ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
толщина
18



Жаропрочная полоса кованая 75x125 мм 12X13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
12X13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
толщина
75



Жаропрочная полоса горячекатаная 40x110 мм 08X13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
08X13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
толщина
40



Жаропрочная полоса горячекатаная 30x100 мм 15X11МФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
15X11МФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
толщина
30



Жаропрочная полоса горячекатаная 35x100 мм 15X11МФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
15X11МФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
толщина

**Жаропрочная полоса кованая 45х55 мм 15Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73**

МАРКА

15Х12ВНМФ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

45**Жаропрочная полоса горячекатаная 80х125 мм 12Х13 ГОСТ 18968-73**

МАРКА

12Х13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

80**Жаропрочная полоса 8х20 мм ХН78Т**

МАРКА

ХН78Т

ТОЛЩИНА

8**Жаропрочная полоса горячекатаная 35х120 мм 15Х11МФ ГОСТ 18968-73**

МАРКА

15Х11МФ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

35**Жаропрочная полоса кованая 30х75 мм 15Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73**

МАРКА

15Х12ВНМФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

30

Жаропрочная полоса 8х50 мм ХН60ВТ

МАРКА

ХН60ВТ

ТОЛЩИНА

8



Жаропрочная полоса кованая 25х35 мм 20Х13-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х13-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

25



Жаропрочная полоса кованая 35х60 мм 15Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА

15Х12ВНМФ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

35



Жаропрочная полоса горячекатаная 60х200 мм 08Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

08Х13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

60



Жаропрочная полоса горячекатаная 55х75 мм 20Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

55



Жаропрочная полоса горячекатаная 20х35 мм 15Х11МФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

15Х11МФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

**Жаропрочная полоса кованая 25x75 мм 20Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73**

МАРКА

20Х12ВНМФ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

25**Жаропрочная полоса горячекатаная 25x125 мм 20Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73**

МАРКА

20Х12ВНМФ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

25**Жаропрочная полоса горячекатаная 55x75 мм 12Х13 ГОСТ 18968-73**

МАРКА

12Х13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

55**Жаропрочная полоса кованая 8x125 мм 20Х13-Ш ГОСТ 18968-73**

МАРКА

20Х13-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

8**Жаропрочная полоса 6x63 мм 20Х23Н18**

МАРКА

20Х23Н18

ТОЛЩИНА

6

Жаропрочная полоса горячекатаная 8х40 мм 18Х11МНФБ ГОСТ 18968-73

МАРКА

18Х11МНФБ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

8



Жаропрочная полоса горячекатаная 25х120 мм 20Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х12ВНМФ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

25



Жаропрочная полоса горячекатаная 35х50 мм 15Х11МФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

15Х11МФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

35



Жаропрочная полоса 6х75 мм ХН55ВМТКЮ

МАРКА

ХН55ВМТКЮ

ТОЛЩИНА

6



Жаропрочная полоса горячекатаная 40х130 мм 12Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

12Х13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

40



Жаропрочная полоса горячекатаная 60х130 мм 15Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА

15Х12ВНМФ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная
толщина
60



Жаропрочная полоса кованая 55x180 мм 15X12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
15X12ВНМФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
толщина
55



Жаропрочная полоса горячекатаная 35x110 мм 08X13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
08X13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
толщина
35



Жаропрочная полоса 5x12 мм ХН55ВМТКЮ

МАРКА
ХН55ВМТКЮ
толщина
5



Жаропрочная полоса 4x125 мм ХН55ВМТКЮ

МАРКА
ХН55ВМТКЮ
толщина
4



Жаропрочная полоса горячекатаная 30x150 мм 15X12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
15X12ВНМФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
толщина
30



Жаропрочная полоса горячекатаная 40x55 мм 12X13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

12X13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
40



Жаропрочная полоса кованая 50x55 мм 12X13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
12X13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
50



Жаропрочная полоса 14x40 мм ХН45Ю

МАРКА
ХН45Ю
ТОЛЩИНА
14



Жаропрочная полоса кованая 20x45 мм 15X12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
15X12ВНМФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
20



Жаропрочная полоса 10x120 мм ХН38ВТ

МАРКА
ХН38ВТ
ТОЛЩИНА
10



Жаропрочная полоса кованая 45x120 мм 15X12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
15X12ВНМФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
45



Жаропрочная полоса кованая 55х90 мм 20Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х12ВНМФ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

55



Жаропрочная полоса горячекатаная 75х90 мм 08Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

08Х13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

75



Жаропрочная полоса кованая 70х170 мм 18Х11МНФБ ГОСТ 18968-73

МАРКА

18Х11МНФБ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

70



Жаропрочная полоса 12х40 мм ХН70ВМТЮ

МАРКА

ХН70ВМТЮ

ТОЛЩИНА

12



Жаропрочная полоса горячекатаная 16х40 мм 12Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

12Х13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

16



Жаропрочная полоса 4х25 мм ХН38ВТ

МАРКА

ХН38ВТ

ТОЛЩИНА

4



Жаропрочная полоса кованая 80x150 мм 08Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

08Х13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

80



Жаропрочная полоса 4x180 мм 20Х23Н18

МАРКА

20Х23Н18

ТОЛЩИНА

4



Жаропрочная полоса горячекатаная 65x80 мм 18Х11МНФБ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

18Х11МНФБ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

65



Жаропрочная полоса горячекатаная 55x100 мм 20Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х12ВНМФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

55



Жаропрочная полоса горячекатаная 70x180 мм 15Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

15Х12ВНМФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

70



Жаропрочная полоса кованая 35x120 мм 15Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА

15X12ВНМФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
35



Жаропрочная полоса кованая 16x40 мм 15X11МФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
15X11МФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
16



Жаропрочная полоса 5x100 мм ХН60ВТ

МАРКА
ХН60ВТ
ТОЛЩИНА
5



Жаропрочная полоса 8x50 мм ХН70МВТЮБ

МАРКА
ХН70МВТЮБ
ТОЛЩИНА
8



Жаропрочная полоса горячекатаная 65x180 мм 15X12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
15X12ВНМФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
65



Жаропрочная полоса горячекатаная 12x65 мм 15X12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
15X12ВНМФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
12



Жаропрочная полоса горячекатаная 22x80 мм 20Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

22



Жаропрочная полоса 6x90 мм ХН70ВМТЮ

МАРКА

ХН70ВМТЮ

ТОЛЩИНА

6



Жаропрочная полоса 8x30 мм ХН45МВТЮБР

МАРКА

ХН45МВТЮБР

ТОЛЩИНА

8



Жаропрочная полоса 4x32 мм ХН55ВМТКЮ

МАРКА

ХН55ВМТКЮ

ТОЛЩИНА

4



Жаропрочная полоса горячекатаная 25x55 мм 15Х11МФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

15Х11МФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

25



Жаропрочная полоса кованая 30x130 мм 15Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА

15Х12ВНМФ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

30



Жаропрочная полоса горячекатаная 30x80 мм 15X11МФ ГОСТ 18968-73

МАРКА

15X11МФ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

30



Жаропрочная полоса кованая 25x80 мм 15X12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

15X12ВНМФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

25



Жаропрочная полоса горячекатаная 55x110 мм 18X11МНФБ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

18X11МНФБ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

55



Жаропрочная полоса кованая 40x100 мм 08X13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

08X13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

40



Жаропрочная полоса горячекатаная 65x180 мм 15X11МФ ГОСТ 18968-73

МАРКА

15X11МФ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

65



Жаропрочная полоса кованая 16x55 мм 08X13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

08X13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
16



Жаропрочная полоса горячекатаная 25x35 мм 20X13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
20X13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
25



Жаропрочная полоса кованая 35x120 мм 20X12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
20X12ВНМФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
35



Жаропрочная полоса горячекатаная 45x120 мм 08X13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
08X13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
45



Жаропрочная полоса кованая 40x130 мм 18X11МНФБ ГОСТ 18968-73

МАРКА
18X11МНФБ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
40



Жаропрочная полоса кованая 60x140 мм 12X13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
12X13
ГОСТ

ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
60



Жаропрочная полоса горячекатаная 22х95 мм 20Х13-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х13-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
22



Жаропрочная полоса кованая 22х80 мм 20Х13-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х13-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
22



Жаропрочная полоса кованая 35х55 мм 20Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х12ВНМФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
35



Жаропрочная полоса кованая 20х22 мм 08Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
08Х13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
20



Жаропрочная полоса горячекатаная 20х40 мм 15Х11МФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
15Х11МФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА

**Жаропрочная полоса 10x45 мм ХН78Т**

МАРКА

ХН78Т

ТОЛЩИНА

10**Жаропрочная полоса кованая 50x60 мм 18Х11МНФБ-Ш ГОСТ 18968-73**

МАРКА

18Х11МНФБ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

50**Жаропрочная полоса горячекатаная 22x80 мм 20Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73**

МАРКА

20Х12ВНМФ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

22**Жаропрочная полоса кованая 25x70 мм 08Х13 ГОСТ 18968-73**

МАРКА

08Х13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

25**Жаропрочная полоса кованая 55x140 мм 15Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73**

МАРКА

15Х12ВНМФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

55

Жаропрочная полоса горячекатаная 25х45 мм 20Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х12ВНМФ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

25



Жаропрочная полоса кованая 25х50 мм 20Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х12ВНМФ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

25



Жаропрочная полоса кованая 40х65 мм 15Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА

15Х12ВНМФ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

40



Жаропрочная полоса кованая 25х55 мм 15Х11МФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

15Х11МФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

25



Жаропрочная полоса 12х25 мм ХН38ВТ

МАРКА

ХН38ВТ

ТОЛЩИНА

12



Жаропрочная полоса кованая 55х60 мм 15Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА

15Х12ВНМФ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая
толщина
55



Жаропрочная полоса кованая 40x90 мм 08X13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
08X13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
толщина
40



Жаропрочная полоса 9x25 мм ХН70Ю

МАРКА
ХН70Ю
толщина
9



Жаропрочная полоса горячекатаная 30x125 мм 08X13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
08X13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
толщина
30



Жаропрочная полоса горячекатаная 25x65 мм 20X12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
20X12ВНМФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
толщина
25



Жаропрочная полоса кованая 50x100 мм 15X11МФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
15X11МФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
толщина
50



Жаропрочная полоса кованая 22x80 мм 08Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

08Х13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

22



Жаропрочная полоса кованая 20x22 мм 12Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

12Х13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

20



Жаропрочная полоса горячекатаная 80x150 мм 15Х11МФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

15Х11МФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

80



Жаропрочная полоса кованая 55x130 мм 18Х11МНФБ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

18Х11МНФБ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

55



Жаропрочная полоса 20x40 мм ХН45Ю

МАРКА

ХН45Ю

ТОЛЩИНА

20



Жаропрочная полоса горячекатаная 14x35 мм 18Х11МНФБ ГОСТ 18968-73

МАРКА

18Х11МНФБ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная
толщина
14



Жаропрочная полоса кованая 14x65 мм 18Х11МНФБ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
18Х11МНФБ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
толщина
14



Жаропрочная полоса 6x70 мм ХН60ВТ

МАРКА
ХН60ВТ
толщина
6



Жаропрочная полоса кованая 25x85 мм 18Х11МНФБ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
18Х11МНФБ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
толщина
25



Жаропрочная полоса 6x150 мм ХН55ВМТКЮ

МАРКА
ХН55ВМТКЮ
толщина
6



Жаропрочная полоса горячекатаная 16x40 мм 20Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
толщина
16



Жаропрочная полоса горячекатаная 50x55 мм 15Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА

15X12ВНМФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
50



Жаропрочная полоса кованая 50x80 мм 20X12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
20X12ВНМФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
50



Жаропрочная полоса 12x50 мм ХН77ТЮР

МАРКА
ХН77ТЮР
ТОЛЩИНА
12



Жаропрочная полоса кованая 55x75 мм 08Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
08Х13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
55



Жаропрочная полоса кованая 40x90 мм 15X12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
15X12ВНМФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
40



Жаропрочная полоса горячекатаная 80x125 мм 18Х11МНФБ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
18Х11МНФБ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА

**Жаропрочная полоса горячекатаная 18x45 мм 20X12ВНМФ ГОСТ 18968-73**

МАРКА

20X12ВНМФ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

18**Жаропрочная полоса кованая 65x80 мм 20X13 ГОСТ 18968-73**

МАРКА

20X13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

65**Жаропрочная полоса горячекатаная 20x25 мм 18X11МНФБ-Ш ГОСТ 18968-73**

МАРКА

18X11МНФБ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

20**Жаропрочная полоса 10x150 мм 20X23Н18**

МАРКА

20X23Н18

ТОЛЩИНА

10**Жаропрочная полоса кованая 25x50 мм 20X13 ГОСТ 18968-73**

МАРКА

20X13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

25**Жаропрочная полоса кованая 75x160 мм 15X12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73**

МАРКА

15X12ВНМФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
75



Жаропрочная полоса кованая 25x45 мм 20X12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
20X12ВНМФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
25



Жаропрочная полоса горячекатаная 50x90 мм 12Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
12Х13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
50



Жаропрочная полоса горячекатаная 8x125 мм 15Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
15Х12ВНМФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
8



Жаропрочная полоса кованая 30x90 мм 08Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
08Х13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
30



Жаропрочная полоса кованая 55x70 мм 15Х11МФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
15Х11МФ
ГОСТ

ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
55



Жаропрочная полоса 12х65 мм ХН55ВМТКЮ

МАРКА
ХН55ВМТКЮ
ТОЛЩИНА
12



Жаропрочная полоса кованая 55х140 мм 18Х11МНФБ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
18Х11МНФБ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
55



Жаропрочная полоса горячекатаная 30х35 мм 12Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
12Х13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
30



Жаропрочная полоса 4х20 мм ХН45МВТЮБР

МАРКА
ХН45МВТЮБР
ТОЛЩИНА
4



Жаропрочная полоса кованая 16х55 мм 18Х11МНФБ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
18Х11МНФБ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
16



Жаропрочная полоса кованая 75х90 мм 15Х11МФ ГОСТ 18968-73

МАРКА

15Х11МФ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

75



Жаропрочная полоса кованая 75х80 мм 18Х11МНФБ ГОСТ 18968-73

МАРКА

18Х11МНФБ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

75



Жаропрочная полоса горячекатаная 20х35 мм 15Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА

15Х12ВНМФ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

20



Жаропрочная полоса кованая 22х125 мм 20Х13-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х13-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

22



Жаропрочная полоса горячекатаная 40х60 мм 15Х11МФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

15Х11МФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

40



Жаропрочная полоса кованая 45х50 мм 15Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА

15X12ВНМФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
45



Жаропрочная полоса горячекатаная 55x140 мм 12X13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
12X13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
55



Жаропрочная полоса горячекатаная 65x110 мм 15X11МФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
15X11МФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
65



Жаропрочная полоса кованая 18x35 мм 20X12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
20X12ВНМФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
18



Жаропрочная полоса горячекатаная 35x70 мм 15X12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
15X12ВНМФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
35



Жаропрочная полоса горячекатаная 35x130 мм 20X13-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
20X13-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП

горячекатаная
толщина
35



Жаропрочная полоса горячекатаная 75x160 мм 15X11МФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
15X11МФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
толщина
75



Жаропрочная полоса кованая 30x40 мм 15X12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
15X12ВНМФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
толщина
30



Жаропрочная полоса горячекатаная 35x65 мм 20X12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
20X12ВНМФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
толщина
35



Жаропрочная полоса кованая 30x65 мм 18X11МНФБ ГОСТ 18968-73

МАРКА
18X11МНФБ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
толщина
30



Жаропрочная полоса горячекатаная 45x110 мм 20X12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
20X12ВНМФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
толщина

**Жаропрочная полоса горячекатаная 25x75 мм 18Х11МНФБ-Ш ГОСТ 18968-73**

МАРКА

18Х11МНФБ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

толщина

25**Жаропрочная полоса горячекатаная 30x65 мм 15Х11МФ-Ш ГОСТ 18968-73**

МАРКА

15Х11МФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

толщина

30**Жаропрочная полоса горячекатаная 20x70 мм 20Х13 ГОСТ 18968-73**

МАРКА

20Х13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

толщина

20**Жаропрочная полоса горячекатаная 18x60 мм 15Х11МФ ГОСТ 18968-73**

МАРКА

15Х11МФ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

толщина

18**Жаропрочная полоса 4x105 мм 20Х23Н18**

МАРКА

20Х23Н18

толщина

4

Жаропрочная полоса горячекатаная 20х50 мм 20Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

20



Жаропрочная полоса горячекатаная 30х60 мм 18Х11МНФБ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

18Х11МНФБ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

30



Жаропрочная полоса горячекатаная 30х125 мм 20Х13-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х13-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

30



Жаропрочная полоса горячекатаная 70х150 мм 18Х11МНФБ ГОСТ 18968-73

МАРКА

18Х11МНФБ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

70



Жаропрочная полоса 4х30 мм ХН55ВМТКЮ

МАРКА

ХН55ВМТКЮ

ТОЛЩИНА

4



Жаропрочная полоса кованая 20х100 мм 15Х11МФ ГОСТ 18968-73

МАРКА

15Х11МФ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая
толщина
20



Жаропрочная полоса кованая 8x125 мм 20Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х12ВНМФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
толщина
8



Жаропрочная полоса горячекатаная 16x35 мм 15Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
15Х12ВНМФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
толщина
16



Жаропрочная полоса кованая 16x20 мм 15Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
15Х12ВНМФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
толщина
16



Жаропрочная полоса кованая 45x100 мм 20Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
толщина
45



Жаропрочная полоса 4x25 мм ХН70МВТЮБ

МАРКА
ХН70МВТЮБ
толщина
4



Жаропрочная полоса 12х30 мм ХН70ВМТЮ

МАРКА

ХН70ВМТЮ

ТОЛЩИНА

12



Жаропрочная полоса кованая 30х60 мм 15Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

15Х12ВНМФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

30



Жаропрочная полоса горячекатаная 20х70 мм 15Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА

15Х12ВНМФ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

20



Жаропрочная полоса кованая 20х25 мм 18Х11МНФБ ГОСТ 18968-73

МАРКА

18Х11МНФБ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

20



Жаропрочная полоса горячекатаная 30х65 мм 18Х11МНФБ ГОСТ 18968-73

МАРКА

18Х11МНФБ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

30



Жаропрочная полоса горячекатаная 55х90 мм 18Х11МНФБ ГОСТ 18968-73

МАРКА

18Х11МНФБ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная
толщина
55



Жаропрочная полоса 12x40 мм ХН60ВТ

МАРКА
ХН60ВТ
толщина
12



Жаропрочная полоса 4x32 мм 20Х23Н18

МАРКА
20Х23Н18
толщина
4



Жаропрочная полоса горячекатаная 45x75 мм 20Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х12ВНМФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
тип
горячекатаная
толщина
45



Жаропрочная полоса горячекатаная 20x50 мм 15Х11МФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
15Х11МФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
тип
горячекатаная
толщина
20



Жаропрочная полоса 8x40 мм ХН38ВТ

МАРКА
ХН38ВТ
толщина
8



Жаропрочная полоса горячекатаная 45x50 мм 15Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
15Х12ВНМФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
тип

горячекатаная
толщина
45



Жаропрочная полоса 10x100 мм ХН70МВТЮБ

МАРКА
ХН70МВТЮБ
толщина
10



Жаропрочная полоса горячекатаная 40x70 мм 20Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х12ВНМФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
тип
горячекатаная
толщина
40



Жаропрочная полоса кованая 40x75 мм 08Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
08Х13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
тип
кованая
толщина
40



Жаропрочная полоса 6x14 мм ХН55ВМТКЮ

МАРКА
ХН55ВМТКЮ
толщина
6



Жаропрочная полоса 12x60 мм ХН70Ю

МАРКА
ХН70Ю
толщина
12



Жаропрочная полоса 5x20 мм ХН45Ю

МАРКА
ХН45Ю
толщина
5



Жаропрочная полоса горячекатаная 40x65 мм 08Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

08Х13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

40



Жаропрочная полоса горячекатаная 25x45 мм 15Х11МФ ГОСТ 18968-73

МАРКА

15Х11МФ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

25



Жаропрочная полоса кованая 45x140 мм 20Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х12ВНМФ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

45



Жаропрочная полоса 8x90 мм ХН38ВТ

МАРКА

ХН38ВТ

ТОЛЩИНА

8



Жаропрочная полоса кованая 35x50 мм 15Х11МФ ГОСТ 18968-73

МАРКА

15Х11МФ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

35



Жаропрочная полоса горячекатаная 45x75 мм 20Х13-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х13-Ш

ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
45



Жаропрочная полоса 6x60 мм ХН70Ю

МАРКА
ХН70Ю
ТОЛЩИНА
6



Жаропрочная полоса горячекатаная 35x120 мм 20Х13-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х13-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
35



Жаропрочная полоса горячекатаная 50x130 мм 20Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х12ВНМФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
50



Жаропрочная полоса горячекатаная 60x130 мм 20Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х12ВНМФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
60



Жаропрочная полоса горячекатаная 45x110 мм 18Х11МНФБ ГОСТ 18968-73

МАРКА
18Х11МНФБ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
45



Жаропрочная полоса 6x85 мм 20Х23Н18

МАРКА
20Х23Н18
ТОЛЩИНА
6



Жаропрочная полоса горячекатаная 50x60 мм 08Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
08Х13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
50



Жаропрочная полоса горячекатаная 30x65 мм 15Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
15Х12ВНМФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
30



Жаропрочная полоса горячекатаная 45x120 мм 15Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
15Х12ВНМФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
45



Жаропрочная полоса горячекатаная 40x50 мм 20Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х12ВНМФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
40



Жаропрочная полоса горячекатаная 35x70 мм 08Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
08Х13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
35



Жаропрочная полоса горячекатаная 70x150 мм 20Х13-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х13-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
70



Жаропрочная полоса 4x65 мм 20Х23Н18

МАРКА
20Х23Н18
ТОЛЩИНА
4



Жаропрочная полоса горячекатаная 35x80 мм 15Х11МФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
15Х11МФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
35



Жаропрочная полоса горячекатаная 70x150 мм 20Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
70



Жаропрочная полоса горячекатаная 50x130 мм 20Х13-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х13-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
50



Жаропрочная полоса кованая 25x40 мм 15Х11МФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

15Х11МФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

25



Жаропрочная полоса кованая 25x60 мм 18Х11МНФБ ГОСТ 18968-73

МАРКА

18Х11МНФБ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

25



Жаропрочная полоса кованая 30x90 мм 18Х11МНФБ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

18Х11МНФБ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

30



Жаропрочная полоса кованая 40x90 мм 18Х11МНФБ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

18Х11МНФБ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

40



Жаропрочная полоса кованая 50x110 мм 18Х11МНФБ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

18Х11МНФБ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

50



Жаропрочная полоса 12х30 мм ХН60ВТ

МАРКА

ХН60ВТ

ТОЛЩИНА

12



Жаропрочная полоса кованая 35х80 мм 20Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х12ВНМФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

35



Жаропрочная полоса горячекатаная 35х65 мм 08Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

08Х13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

35



Жаропрочная полоса горячекатаная 50х140 мм 08Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

08Х13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

50



Жаропрочная полоса горячекатаная 35х90 мм 20Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х12ВНМФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

35



Жаропрочная полоса кованая 12х16 мм 20Х13-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х13-Ш

ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
12



Жаропрочная полоса кованая 8x40 мм 20Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х12ВНМФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
8



Жаропрочная полоса кованая 25x60 мм 20Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х12ВНМФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
25



Жаропрочная полоса кованая 8x125 мм 18Х11МНФБ ГОСТ 18968-73

МАРКА
18Х11МНФБ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
8



Жаропрочная полоса кованая 45x60 мм 15Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
15Х12ВНМФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
45



Жаропрочная полоса 8x25 мм ХН70ВМТЮ

МАРКА
ХН70ВМТЮ
ТОЛЩИНА
8



Жаропрочная полоса 14x50 мм ХН55ВМТКЮ

МАРКА

ХН55ВМТКЮ

ТОЛЩИНА

14



Жаропрочная полоса кованая 60x100 мм 20Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

60



Жаропрочная полоса кованая 60x110 мм 15Х11МФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

15Х11МФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

60



Жаропрочная полоса горячекатаная 60x130 мм 18Х11МНФБ ГОСТ 18968-73

МАРКА

18Х11МНФБ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

60



Жаропрочная полоса горячекатаная 35x110 мм 15Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

15Х12ВНМФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

35



Жаропрочная полоса горячекатаная 60x110 мм 15Х11МФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

15Х11МФ-Ш

ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
60



Жаропрочная полоса 10x90 мм ХН70МВТЮБ

МАРКА
ХН70МВТЮБ
ТОЛЩИНА
10



Жаропрочная полоса 5x28 мм ХН55ВМТКЮ

МАРКА
ХН55ВМТКЮ
ТОЛЩИНА
5



Жаропрочная полоса горячекатаная 14x65 мм 15Х11МФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
15Х11МФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
14



Жаропрочная полоса горячекатаная 45x60 мм 15Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
15Х12ВНМФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
45



Жаропрочная полоса горячекатаная 55x70 мм 15Х11МФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
15Х11МФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
55



Жаропрочная полоса 12x80 мм ХН45Ю

МАРКА

ХН45Ю

ТОЛЩИНА

12



Жаропрочная полоса горячекатаная 30x75 мм 12Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

12Х13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

30



Жаропрочная полоса 5x90 мм ХН55ВМТКЮ

МАРКА

ХН55ВМТКЮ

ТОЛЩИНА

5



Жаропрочная полоса горячекатаная 60x130 мм 20Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х12ВНМФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

60



Жаропрочная полоса горячекатаная 35x130 мм 08Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

08Х13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

35



Жаропрочная полоса кованая 55x180 мм 15Х11МФ ГОСТ 18968-73

МАРКА

15Х11МФ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА
55



Жаропрочная полоса горячекатаная 25х30 мм 15Х11МФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
15Х11МФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
25



Жаропрочная полоса кованая 20х40 мм 20Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
20



Жаропрочная полоса кованая 10х40 мм 15Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
15Х12ВНМФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
10



Жаропрочная полоса горячекатаная 60х180 мм 18Х11МНФБ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
18Х11МНФБ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
60



Жаропрочная полоса горячекатаная 55х60 мм 18Х11МНФБ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
18Х11МНФБ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
55



Жаропрочная полоса 4x190 мм ХН55ВМТКЮ

МАРКА

ХН55ВМТКЮ

ТОЛЩИНА

4



Жаропрочная полоса кованая 12x65 мм 08Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

08Х13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

12



Жаропрочная полоса горячекатаная 45x130 мм 18Х11МНФБ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

18Х11МНФБ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

45



Жаропрочная полоса кованая 45x55 мм 12Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

12Х13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

45



Жаропрочная полоса кованая 30x55 мм 15Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

15Х12ВНМФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

30



Жаропрочная полоса кованая 50x80 мм 15Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

15Х12ВНМФ-Ш

ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
50



Жаропрочная полоса горячекатаная 30x180 мм 08X13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
08X13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
30



Жаропрочная полоса кованая 8x40 мм 20X13-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
20X13-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
8



Жаропрочная полоса 6x200 мм ХН55ВМТКЮ

МАРКА
ХН55ВМТКЮ
ТОЛЩИНА
6



Жаропрочная полоса горячекатаная 8x40 мм 15X11МФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
15X11МФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
8



Жаропрочная полоса горячекатаная 55x130 мм 20X12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
20X12ВНМФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
55



Жаропрочная полоса 5x80 мм ХН78Т

МАРКА

ХН78Т

ТОЛЩИНА

5



Жаропрочная полоса 4x50 мм ХН38ВТ

МАРКА

ХН38ВТ

ТОЛЩИНА

4



Жаропрочная полоса кованая 65x140 мм 12Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

12Х13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

65



Жаропрочная полоса горячекатаная 8x125 мм 20Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х12ВНМФ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

8



Жаропрочная полоса кованая 30x40 мм 20Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х12ВНМФ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

30



Жаропрочная полоса кованая 75x80 мм 15Х11МФ ГОСТ 18968-73

МАРКА

15Х11МФ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
75



Жаропрочная полоса горячекатаная 25x125 мм 12X13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
12X13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
25



Жаропрочная полоса кованая 45x120 мм 15X12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
15X12ВНМФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
45



Жаропрочная полоса горячекатаная 55x110 мм 20X12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
20X12ВНМФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
55



Жаропрочная полоса горячекатаная 55x130 мм 20X13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
20X13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
55



Жаропрочная полоса горячекатаная 40x75 мм 08X13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
08X13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
40



Жаропрочная полоса кованая 50x55 мм 08Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

08Х13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

50



Жаропрочная полоса кованая 50x80 мм 15Х11МФ ГОСТ 18968-73

МАРКА

15Х11МФ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

50



Жаропрочная полоса горячекатаная 55x180 мм 20Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х12ВНМФ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

55



Жаропрочная полоса 4x30 мм ХН70ВМТЮ

МАРКА

ХН70ВМТЮ

ТОЛЩИНА

4



Жаропрочная полоса кованая 30x45 мм 15Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА

15Х12ВНМФ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

30



Жаропрочная полоса кованая 35x80 мм 20Х13-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х13-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
35



Жаропрочная полоса кованая 8х125 мм 15Х11МФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
15Х11МФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
8



Жаропрочная полоса горячекатаная 50х80 мм 20Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х12ВНМФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
50



Жаропрочная полоса 4х40 мм ХН45Ю

МАРКА
ХН45Ю
ТОЛЩИНА
4



Жаропрочная полоса горячекатаная 20х30 мм 20Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х12ВНМФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
20



Жаропрочная полоса горячекатаная 30х65 мм 15Х11МФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
15Х11МФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА

**Жаропрочная полоса кованая 25x55 мм 20Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73**

МАРКА

20Х12ВНМФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

25**Жаропрочная полоса кованая 25x85 мм 08Х13 ГОСТ 18968-73**

МАРКА

08Х13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

25**Жаропрочная полоса горячекатаная 25x60 мм 20Х13 ГОСТ 18968-73**

МАРКА

20Х13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

25**Жаропрочная полоса горячекатаная 16x65 мм 20Х13-Ш ГОСТ 18968-73**

МАРКА

20Х13-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

16**Жаропрочная полоса горячекатаная 12x65 мм 20Х13-Ш ГОСТ 18968-73**

МАРКА

20Х13-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

12



Жаропрочная полоса горячекатаная 20x35 мм 08Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

08Х13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

20



Жаропрочная полоса горячекатаная 30x125 мм 15Х11МФ ГОСТ 18968-73

МАРКА

15Х11МФ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

30



Жаропрочная полоса горячекатаная 25x70 мм 15Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА

15Х12ВНМФ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

25



Жаропрочная полоса кованая 25x50 мм 18Х11МНФБ ГОСТ 18968-73

МАРКА

18Х11МНФБ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

25



Жаропрочная полоса горячекатаная 45x70 мм 15Х11МФ ГОСТ 18968-73

МАРКА

15Х11МФ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

45



Жаропрочная полоса 6х28 мм 20Х23Н18

МАРКА
20Х23Н18
ТОЛЩИНА
6



Жаропрочная полоса горячекатаная 30х90 мм 08Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
08Х13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
30



Жаропрочная полоса горячекатаная 16х65 мм 12Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
12Х13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
16



Жаропрочная полоса горячекатаная 20х40 мм 18Х11МНФБ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
18Х11МНФБ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
20



Жаропрочная полоса 12х45 мм ХН70ВМТЮ

МАРКА
ХН70ВМТЮ
ТОЛЩИНА
12



Жаропрочная полоса кованая 45х50 мм 12Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
12Х13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
45



Жаропрочная полоса горячекатаная 55x70 мм 18Х11МНФБ ГОСТ 18968-73

МАРКА

18Х11МНФБ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

55



Жаропрочная полоса горячекатаная 70x170 мм 20Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

70



Жаропрочная полоса 12x40 мм ХН70МВТЮБ

МАРКА

ХН70МВТЮБ

ТОЛЩИНА

12



Жаропрочная полоса кованая 35x45 мм 15Х11МФ ГОСТ 18968-73

МАРКА

15Х11МФ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

35



Жаропрочная полоса кованая 50x80 мм 12Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

12Х13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

50



Жаропрочная полоса горячекатаная 45x90 мм 20Х13-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х13-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
45



Жаропрочная полоса горячекатаная 60х130 мм 20Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
толщина
60



Жаропрочная полоса 6х20 мм ХН35ВТ

МАРКА
ХН35ВТ
ТОЛЩИНА
6



Жаропрочная полоса 6х90 мм ХН77ТЮР

МАРКА
ХН77ТЮР
ТОЛЩИНА
6



Жаропрочная полоса 10х80 мм ХН38ВТ

МАРКА
ХН38ВТ
ТОЛЩИНА
10



Жаропрочная полоса горячекатаная 55х75 мм 08Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
08Х13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
толщина
55



Жаропрочная полоса 7х100 мм ХН60ВТ

МАРКА
ХН60ВТ
толщина

**Жаропрочная полоса 8х30 мм ХН70МВТЮБ**

МАРКА

ХН70МВТЮБ

ТОЛЩИНА

8**Жаропрочная полоса горячекатаная 20х40 мм 08Х13 ГОСТ 18968-73**

МАРКА

08Х13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

толщина

20**Жаропрочная полоса горячекатаная 55х70 мм 20Х13 ГОСТ 18968-73**

МАРКА

20Х13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

толщина

55**Жаропрочная полоса горячекатаная 45х90 мм 18Х11МНФБ ГОСТ 18968-73**

МАРКА

18Х11МНФБ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

толщина

45**Жаропрочная полоса кованая 25х80 мм 18Х11МНФБ ГОСТ 18968-73**

МАРКА

18Х11МНФБ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

толщина

25

Жаропрочная полоса кованая 45х100 мм 12Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

12Х13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

45



Жаропрочная полоса 6х36 мм ХН55ВМТКЮ

МАРКА

ХН55ВМТКЮ

ТОЛЩИНА

6



Жаропрочная полоса горячекатаная 20х70 мм 15Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

15Х12ВНМФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

20



Жаропрочная полоса горячекатаная 35х90 мм 15Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА

15Х12ВНМФ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

35



Жаропрочная полоса горячекатаная 75х80 мм 12Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

12Х13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

75



Жаропрочная полоса горячекатаная 45х100 мм 20Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х12ВНМФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная
толщина
45



Жаропрочная полоса горячекатаная 70x150 мм 08X13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
08X13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
толщина
70



Жаропрочная полоса горячекатаная 30x80 мм 15X12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
15X12ВНМФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
толщина
30



Жаропрочная полоса горячекатаная 75x160 мм 18X11МНФБ ГОСТ 18968-73

МАРКА
18X11МНФБ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
толщина
75



Жаропрочная полоса кованая 30x110 мм 15X11МФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
15X11МФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
толщина
30



Жаропрочная полоса горячекатаная 55x180 мм 08X13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
08X13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
толщина

Конечная рассчитывается, исходя из количества заказываемой продукции, наличия её на наших складах, способа и места доставки



Жаропрочная полоса 5х95 мм ХН55ВМТКЮ

МАРКА

ХН55ВМТКЮ

ТОЛЩИНА

5



Жаропрочная полоса 6х28 мм ХН55ВМТКЮ

МАРКА

ХН55ВМТКЮ

ТОЛЩИНА

6



Жаропрочная полоса кованая 50х120 мм 18Х11МНФБ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

18Х11МНФБ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

50



Жаропрочная полоса горячекатаная 25х50 мм 12Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

12Х13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

25



Жаропрочная полоса горячекатаная 20х40 мм 15Х11МФ ГОСТ 18968-73

МАРКА

15Х11МФ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

20



Жаропрочная полоса 14х45 мм ХН70ВМТЮ

МАРКА

ХН70ВМТЮ

ТОЛЩИНА

14



Жаропрочная полоса горячекатаная 20x45 мм 20Х13-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х13-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

толщина

20



Жаропрочная полоса горячекатаная 80x125 мм 20Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

толщина

80



Жаропрочная полоса 5x100 мм ХН38ВТ

МАРКА

ХН38ВТ

толщина

5



Жаропрочная полоса горячекатаная 20x25 мм 20Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х12ВНМФ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

толщина

20



Жаропрочная полоса горячекатаная 20x80 мм 20Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

толщина

20



Жаропрочная полоса кованая 55x110 мм 18Х11МНФБ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
18Х11МНФБ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
55



Жаропрочная полоса кованая 50x140 мм 15Х11МФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
15Х11МФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
50



Жаропрочная полоса горячекатаная 25x85 мм 15Х11МФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
15Х11МФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
25



Жаропрочная полоса кованая 20x40 мм 15Х11МФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
15Х11МФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
20



Жаропрочная полоса кованая 12x65 мм 15Х11МФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
15Х11МФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
12



Жаропрочная полоса горячекатаная 55x140 мм 15Х11МФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
15Х11МФ-Ш

ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
55



Жаропрочная полоса горячекатаная 30x45 мм 15Х11МФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
15Х11МФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
30



Жаропрочная полоса горячекатаная 70x90 мм 15Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
15Х12ВНМФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
70



Жаропрочная полоса горячекатаная 50x70 мм 15Х11МФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
15Х11МФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
50



Жаропрочная полоса кованая 12x65 мм 18Х11МНФБ ГОСТ 18968-73

МАРКА
18Х11МНФБ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
12



Жаропрочная полоса кованая 20x70 мм 20Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х12ВНМФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА

**Жаропрочная полоса горячекатаная 12х16 мм 15Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73**

МАРКА

15Х12ВНМФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

толщина

12**Жаропрочная полоса горячекатаная 16х55 мм 20Х13 ГОСТ 18968-73**

МАРКА

20Х13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

толщина

16**Жаропрочная полоса кованая 40х50 мм 15Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73**

МАРКА

15Х12ВНМФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

толщина

40**Жаропрочная полоса кованая 55х60 мм 15Х11МФ-Ш ГОСТ 18968-73**

МАРКА

15Х11МФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

толщина

55**Жаропрочная полоса 10х70 мм ХН60ВТ**

МАРКА

ХН60ВТ

толщина

10

Жаропрочная полоса горячекатаная 35х100 мм 15Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

15Х12ВНМФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

35



Жаропрочная полоса кованая 20х60 мм 20Х13-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х13-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

20



Жаропрочная полоса 10х70 мм ХН55ВМТКЮ

МАРКА

ХН55ВМТКЮ

ТОЛЩИНА

10



Жаропрочная полоса 8х25 мм ХН45Ю

МАРКА

ХН45Ю

ТОЛЩИНА

8



Жаропрочная полоса горячекатаная 50х110 мм 20Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

50



Жаропрочная полоса 4х20 мм ХН45Ю

МАРКА

ХН45Ю

ТОЛЩИНА

4



Жаропрочная полоса кованая 35x120 мм 15X11МФ ГОСТ 18968-73

МАРКА

15X11МФ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

35



Жаропрочная полоса кованая 30x65 мм 20X13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

20X13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

30



Жаропрочная полоса горячекатаная 30x90 мм 15X12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

15X12ВНМФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

30



Жаропрочная полоса 4x28 мм 20X23Н18

МАРКА

20X23Н18

ТОЛЩИНА

4



Жаропрочная полоса 10x45 мм ХН70Ю

МАРКА

ХН70Ю

ТОЛЩИНА

10



Жаропрочная полоса горячекатаная 50x80 мм 20X12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

20X12ВНМФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

50



Жаропрочная полоса кованая 45х90 мм 18Х11МНФБ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

18Х11МНФБ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

45



Жаропрочная полоса кованая 70х170 мм 18Х11МНФБ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

18Х11МНФБ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

70



Жаропрочная полоса горячекатаная 35х75 мм 18Х11МНФБ ГОСТ 18968-73

МАРКА

18Х11МНФБ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

35



Жаропрочная полоса кованая 65х180 мм 15Х11МФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

15Х11МФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

65



Жаропрочная полоса кованая 45х180 мм 20Х13-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х13-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

45



Жаропрочная полоса горячекатаная 60x130 мм 15Х11МФ ГОСТ 18968-73

МАРКА

15Х11МФ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

60



Жаропрочная полоса кованая 30x100 мм 20Х13-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х13-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

30



Жаропрочная полоса горячекатаная 30x75 мм 18Х11МНФБ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

18Х11МНФБ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

30



Жаропрочная полоса горячекатаная 35x130 мм 15Х11МФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

15Х11МФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

35



Жаропрочная полоса 76x103 мм 20Х23Н18

МАРКА

20Х23Н18

ТОЛЩИНА

76



Жаропрочная полоса 6x105 мм ХН55ВМТКЮ

МАРКА

ХН55ВМТКЮ

ТОЛЩИНА

6



Жаропрочная полоса горячекатаная 70x180 мм 12Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

12Х13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

70



Жаропрочная полоса горячекатаная 30x80 мм 20Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х12ВНМФ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

30



Жаропрочная полоса кованая 65x100 мм 15Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

15Х12ВНМФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

65



Жаропрочная полоса горячекатаная 20x45 мм 20Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х12ВНМФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

20



Жаропрочная полоса 16x45 мм ХН60ВТ

МАРКА

ХН60ВТ

ТОЛЩИНА

16



Жаропрочная полоса 5x14 мм 20Х23Н18

МАРКА

20Х23Н18
ТОЛЩИНА
5



Жаропрочная полоса горячекатаная 20х100 мм 15Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
15Х12ВНМФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
20



Жаропрочная полоса 10х90 мм ХН77ТЮР

МАРКА
ХН77ТЮР
ТОЛЩИНА
10



Жаропрочная полоса кованая 30х70 мм 18Х11МНФБ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
18Х11МНФБ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
30



Жаропрочная полоса кованая 35х120 мм 15Х11МФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
15Х11МФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
35



Жаропрочная полоса кованая 20х80 мм 18Х11МНФБ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
18Х11МНФБ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
20



Жаропрочная полоса горячекатаная 16x25 мм 20X12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

20X12ВНМФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

16



Жаропрочная полоса 4x50 мм ХН45Ю

МАРКА

ХН45Ю

ТОЛЩИНА

4



Жаропрочная полоса кованая 30x130 мм 15X11МФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

15X11МФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

30



Жаропрочная полоса горячекатаная 45x120 мм 15X11МФ ГОСТ 18968-73

МАРКА

15X11МФ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

45



Жаропрочная полоса 4x36 мм 20X23Н18

МАРКА

20X23Н18

ТОЛЩИНА

4



Жаропрочная полоса кованая 30x110 мм 18X11МНФБ ГОСТ 18968-73

МАРКА

18X11МНФБ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

30



Жаропрочная полоса горячекатаная 22x125 мм 15X12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

15X12ВНМФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

22



Жаропрочная полоса кованая 20x35 мм 15X12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА

15X12ВНМФ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

20



Жаропрочная полоса горячекатаная 45x140 мм 20X13-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

20X13-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

45



Жаропрочная полоса 4x70 мм ХН55ВМТКЮ

МАРКА

ХН55ВМТКЮ

ТОЛЩИНА

4



Жаропрочная полоса горячекатаная 55x110 мм 15X11МФ ГОСТ 18968-73

МАРКА

15X11МФ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

55



Жаропрочная полоса кованая 45x80 мм 15X11МФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

15Х11МФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
45



Жаропрочная полоса 12х70 мм ХН55ВМТКЮ

МАРКА
ХН55ВМТКЮ
ТОЛЩИНА
12



Жаропрочная полоса горячекатаная 75х90 мм 15Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
15Х12ВНМФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
75



Жаропрочная полоса кованая 35х110 мм 20Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х12ВНМФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
35



Жаропрочная полоса горячекатаная 35х55 мм 15Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
15Х12ВНМФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
35



Жаропрочная полоса горячекатаная 25х50 мм 15Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
15Х12ВНМФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА

**Жаропрочная полоса горячекатаная 12х65 мм 12Х13 ГОСТ 18968-73**

МАРКА

12Х13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

12**Жаропрочная полоса 6х45 мм ХН70ВМТЮ**

МАРКА

ХН70ВМТЮ

ТОЛЩИНА

6**Жаропрочная полоса горячекатаная 30х40 мм 12Х13 ГОСТ 18968-73**

МАРКА

12Х13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

30**Жаропрочная полоса кованая 30х180 мм 15Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73**

МАРКА

15Х12ВНМФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

30**Жаропрочная полоса кованая 20х50 мм 20Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73**

МАРКА

20Х12ВНМФ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

20**Жаропрочная полоса кованая 40х130 мм 15Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73**

МАРКА

15X12ВНМФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
40



Жаропрочная полоса кованая 20x60 мм 15X11МФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
15X11МФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
20



Жаропрочная полоса 16x80 мм ХН70МВТЮБ

МАРКА
ХН70МВТЮБ
ТОЛЩИНА
16



Жаропрочная полоса кованая 25x45 мм 15X11МФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
15X11МФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
25



Жаропрочная полоса горячекатаная 45x100 мм 20Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
45



Жаропрочная полоса кованая 75x125 мм 15X11МФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
15X11МФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА

**Жаропрочная полоса горячекатаная 16x45 мм 18X11МНФБ ГОСТ 18968-73**

МАРКА

18X11МНФБ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

16**Жаропрочная полоса кованая 30x50 мм 15X12ВНМФ ГОСТ 18968-73**

МАРКА

15X12ВНМФ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

30**Жаропрочная полоса кованая 50x90 мм 15X12ВНМФ ГОСТ 18968-73**

МАРКА

15X12ВНМФ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

50**Жаропрочная полоса кованая 70x90 мм 20X13 ГОСТ 18968-73**

МАРКА

20X13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

70**Жаропрочная полоса горячекатаная 65x100 мм 15X11МФ ГОСТ 18968-73**

МАРКА

15X11МФ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

65



Жаропрочная полоса 4x95 мм ХН55ВМТКЮ

МАРКА

ХН55ВМТКЮ

ТОЛЩИНА

4



Жаропрочная полоса кованая 50x100 мм 18Х11МНФБ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

18Х11МНФБ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

50



Жаропрочная полоса горячекатаная 65x80 мм 20Х13-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х13-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

65



Жаропрочная полоса горячекатаная 45x70 мм 20Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

45



Жаропрочная полоса кованая 8x125 мм 15Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

15Х12ВНМФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

8



Жаропрочная полоса горячекатаная 40x70 мм 20Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА

20X12ВНМФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
40



Жаропрочная полоса кованая 8x40 мм 18X11МНФБ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
18X11МНФБ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
8



Жаропрочная полоса кованая 50x55 мм 20X12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
20X12ВНМФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
50



Жаропрочная полоса горячекатаная 50x70 мм 20X13-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
20X13-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
50



Жаропрочная полоса горячекатаная 45x60 мм 08X13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
08X13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
45



Жаропрочная полоса горячекатаная 50x100 мм 20X13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
20X13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП

горячекатаная
толщина
50



Жаропрочная полоса горячекатаная 30x80 мм 18Х11МНФБ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
18Х11МНФБ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
толщина
30



Жаропрочная полоса горячекатаная 12x16 мм 15Х11МФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
15Х11МФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
толщина
12



Жаропрочная полоса кованая 35x70 мм 12Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
12Х13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
толщина
35



Жаропрочная полоса горячекатаная 25x125 мм 18Х11МНФБ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
18Х11МНФБ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
толщина
25



Жаропрочная полоса 14x45 мм ХН55ВМТКЮ

МАРКА
ХН55ВМТКЮ
толщина
14



Жаропрочная полоса горячекатаная 50x100 мм 20Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х12ВНМФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

50



Жаропрочная полоса кованая 25x85 мм 20Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

25



Жаропрочная полоса горячекатаная 20x90 мм 15Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

15Х12ВНМФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

20



Жаропрочная полоса горячекатаная 22x80 мм 15Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

15Х12ВНМФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

22



Жаропрочная полоса 16x45 мм ХН78Т

МАРКА

ХН78Т

ТОЛЩИНА

16



Жаропрочная полоса горячекатаная 50x80 мм 15Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА

15Х12ВНМФ

ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
50



Жаропрочная полоса горячекатаная 50x70 мм 20Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
50



Жаропрочная полоса горячекатаная 18x60 мм 18Х11МНФБ ГОСТ 18968-73

МАРКА
18Х11МНФБ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
18



Жаропрочная полоса кованая 16x45 мм 15Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
15Х12ВНМФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
16



Жаропрочная полоса кованая 16x35 мм 18Х11МНФБ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
18Х11МНФБ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
16



Жаропрочная полоса 4x30 мм ХН78Т

МАРКА
ХН78Т
ТОЛЩИНА
4



Жаропрочная полоса горячекатаная 45х120 мм 20Х13-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х13-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

45



Жаропрочная полоса 4х110 мм 20Х23Н18

МАРКА

20Х23Н18

ТОЛЩИНА

4



Жаропрочная полоса 8х90 мм ХН78Т

МАРКА

ХН78Т

ТОЛЩИНА

8



Жаропрочная полоса кованая 30х80 мм 12Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

12Х13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

30



Жаропрочная полоса кованая 80х150 мм 15Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА

15Х12ВНМФ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

80



Жаропрочная полоса горячекатаная 55х90 мм 15Х11МФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

15Х11МФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА
55



Жаропрочная полоса 16x25 мм ХН78Т

МАРКА
ХН78Т
ТОЛЩИНА
16



Жаропрочная полоса 12x40 мм ХН55ВМТКЮ

МАРКА
ХН55ВМТКЮ
ТОЛЩИНА
12



Жаропрочная полоса 12x50 мм ХН70Ю

МАРКА
ХН70Ю
ТОЛЩИНА
12



Жаропрочная полоса 6x20 мм ХН78Т

МАРКА
ХН78Т
ТОЛЩИНА
6



Жаропрочная полоса кованая 8x125 мм 15Х11МФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
15Х11МФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
8



Жаропрочная полоса горячекатаная 35x45 мм 08Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
08Х13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
35



Жаропрочная полоса кованая 12x65 мм 12Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

12Х13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

12



Жаропрочная полоса 10x60 мм ХН45Ю

МАРКА

ХН45Ю

ТОЛЩИНА

10



Жаропрочная полоса горячекатаная 30x50 мм 18Х11МНФБ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

18Х11МНФБ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

30



Жаропрочная полоса кованая 25x30 мм 18Х11МНФБ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

18Х11МНФБ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

25



Жаропрочная полоса 4x120 мм ХН55ВМТКЮ

МАРКА

ХН55ВМТКЮ

ТОЛЩИНА

4



Жаропрочная полоса горячекатаная 30x40 мм 18Х11МНФБ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

18Х11МНФБ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА
30



Жаропрочная полоса горячекатаная 40x90 мм 15X11МФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
15X11МФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
40



Жаропрочная полоса горячекатаная 55x60 мм 15X12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
15X12ВНМФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
55



Жаропрочная полоса горячекатаная 25x70 мм 20X13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
20X13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
25



Жаропрочная полоса горячекатаная 70x120 мм 15X11МФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
15X11МФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
70



Жаропрочная полоса 16x45 мм ХН77ТЮР

МАРКА
ХН77ТЮР
ТОЛЩИНА
16



Жаропрочная полоса кованая 60x65 мм 15X12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
15Х12ВНМФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
60



Жаропрочная полоса кованая 8х125 мм 12Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
12Х13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
8



Жаропрочная полоса 10х90 мм ХН60ВТ

МАРКА
ХН60ВТ
ТОЛЩИНА
10



Жаропрочная полоса горячекатаная 25х60 мм 15Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
15Х12ВНМФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
25



Жаропрочная полоса 12х30 мм ХН55ВМТКЮ

МАРКА
ХН55ВМТКЮ
ТОЛЩИНА
12



Жаропрочная полоса горячекатаная 25х35 мм 18Х11МНФБ ГОСТ 18968-73

МАРКА
18Х11МНФБ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
25



Жаропрочная полоса 8х60 мм ХН70Ю

МАРКА

ХН70Ю

ТОЛЩИНА

8



Жаропрочная полоса кованая 35х65 мм 08Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

08Х13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

35



Жаропрочная полоса 16х60 мм ХН70ВМТЮ

МАРКА

ХН70ВМТЮ

ТОЛЩИНА

16



Жаропрочная полоса горячекатаная 70х180 мм 18Х11МНФБ ГОСТ 18968-73

МАРКА

18Х11МНФБ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

70



Жаропрочная полоса кованая 70х180 мм 20Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х12ВНМФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

70



Жаропрочная полоса кованая 20х100 мм 12Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

12Х13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА
20



Жаропрочная полоса кованая 60x180 мм 20X12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
20X12ВНМФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
60



Жаропрочная полоса кованая 60x70 мм 15X11МФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
15X11МФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
60



Жаропрочная полоса 8x20 мм ХН38ВТ

МАРКА
ХН38ВТ
ТОЛЩИНА
8



Жаропрочная полоса горячекатаная 20x60 мм 20X12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
20X12ВНМФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
20



Жаропрочная полоса кованая 16x35 мм 08X13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
08X13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
16



Жаропрочная полоса кованая 16x40 мм 20X13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
16



Жаропрочная полоса кованая 50x110 мм 20Х13-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х13-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
50



Жаропрочная полоса кованая 50x110 мм 20Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х12ВНМФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
50



Жаропрочная полоса кованая 45x75 мм 20Х13-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х13-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
45



Жаропрочная полоса 10x90 мм ХН45Ю

МАРКА
ХН45Ю
ТОЛЩИНА
10



Жаропрочная полоса кованая 40x100 мм 18Х11МНФБ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
18Х11МНФБ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая

ТОЛЩИНА
40



Жаропрочная полоса кованая 50x90 мм 15X11МФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
15X11МФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
50



Жаропрочная полоса горячекатаная 22x120 мм 15X12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
15X12ВНМФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
22



Жаропрочная полоса 10x70 мм ХН78Т

МАРКА
ХН78Т
ТОЛЩИНА
10



Жаропрочная полоса кованая 30x180 мм 20X12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
20X12ВНМФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
30



Жаропрочная полоса 16x45 мм ХН70ВМТЮ

МАРКА
ХН70ВМТЮ
ТОЛЩИНА
16



Жаропрочная полоса кованая 40x55 мм 08X13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
08X13

ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
40



Жаропрочная полоса горячекатаная 35x40 мм 20Х13-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х13-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
35



Жаропрочная полоса кованая 25x60 мм 12Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
12Х13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
25



Жаропрочная полоса кованая 60x130 мм 08Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
08Х13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
60



Жаропрочная полоса горячекатаная 60x110 мм 20Х13-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х13-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
60



Жаропрочная полоса горячекатаная 80x150 мм 15Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
15Х12ВНМФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73

тип
горячекатаная
толщина
80



Жаропрочная полоса горячекатаная 40x110 мм 20Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х12ВНМФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
тип
горячекатаная
толщина
40



Жаропрочная полоса горячекатаная 40x65 мм 20Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
тип
горячекатаная
толщина
40



Жаропрочная полоса кованая 45x50 мм 20Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
тип
кованая
толщина
45



Жаропрочная полоса кованая 20x40 мм 15Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
15Х12ВНМФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
тип
кованая
толщина
20



Жаропрочная полоса горячекатаная 45x55 мм 20Х13-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х13-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
тип
горячекатаная
толщина
45



Жаропрочная полоса горячекатаная 16x40 мм 20X12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА

20X12ВНМФ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

16



Жаропрочная полоса 10x45 мм ХН45Ю

МАРКА

ХН45Ю

ТОЛЩИНА

10



Жаропрочная полоса горячекатаная 40x50 мм 15Х11МФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

15Х11МФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

40



Жаропрочная полоса кованая 60x140 мм 20Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

60



Жаропрочная полоса горячекатаная 16x55 мм 18Х11МНФБ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

18Х11МНФБ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

16



Жаропрочная полоса горячекатаная 70x180 мм 20X12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х12ВНМФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
70



Жаропрочная полоса кованая 70x120 мм 15Х11МФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
15Х11МФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
70



Жаропрочная полоса кованая 30x110 мм 18Х11МНФБ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
18Х11МНФБ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
30



Жаропрочная полоса кованая 25x55 мм 18Х11МНФБ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
18Х11МНФБ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
25



Жаропрочная полоса горячекатаная 60x180 мм 15Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
15Х12ВНМФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
60



Жаропрочная полоса горячекатаная 16x45 мм 18Х11МНФБ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
18Х11МНФБ-Ш
ГОСТ

ГОСТ 18968-73
тип
горячекатаная
толщина
16



Жаропрочная полоса кованая 65x110 мм 20Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х12ВНМФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
толщина
65



Жаропрочная полоса кованая 30x100 мм 15Х11МФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
15Х11МФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
толщина
30



Жаропрочная полоса кованая 80x125 мм 20Х13-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х13-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
толщина
80



Жаропрочная полоса горячекатаная 60x140 мм 18Х11МНФБ ГОСТ 18968-73

МАРКА
18Х11МНФБ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
толщина
60



Жаропрочная полоса горячекатаная 35x60 мм 15Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
15Х12ВНМФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП

горячекатаная
толщина
35



Жаропрочная полоса горячекатаная 55x130 мм 18Х11МНФБ ГОСТ 18968-73

МАРКА
18Х11МНФБ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
толщина
55



Жаропрочная полоса кованая 20x30 мм 20Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х12ВНМФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
толщина
20



Жаропрочная полоса кованая 35x70 мм 18Х11МНФБ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
18Х11МНФБ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
толщина
35



Жаропрочная полоса 4x20 мм ХН78Т

МАРКА
ХН78Т
толщина
4



Жаропрочная полоса горячекатаная 55x100 мм 20Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х12ВНМФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
толщина
55



Жаропрочная полоса кованая 30x40 мм 18Х11МНФБ ГОСТ 18968-73

МАРКА

18Х11МНФБ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

30



Жаропрочная полоса горячекатаная 40x60 мм 20Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х12ВНМФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

40



Жаропрочная полоса кованая 35x45 мм 12Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

12Х13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

35



Жаропрочная полоса горячекатаная 50x80 мм 15Х11МФ ГОСТ 18968-73

МАРКА

15Х11МФ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

50



Жаропрочная полоса кованая 45x70 мм 20Х13-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х13-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

45



Жаропрочная полоса 14x40 мм ХН78Т

МАРКА

ХН78Т
ТОЛЩИНА
14



Жаропрочная полоса кованая 30x50 мм 15Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
15Х12ВНМФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
30



Жаропрочная полоса кованая 50x100 мм 15Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
15Х12ВНМФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
50



Жаропрочная полоса горячекатаная 75x190 мм 08Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
08Х13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
толщина
75



Жаропрочная полоса кованая 25x35 мм 15Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
15Х12ВНМФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
25



Жаропрочная полоса горячекатаная 40x50 мм 18Х11МНФБ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
18Х11МНФБ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
толщина

**Жаропрочная полоса кованая 45x100 мм 15X12ВНМФ ГОСТ 18968-73**

МАРКА

15X12ВНМФ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

45**Жаропрочная полоса 12x50 мм ХН35ВТ**

МАРКА

ХН35ВТ

ТОЛЩИНА

12**Жаропрочная полоса кованая 65x140 мм 20X12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73**

МАРКА

20X12ВНМФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

65**Жаропрочная полоса 6x120 мм ХН70Ю**

МАРКА

ХН70Ю

ТОЛЩИНА

6**Жаропрочная полоса кованая 50x100 мм 15X11МФ-Ш ГОСТ 18968-73**

МАРКА

15X11МФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

50**Жаропрочная полоса кованая 60x140 мм 15X11МФ ГОСТ 18968-73**

МАРКА

15X11МФ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

60



Жаропрочная полоса 6x25 мм ХН78Т

МАРКА

ХН78Т

ТОЛЩИНА

6



Жаропрочная полоса кованая 22x120 мм 12Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

12Х13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

22



Жаропрочная полоса кованая 65x100 мм 18Х11МНФБ ГОСТ 18968-73

МАРКА

18Х11МНФБ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

65



Жаропрочная полоса 8x70 мм ХН78Т

МАРКА

ХН78Т

ТОЛЩИНА

8



Жаропрочная полоса 5x85 мм 20Х23Н18

МАРКА

20Х23Н18

ТОЛЩИНА

5



Жаропрочная полоса 5x20 мм ХН77ТЮР

МАРКА

ХН77ТЮР

ТОЛЩИНА

**Жаропрочная полоса кованая 50x60 мм 20Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73**

МАРКА
20Х12ВНМФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
50

**Жаропрочная полоса кованая 22x50 мм 20Х13-Ш ГОСТ 18968-73**

МАРКА
20Х13-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
22

**Жаропрочная полоса горячекатаная 35x45 мм 20Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73**

МАРКА
20Х12ВНМФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
толщина
35

**Жаропрочная полоса кованая 30x130 мм 18Х11МНФБ-Ш ГОСТ 18968-73**

МАРКА
18Х11МНФБ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
толщина
30

**Жаропрочная полоса 10x50 мм ХН77ТЮР**

МАРКА
ХН77ТЮР
толщина
10



Жаропрочная полоса горячекатаная 50х60 мм 15Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

15Х12ВНМФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

50



Жаропрочная полоса 5х150 мм 20Х23Н18

МАРКА

20Х23Н18

ТОЛЩИНА

5



Жаропрочная полоса горячекатаная 40х60 мм 15Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

15Х12ВНМФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

40



Жаропрочная полоса горячекатаная 22х80 мм 15Х11МФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

15Х11МФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

22



Жаропрочная полоса горячекатаная 60х70 мм 15Х11МФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

15Х11МФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

60



Жаропрочная полоса горячекатаная 10х40 мм 18Х11МНФБ ГОСТ 18968-73

МАРКА

18Х11МНФБ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная
толщина
10



Жаропрочная полоса 6x60 мм ХН45МВТЮБР

МАРКА
ХН45МВТЮБР
ТОЛЩИНА
6



Жаропрочная полоса горячекатаная 40x65 мм 20Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х12ВНМФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
толщина
40



Жаропрочная полоса 4x120 мм 20Х23Н18

МАРКА
20Х23Н18
ТОЛЩИНА
4



Жаропрочная полоса кованая 35x55 мм 15Х11МФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
15Х11МФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
толщина
35



Жаропрочная полоса кованая 50x130 мм 18Х11МНФБ ГОСТ 18968-73

МАРКА
18Х11МНФБ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
толщина
50



Жаропрочная полоса кованая 25x70 мм 20Х13-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х13-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
25



Жаропрочная полоса кованая 30х80 мм 20Х13-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х13-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
30



Жаропрочная полоса кованая 80х150 мм 20Х13-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х13-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
80



Жаропрочная полоса кованая 16х25 мм 08Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
08Х13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
16



Жаропрочная полоса горячекатаная 25х50 мм 20Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
25



Жаропрочная полоса кованая 16х55 мм 15Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
15Х12ВНМФ-Ш
ГОСТ

ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
16



Жаропрочная полоса кованая 80x125 мм 15Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
15Х12ВНМФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
80



Жаропрочная полоса 6x50 мм ХН78Т

МАРКА
ХН78Т
ТОЛЩИНА
6



Жаропрочная полоса кованая 55x70 мм 20Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
55



Жаропрочная полоса горячекатаная 30x75 мм 15Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
15Х12ВНМФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
30



Жаропрочная полоса 12x60 мм ХН45Ю

МАРКА
ХН45Ю
ТОЛЩИНА
12



Жаропрочная полоса кованая 25x120 мм 20Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х12ВНМФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

25



Жаропрочная полоса кованая 35x90 мм 15Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

15Х12ВНМФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

35



Жаропрочная полоса 16x60 мм ХН70МВТЮБ

МАРКА

ХН70МВТЮБ

ТОЛЩИНА

16



Жаропрочная полоса горячекатаная 50x130 мм 20Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х12ВНМФ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

толщина

50



Жаропрочная полоса горячекатаная 25x75 мм 15Х11МФ ГОСТ 18968-73

МАРКА

15Х11МФ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

толщина

25



Жаропрочная полоса кованая 35x75 мм 18Х11МНФБ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

18Х11МНФБ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая
толщина
35



Жаропрочная полоса горячекатаная 25x60 мм 12Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
12Х13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
толщина
25



Жаропрочная полоса горячекатаная 45x60 мм 18Х11МНФБ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
18Х11МНФБ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
толщина
45



Жаропрочная полоса кованая 30x65 мм 15Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
15Х12ВНМФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
толщина
30



Жаропрочная полоса кованая 22x50 мм 18Х11МНФБ ГОСТ 18968-73

МАРКА
18Х11МНФБ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
толщина
22



Жаропрочная полоса 6x25 мм ХН70МВТЮБ

МАРКА
ХН70МВТЮБ
толщина
6



Жаропрочная полоса горячекатаная 35х90 мм 20Х13-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х13-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная
толщина

35



Жаропрочная полоса 6х40 мм ХН70ВМТЮ

МАРКА

ХН70ВМТЮ

толщина

6



Жаропрочная полоса ковкая 70х180 мм 08Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

08Х13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая
толщина

70



Жаропрочная полоса ковкая 45х75 мм 15Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

15Х12ВНМФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая
толщина

45



Жаропрочная полоса горячекатаная 30х35 мм 20Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х12ВНМФ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная
толщина

30



Жаропрочная полоса горячекатаная 25х85 мм 20Х13-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х13-Ш

ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
25



Жаропрочная полоса 8x100 мм ХН38ВТ

МАРКА
ХН38ВТ
ТОЛЩИНА
8



Жаропрочная полоса горячекатаная 35x80 мм 20Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х12ВНМФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
35



Жаропрочная полоса кованая 50x110 мм 12Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
12Х13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
50



Жаропрочная полоса кованая 22x80 мм 20Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
22



Жаропрочная полоса кованая 45x180 мм 18Х11МНФБ ГОСТ 18968-73

МАРКА
18Х11МНФБ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
45



Жаропрочная полоса кованая 50x55 мм 20Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

50



Жаропрочная полоса горячекатаная 20x45 мм 18Х11МНФБ ГОСТ 18968-73

МАРКА

18Х11МНФБ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

20



Жаропрочная полоса кованая 40x110 мм 08Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

08Х13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

40



Жаропрочная полоса кованая 20x100 мм 08Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

08Х13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

20



Жаропрочная полоса кованая 20x80 мм 20Х13-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х13-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

20



Жаропрочная полоса кованая 30x150 мм 15X12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

15X12ВНМФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

30



Жаропрочная полоса горячекатаная 35x120 мм 15X12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

15X12ВНМФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

35



Жаропрочная полоса 6x50 мм ХН60ВТ

МАРКА

ХН60ВТ

ТОЛЩИНА

6



Жаропрочная полоса горячекатаная 45x60 мм 18X11МНФБ ГОСТ 18968-73

МАРКА

18X11МНФБ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

45



Жаропрочная полоса горячекатаная 35x120 мм 15X11МФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

15X11МФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

35



Жаропрочная полоса горячекатаная 16x35 мм 18X11МНФБ ГОСТ 18968-73

МАРКА

18X11МНФБ

ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
16



Жаропрочная полоса 20x10 мм ХН55ВМТКЮ

МАРКА
ХН55ВМТКЮ
ТОЛЩИНА
20



Жаропрочная полоса горячекатаная 40x130 мм 15Х11МФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
15Х11МФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
40



Жаропрочная полоса горячекатаная 22x95 мм 15Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
15Х12ВНМФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
22



Жаропрочная полоса 10x70 мм ХН45МВТЮБР

МАРКА
ХН45МВТЮБР
ТОЛЩИНА
10



Жаропрочная полоса кованая 20x25 мм 08Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
08Х13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
20



Жаропрочная полоса кованая 35x45 мм 18Х11МНФБ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

18Х11МНФБ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

35



Жаропрочная полоса горячекатаная 55x75 мм 20Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х12ВНМФ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

55



Жаропрочная полоса 4x50 мм ХН60ВТ

МАРКА

ХН60ВТ

ТОЛЩИНА

4



Жаропрочная полоса горячекатаная 40x90 мм 15Х11МФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

15Х11МФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

40



Жаропрочная полоса кованая 45x130 мм 20Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

45



Жаропрочная полоса 6x95 мм 20Х23Н18

МАРКА

20Х23Н18

ТОЛЩИНА
6



Жаропрочная полоса 6x70 мм ХН55ВМТКЮ

МАРКА
ХН55ВМТКЮ
ТОЛЩИНА
6



Жаропрочная полоса 10x60 мм ХН70Ю

МАРКА
ХН70Ю
ТОЛЩИНА
10



Жаропрочная полоса горячекатаная 30x120 мм 15Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
15Х12ВНМФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
30



Жаропрочная полоса горячекатаная 60x130 мм 15Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
15Х12ВНМФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
60



Жаропрочная полоса кованая 22x50 мм 20Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
22



Жаропрочная полоса горячекатаная 55x100 мм 15Х11МФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
15Х11МФ-Ш

ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
55



Жаропрочная полоса 16x45 мм ХН55ВМТКЮ

МАРКА
ХН55ВМТКЮ
ТОЛЩИНА
16



Жаропрочная полоса кованая 60x180 мм 20Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
60



Жаропрочная полоса 7x100 мм ХН45МВТЮБР

МАРКА
ХН45МВТЮБР
ТОЛЩИНА
7



Жаропрочная полоса горячекатаная 25x75 мм 15Х11МФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
15Х11МФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
25



Жаропрочная полоса кованая 20x30 мм 20Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х12ВНМФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
20



Жаропрочная полоса 6х120 мм ХН55ВМТКЮ

МАРКА

ХН55ВМТКЮ

ТОЛЩИНА

6



Жаропрочная полоса кованая 50х90 мм 20Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

50



Жаропрочная полоса кованая 60х90 мм 20Х13-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х13-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

60



Жаропрочная полоса кованая 16х45 мм 08Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

08Х13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

16



Жаропрочная полоса кованая 55х140 мм 20Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

55



Жаропрочная полоса кованая 80х150 мм 18Х11МНФБ ГОСТ 18968-73

МАРКА

18Х11МНФБ

ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
80



Жаропрочная полоса горячекатаная 50x120 мм 20X12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
20X12ВНМФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
50



Жаропрочная полоса горячекатаная 60x70 мм 18X11МНФБ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
18X11МНФБ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
60



Жаропрочная полоса горячекатаная 30x120 мм 15X11МФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
15X11МФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
30



Жаропрочная полоса 8x120 мм ХН70Ю

МАРКА
ХН70Ю
ТОЛЩИНА
8



Жаропрочная полоса 10x25 мм ХН45Ю

МАРКА
ХН45Ю
ТОЛЩИНА
10



Жаропрочная полоса кованая 55x75 мм 12Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

12Х13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

55



Жаропрочная полоса горячекатаная 8x40 мм 20Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х12ВНМФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

8



Жаропрочная полоса горячекатаная 16x55 мм 18Х11МНФБ ГОСТ 18968-73

МАРКА

18Х11МНФБ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

16



Жаропрочная полоса 10x30 мм ХН70ВМТЮ

МАРКА

ХН70ВМТЮ

ТОЛЩИНА

10



Жаропрочная полоса кованая 30x125 мм 20Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

30



Жаропрочная полоса горячекатаная 25x85 мм 15Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА

15Х12ВНМФ

ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
25



Жаропрочная полоса горячекатаная 35x75 мм 15Х11МФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
15Х11МФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
35



Жаропрочная полоса горячекатаная 22x125 мм 12Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
12Х13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
22



Жаропрочная полоса кованая 65x140 мм 20Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
65



Жаропрочная полоса кованая 65x100 мм 12Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
12Х13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
65



Жаропрочная полоса 6x80 мм ХН78Т

МАРКА
ХН78Т
ТОЛЩИНА
6



Жаропрочная полоса кованая 18x35 мм 18Х11МНФБ ГОСТ 18968-73

МАРКА

18Х11МНФБ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

18



Жаропрочная полоса кованая 18x60 мм 20Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х12ВНМФ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

18



Жаропрочная полоса 10x80 мм ХН77ТЮР

МАРКА

ХН77ТЮР

ТОЛЩИНА

10



Жаропрочная полоса 5x30 мм ХН55ВМТКЮ

МАРКА

ХН55ВМТКЮ

ТОЛЩИНА

5



Жаропрочная полоса горячекатаная 55x60 мм 20Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

55



Жаропрочная полоса 30x40 мм ХН35ВТ

МАРКА

ХН35ВТ

ТОЛЩИНА

30



Жаропрочная полоса кованая 35x130 мм 20Х13-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х13-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

35



Жаропрочная полоса горячекатаная 25x125 мм 15Х11МФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

15Х11МФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

25



Жаропрочная полоса кованая 22x50 мм 20Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х12ВНМФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

22



Жаропрочная полоса кованая 16x45 мм 20Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х12ВНМФ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

16



Жаропрочная полоса кованая 16x25 мм 20Х13-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х13-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

16



Жаропрочная полоса горячекатаная 35х90 мм 15Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

15Х12ВНМФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная
толщина

35



Жаропрочная полоса кованая 55х100 мм 18Х11МНФБ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

18Х11МНФБ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая
толщина

55



Жаропрочная полоса 4х110 мм ХН55ВМТКЮ

МАРКА

ХН55ВМТКЮ

толщина

4



Жаропрочная полоса кованая 30х75 мм 18Х11МНФБ ГОСТ 18968-73

МАРКА

18Х11МНФБ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая
толщина

30



Жаропрочная полоса 16х25 мм ХН60ВТ

МАРКА

ХН60ВТ

толщина

16



Жаропрочная полоса горячекатаная 40х80 мм 15Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

15Х12ВНМФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА
40



Жаропрочная полоса кованая 60x140 мм 15X12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
15X12ВНМФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
60



Жаропрочная полоса горячекатаная 45x80 мм 20X13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
20X13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
45



Жаропрочная полоса кованая 25x70 мм 20X12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
20X12ВНМФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
25



Жаропрочная полоса горячекатаная 70x170 мм 12X13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
12X13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
70



Жаропрочная полоса кованая 20x45 мм 20X13-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
20X13-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
20



Жаропрочная полоса горячекатаная 30x40 мм 18Х11МНФБ ГОСТ 18968-73

МАРКА

18Х11МНФБ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

30



Жаропрочная полоса кованая 65x140 мм 18Х11МНФБ ГОСТ 18968-73

МАРКА

18Х11МНФБ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

65



Жаропрочная полоса кованая 70x90 мм 15Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

15Х12ВНМФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

70



Жаропрочная полоса горячекатаная 35x65 мм 12Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

12Х13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

35



Жаропрочная полоса кованая 25x30 мм 20Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х12ВНМФ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

25



Жаропрочная полоса 12х80 мм ХН70МВТЮБ

МАРКА

ХН70МВТЮБ

ТОЛЩИНА

12



Жаропрочная полоса горячекатаная 45х60 мм 15Х11МФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

15Х11МФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

толщина

45



Жаропрочная полоса кованая 10х40 мм 20Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х12ВНМФ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

толщина

10



Жаропрочная полоса кованая 50х110 мм 20Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

толщина

50



Жаропрочная полоса 7х100 мм ХН70МВТЮБ

МАРКА

ХН70МВТЮБ

толщина

7



Жаропрочная полоса кованая 45х50 мм 15Х11МФ ГОСТ 18968-73

МАРКА

15Х11МФ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА
45



Жаропрочная полоса горячекатаная 60x140 мм 12Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
12Х13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
60



Жаропрочная полоса горячекатаная 35x120 мм 15Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
15Х12ВНМФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
35



Жаропрочная полоса кованая 40x75 мм 15Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
15Х12ВНМФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
40



Жаропрочная полоса горячекатаная 40x80 мм 18Х11МНФБ ГОСТ 18968-73

МАРКА
18Х11МНФБ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
40



Жаропрочная полоса горячекатаная 55x75 мм 15Х11МФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
15Х11МФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
55



Жаропрочная полоса горячекатаная 35x45 мм 15X12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

15X12ВНМФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

35



Жаропрочная полоса горячекатаная 25x30 мм 12X13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

12X13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

25



Жаропрочная полоса кованая 22x80 мм 20X12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА

20X12ВНМФ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

22



Жаропрочная полоса кованая 60x130 мм 20X13-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

20X13-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

60



Жаропрочная полоса кованая 50x90 мм 12X13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

12X13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

50



Жаропрочная полоса горячекатаная 60х65 мм 20Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

60



Жаропрочная полоса кованая 40х90 мм 15Х11МФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

15Х11МФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

40



Жаропрочная полоса кованая 25х55 мм 12Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

12Х13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

25



Жаропрочная полоса 6х40 мм ХН45МВТЮБР

МАРКА

ХН45МВТЮБР

ТОЛЩИНА

6



Жаропрочная полоса горячекатаная 70х170 мм 15Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

15Х12ВНМФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

70



Жаропрочная полоса горячекатаная 12х65 мм 08Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

08Х13

ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
12



Жаропрочная полоса горячекатаная 40x50 мм 20Х13-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х13-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
40



Жаропрочная полоса 9x25 мм ХН55ВМТКЮ

МАРКА
ХН55ВМТКЮ
ТОЛЩИНА
9



Жаропрочная полоса горячекатаная 30x70 мм 20Х13-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х13-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
30



Жаропрочная полоса горячекатаная 10x40 мм 15Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
15Х12ВНМФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
10



Жаропрочная полоса кованая 18x45 мм 20Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х12ВНМФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
18



Жаропрочная полоса кованая 16x40 мм 20Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х12ВНМФ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

16



Жаропрочная полоса кованая 35x40 мм 15Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

15Х12ВНМФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

35



Жаропрочная полоса 4x160 мм ХН55ВМТКЮ

МАРКА

ХН55ВМТКЮ

ТОЛЩИНА

4



Жаропрочная полоса горячекатаная 80x150 мм 12Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

12Х13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

80



Жаропрочная полоса 5x16 мм ХН55ВМТКЮ

МАРКА

ХН55ВМТКЮ

ТОЛЩИНА

5



Жаропрочная полоса кованая 65x110 мм 15Х11МФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

15Х11МФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
65



Жаропрочная полоса 12x30 мм ХН70МВТЮБ

МАРКА
ХН70МВТЮБ
ТОЛЩИНА
12



Жаропрочная полоса 5x28 мм 20Х23Н18

МАРКА
20Х23Н18
ТОЛЩИНА
5



Жаропрочная полоса кованая 60x90 мм 18Х11МНФБ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
18Х11МНФБ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
60



Жаропрочная полоса кованая 30x150 мм 15Х11МФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
15Х11МФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
30



Жаропрочная полоса горячекатаная 70x170 мм 15Х11МФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
15Х11МФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
70



Жаропрочная полоса горячекатаная 65x100 мм 20Х13-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х13-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
65



Жаропрочная полоса кованая 55x140 мм 20Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х12ВНМФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
55



Жаропрочная полоса кованая 50x110 мм 20Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х12ВНМФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
50



Жаропрочная полоса горячекатаная 16x65 мм 15Х11МФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
15Х11МФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
16



Жаропрочная полоса горячекатаная 55x140 мм 18Х11МНФБ ГОСТ 18968-73

МАРКА
18Х11МНФБ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
55



Жаропрочная полоса кованая 50x130 мм 12Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
12Х13

ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
50



Жаропрочная полоса 5x70 мм ХН45МВТЮБР

МАРКА
ХН45МВТЮБР
ТОЛЩИНА
5



Жаропрочная полоса горячекатаная 35x50 мм 20Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х12ВНМФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
35



Жаропрочная полоса кованая 75x90 мм 08Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
08Х13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
75



Жаропрочная полоса горячекатаная 30x40 мм 15Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
15Х12ВНМФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
30



Жаропрочная полоса кованая 55x70 мм 15Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
15Х12ВНМФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
55



Жаропрочная полоса горячекатаная 45x75 мм 15X12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

15X12ВНМФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

толщина

45



Жаропрочная полоса горячекатаная 35x130 мм 12X13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

12X13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

толщина

35



Жаропрочная полоса 8x40 мм ХН60ВТ

МАРКА

ХН60ВТ

толщина

8



Жаропрочная полоса горячекатаная 75x190 мм 18X11МНФБ ГОСТ 18968-73

МАРКА

18X11МНФБ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

толщина

75



Жаропрочная полоса кованая 35x70 мм 20X12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА

20X12ВНМФ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

толщина

35



Жаропрочная полоса горячекатаная 25x75 мм 12X13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
12Х13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
25



Жаропрочная полоса кованая 50x140 мм 20Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
50



Жаропрочная полоса горячекатаная 70x180 мм 15Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
15Х12ВНМФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
70



Жаропрочная полоса кованая 22x80 мм 15Х11МФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
15Х11МФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
22



Жаропрочная полоса кованая 50x130 мм 15Х11МФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
15Х11МФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
50



Жаропрочная полоса горячекатаная 55x75 мм 20Х13-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х13-Ш

ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
55



Жаропрочная полоса 4x80 мм ХН45Ю

МАРКА
ХН45Ю
ТОЛЩИНА
4



Жаропрочная полоса кованая 25x35 мм 15Х11МФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
15Х11МФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
25



Жаропрочная полоса горячекатаная 35x50 мм 20Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х12ВНМФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
35



Жаропрочная полоса 4x60 мм ХН60ВТ

МАРКА
ХН60ВТ
ТОЛЩИНА
4



Жаропрочная полоса кованая 30x65 мм 15Х11МФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
15Х11МФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
30



Жаропрочная полоса 8х90 мм ХН45МВТЮБР

МАРКА

ХН45МВТЮБР

ТОЛЩИНА

8



Жаропрочная полоса горячекатаная 30х55 мм 15Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА

15Х12ВНМФ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

30



Жаропрочная полоса кованая 35х65 мм 20Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

35



Жаропрочная полоса кованая 18х45 мм 15Х11МФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

15Х11МФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

18



Жаропрочная полоса 10х20 мм ХН70МВТЮБ

МАРКА

ХН70МВТЮБ

ТОЛЩИНА

10



Жаропрочная полоса горячекатаная 55х75 мм 15Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА

15Х12ВНМФ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА
55



Жаропрочная полоса кованая 20x35 мм 20Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х12ВНМФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
20



Жаропрочная полоса 8x80 мм ХН70МВТЮБ

МАРКА
ХН70МВТЮБ
ТОЛЩИНА
8



Жаропрочная полоса кованая 16x55 мм 12Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
12Х13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
16



Жаропрочная полоса кованая 60x100 мм 15Х11МФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
15Х11МФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
60



Жаропрочная полоса кованая 22x125 мм 20Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х12ВНМФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
22



Жаропрочная полоса кованая 35x45 мм 20Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

35



Жаропрочная полоса 16x60 мм ХН60ВТ

МАРКА

ХН60ВТ

ТОЛЩИНА

16



Жаропрочная полоса кованая 80x125 мм 12Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

12Х13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

80



Жаропрочная полоса горячекатаная 50x100 мм 15Х11МФ ГОСТ 18968-73

МАРКА

15Х11МФ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

50



Жаропрочная полоса кованая 75x190 мм 20Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

75



Жаропрочная полоса горячекатаная 22x120 мм 15Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА

15Х12ВНМФ

ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
22



Жаропрочная полоса кованая 20x80 мм 15X12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
15X12ВНМФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
20



Жаропрочная полоса кованая 20x80 мм 08X13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
08X13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
20



Жаропрочная полоса кованая 75x160 мм 18X11МНФБ ГОСТ 18968-73

МАРКА
18X11МНФБ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
75



Жаропрочная полоса горячекатаная 12x65 мм 20X12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
20X12ВНМФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
12



Жаропрочная полоса кованая 22x125 мм 20X12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
20X12ВНМФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73

ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
22



Жаропрочная полоса горячекатаная 40x100 мм 18Х11МНФБ ГОСТ 18968-73

МАРКА
18Х11МНФБ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
40



Жаропрочная полоса кованая 25x125 мм 20Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х12ВНМФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
25



Жаропрочная полоса 10x50 мм ХН45МВТЮБР

МАРКА
ХН45МВТЮБР
ТОЛЩИНА
10



Жаропрочная полоса кованая 60x200 мм 15Х11МФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
15Х11МФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
60



Жаропрочная полоса кованая 10x40 мм 15Х11МФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
15Х11МФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
10



Жаропрочная полоса горячекатаная 40x70 мм 15X11МФ ГОСТ 18968-73

МАРКА

15X11МФ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

40



Жаропрочная полоса горячекатаная 65x140 мм 20X13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

20X13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

65



Жаропрочная полоса ковкая 35x40 мм 20X13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

20X13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

35



Жаропрочная полоса ковкая 55x180 мм 15X12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА

15X12ВНМФ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

55



Жаропрочная полоса 6x12 мм 20X23Н18

МАРКА

20X23Н18

ТОЛЩИНА

6



Жаропрочная полоса горячекатаная 45x130 мм 15X12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

15X12ВНМФ-Ш

ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
45



Жаропрочная полоса кованая 40x110 мм 15X12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
15X12ВНМФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
40



Жаропрочная полоса горячекатаная 45x55 мм 12X13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
12X13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
45



Жаропрочная полоса кованая 50x90 мм 18X11МНФБ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
18X11МНФБ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
50



Жаропрочная полоса кованая 50x90 мм 15X12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
15X12ВНМФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
50



Жаропрочная полоса горячекатаная 45x140 мм 15X12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
15X12ВНМФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73

тип
горячекатаная
толщина
45



Жаропрочная полоса горячекатаная 30x150 мм 20X13-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
20X13-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
толщина
30



Жаропрочная полоса горячекатаная 70x180 мм 15X11МФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
15X11МФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
толщина
70



Жаропрочная полоса кованая 60x90 мм 20X12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
20X12ВНМФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
толщина
60



Жаропрочная полоса горячекатаная 65x80 мм 15X12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
15X12ВНМФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
толщина
65



Жаропрочная полоса кованая 16x55 мм 20X13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
20X13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая

ТОЛЩИНА
16



Жаропрочная полоса кованая 30x80 мм 15X12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
15X12ВНМФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
30



Жаропрочная полоса кованая 35x100 мм 20X12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
20X12ВНМФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
35



Жаропрочная полоса кованая 45x55 мм 18X11МНФБ ГОСТ 18968-73

МАРКА
18X11МНФБ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
45



Жаропрочная полоса 12x25 мм ХН35ВТ

МАРКА
ХН35ВТ
ТОЛЩИНА
12



Жаропрочная полоса кованая 16x20 мм 12X13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
12X13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
16



Жаропрочная полоса кованая 30x150 мм 18Х11МНФБ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

18Х11МНФБ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

30



Жаропрочная полоса кованая 40x110 мм 15Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

15Х12ВНМФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

40



Жаропрочная полоса горячекатаная 20x100 мм 15Х11МФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

15Х11МФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

20



Жаропрочная полоса 8x90 мм ХН70Ю

МАРКА

ХН70Ю

ТОЛЩИНА

8



Жаропрочная полоса горячекатаная 12x65 мм 20Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

12



Жаропрочная полоса 7x25 мм ХН70МВТЮБ

МАРКА

ХН70МВТЮБ

ТОЛЩИНА
7



Жаропрочная полоса кованая 25x85 мм 15X11МФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
15X11МФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
25



Жаропрочная полоса кованая 45x140 мм 15X12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
15X12ВНМФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
45



Жаропрочная полоса горячекатаная 50x120 мм 18X11МНФБ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
18X11МНФБ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
50



Жаропрочная полоса горячекатаная 65x80 мм 15X11МФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
15X11МФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
65



Жаропрочная полоса 6x180 мм ХН55ВМТКЮ

МАРКА
ХН55ВМТКЮ
ТОЛЩИНА
6



Жаропрочная полоса кованая 18х60 мм 20Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х12ВНМФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

18



Жаропрочная полоса кованая 55х140 мм 15Х11МФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

15Х11МФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

55



Жаропрочная полоса горячекатаная 55х110 мм 18Х11МНФБ ГОСТ 18968-73

МАРКА

18Х11МНФБ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

55



Жаропрочная полоса горячекатаная 40х55 мм 20Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

40



Жаропрочная полоса кованая 22х125 мм 15Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА

15Х12ВНМФ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

22



Жаропрочная полоса горячекатаная 14x35 мм 08Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

08Х13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

14



Жаропрочная полоса горячекатаная 30x50 мм 15Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА

15Х12ВНМФ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

30



Жаропрочная полоса горячекатаная 30x50 мм 20Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х12ВНМФ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

30



Жаропрочная полоса кованая 55x70 мм 18Х11МНФБ ГОСТ 18968-73

МАРКА

18Х11МНФБ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

55



Жаропрочная полоса горячекатаная 45x55 мм 20Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

45



Жаропрочная полоса 4x30 мм ХН45МВТЮБР

МАРКА

ХН45МВТЮБР
ТОЛЩИНА
4



Жаропрочная полоса кованая 60x110 мм 20Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х12ВНМФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
60



Жаропрочная полоса кованая 55x70 мм 18Х11МНФБ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
18Х11МНФБ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
55



Жаропрочная полоса горячекатаная 55x90 мм 15Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
15Х12ВНМФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
55



Жаропрочная полоса горячекатаная 30x125 мм 15Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
15Х12ВНМФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
30



Жаропрочная полоса кованая 22x80 мм 15Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
15Х12ВНМФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА

**Жаропрочная полоса кованая 35x100 мм 15Х11МФ ГОСТ 18968-73**

МАРКА

15Х11МФ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

35**Жаропрочная полоса 5x70 мм ХН55ВМТКЮ**

МАРКА

ХН55ВМТКЮ

ТОЛЩИНА

5**Жаропрочная полоса горячекатаная 35x65 мм 20Х13-Ш ГОСТ 18968-73**

МАРКА

20Х13-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

35**Жаропрочная полоса кованая 60x130 мм 20Х13 ГОСТ 18968-73**

МАРКА

20Х13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

60**Жаропрочная полоса 20x40 мм ХН60ВТ**

МАРКА

ХН60ВТ

ТОЛЩИНА

20**Жаропрочная полоса кованая 30x80 мм 18Х11МНФБ ГОСТ 18968-73**

МАРКА

18Х11МНФБ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
30



Жаропрочная полоса кованая 45x55 мм 15X12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
15X12ВНМФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
45



Жаропрочная полоса 12x70 мм ХН38ВТ

МАРКА
ХН38ВТ
ТОЛЩИНА
12



Жаропрочная полоса 5x20 мм ХН78Т

МАРКА
ХН78Т
ТОЛЩИНА
5



Жаропрочная полоса 8x30 мм ХН70ВМТЮ

МАРКА
ХН70ВМТЮ
ТОЛЩИНА
8



Жаропрочная полоса кованая 60x65 мм 15X12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
15X12ВНМФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
60



Жаропрочная полоса 4x80 мм ХН70Ю

МАРКА
ХН70Ю
ТОЛЩИНА

**Жаропрочная полоса горячекатаная 8х40 мм 18Х11МНФБ-Ш ГОСТ 18968-73**

МАРКА

18Х11МНФБ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

8**Жаропрочная полоса кованая 55х180 мм 18Х11МНФБ-Ш ГОСТ 18968-73**

МАРКА

18Х11МНФБ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

55**Жаропрочная полоса 5х20 мм ХН70МВТЮБ**

МАРКА

ХН70МВТЮБ

ТОЛЩИНА

5**Жаропрочная полоса кованая 75х80 мм 20Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73**

МАРКА

20Х12ВНМФ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

75**Жаропрочная полоса кованая 60х90 мм 15Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73**

МАРКА

15Х12ВНМФ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

60

Жаропрочная полоса горячекатаная 30x120 мм 08Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

08Х13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

толщина

30



Жаропрочная полоса 12x80 мм ХН60ВТ

МАРКА

ХН60ВТ

толщина

12



Жаропрочная полоса горячекатаная 50x90 мм 18Х11МНФБ ГОСТ 18968-73

МАРКА

18Х11МНФБ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

толщина

50



Жаропрочная полоса горячекатаная 16x65 мм 15Х11МФ ГОСТ 18968-73

МАРКА

15Х11МФ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

толщина

16



Жаропрочная полоса горячекатаная 30x80 мм 20Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

толщина

30



Жаропрочная полоса горячекатаная 25x80 мм 20Х13-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х13-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная
толщина
25



Жаропрочная полоса 10х30 мм ХН45МВТЮБР

МАРКА
ХН45МВТЮБР
толщина
10



Жаропрочная полоса кованая 25х65 мм 12Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
12Х13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
толщина
25



Жаропрочная полоса горячекатаная 75х90 мм 20Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х12ВНМФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
толщина
75



Жаропрочная полоса горячекатаная 55х130 мм 08Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
08Х13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
толщина
55



Жаропрочная полоса горячекатаная 50х140 мм 18Х11МНФБ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
18Х11МНФБ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
толщина
50



Жаропрочная полоса кованая 45x50 мм 15X11МФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

15X11МФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

45



Жаропрочная полоса кованая 30x120 мм 12X13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

12X13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

30



Жаропрочная полоса 5x30 мм ХН70МВТЮБ

МАРКА

ХН70МВТЮБ

ТОЛЩИНА

5



Жаропрочная полоса кованая 30x50 мм 12X13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

12X13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

30



Жаропрочная полоса 12x50 мм ХН70МВТЮБ

МАРКА

ХН70МВТЮБ

ТОЛЩИНА

12



Жаропрочная полоса кованая 55x180 мм 08X13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

08X13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА
55



Жаропрочная полоса кованая 20x25 мм 12Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
12Х13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
20



Жаропрочная полоса горячекатаная 30x50 мм 12Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
12Х13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
30



Жаропрочная полоса 8x30 мм ХН78Т

МАРКА
ХН78Т
ТОЛЩИНА
8



Жаропрочная полоса кованая 45x100 мм 15Х11МФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
15Х11МФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
45



Жаропрочная полоса кованая 20x30 мм 20Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
20



Жаропрочная полоса 8x20 мм ХН45Ю

МАРКА

ХН45Ю

ТОЛЩИНА

8



Жаропрочная полоса кованая 75x190 мм 20Х13-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х13-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

75



Жаропрочная полоса кованая 35x90 мм 15Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА

15Х12ВНМФ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

35



Жаропрочная полоса кованая 50x55 мм 15Х11МФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

15Х11МФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

50



Жаропрочная полоса горячекатаная 35x120 мм 08Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

08Х13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

35



Жаропрочная полоса кованая 65x80 мм 15Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА

15Х12ВНМФ

ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
65



Жаропрочная полоса 4x18 мм 20Х23Н18

МАРКА
20Х23Н18
ТОЛЩИНА
4



Жаропрочная полоса 4x60 мм ХН70ВМТЮ

МАРКА
ХН70ВМТЮ
ТОЛЩИНА
4



Жаропрочная полоса кованая 40x60 мм 18Х11МНФБ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
18Х11МНФБ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
40



Жаропрочная полоса кованая 50x60 мм 15Х11МФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
15Х11МФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
50



Жаропрочная полоса 8x70 мм ХН55ВМТКЮ

МАРКА
ХН55ВМТКЮ
ТОЛЩИНА
8



Жаропрочная полоса горячекатаная 40x75 мм 20Х13-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х13-Ш

ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
40



Жаропрочная полоса 5x65 мм 20Х23Н18

МАРКА
20Х23Н18
ТОЛЩИНА
5



Жаропрочная полоса 5x50 мм ХН78Т

МАРКА
ХН78Т
ТОЛЩИНА
5



Жаропрочная полоса кованая 40x90 мм 20Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
40



Жаропрочная полоса горячекатаная 35x75 мм 08Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
08Х13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
35



Жаропрочная полоса горячекатаная 50x100 мм 15Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
15Х12ВНМФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
50



Жаропрочная полоса горячекатаная 20x45 мм 15X11МФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

15X11МФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

20



Жаропрочная полоса горячекатаная 16x25 мм 15X12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА

15X12ВНМФ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

16



Жаропрочная полоса 10x120 мм ХН70Ю

МАРКА

ХН70Ю

ТОЛЩИНА

10



Жаропрочная полоса 6x170 мм ХН55ВМТКЮ

МАРКА

ХН55ВМТКЮ

ТОЛЩИНА

6



Жаропрочная полоса горячекатаная 35x110 мм 18X11МНФБ ГОСТ 18968-73

МАРКА

18X11МНФБ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

35



Жаропрочная полоса кованая 20x30 мм 15X11МФ ГОСТ 18968-73

МАРКА

15X11МФ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА
20



Жаропрочная полоса кованая 30x125 мм 20Х13-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х13-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
30



Жаропрочная полоса 6x100 мм ХН55ВМТКЮ

МАРКА
ХН55ВМТКЮ
ТОЛЩИНА
6



Жаропрочная полоса горячекатаная 35x40 мм 18Х11МНФБ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
18Х11МНФБ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
35



Жаропрочная полоса горячекатаная 70x90 мм 08Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
08Х13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
70



Жаропрочная полоса горячекатаная 45x70 мм 20Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х12ВНМФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
45



Жаропрочная полоса горячекатаная 45x100 мм 20Х13-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х13-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

45



Жаропрочная полоса горячекатаная 30x75 мм 15Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА

15Х12ВНМФ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

30



Жаропрочная полоса горячекатаная 30x50 мм 15Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

15Х12ВНМФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

30



Жаропрочная полоса ковкая 16x20 мм 15Х11МФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

15Х11МФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

16



Жаропрочная полоса горячекатаная 25x70 мм 18Х11МНФБ ГОСТ 18968-73

МАРКА

18Х11МНФБ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

25



Жаропрочная полоса 10x30 мм ХН60ВТ

МАРКА

ХН60ВТ

ТОЛЩИНА

10



Жаропрочная полоса 6x45 мм ХН77ТЮР

МАРКА

ХН77ТЮР

ТОЛЩИНА

6



Жаропрочная полоса кованая 65x100 мм 08Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

08Х13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

65



Жаропрочная полоса горячекатаная 30x110 мм 20Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

30



Жаропрочная полоса горячекатаная 35x70 мм 20Х13-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х13-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

35



Жаропрочная полоса 8x100 мм ХН55ВМТКЮ

МАРКА

ХН55ВМТКЮ

ТОЛЩИНА

8



Жаропрочная полоса кованая 55х60 мм 12Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

12Х13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

55



Жаропрочная полоса 10х40 мм ХН38ВТ

МАРКА

ХН38ВТ

ТОЛЩИНА

10



Жаропрочная полоса горячекатаная 16х65 мм 08Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

08Х13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

16



Жаропрочная полоса горячекатаная 60х70 мм 20Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

60



Жаропрочная полоса кованая 45х60 мм 12Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

12Х13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

45



Жаропрочная полоса горячекатаная 65х100 мм 15Х11МФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

15Х11МФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

**Жаропрочная полоса горячекатаная 45х75 мм 15Х11МФ-Ш ГОСТ 18968-73**

МАРКА

15Х11МФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

45**Жаропрочная полоса 8х40 мм ХН55ВМТКЮ**

МАРКА

ХН55ВМТКЮ

ТОЛЩИНА

8**Жаропрочная полоса горячекатаная 50х65 мм 15Х11МФ-Ш ГОСТ 18968-73**

МАРКА

15Х11МФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

50**Жаропрочная полоса горячекатаная 20х100 мм 15Х11МФ ГОСТ 18968-73**

МАРКА

15Х11МФ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

20**Жаропрочная полоса 5х60 мм ХН78Т**

МАРКА

ХН78Т

ТОЛЩИНА

5**Жаропрочная полоса кованая 25х75 мм 15Х11МФ ГОСТ 18968-73**

МАРКА

15Х11МФ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73
тип
кованая
толщина
25



Жаропрочная полоса кованая 65x110 мм 20Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х12ВНМФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
тип
кованая
толщина
65



Жаропрочная полоса горячекатаная 25x120 мм 20Х13-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х13-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
тип
горячекатаная
толщина
25



Жаропрочная полоса горячекатаная 30x80 мм 18Х11МНФБ ГОСТ 18968-73

МАРКА
18Х11МНФБ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
тип
горячекатаная
толщина
30



Жаропрочная полоса 5x18 мм 20Х23Н18

МАРКА
20Х23Н18
толщина
5



Жаропрочная полоса горячекатаная 40x75 мм 20Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х12ВНМФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
тип
горячекатаная
толщина
40



Жаропрочная полоса кованая 45x180 мм 18Х11МНФБ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

18Х11МНФБ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

45



Жаропрочная полоса 5x70 мм ХН38ВТ

МАРКА

ХН38ВТ

ТОЛЩИНА

5



Жаропрочная полоса 12x60 мм ХН70МВТЮБ

МАРКА

ХН70МВТЮБ

ТОЛЩИНА

12



Жаропрочная полоса горячекатаная 20x60 мм 15Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

15Х12ВНМФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

толщина

20



Жаропрочная полоса кованая 45x120 мм 20Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х12ВНМФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

толщина

45



Жаропрочная полоса кованая 55x130 мм 15Х11МФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

15Х11МФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая
толщина
55



Жаропрочная полоса кованая 75x125 мм 20Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х12ВНМФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
толщина
75



Жаропрочная полоса кованая 30x40 мм 18Х11МНФБ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
18Х11МНФБ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
толщина
30



Жаропрочная полоса 8x120 мм ХН77ТЮР

МАРКА
ХН77ТЮР
толщина
8



Жаропрочная полоса горячекатаная 70x90 мм 15Х11МФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
15Х11МФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
толщина
70



Жаропрочная полоса 6x70 мм ХН70МВТЮБ

МАРКА
ХН70МВТЮБ
толщина
6



Жаропрочная полоса кованая 75x80 мм 18Х11МНФБ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
18Х11МНФБ-Ш
ГОСТ

ГОСТ 18968-73
тип
кованая
толщина
75



Жаропрочная полоса горячекатаная 20x90 мм 18Х11МНФБ ГОСТ 18968-73

МАРКА
18Х11МНФБ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
тип
горячекатаная
толщина
20



Жаропрочная полоса горячекатаная 50x60 мм 20Х13-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х13-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
тип
горячекатаная
толщина
50



Жаропрочная полоса горячекатаная 60x110 мм 20Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х12ВНМФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
тип
горячекатаная
толщина
60



Жаропрочная полоса горячекатаная 65x140 мм 18Х11МНФБ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
18Х11МНФБ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
тип
горячекатаная
толщина
65



Жаропрочная полоса кованая 20x50 мм 20Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х12ВНМФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
тип

кованая
толщина
20



Жаропрочная полоса 5x130 мм 20Х23Н18

МАРКА
20Х23Н18
ТОЛЩИНА
5



Жаропрочная полоса кованая 45x130 мм 15Х11МФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
15Х11МФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
толщина
45



Жаропрочная полоса горячекатаная 75x160 мм 15Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
15Х12ВНМФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
толщина
75



Жаропрочная полоса кованая 45x50 мм 15Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
15Х12ВНМФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
толщина
45



Жаропрочная полоса кованая 40x55 мм 20Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х12ВНМФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
толщина
40



Жаропрочная полоса кованая 35x60 мм 18Х11МНФБ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

18Х11МНФБ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

35



Жаропрочная полоса горячекатаная 18x35 мм 08Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

08Х13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

18



Жаропрочная полоса 10x40 мм ХН45МВТЮБР

МАРКА

ХН45МВТЮБР

ТОЛЩИНА

10



Жаропрочная полоса кованая 30x40 мм 08Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

08Х13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

30



Жаропрочная полоса 7x25 мм ХН45МВТЮБР

МАРКА

ХН45МВТЮБР

ТОЛЩИНА

7



Жаропрочная полоса кованая 60x110 мм 15Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

15Х12ВНМФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА
60



Жаропрочная полоса горячекатаная 22x125 мм 20Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
22



Жаропрочная полоса кованая 50x140 мм 20Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х12ВНМФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
50



Жаропрочная полоса кованая 40x90 мм 12Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
12Х13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
40



Жаропрочная полоса горячекатаная 20x35 мм 20Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х12ВНМФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
20



Жаропрочная полоса 4x40 мм ХН77ТЮР

МАРКА
ХН77ТЮР
ТОЛЩИНА
4



Жаропрочная полоса кованая 65x80 мм 20Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х12ВНМФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
65



Жаропрочная полоса кованая 55x100 мм 15Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
15Х12ВНМФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
55



Жаропрочная полоса кованая 45x140 мм 18Х11МНФБ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
18Х11МНФБ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
45



Жаропрочная полоса кованая 25x120 мм 15Х11МФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
15Х11МФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
25



Жаропрочная полоса горячекатаная 20x50 мм 08Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
08Х13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
20



Жаропрочная полоса горячекатаная 8x40 мм 20Х13-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х13-Ш

ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
8



Жаропрочная полоса кованая 70х90 мм 08Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
08Х13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
70



Жаропрочная полоса горячекатаная 75х90 мм 12Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
12Х13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
75



Жаропрочная полоса 6х170 мм 20Х23Н18

МАРКА
20Х23Н18
ТОЛЩИНА
6



Жаропрочная полоса кованая 20х70 мм 12Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
12Х13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
20



Жаропрочная полоса горячекатаная 30х40 мм 15Х11МФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
15Х11МФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
30



Жаропрочная полоса горячекатаная 50x140 мм 15X11МФ ГОСТ 18968-73

МАРКА

15X11МФ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

толщина

50



Жаропрочная полоса горячекатаная 16x35 мм 18X11МНФБ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

18X11МНФБ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

толщина

16



Жаропрочная полоса горячекатаная 25x60 мм 15X11МФ ГОСТ 18968-73

МАРКА

15X11МФ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

толщина

25



Жаропрочная полоса кованая 40x100 мм 20X12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА

20X12ВНМФ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

толщина

40



Жаропрочная полоса горячекатаная 40x80 мм 18X11МНФБ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

18X11МНФБ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

толщина

40



Жаропрочная полоса горячекатаная 30x70 мм 15X12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА

15X12ВНМФ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

толщина

30



Жаропрочная полоса горячекатаная 30x35 мм 20X13-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

20X13-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

толщина

30



Жаропрочная полоса горячекатаная 18x35 мм 20X13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

20X13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

толщина

18



Жаропрочная полоса горячекатаная 30x100 мм 20X13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

20X13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

толщина

30



Жаропрочная полоса кованая 50x90 мм 15X11МФ ГОСТ 18968-73

МАРКА

15X11МФ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

толщина

50



Жаропрочная полоса кованая 25x60 мм 20X13-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х13-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
25



Жаропрочная полоса горячекатаная 45х50 мм 12Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
12Х13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
45



Жаропрочная полоса 14х45 мм ХН38ВТ

МАРКА
ХН38ВТ
ТОЛЩИНА
14



Жаропрочная полоса горячекатаная 60х180 мм 08Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
08Х13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
60



Жаропрочная полоса горячекатаная 50х120 мм 12Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
12Х13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
50



Жаропрочная полоса кованая 20х90 мм 15Х11МФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
15Х11МФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА

**Жаропрочная полоса горячекатаная 35x45 мм 12Х13 ГОСТ 18968-73**

МАРКА

12Х13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

толщина

35**Жаропрочная полоса горячекатаная 25x125 мм 20Х13 ГОСТ 18968-73**

МАРКА

20Х13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

толщина

25**Жаропрочная полоса горячекатаная 25x55 мм 20Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73**

МАРКА

20Х12ВНМФ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

толщина

25**Жаропрочная полоса кованая 30x45 мм 15Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73**

МАРКА

15Х12ВНМФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

толщина

30**Жаропрочная полоса 8x50 мм ХН78Т**

МАРКА

ХН78Т

толщина

8

Жаропрочная полоса 6x25 мм ХН77ТЮР

МАРКА

ХН77ТЮР

ТОЛЩИНА

6



Жаропрочная полоса кованая 65x80 мм 15Х11МФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

15Х11МФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

65



Жаропрочная полоса 4x20 мм ХН70Ю

МАРКА

ХН70Ю

ТОЛЩИНА

4



Жаропрочная полоса кованая 45x120 мм 15Х11МФ ГОСТ 18968-73

МАРКА

15Х11МФ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

45



Жаропрочная полоса горячекатаная 25x30 мм 15Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

15Х12ВНМФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

25



Жаропрочная полоса кованая 55x130 мм 20Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х12ВНМФ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

55



Жаропрочная полоса кованая 30x45 мм 20Х13-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х13-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

30



Жаропрочная полоса горячекатаная 30x45 мм 20Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х12ВНМФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

30



Жаропрочная полоса горячекатаная 75x160 мм 20Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х12ВНМФ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

75



Жаропрочная полоса кованая 60x140 мм 15Х11МФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

15Х11МФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

60



Жаропрочная полоса кованая 30x60 мм 20Х13-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х13-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

30



Жаропрочная полоса горячекатаная 40x70 мм 15X12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

15X12ВНМФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная
толщина

40



Жаропрочная полоса кованая 22x50 мм 15X12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА

15X12ВНМФ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая
толщина

22



Жаропрочная полоса горячекатаная 20x45 мм 12X13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

12X13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная
толщина

20



Жаропрочная полоса горячекатаная 50x120 мм 20X13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

20X13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная
толщина

50



Жаропрочная полоса кованая 20x60 мм 15X12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

15X12ВНМФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая
толщина

20



Жаропрочная полоса горячекатаная 55x140 мм 20X12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х12ВНМФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
55



Жаропрочная полоса горячекатаная 55x75 мм 18Х11МНФБ ГОСТ 18968-73

МАРКА
18Х11МНФБ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
55



Жаропрочная полоса горячекатаная 60x110 мм 18Х11МНФБ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
18Х11МНФБ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
60



Жаропрочная полоса горячекатаная 8x40 мм 15Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
15Х12ВНМФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
8



Жаропрочная полоса горячекатаная 30x35 мм 20Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х12ВНМФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
30



Жаропрочная полоса 16x25 мм ХН70ВМТЮ

МАРКА
ХН70ВМТЮ
ТОЛЩИНА

**Жаропрочная полоса кованая 25x125 мм 15X11МФ-Ш ГОСТ 18968-73**

МАРКА

15X11МФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

25**Жаропрочная полоса кованая 30x100 мм 15X12ВНМФ ГОСТ 18968-73**

МАРКА

15X12ВНМФ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

30**Жаропрочная полоса кованая 20x50 мм 18X11МНФБ-Ш ГОСТ 18968-73**

МАРКА

18X11МНФБ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

20**Жаропрочная полоса кованая 50x60 мм 15X11МФ-Ш ГОСТ 18968-73**

МАРКА

15X11МФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

50**Жаропрочная полоса 30x40 мм ХН45МВТЮБР**

МАРКА

ХН45МВТЮБР

ТОЛЩИНА

30**Жаропрочная полоса 10x120 мм ХН35ВТ**

МАРКА

ХН35ВТ
ТОЛЩИНА
10



Жаропрочная полоса 8x45 мм ХН60ВТ

МАРКА
ХН60ВТ
ТОЛЩИНА
8



Жаропрочная полоса горячекатаная 45x110 мм 15Х11МФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
15Х11МФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
45



Жаропрочная полоса горячекатаная 50x55 мм 15Х11МФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
15Х11МФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
50



Жаропрочная полоса кованая 30x70 мм 18Х11МНФБ ГОСТ 18968-73

МАРКА
18Х11МНФБ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
30



Жаропрочная полоса 10x70 мм ХН70МВТЮБ

МАРКА
ХН70МВТЮБ
ТОЛЩИНА
10



Жаропрочная полоса горячекатаная 25x125 мм 18Х11МНФБ ГОСТ 18968-73

МАРКА

18Х11МНФБ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
25



Жаропрочная полоса горячекатаная 30x70 мм 15Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
15Х12ВНМФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
30



Жаропрочная полоса 10x45 мм ХН77ТЮР

МАРКА
ХН77ТЮР
ТОЛЩИНА
10



Жаропрочная полоса кованая 20x80 мм 15Х11МФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
15Х11МФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
20



Жаропрочная полоса кованая 20x35 мм 15Х11МФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
15Х11МФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
20



Жаропрочная полоса горячекатаная 30x55 мм 15Х11МФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
15Х11МФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА

**Жаропрочная полоса 10х60 мм ХН60ВТ**

МАРКА

ХН60ВТ

ТОЛЩИНА

10**Жаропрочная полоса 4х45 мм ХН55ВМТКЮ**

МАРКА

ХН55ВМТКЮ

ТОЛЩИНА

4**Жаропрочная полоса кованая 40х100 мм 15Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73**

МАРКА

15Х12ВНМФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

40**Жаропрочная полоса кованая 25х40 мм 08Х13 ГОСТ 18968-73**

МАРКА

08Х13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

25**Жаропрочная полоса кованая 35х110 мм 15Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73**

МАРКА

15Х12ВНМФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

35**Жаропрочная полоса 20х40 мм ХН55ВМТКЮ**

МАРКА

ХН55ВМТКЮ

ТОЛЩИНА

20



Жаропрочная полоса горячекатаная 35x110 мм 20Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х12ВНМФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

толщина

35



Жаропрочная полоса горячекатаная 50x100 мм 18Х11МНФБ ГОСТ 18968-73

МАРКА

18Х11МНФБ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

толщина

50



Жаропрочная полоса горячекатаная 35x40 мм 08Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

08Х13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

толщина

35



Жаропрочная полоса горячекатаная 30x130 мм 20Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х12ВНМФ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

толщина

30



Жаропрочная полоса горячекатаная 25x85 мм 15Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

15Х12ВНМФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

толщина

25



Жаропрочная полоса горячекатаная 65x80 мм 18Х11МНФБ ГОСТ 18968-73

МАРКА

18Х11МНФБ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

толщина

65



Жаропрочная полоса горячекатаная 25x30 мм 18Х11МНФБ ГОСТ 18968-73

МАРКА

18Х11МНФБ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

толщина

25



Жаропрочная полоса горячекатаная 50x110 мм 08Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

08Х13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

толщина

50



Жаропрочная полоса кованая 80x125 мм 20Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

толщина

80



Жаропрочная полоса горячекатаная 25x80 мм 20Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х12ВНМФ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

толщина

25



Жаропрочная полоса горячекатаная 20х35 мм 20Х13-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х13-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

20



Жаропрочная полоса горячекатаная 45х80 мм 15Х11МФ ГОСТ 18968-73

МАРКА

15Х11МФ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

45



Жаропрочная полоса кованая 18х35 мм 20Х13-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х13-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

18



Жаропрочная полоса горячекатаная 25х75 мм 08Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

08Х13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

25



Жаропрочная полоса 6х22 мм ХН55ВМТКЮ

МАРКА

ХН55ВМТКЮ

ТОЛЩИНА

6



Жаропрочная полоса 4х40 мм ХН38ВТ

МАРКА

ХН38ВТ

ТОЛЩИНА

4



Жаропрочная полоса кованая 40x70 мм 18Х11МНФБ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

18Х11МНФБ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

40



Жаропрочная полоса кованая 65x180 мм 18Х11МНФБ ГОСТ 18968-73

МАРКА

18Х11МНФБ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

65



Жаропрочная полоса кованая 25x75 мм 18Х11МНФБ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

18Х11МНФБ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

25



Жаропрочная полоса 4x16 мм ХН55ВМТКЮ

МАРКА

ХН55ВМТКЮ

ТОЛЩИНА

4



Жаропрочная полоса кованая 16x35 мм 15Х11МФ ГОСТ 18968-73

МАРКА

15Х11МФ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

16



Жаропрочная полоса кованая 18x45 мм 20Х13-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х13-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
18



Жаропрочная полоса 6x30 мм ХН77ТЮР

МАРКА
ХН77ТЮР
ТОЛЩИНА
6



Жаропрочная полоса горячекатаная 25x75 мм 18Х11МНФБ ГОСТ 18968-73

МАРКА
18Х11МНФБ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
25



Жаропрочная полоса кованая 55x100 мм 20Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х12ВНМФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
55



Жаропрочная полоса кованая 16x35 мм 15Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
15Х12ВНМФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
16



Жаропрочная полоса кованая 30x55 мм 15Х11МФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
15Х11МФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
30



Жаропрочная полоса кованая 45х90 мм 20Х13-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х13-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

45



Жаропрочная полоса кованая 50х55 мм 15Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

15Х12ВНМФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

50



Жаропрочная полоса кованая 60х140 мм 20Х13-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х13-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

60



Жаропрочная полоса кованая 30х40 мм 20Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

30



Жаропрочная полоса 10х30 мм ХН70МВТЮБ

МАРКА

ХН70МВТЮБ

ТОЛЩИНА

10



Жаропрочная полоса кованая 35х60 мм 20Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х12ВНМФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
35



Жаропрочная полоса горячекатаная 45х130 мм 15Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
15Х12ВНМФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
45



Жаропрочная полоса 4х125 мм 20Х23Н18

МАРКА
20Х23Н18
ТОЛЩИНА
4



Жаропрочная полоса кованая 75х80 мм 20Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х12ВНМФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
75



Жаропрочная полоса горячекатаная 45х130 мм 08Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
08Х13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
45



Жаропрочная полоса 10х80 мм ХН70ВМТЮ

МАРКА
ХН70ВМТЮ
ТОЛЩИНА
10



Жаропрочная полоса кованая 18х35 мм 20Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х12ВНМФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

18



Жаропрочная полоса 5х170 мм ХН55ВМТКЮ

МАРКА

ХН55ВМТКЮ

ТОЛЩИНА

5



Жаропрочная полоса кованая 50х65 мм 15Х11МФ ГОСТ 18968-73

МАРКА

15Х11МФ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

50



Жаропрочная полоса кованая 35х100 мм 18Х11МНФБ ГОСТ 18968-73

МАРКА

18Х11МНФБ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

35



Жаропрочная полоса кованая 40х80 мм 18Х11МНФБ ГОСТ 18968-73

МАРКА

18Х11МНФБ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

40



Жаропрочная полоса кованая 14х65 мм 08Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

08Х13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая
толщина
14



Жаропрочная полоса горячекатаная 20х90 мм 15Х11МФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
15Х11МФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
толщина
20



Жаропрочная полоса 8х60 мм ХН45МВТЮБР

МАРКА
ХН45МВТЮБР
толщина
8



Жаропрочная полоса кованая 16х20 мм 20Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
толщина
16



Жаропрочная полоса кованая 50х130 мм 20Х13-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х13-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
толщина
50



Жаропрочная полоса 5х160 мм ХН55ВМТКЮ

МАРКА
ХН55ВМТКЮ
толщина
5



Жаропрочная полоса кованая 25х80 мм 15Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА

15X12ВНМФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
25



Жаропрочная полоса кованая 25x55 мм 15X11МФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
15X11МФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
25



Жаропрочная полоса горячекатаная 50x130 мм 12X13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
12X13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
50



Жаропрочная полоса горячекатаная 50x55 мм 20X12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
20X12ВНМФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
50



Жаропрочная полоса горячекатаная 30x75 мм 20X13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
20X13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
30



Жаропрочная полоса горячекатаная 30x45 мм 18X11МНФБ ГОСТ 18968-73

МАРКА
18X11МНФБ
ГОСТ

ГОСТ 18968-73
тип
горячекатаная
толщина
30



Жаропрочная полоса горячекатаная 45х130 мм 18Х11МНФБ ГОСТ 18968-73

МАРКА
18Х11МНФБ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
тип
горячекатаная
толщина
45



Жаропрочная полоса кованая 16х45 мм 15Х11МФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
15Х11МФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
тип
кованая
толщина
16



Жаропрочная полоса 10х25 мм ХН35ВТ

МАРКА
ХН35ВТ
толщина
10



Жаропрочная полоса кованая 25х40 мм 18Х11МНФБ ГОСТ 18968-73

МАРКА
18Х11МНФБ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
тип
кованая
толщина
25



Жаропрочная полоса горячекатаная 22х50 мм 15Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
15Х12ВНМФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
тип
горячекатаная
толщина
22



Жаропрочная полоса кованая 35x70 мм 20Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

35



Жаропрочная полоса горячекатаная 60x65 мм 15Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

15Х12ВНМФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

60



Жаропрочная полоса 12x80 мм ХН55ВМТКЮ

МАРКА

ХН55ВМТКЮ

ТОЛЩИНА

12



Жаропрочная полоса кованая 35x90 мм 15Х11МФ ГОСТ 18968-73

МАРКА

15Х11МФ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

35



Жаропрочная полоса 5x25 мм ХН55ВМТКЮ

МАРКА

ХН55ВМТКЮ

ТОЛЩИНА

5



Жаропрочная полоса кованая 55x180 мм 18Х11МНФБ ГОСТ 18968-73

МАРКА

18Х11МНФБ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА
55



Жаропрочная полоса кованая 35х65 мм 20Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х12ВНМФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
35



Жаропрочная полоса 14х45 мм ХН60ВТ

МАРКА
ХН60ВТ
ТОЛЩИНА
14



Жаропрочная полоса кованая 75х190 мм 15Х11МФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
15Х11МФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
75



Жаропрочная полоса горячекатаная 10х40 мм 15Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
15Х12ВНМФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
10



Жаропрочная полоса кованая 40х100 мм 20Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х12ВНМФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
40



Жаропрочная полоса кованая 30x120 мм 20Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х12ВНМФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

30



Жаропрочная полоса горячекатаная 40x90 мм 20Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

40



Жаропрочная полоса кованая 60x100 мм 08Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

08Х13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

60



Жаропрочная полоса 5x100 мм ХН70ВМТЮ

МАРКА

ХН70ВМТЮ

ТОЛЩИНА

5



Жаропрочная полоса горячекатаная 14x65 мм 18Х11МНФБ ГОСТ 18968-73

МАРКА

18Х11МНФБ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

14



Жаропрочная полоса горячекатаная 50x120 мм 15Х11МФ ГОСТ 18968-73

МАРКА

15Х11МФ

ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
50



Жаропрочная полоса 10x90 мм ХН70ВМТЮ

МАРКА
ХН70ВМТЮ
ТОЛЩИНА
10



Жаропрочная полоса 10x40 мм ХН78Т

МАРКА
ХН78Т
ТОЛЩИНА
10



Жаропрочная полоса горячекатаная 20x50 мм 20Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х12ВНМФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
20



Жаропрочная полоса горячекатаная 50x180 мм 15Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
15Х12ВНМФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
50



Жаропрочная полоса горячекатаная 50x80 мм 15Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
15Х12ВНМФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
50



Жаропрочная полоса горячекатаная 30x55 мм 20Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х12ВНМФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
30



Жаропрочная полоса горячекатаная 20х70 мм 15Х11МФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
15Х11МФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
20



Жаропрочная полоса горячекатаная 80х125 мм 15Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
15Х12ВНМФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
80



Жаропрочная полоса 10х45 мм ХН60ВТ

МАРКА
ХН60ВТ
ТОЛЩИНА
10



Жаропрочная полоса кованая 40х80 мм 20Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
40



Жаропрочная полоса кованая 35х130 мм 15Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
15Х12ВНМФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая

ТОЛЩИНА
35



Жаропрочная полоса кованая 45x70 мм 15X11МФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
15X11МФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
45



Жаропрочная полоса горячекатаная 35x80 мм 15X12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
15X12ВНМФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
35



Жаропрочная полоса горячекатаная 45x60 мм 20X12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
20X12ВНМФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
45



Жаропрочная полоса 12x80 мм ХН77ТЮР

МАРКА
ХН77ТЮР
ТОЛЩИНА
12



Жаропрочная полоса кованая 45x110 мм 15X12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
15X12ВНМФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
45



Жаропрочная полоса горячекатаная 45х90 мм 08Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

08Х13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

45



Жаропрочная полоса 6х45 мм ХН55ВМТКЮ

МАРКА

ХН55ВМТКЮ

ТОЛЩИНА

6



Жаропрочная полоса 12х45 мм ХН35ВТ

МАРКА

ХН35ВТ

ТОЛЩИНА

12



Жаропрочная полоса кованая 60х65 мм 20Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

60



Жаропрочная полоса 12х45 мм ХН70Ю

МАРКА

ХН70Ю

ТОЛЩИНА

12



Жаропрочная полоса горячекатаная 25х60 мм 15Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА

15Х12ВНМФ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

25



Жаропрочная полоса кованая 50x130 мм 20Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х12ВНМФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

50



Жаропрочная полоса 16x50 мм ХН45Ю

МАРКА

ХН45Ю

ТОЛЩИНА

16



Жаропрочная полоса кованая 50x180 мм 08Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

08Х13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

50



Жаропрочная полоса кованая 40x110 мм 20Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

40



Жаропрочная полоса 4x60 мм ХН55ВМТКЮ

МАРКА

ХН55ВМТКЮ

ТОЛЩИНА

4



Жаропрочная полоса горячекатаная 30x180 мм 15Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

15Х12ВНМФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

30



Жаропрочная полоса 6x25 мм ХН60ВТ

МАРКА

ХН60ВТ

ТОЛЩИНА

6



Жаропрочная полоса горячекатаная 70x180 мм 15Х11МФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

15Х11МФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

70



Жаропрочная полоса кованая 45x70 мм 20Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х12ВНМФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

45



Жаропрочная полоса горячекатаная 25x30 мм 20Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х12ВНМФ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

25



Жаропрочная полоса 6x50 мм ХН77ТЮР

МАРКА

ХН77ТЮР

ТОЛЩИНА

6



Жаропрочная полоса горячекатаная 50x55 мм 12Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

12Х13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная
толщина
50



Жаропрочная полоса кованая 30x100 мм 08Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
08Х13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
толщина
30



Жаропрочная полоса кованая 25x55 мм 15Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
15Х12ВНМФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
толщина
25



Жаропрочная полоса кованая 35x80 мм 18Х11МНФБ ГОСТ 18968-73

МАРКА
18Х11МНФБ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
толщина
35



Жаропрочная полоса горячекатаная 45x60 мм 15Х11МФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
15Х11МФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
толщина
45



Жаропрочная полоса горячекатаная 60x90 мм 20Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х12ВНМФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
толщина

**Жаропрочная полоса горячекатаная 30x150 мм 18X11МНФБ ГОСТ 18968-73**

МАРКА

18X11МНФБ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

30**Жаропрочная полоса 8x60 мм ХН45Ю**

МАРКА

ХН45Ю

ТОЛЩИНА

8**Жаропрочная полоса кованая 14x35 мм 08X13 ГОСТ 18968-73**

МАРКА

08X13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

14**Жаропрочная полоса горячекатаная 18x45 мм 15X12ВНМФ ГОСТ 18968-73**

МАРКА

15X12ВНМФ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

18**Жаропрочная полоса горячекатаная 45x140 мм 08X13 ГОСТ 18968-73**

МАРКА

08X13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

45**Жаропрочная полоса горячекатаная 20x45 мм 08X13 ГОСТ 18968-73**

МАРКА
08Х13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
20



Жаропрочная полоса 4x40 мм ХН78Т

МАРКА
ХН78Т
ТОЛЩИНА
4



Жаропрочная полоса кованая 40x90 мм 18Х11МНФБ ГОСТ 18968-73

МАРКА
18Х11МНФБ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
40



Жаропрочная полоса кованая 70x120 мм 18Х11МНФБ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
18Х11МНФБ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
70



Жаропрочная полоса кованая 20x60 мм 15Х11МФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
15Х11МФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
20



Жаропрочная полоса горячекатаная 20x40 мм 20Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х12ВНМФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная

ТОЛЩИНА
20



Жаропрочная полоса 6x70 мм ХН45Ю

МАРКА
ХН45Ю
ТОЛЩИНА
6



Жаропрочная полоса кованая 30x60 мм 20Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
30



Жаропрочная полоса горячекатаная 30x45 мм 15Х11МФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
15Х11МФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
30



Жаропрочная полоса кованая 55x60 мм 20Х13-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х13-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
55



Жаропрочная полоса горячекатаная 50x70 мм 18Х11МНФБ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
18Х11МНФБ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
50



Жаропрочная полоса горячекатаная 50x60 мм 20Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х12ВНМФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

50



Жаропрочная полоса горячекатаная 16x45 мм 20Х13-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х13-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

16



Жаропрочная полоса 8x20 мм ХН70Ю

МАРКА

ХН70Ю

ТОЛЩИНА

8



Жаропрочная полоса кованая 55x110 мм 15Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

15Х12ВНМФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

55



Жаропрочная полоса кованая 22x50 мм 08Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

08Х13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

22



Жаропрочная полоса 9x25 мм ХН45МВТЮБР

МАРКА

ХН45МВТЮБР

ТОЛЩИНА
9



Жаропрочная полоса горячекатаная 50x110 мм 20Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х12ВНМФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
50



Жаропрочная полоса горячекатаная 50x180 мм 20Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
50



Жаропрочная полоса 4x150 мм ХН55ВМТКЮ

МАРКА
ХН55ВМТКЮ
ТОЛЩИНА
4



Жаропрочная полоса горячекатаная 75x160 мм 08Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
08Х13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
75



Жаропрочная полоса кованая 70x150 мм 08Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
08Х13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
70



Жаропрочная полоса 8x40 мм ХН70МВТЮБ

МАРКА
ХН70МВТЮБ
ТОЛЩИНА
8



Жаропрочная полоса 14x40 мм ХН70МВТЮБ

МАРКА
ХН70МВТЮБ
ТОЛЩИНА
14



Жаропрочная полоса горячекатаная 70x150 мм 12Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
12Х13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
70



Жаропрочная полоса кованая 20x25 мм 15Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
15Х12ВНМФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
20



Жаропрочная полоса кованая 20x60 мм 12Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
12Х13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
20



Жаропрочная полоса горячекатаная 25x35 мм 15Х11МФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
15Х11МФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
25



Жаропрочная полоса горячекатаная 16х65 мм 20Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

16



Жаропрочная полоса горячекатаная 25х55 мм 20Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

25



Жаропрочная полоса кованая 25х85 мм 15Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

15Х12ВНМФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

25



Жаропрочная полоса кованая 30х125 мм 18Х11МНФБ ГОСТ 18968-73

МАРКА

18Х11МНФБ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

30



Жаропрочная полоса кованая 65х140 мм 20Х13-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х13-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

65



Жаропрочная полоса горячекатаная 75x80 мм 20Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х12ВНМФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

75



Жаропрочная полоса кованая 40x75 мм 18Х11МНФБ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

18Х11МНФБ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

40



Жаропрочная полоса 16x50 мм ХН38ВТ

МАРКА

ХН38ВТ

ТОЛЩИНА

16



Жаропрочная полоса кованая 45x75 мм 20Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х12ВНМФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

45



Жаропрочная полоса 8x70 мм ХН45МВТЮБР

МАРКА

ХН45МВТЮБР

ТОЛЩИНА

8



Жаропрочная полоса горячекатаная 20x25 мм 20Х13-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х13-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

20



Жаропрочная полоса 5х63 мм ХН55ВМТКЮ

МАРКА

ХН55ВМТКЮ

ТОЛЩИНА

5



Жаропрочная полоса горячекатаная 25х45 мм 15Х11МФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

15Х11МФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

толщина

25



Жаропрочная полоса 10х70 мм ХН70ВМТЮ

МАРКА

ХН70ВМТЮ

ТОЛЩИНА

10



Жаропрочная полоса горячекатаная 45х110 мм 15Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

15Х12ВНМФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

толщина

45



Жаропрочная полоса кованая 75х190 мм 20Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х12ВНМФ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

толщина

75



Жаропрочная полоса кованая 30х90 мм 20Х13-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х13-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА
30



Жаропрочная полоса кованая 16x40 мм 08Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
08Х13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
16



Жаропрочная полоса горячекатаная 14x35 мм 20Х13-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х13-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
14



Жаропрочная полоса кованая 30x75 мм 20Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х12ВНМФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
30



Жаропрочная полоса горячекатаная 12x16 мм 15Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
15Х12ВНМФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
12



Жаропрочная полоса кованая 40x55 мм 20Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х12ВНМФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
40



Жаропрочная полоса горячекатаная 10x40 мм 12Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

12Х13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

10



Жаропрочная полоса 12x45 мм ХН78Т

МАРКА

ХН78Т

ТОЛЩИНА

12



Жаропрочная полоса кованая 55x75 мм 15Х11МФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

15Х11МФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

55



Жаропрочная полоса 8x120 мм ХН55ВМТКЮ

МАРКА

ХН55ВМТКЮ

ТОЛЩИНА

8



Жаропрочная полоса кованая 25x85 мм 18Х11МНФБ ГОСТ 18968-73

МАРКА

18Х11МНФБ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

25



Жаропрочная полоса кованая 25x120 мм 15Х11МФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

15Х11МФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
25



Жаропрочная полоса кованая 25x120 мм 18Х11МНФБ ГОСТ 18968-73

МАРКА
18Х11МНФБ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
25



Жаропрочная полоса горячекатаная 14x65 мм 20Х13-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х13-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
14



Жаропрочная полоса кованая 65x110 мм 20Х13-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х13-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
65



Жаропрочная полоса горячекатаная 20x25 мм 12Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
12Х13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
20



Жаропрочная полоса кованая 16x40 мм 20Х13-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х13-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
16



Жаропрочная полоса кованая 40x70 мм 20Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

40



Жаропрочная полоса горячекатаная 45x50 мм 20Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х12ВНМФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

45



Жаропрочная полоса горячекатаная 50x90 мм 15Х11МФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

15Х11МФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

50



Жаропрочная полоса кованая 35x110 мм 18Х11МНФБ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

18Х11МНФБ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

35



Жаропрочная полоса кованая 50x180 мм 15Х11МФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

15Х11МФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

50



Жаропрочная полоса кованая 20x25 мм 20Х13-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х13-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

20



Жаропрочная полоса горячекатаная 50x90 мм 15Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА

15Х12ВНМФ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

50



Жаропрочная полоса 6x30 мм ХН38ВТ

МАРКА

ХН38ВТ

ТОЛЩИНА

6



Жаропрочная полоса кованая 75x125 мм 15Х11МФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

15Х11МФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

75



Жаропрочная полоса горячекатаная 25x40 мм 15Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА

15Х12ВНМФ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

25



Жаропрочная полоса горячекатаная 75x125 мм 20Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х12ВНМФ-Ш

ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
75



Жаропрочная полоса 6x30 мм ХН45МВТЮБР

МАРКА
ХН45МВТЮБР
ТОЛЩИНА
6



Жаропрочная полоса 14x40 мм ХН77ТЮР

МАРКА
ХН77ТЮР
ТОЛЩИНА
14



Жаропрочная полоса кованая 45x60 мм 15Х11МФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
15Х11МФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
45



Жаропрочная полоса 10x100 мм ХН55ВМТКЮ

МАРКА
ХН55ВМТКЮ
ТОЛЩИНА
10



Жаропрочная полоса кованая 30x80 мм 20Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х12ВНМФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
30



Жаропрочная полоса кованая 35x70 мм 15Х11МФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
15Х11МФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73

ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
35



Жаропрочная полоса кованая 40x75 мм 20X12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
20X12ВНМФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
40



Жаропрочная полоса кованая 25x65 мм 18X11МНФБ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
18X11МНФБ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
25



Жаропрочная полоса кованая 65x110 мм 12X13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
12X13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
65



Жаропрочная полоса горячекатаная 35x70 мм 20X13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
20X13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
35



Жаропрочная полоса 6x120 мм ХН45Ю

МАРКА
ХН45Ю
ТОЛЩИНА
6



Жаропрочная полоса кованая 45х70 мм 18Х11МНФБ ГОСТ 18968-73

МАРКА

18Х11МНФБ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

45



Жаропрочная полоса 6х190 мм 20Х23Н18

МАРКА

20Х23Н18

ТОЛЩИНА

6



Жаропрочная полоса кованая 35х60 мм 15Х11МФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

15Х11МФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

35



Жаропрочная полоса горячекатаная 18х35 мм 12Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

12Х13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

18



Жаропрочная полоса кованая 10х40 мм 18Х11МНФБ ГОСТ 18968-73

МАРКА

18Х11МНФБ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

10



Жаропрочная полоса кованая 65х100 мм 15Х11МФ ГОСТ 18968-73

МАРКА

15Х11МФ

ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
65



Жаропрочная полоса 6x30 мм ХН60ВТ

МАРКА
ХН60ВТ
ТОЛЩИНА
6



Жаропрочная полоса горячекатаная 12x16 мм 20Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х12ВНМФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
12



Жаропрочная полоса горячекатаная 40x50 мм 12Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
12Х13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
40



Жаропрочная полоса кованая 55x90 мм 08Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
08Х13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
55



Жаропрочная полоса 10x25 мм ХН77ТЮР

МАРКА
ХН77ТЮР
ТОЛЩИНА
10



Жаропрочная полоса 5х11 мм ХН55ВМТКЮ

МАРКА

ХН55ВМТКЮ

ТОЛЩИНА

5



Жаропрочная полоса горячекатаная 22х95 мм 20Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х12ВНМФ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

толщина

22



Жаропрочная полоса 10х100 мм ХН45Ю

МАРКА

ХН45Ю

ТОЛЩИНА

10



Жаропрочная полоса кованая 8х125 мм 20Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

толщина

8



Жаропрочная полоса кованая 30х130 мм 20Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х12ВНМФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

толщина

30



Жаропрочная полоса горячекатаная 50х110 мм 15Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА

15Х12ВНМФ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

толщина

50



Жаропрочная полоса 10x45 мм ХН70ВМТЮ

МАРКА

ХН70ВМТЮ

ТОЛЩИНА

10



Жаропрочная полоса 14x40 мм ХН45МВТЮБР

МАРКА

ХН45МВТЮБР

ТОЛЩИНА

14



Жаропрочная полоса кованая 30x55 мм 18Х11МНФБ ГОСТ 18968-73

МАРКА

18Х11МНФБ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

30



Жаропрочная полоса кованая 20x50 мм 15Х11МФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

15Х11МФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

20



Жаропрочная полоса горячекатаная 16x20 мм 18Х11МНФБ ГОСТ 18968-73

МАРКА

18Х11МНФБ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

16



Жаропрочная полоса кованая 30x55 мм 20Х13-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х13-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая
толщина
30



Жаропрочная полоса кованая 45x110 мм 15Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
15Х12ВНМФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
толщина
45



Жаропрочная полоса кованая 80x150 мм 20Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х12ВНМФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
толщина
80



Жаропрочная полоса горячекатаная 75x90 мм 20Х13-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х13-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
толщина
75



Жаропрочная полоса кованая 35x100 мм 15Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
15Х12ВНМФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
толщина
35



Жаропрочная полоса горячекатаная 30x125 мм 20Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х12ВНМФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
толщина

**Жаропрочная полоса кованая 22x120 мм 18Х11МНФБ-Ш ГОСТ 18968-73**

МАРКА

18Х11МНФБ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

22**Жаропрочная полоса кованая 20x50 мм 20Х13-Ш ГОСТ 18968-73**

МАРКА

20Х13-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

20**Жаропрочная полоса кованая 25x125 мм 15Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73**

МАРКА

15Х12ВНМФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

25**Жаропрочная полоса кованая 30x100 мм 20Х13 ГОСТ 18968-73**

МАРКА

20Х13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

30**Жаропрочная полоса кованая 60x130 мм 15Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73**

МАРКА

15Х12ВНМФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

60



Жаропрочная полоса кованая 55x110 мм 12Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

12Х13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

55



Жаропрочная полоса кованая 25x75 мм 12Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

12Х13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

25



Жаропрочная полоса кованая 16x35 мм 12Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

12Х13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

16



Жаропрочная полоса 10x100 мм ХН35ВТ

МАРКА

ХН35ВТ

ТОЛЩИНА

10



Жаропрочная полоса кованая 45x90 мм 12Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

12Х13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

45



Жаропрочная полоса кованая 60x110 мм 18Х11МНФБ ГОСТ 18968-73

МАРКА

18Х11МНФБ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
60



Жаропрочная полоса горячекатаная 20х60 мм 20Х13-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х13-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
20



Жаропрочная полоса кованая 30х35 мм 12Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
12Х13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
30



Жаропрочная полоса горячекатаная 55х130 мм 15Х11МФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
15Х11МФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
55



Жаропрочная полоса 8х50 мм ХН77ТЮР

МАРКА
ХН77ТЮР
ТОЛЩИНА
8



Жаропрочная полоса горячекатаная 30х45 мм 15Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
15Х12ВНМФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
30



Жаропрочная полоса 16x50 мм ХН35ВТ

МАРКА

ХН35ВТ

ТОЛЩИНА

16



Жаропрочная полоса горячекатаная 35x55 мм 15Х11МФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

15Х11МФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

35



Жаропрочная полоса кованая 45x130 мм 18Х11МНФБ ГОСТ 18968-73

МАРКА

18Х11МНФБ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

45



Жаропрочная полоса горячекатаная 20x80 мм 20Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х12ВНМФ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

20



Жаропрочная полоса кованая 75x125 мм 18Х11МНФБ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

18Х11МНФБ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

75



Жаропрочная полоса горячекатаная 14x35 мм 12Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

12Х13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
14



Жаропрочная полоса кованая 20х45 мм 18Х11МНФБ ГОСТ 18968-73

МАРКА
18Х11МНФБ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
20



Жаропрочная полоса кованая 55х90 мм 18Х11МНФБ ГОСТ 18968-73

МАРКА
18Х11МНФБ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
55



Жаропрочная полоса горячекатаная 35х50 мм 12Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
12Х13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
35



Жаропрочная полоса кованая 45х80 мм 20Х13-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х13-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
45



Жаропрочная полоса кованая 20х40 мм 15Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
15Х12ВНМФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП

кованая
толщина
20



Жаропрочная полоса горячекатаная 55x100 мм 18X11МНФБ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
18X11МНФБ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
толщина
55



Жаропрочная полоса кованая 30x120 мм 20X13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
20X13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
толщина
30



Жаропрочная полоса горячекатаная 25x60 мм 20X13-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
20X13-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
толщина
25



Жаропрочная полоса горячекатаная 80x150 мм 18X11МНФБ ГОСТ 18968-73

МАРКА
18X11МНФБ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
толщина
80



Жаропрочная полоса горячекатаная 45x180 мм 15X12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
15X12ВНМФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
толщина

**Жаропрочная полоса 10х30 мм ХН45Ю**

МАРКА

ХН45Ю

ТОЛЩИНА

10**Жаропрочная полоса кованая 50х120 мм 20Х13-Ш ГОСТ 18968-73**

МАРКА

20Х13-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

50**Жаропрочная полоса кованая 45х180 мм 15Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73**

МАРКА

15Х12ВНМФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

45**Жаропрочная полоса кованая 14х65 мм 20Х13-Ш ГОСТ 18968-73**

МАРКА

20Х13-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

14**Жаропрочная полоса горячекатаная 20х22 мм 20Х13-Ш ГОСТ 18968-73**

МАРКА

20Х13-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

20

Жаропрочная полоса 8х120 мм ХН38ВТ

МАРКА

ХН38ВТ

ТОЛЩИНА

8



Жаропрочная полоса горячекатаная 25х40 мм 15Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

15Х12ВНМФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

25



Жаропрочная полоса горячекатаная 18х60 мм 08Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

08Х13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

18



Жаропрочная полоса горячекатаная 60х110 мм 20Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

60



Жаропрочная полоса горячекатаная 14х65 мм 12Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

12Х13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

14



Жаропрочная полоса горячекатаная 55х140 мм 15Х11МФ ГОСТ 18968-73

МАРКА

15Х11МФ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная
толщина
55



Жаропрочная полоса кованая 22x120 мм 20Х13-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х13-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
толщина
22



Жаропрочная полоса 10x40 мм ХН55ВМТКЮ

МАРКА
ХН55ВМТКЮ
толщина
10



Жаропрочная полоса горячекатаная 60x100 мм 15Х11МФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
15Х11МФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
толщина
60



Жаропрочная полоса 5x65 мм ХН55ВМТКЮ

МАРКА
ХН55ВМТКЮ
толщина
5



Жаропрочная полоса кованая 25x80 мм 12Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
12Х13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
толщина
25



Жаропрочная полоса горячекатаная 65x110 мм 15Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
15Х12ВНМФ-Ш

ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
65



Жаропрочная полоса 6x80 мм ХН70ВМТЮ

МАРКА
ХН70ВМТЮ
ТОЛЩИНА
6



Жаропрочная полоса горячекатаная 60x110 мм 08Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
08Х13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
60



Жаропрочная полоса кованая 60x100 мм 15Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
15Х12ВНМФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
60



Жаропрочная полоса горячекатаная 35x65 мм 18Х11МНФБ ГОСТ 18968-73

МАРКА
18Х11МНФБ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
35



Жаропрочная полоса кованая 16x55 мм 15Х11МФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
15Х11МФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
16



Жаропрочная полоса горячекатаная 25x85 мм 20X12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

20X12ВНМФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

толщина

25



Жаропрочная полоса горячекатаная 20x25 мм 15X11МФ ГОСТ 18968-73

МАРКА

15X11МФ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

толщина

20



Жаропрочная полоса 4x18 мм ХН55ВМТКЮ

МАРКА

ХН55ВМТКЮ

толщина

4



Жаропрочная полоса горячекатаная 16x25 мм 08Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

08Х13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

толщина

16



Жаропрочная полоса кованая 35x120 мм 12Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

12Х13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

толщина

35



Жаропрочная полоса 10x30 мм ХН35ВТ

МАРКА
ХН35ВТ
ТОЛЩИНА
10



Жаропрочная полоса горячекатаная 45x90 мм 15Х11МФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
15Х11МФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
45



Жаропрочная полоса горячекатаная 45x180 мм 15Х11МФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
15Х11МФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
45



Жаропрочная полоса кованая 45x110 мм 18Х11МНФБ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
18Х11МНФБ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
45



Жаропрочная полоса горячекатаная 22x120 мм 08Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
08Х13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
22



Жаропрочная полоса кованая 35x130 мм 08Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
08Х13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая

ТОЛЩИНА
35



Жаропрочная полоса горячекатаная 45x180 мм 20Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
45



Жаропрочная полоса горячекатаная 25x65 мм 08Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
08Х13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
25



Жаропрочная полоса кованая 22x120 мм 15Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
15Х12ВНМФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
22



Жаропрочная полоса 4x180 мм ХН55ВМТКЮ

МАРКА
ХН55ВМТКЮ
ТОЛЩИНА
4



Жаропрочная полоса горячекатаная 50x60 мм 18Х11МНФБ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
18Х11МНФБ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
50



Жаропрочная полоса горячекатаная 35x50 мм 18Х11МНФБ ГОСТ 18968-73

МАРКА
18Х11МНФБ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
35



Жаропрочная полоса 6х30 мм ХН70МВТЮБ

МАРКА
ХН70МВТЮБ
ТОЛЩИНА
6



Жаропрочная полоса кованая 70х180 мм 20Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
70



Жаропрочная полоса горячекатаная 25х40 мм 08Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
08Х13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
25



Жаропрочная полоса кованая 25х50 мм 15Х11МФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
15Х11МФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
25



Жаропрочная полоса кованая 55х70 мм 20Х13-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х13-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая

ТОЛЩИНА
55



Жаропрочная полоса кованая 22x50 мм 20Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х12ВНМФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
22



Жаропрочная полоса кованая 20x45 мм 15Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
15Х12ВНМФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
20



Жаропрочная полоса кованая 35x120 мм 18Х11МНФБ ГОСТ 18968-73

МАРКА
18Х11МНФБ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
35



Жаропрочная полоса горячекатаная 18x35 мм 20Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х12ВНМФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
18



Жаропрочная полоса горячекатаная 30x100 мм 15Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
15Х12ВНМФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
30



Жаропрочная полоса кованая 45x140 мм 08Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

08Х13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

45



Жаропрочная полоса горячекатаная 45x55 мм 20Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х12ВНМФ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

45



Жаропрочная полоса кованая 35x55 мм 15Х11МФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

15Х11МФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

35



Жаропрочная полоса кованая 16x45 мм 18Х11МНФБ ГОСТ 18968-73

МАРКА

18Х11МНФБ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

16



Жаропрочная полоса 12x50 мм ХН45МВТЮБР

МАРКА

ХН45МВТЮБР

ТОЛЩИНА

12



Жаропрочная полоса горячекатаная 20x25 мм 15Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

15Х12ВНМФ-Ш

ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
20



Жаропрочная полоса горячекатаная 70x150 мм 20Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х12ВНМФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
70



Жаропрочная полоса горячекатаная 8x40 мм 08Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
08Х13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
8



Жаропрочная полоса кованая 25x75 мм 15Х11МФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
15Х11МФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
25



Жаропрочная полоса горячекатаная 25x45 мм 20Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х12ВНМФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
25



Жаропрочная полоса кованая 75x190 мм 08Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
08Х13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73

ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
75



Жаропрочная полоса кованая 40x100 мм 15X12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
15X12ВНМФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
40



Жаропрочная полоса кованая 20x35 мм 20X13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
20X13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
20



Жаропрочная полоса кованая 35x110 мм 15X11МФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
15X11МФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
35



Жаропрочная полоса 8x90 мм ХН77ТЮР

МАРКА
ХН77ТЮР
ТОЛЩИНА
8



Жаропрочная полоса горячекатаная 55x130 мм 15X11МФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
15X11МФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
55



Жаропрочная полоса 6x110 мм 20Х23Н18

МАРКА
20Х23Н18
ТОЛЩИНА
6



Жаропрочная полоса горячекатаная 70x180 мм 20Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
70



Жаропрочная полоса горячекатаная 45x60 мм 20Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
45



Жаропрочная полоса горячекатаная 55x140 мм 08Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
08Х13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
55



Жаропрочная полоса 5x50 мм ХН70ВМТЮ

МАРКА
ХН70ВМТЮ
ТОЛЩИНА
5



Жаропрочная полоса горячекатаная 45x80 мм 20Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х12ВНМФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная

ТОЛЩИНА
45



Жаропрочная полоса горячекатаная 75x80 мм 20Х13-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х13-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
75



Жаропрочная полоса горячекатаная 16x55 мм 08Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
08Х13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
16



Жаропрочная полоса горячекатаная 30x125 мм 20Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х12ВНМФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
30



Жаропрочная полоса кованая 16x20 мм 15Х11МФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
15Х11МФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
16



Жаропрочная полоса 16x80 мм ХН55ВМТКЮ

МАРКА
ХН55ВМТКЮ
ТОЛЩИНА
16



Жаропрочная полоса горячекатаная 40x60 мм 20Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

толщина

40



Жаропрочная полоса горячекатаная 35x40 мм 12Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

12Х13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

толщина

35



Жаропрочная полоса горячекатаная 18x45 мм 12Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

12Х13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

толщина

18



Жаропрочная полоса горячекатаная 30x35 мм 15Х11МФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

15Х11МФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

толщина

30



Жаропрочная полоса горячекатаная 50x180 мм 15Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

15Х12ВНМФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

толщина

50



Жаропрочная полоса горячекатаная 20x30 мм 18Х11МНФБ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

18Х11МНФБ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
20



Жаропрочная полоса кованая 45х70 мм 15Х11МФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
15Х11МФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
45



Жаропрочная полоса кованая 50х60 мм 08Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
08Х13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
50



Жаропрочная полоса 5х50 мм ХН60ВТ

МАРКА
ХН60ВТ
ТОЛЩИНА
5



Жаропрочная полоса горячекатаная 60х90 мм 15Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
15Х12ВНМФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
60



Жаропрочная полоса горячекатаная 60х70 мм 20Х13-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х13-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА

**Жаропрочная полоса 4x95 мм 20Х23Н18**

МАРКА

20Х23Н18

ТОЛЩИНА

4**Жаропрочная полоса 4x200 мм ХН55ВМТКЮ**

МАРКА

ХН55ВМТКЮ

ТОЛЩИНА

4**Жаропрочная полоса кованая 22x125 мм 08Х13 ГОСТ 18968-73**

МАРКА

08Х13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

22**Жаропрочная полоса кованая 30x110 мм 08Х13 ГОСТ 18968-73**

МАРКА

08Х13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

30**Жаропрочная полоса 5x70 мм ХН45Ю**

МАРКА

ХН45Ю

ТОЛЩИНА

5**Жаропрочная полоса кованая 22x120 мм 08Х13 ГОСТ 18968-73**

МАРКА

08Х13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

**Жаропрочная полоса 5x100 мм ХН70МВТЮБ**

МАРКА

ХН70МВТЮБ

ТОЛЩИНА

5**Жаропрочная полоса горячекатаная 45x60 мм 20Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73**

МАРКА

20Х12ВНМФ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

45**Жаропрочная полоса горячекатаная 25x120 мм 18Х11МНФБ-Ш ГОСТ 18968-73**

МАРКА

18Х11МНФБ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

25**Жаропрочная полоса горячекатаная 25x75 мм 20Х13-Ш ГОСТ 18968-73**

МАРКА

20Х13-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

25**Жаропрочная полоса горячекатаная 30x100 мм 15Х11МФ ГОСТ 18968-73**

МАРКА

15Х11МФ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

30**Жаропрочная полоса горячекатаная 25x65 мм 18Х11МНФБ-Ш ГОСТ 18968-73**

МАРКА

18Х11МНФБ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
25



Жаропрочная полоса горячекатаная 45х180 мм 18Х11МНФБ ГОСТ 18968-73

МАРКА
18Х11МНФБ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
45



Жаропрочная полоса кованая 65х140 мм 08Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
08Х13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
65



Жаропрочная полоса горячекатаная 60х90 мм 15Х11МФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
15Х11МФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
60



Жаропрочная полоса горячекатаная 35х65 мм 18Х11МНФБ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
18Х11МНФБ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
35



Жаропрочная полоса кованая 40х100 мм 20Х13-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х13-Ш
ГОСТ

ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
40



Жаропрочная полоса горячекатаная 22х50 мм 20Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х12ВНМФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
22



Жаропрочная полоса 5х100 мм ХН55ВМТКЮ

МАРКА
ХН55ВМТКЮ
ТОЛЩИНА
5



Жаропрочная полоса горячекатаная 35х65 мм 20Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х12ВНМФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
35



Жаропрочная полоса кованая 20х30 мм 20Х13-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х13-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
20



Жаропрочная полоса горячекатаная 35х75 мм 15Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
15Х12ВНМФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
35



Жаропрочная полоса кованая 16x35 мм 15X11МФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

15X11МФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

16



Жаропрочная полоса горячекатаная 25x65 мм 20X13-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

20X13-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

25



Жаропрочная полоса 9x25 мм ХН77ТЮР

МАРКА

ХН77ТЮР

ТОЛЩИНА

9



Жаропрочная полоса горячекатаная 40x80 мм 20X13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

20X13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

40



Жаропрочная полоса кованая 70x170 мм 20X13-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

20X13-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

70



Жаропрочная полоса кованая 35x65 мм 20X13-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

20X13-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
35



Жаропрочная полоса 5x110 мм 20Х23Н18

МАРКА
20Х23Н18
ТОЛЩИНА
5



Жаропрочная полоса кованая 20x60 мм 20Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х12ВНМФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
20



Жаропрочная полоса горячекатаная 45x70 мм 12Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
12Х13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
45



Жаропрочная полоса кованая 30x180 мм 15Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
15Х12ВНМФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
30



Жаропрочная полоса кованая 55x130 мм 15Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
15Х12ВНМФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
55



Жаропрочная полоса 4x40 мм ХН35ВТ

МАРКА

ХН35ВТ

ТОЛЩИНА

4



Жаропрочная полоса горячекатаная 25x125 мм 15Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА

15Х12ВНМФ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

25



Жаропрочная полоса 30x40 мм ХН78Т

МАРКА

ХН78Т

ТОЛЩИНА

30



Жаропрочная полоса горячекатаная 65x140 мм 15Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА

15Х12ВНМФ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

65



Жаропрочная полоса кованая 30x150 мм 15Х11МФ ГОСТ 18968-73

МАРКА

15Х11МФ

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

30



Жаропрочная полоса кованая 45x75 мм 12Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

12Х13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая
толщина
45



Жаропрочная полоса горячекатаная 50х90 мм 18Х11МНФБ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
18Х11МНФБ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
толщина
50



Жаропрочная полоса кованая 20х45 мм 20Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х12ВНМФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
толщина
20



Жаропрочная полоса кованая 35х55 мм 20Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х12ВНМФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
толщина
35



Жаропрочная полоса 12х80 мм ХН70ВМТЮ

МАРКА
ХН70ВМТЮ
толщина
12



Жаропрочная полоса кованая 65х110 мм 20Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
толщина
65



Жаропрочная полоса 5х160 мм 20Х23Н18

МАРКА
20Х23Н18
ТОЛЩИНА
5



Жаропрочная полоса кованая 16х25 мм 20Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
16



Жаропрочная полоса кованая 55х110 мм 15Х11МФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
15Х11МФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
55



Жаропрочная полоса горячекатаная 30х70 мм 20Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х12ВНМФ
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
30



Жаропрочная полоса кованая 22х95 мм 18Х11МНФБ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
18Х11МНФБ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
22



Жаропрочная полоса горячекатаная 40х100 мм 20Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х12ВНМФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП

горячекатаная
толщина
40



Жаропрочная полоса кованая 75x160 мм 20Х13-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х13-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
толщина
75



Жаропрочная полоса горячекатаная 20x100 мм 08Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
08Х13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
толщина
20



Жаропрочная полоса кованая 35x50 мм 12Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
12Х13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
толщина
35



Жаропрочная полоса горячекатаная 45x110 мм 12Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА
12Х13
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
толщина
45



Жаропрочная полоса 16x25 мм ХН38ВТ

МАРКА
ХН38ВТ
толщина
16



Жаропрочная полоса кованая 45х80 мм 20Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

45



Жаропрочная полоса горячекатаная 75х90 мм 18Х11МНФБ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

18Х11МНФБ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

ТОЛЩИНА

75



Жаропрочная полоса 8х60 мм ХН78Т

МАРКА

ХН78Т

ТОЛЩИНА

8



Жаропрочная полоса 4х80 мм ХН78Т

МАРКА

ХН78Т

ТОЛЩИНА

4



Жаропрочная полоса кованая 60х200 мм 15Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

15Х12ВНМФ-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА

60



Жаропрочная полоса кованая 50х55 мм 20Х13-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА

20Х13-Ш

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

кованая

ТОЛЩИНА
50



Жаропрочная полоса горячекатаная 75x160 мм 20Х13-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х13-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
75



Жаропрочная полоса 30x40 мм ХН77ТЮР

МАРКА
ХН77ТЮР
ТОЛЩИНА
30



Жаропрочная полоса кованая 35x110 мм 20Х13-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х13-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
кованая
ТОЛЩИНА
35



Жаропрочная полоса горячекатаная 70x90 мм 15Х12ВНМФ-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
15Х12ВНМФ-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
70



Жаропрочная полоса горячекатаная 22x120 мм 20Х13-Ш ГОСТ 18968-73

МАРКА
20Х13-Ш
ГОСТ
ГОСТ 18968-73
ТИП
горячекатаная
ТОЛЩИНА
22



Жаропрочная полоса горячекатаная 45х130 мм 12Х13 ГОСТ 18968-73

МАРКА

12Х13

ГОСТ

ГОСТ 18968-73

ТИП

горячекатаная

толщина

45

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Казахстан +7(7172)727-132

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Киргизия +996(312)96-26-47

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

<https://steel.nt-rt.ru/> || sea@nt-rt.ru