

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Казахстан +7(7172)727-132

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Киргизия +996(312)96-26-47

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

<https://steel.nt-rt.ru/> || sea@nt-rt.ru

Жаропрочные поковки



Жаропрочная поковка 360 мм 25Х1М1Ф ГОСТ 26131-84

МАРКА
25Х1М1Ф
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
360



Жаропрочная поковка 290 мм ХН38ВТ ГОСТ 26131-84

МАРКА
ХН38ВТ
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
290



Жаропрочная поковка 240 мм 25Х1М1Ф ГОСТ 26131-84

МАРКА
25Х1М1Ф
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
240



Жаропрочная поковка 305 мм 12Х13 ГОСТ 26131-84

МАРКА
12Х13
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
305



Жаропрочная поковка 290 мм 12Х13 ГОСТ 26131-84

МАРКА

12Х13

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

290



Жаропрочная поковка 450 мм 15Х11МФ ГОСТ 26131-84

МАРКА

15Х11МФ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

450



Жаропрочная поковка 334 мм 15Х25Т ГОСТ 26131-84

МАРКА

15Х25Т

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

334



Жаропрочная поковка 280 мм 15Х1М1Ф ГОСТ 26131-84

МАРКА

15Х1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

280



Жаропрочная поковка 285 мм 12ХМ ГОСТ 26131-84

МАРКА

12ХМ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

285



Жаропрочная поковка 450 мм 12Х1МФ ГОСТ 26131-84

МАРКА

12Х1МФ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

450



Жаропрочная поковка 390 мм 25Х2М1Ф ГОСТ 26131-84

МАРКА

25Х2М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

390



Жаропрочная поковка 255 мм 10Х11Н20Т3Р ГОСТ 26131-84

МАРКА

10Х11Н20Т3Р

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

255



Жаропрочная поковка 237 мм 08Х13 ГОСТ 26131-84

МАРКА

08Х13

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

237



Жаропрочная поковка 280 мм 12Х13 ГОСТ 26131-84

МАРКА

12Х13

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

280



Жаропрочная поковка 200 мм 15Х11МФ ГОСТ 26131-84

МАРКА

15Х11МФ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

200



Жаропрочная поковка 255 мм ХН35ВТ ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН35ВТ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

255



Жаропрочная поковка 360 мм 12ХМ ГОСТ 26131-84

МАРКА

12ХМ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

360



Жаропрочная поковка 255 мм 15Х25Т ГОСТ 26131-84

МАРКА

15Х25Т

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

255



Жаропрочная поковка 237 мм ХН78Т ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН78Т

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

237



Жаропрочная поковка 280 мм 30ХМА ГОСТ 26131-84

МАРКА

30ХМА

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

280



Жаропрочная поковка 230 мм 12Х13 ГОСТ 26131-84

МАРКА

12Х13

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

230



Жаропрочная поковка 440 мм 10Х23Н18 ГОСТ 26131-84

МАРКА

10Х23Н18

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

440



Жаропрочная поковка 440 мм 15Х1М1Ф ГОСТ 26131-84

МАРКА

15Х1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

440



Жаропрочная поковка 334 мм 15ХМ ГОСТ 26131-84

МАРКА

15ХМ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

334



Жаропрочная поковка 210 мм 08Х13 ГОСТ 26131-84

МАРКА

08Х13

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

210



Жаропрочная поковка 290 мм 25Х1МФ ГОСТ 26131-84

МАРКА

25Х1МФ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

290



Жаропрочная поковка 440 мм ХН38ВТ ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН38ВТ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

440



Жаропрочная поковка 180 мм 20Х23Н18 ГОСТ 26131-84

МАРКА

20Х23Н18

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

180



Жаропрочная поковка 255 мм 20Х23Н18 ГОСТ 26131-84

МАРКА

20Х23Н18

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

255



Жаропрочная поковка 305 мм 12Х1МФ ГОСТ 26131-84

МАРКА

12Х1МФ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

305



Жаропрочная поковка 310 мм 08Х18Н10 ГОСТ 26131-84

МАРКА

08Х18Н10

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

310



Жаропрочная поковка 280 мм ХН38ВТ ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН38ВТ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

280



Жаропрочная поковка 266 мм 25Х1МФ ГОСТ 26131-84

МАРКА

25Х1МФ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

266



Жаропрочная поковка 320 мм 10Х23Н18 ГОСТ 26131-84

МАРКА

10Х23Н18

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

320



Жаропрочная поковка 200 мм ХН45Ю ГОСТ 26131-84

МАРКА
ХН45Ю
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
200



Жаропрочная поковка 450 мм 30ХМА ГОСТ 26131-84

МАРКА
30ХМА
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
450



Жаропрочная поковка 320 мм ХН78Т ГОСТ 26131-84

МАРКА
ХН78Т
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
320



Жаропрочная поковка 305 мм 20Х23Н18 ГОСТ 26131-84

МАРКА
20Х23Н18
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
305



Жаропрочная поковка 305 мм 08Х13 ГОСТ 26131-84

МАРКА
08Х13
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
305



Жаропрочная поковка 200 мм ХН70Ю ГОСТ 26131-84

МАРКА
ХН70Ю
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
200



Жаропрочная поковка 230 мм ХН70Ю ГОСТ 26131-84

МАРКА
ХН70Ю
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
230



Жаропрочная поковка 210 мм 15Х25Т ГОСТ 26131-84

МАРКА
15Х25Т
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
210



Жаропрочная поковка 305 мм 12ХМ ГОСТ 26131-84

МАРКА
12ХМ
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
305



Жаропрочная поковка 180 мм 30Х13 ГОСТ 26131-84

МАРКА
30Х13
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
180



Жаропрочная поковка 390 мм 20Х1М1Ф1ТР ГОСТ 26131-84

МАРКА
20Х1М1Ф1ТР
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
390



Жаропрочная поковка 334 мм ХН70Ю ГОСТ 26131-84

МАРКА
ХН70Ю
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
334



Жаропрочная поковка 260 мм 15Х11МФ ГОСТ 26131-84

МАРКА

15Х11МФ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

260



Жаропрочная поковка 260 мм 15Х12ВНМФ ГОСТ 26131-84

МАРКА

15Х12ВНМФ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

260



Жаропрочная поковка 430 мм 12Х1МФ ГОСТ 26131-84

МАРКА

12Х1МФ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

430



Жаропрочная поковка 360 мм ХН70Ю ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН70Ю

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

360



Жаропрочная поковка 250 мм 20Х1М1Ф1ТР ГОСТ 26131-84

МАРКА

20Х1М1Ф1ТР

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

250



Жаропрочная поковка 305 мм 25Х2М1Ф ГОСТ 26131-84

МАРКА

25Х2М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

305



Жаропрочная поковка 300 мм 30ХМА ГОСТ 26131-84

МАРКА
30ХМА
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
300



Жаропрочная поковка 320 мм 12Х13 ГОСТ 26131-84

МАРКА
12Х13
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
320



Жаропрочная поковка 340 мм 15Х25Т ГОСТ 26131-84

МАРКА
15Х25Т
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
340



Жаропрочная поковка 360 мм 25Х1МФ ГОСТ 26131-84

МАРКА
25Х1МФ
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
360



Жаропрочная поковка 220 мм 15Х25Т ГОСТ 26131-84

МАРКА
15Х25Т
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
220



Жаропрочная поковка 260 мм 20Х1М1Ф1ТР ГОСТ 26131-84

МАРКА
20Х1М1Ф1ТР
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
260



Жаропрочная поковка 230 мм 10X11H20T3P ГОСТ 26131-84

МАРКА

10X11H20T3P

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

230



Жаропрочная поковка 400 мм ХН70Ю ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН70Ю

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

400



Жаропрочная поковка 330 мм 14X17H2 ГОСТ 26131-84

МАРКА

14X17H2

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

330



Жаропрочная поковка 390 мм 12X1МФ ГОСТ 26131-84

МАРКА

12X1МФ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

390



Жаропрочная поковка 320 мм ХН60ВТ ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН60ВТ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

320



Жаропрочная поковка 270 мм 25X1М1Ф ГОСТ 26131-84

МАРКА

25X1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

270



Жаропрочная поковка 305 мм 20Х1М1Ф1ТР ГОСТ 26131-84

МАРКА
20Х1М1Ф1ТР
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
305



Жаропрочная поковка 350 мм 10Х23Н18 ГОСТ 26131-84

МАРКА
10Х23Н18
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
350



Жаропрочная поковка 380 мм 20Х13 ГОСТ 26131-84

МАРКА
20Х13
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
380



Жаропрочная поковка 400 мм 15Х12ВНМФ ГОСТ 26131-84

МАРКА
15Х12ВНМФ
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
400



Жаропрочная поковка 410 мм 15Х11МФ ГОСТ 26131-84

МАРКА
15Х11МФ
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
410



Жаропрочная поковка 280 мм 12ХМ ГОСТ 26131-84

МАРКА
12ХМ
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
280



Жаропрочная поковка 330 мм 25Х2М1Ф ГОСТ 26131-84

МАРКА

25Х2М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

330



Жаропрочная поковка 420 мм 12ХМ ГОСТ 26131-84

МАРКА

12ХМ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

420



Жаропрочная поковка 260 мм 10Х11Н20ТЗР ГОСТ 26131-84

МАРКА

10Х11Н20ТЗР

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

260



Жаропрочная поковка 340 мм 20Х23Н18 ГОСТ 26131-84

МАРКА

20Х23Н18

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

340



Жаропрочная поковка 305 мм 15ХМ ГОСТ 26131-84

МАРКА

15ХМ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

305



Жаропрочная поковка 350 мм ХН70Ю ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН70Ю

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

350



Жаропрочная поковка 380 мм 10X18H10T ГОСТ 26131-84

МАРКА
10X18H10T
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
380



Жаропрочная поковка 240 мм ХН35ВТ ГОСТ 26131-84

МАРКА
ХН35ВТ
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
240



Жаропрочная поковка 420 мм ХН78Т ГОСТ 26131-84

МАРКА
ХН78Т
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
420



Жаропрочная поковка 330 мм ХН45Ю ГОСТ 26131-84

МАРКА
ХН45Ю
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
330



Жаропрочная поковка 255 мм 08Х13 ГОСТ 26131-84

МАРКА
08Х13
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
255



Жаропрочная поковка 420 мм ХН70Ю ГОСТ 26131-84

МАРКА
ХН70Ю
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
420



Жаропрочная поковка 195 мм 12Х1МФ ГОСТ 26131-84

МАРКА

12Х1МФ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

195



Жаропрочная поковка 305 мм 20Х13 ГОСТ 26131-84

МАРКА

20Х13

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

305



Жаропрочная поковка 190 мм 25Х1МФ ГОСТ 26131-84

МАРКА

25Х1МФ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

190



Жаропрочная поковка 270 мм 12Х13 ГОСТ 26131-84

МАРКА

12Х13

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

270



Жаропрочная поковка 250 мм 20Х13 ГОСТ 26131-84

МАРКА

20Х13

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

250



Жаропрочная поковка 380 мм 25Х1МФ ГОСТ 26131-84

МАРКА

25Х1МФ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

380



Жаропрочная поковка 200 мм 15X12ВНМФ ГОСТ 26131-84

МАРКА

15X12ВНМФ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

200



Жаропрочная поковка 237 мм ХН77ТЮР ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН77ТЮР

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

237



Жаропрочная поковка 255 мм 15X1М1Ф ГОСТ 26131-84

МАРКА

15X1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

255



Жаропрочная поковка 350 мм 10X11Н20ТЗР ГОСТ 26131-84

МАРКА

10X11Н20ТЗР

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

350



Жаропрочная поковка 410 мм 25X2М1Ф ГОСТ 26131-84

МАРКА

25X2М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

410



Жаропрочная поковка 190 мм 20X23Н18 ГОСТ 26131-84

МАРКА

20X23Н18

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

190



Жаропрочная поковка 210 мм 10Х23Н18 ГОСТ 26131-84

МАРКА

10Х23Н18

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

210



Жаропрочная поковка 350 мм 08Х13 ГОСТ 26131-84

МАРКА

08Х13

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

350



Жаропрочная поковка 310 мм ХН77ТЮР ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН77ТЮР

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

310



Жаропрочная поковка 350 мм 20Х13 ГОСТ 26131-84

МАРКА

20Х13

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

350



Жаропрочная поковка 270 мм 12ХМ ГОСТ 26131-84

МАРКА

12ХМ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

270



Жаропрочная поковка 270 мм ХН45Ю ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН45Ю

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

270



Жаропрочная поковка 400 мм 10Х23Н18 ГОСТ 26131-84

МАРКА

10Х23Н18

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

400



Жаропрочная поковка 260 мм ХН38ВТ ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН38ВТ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

260



Жаропрочная поковка 400 мм 30ХМА ГОСТ 26131-84

МАРКА

30ХМА

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

400



Жаропрочная поковка 300 мм 08Х18Н10 ГОСТ 26131-84

МАРКА

08Х18Н10

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

300



Жаропрочная поковка 240 мм ХН77ТЮР ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН77ТЮР

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

240



Жаропрочная поковка 230 мм 25Х1М1Ф ГОСТ 26131-84

МАРКА

25Х1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

230



Жаропрочная поковка 250 мм 08Х18Н10 ГОСТ 26131-84

МАРКА

08Х18Н10

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

250



Жаропрочная поковка 410 мм 10Х23Н18 ГОСТ 26131-84

МАРКА

10Х23Н18

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

410



Жаропрочная поковка 210 мм 15Х11МФ ГОСТ 26131-84

МАРКА

15Х11МФ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

210



Жаропрочная поковка 210 мм 40Х13 ГОСТ 26131-84

МАРКА

40Х13

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

210



Жаропрочная поковка 330 мм 15Х12ВНМФ ГОСТ 26131-84

МАРКА

15Х12ВНМФ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

330



Жаропрочная поковка 250 мм 30ХМА ГОСТ 26131-84

МАРКА

30ХМА

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

250



Жаропрочная поковка 334 мм 08Х18Н10 ГОСТ 26131-84

МАРКА

08Х18Н10

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

334



Жаропрочная поковка 380 мм 30ХМА ГОСТ 26131-84

МАРКА

30ХМА

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

380



Жаропрочная поковка 320 мм 15Х25Т ГОСТ 26131-84

МАРКА

15Х25Т

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

320



Жаропрочная поковка 195 мм ХН77ТЮР ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН77ТЮР

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

195



Жаропрочная поковка 255 мм 12Х1МФ ГОСТ 26131-84

МАРКА

12Х1МФ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

255



Жаропрочная поковка 237 мм 30Х13 ГОСТ 26131-84

МАРКА

30Х13

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

237



Жаропрочная поковка 200 мм 12Х13 ГОСТ 26131-84

МАРКА

12Х13

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

200



Жаропрочная поковка 360 мм 14Х17Н2 ГОСТ 26131-84

МАРКА

14Х17Н2

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

360



Жаропрочная поковка 360 мм 20Х13 ГОСТ 26131-84

МАРКА

20Х13

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

360



Жаропрочная поковка 420 мм 15Х12ВНМФ ГОСТ 26131-84

МАРКА

15Х12ВНМФ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

420



Жаропрочная поковка 334 мм 40Х13 ГОСТ 26131-84

МАРКА

40Х13

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

334



Жаропрочная поковка 285 мм ХН70Ю ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН70Ю

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

285



Жаропрочная поковка 400 мм 40X13 ГОСТ 26131-84

МАРКА

40X13

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

400



Жаропрочная поковка 290 мм 14X17H2 ГОСТ 26131-84

МАРКА

14X17H2

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

290



Жаропрочная поковка 270 мм 15X25T ГОСТ 26131-84

МАРКА

15X25T

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

270



Жаропрочная поковка 350 мм ХН45Ю ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН45Ю

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

350



Жаропрочная поковка 290 мм 20X23H18 ГОСТ 26131-84

МАРКА

20X23H18

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

290



Жаропрочная поковка 330 мм 08X17T ГОСТ 26131-84

МАРКА

08X17T

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

330



Жаропрочная поковка 440 мм ХН45Ю ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН45Ю

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

440



Жаропрочная поковка 270 мм 40Х13 ГОСТ 26131-84

МАРКА

40Х13

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

270



Жаропрочная поковка 390 мм 30Х13 ГОСТ 26131-84

МАРКА

30Х13

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

390



Жаропрочная поковка 210 мм 25Х2М1Ф ГОСТ 26131-84

МАРКА

25Х2М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

210



Жаропрочная поковка 450 мм ХН45Ю ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН45Ю

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

450



Жаропрочная поковка 230 мм 10Х18Н10Т ГОСТ 26131-84

МАРКА

10Х18Н10Т

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

230



Жаропрочная поковка 240 мм 15ХМ ГОСТ 26131-84

МАРКА

15ХМ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

240



Жаропрочная поковка 210 мм 20Х13 ГОСТ 26131-84

МАРКА

20Х13

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

210



Жаропрочная поковка 280 мм ХН70Ю ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН70Ю

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

280



Жаропрочная поковка 255 мм 08Х17Т ГОСТ 26131-84

МАРКА

08Х17Т

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

255



Жаропрочная поковка 266 мм ХН78Т ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН78Т

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

266



Жаропрочная поковка 220 мм 20Х23Н18 ГОСТ 26131-84

МАРКА

20Х23Н18

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

220



Жаропрочная поковка 410 мм 15Х25Т ГОСТ 26131-84

МАРКА
15Х25Т
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
410



Жаропрочная поковка 440 мм 12ХМ ГОСТ 26131-84

МАРКА
12ХМ
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
440



Жаропрочная поковка 210 мм 15Х1М1Ф ГОСТ 26131-84

МАРКА
15Х1М1Ф
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
210



Жаропрочная поковка 290 мм 30Х13 ГОСТ 26131-84

МАРКА
30Х13
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
290



Жаропрочная поковка 255 мм 08Х18Н10 ГОСТ 26131-84

МАРКА
08Х18Н10
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
255



Жаропрочная поковка 400 мм 15Х25Т ГОСТ 26131-84

МАРКА
15Х25Т
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
400



Жаропрочная поковка 390 мм ХН35ВТ ГОСТ 26131-84

МАРКА
ХН35ВТ
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
390



Жаропрочная поковка 250 мм 08Х17Т ГОСТ 26131-84

МАРКА
08Х17Т
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
250



Жаропрочная поковка 340 мм 15Х11МФ ГОСТ 26131-84

МАРКА
15Х11МФ
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
340



Жаропрочная поковка 410 мм 12Х13 ГОСТ 26131-84

МАРКА
12Х13
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
410



Жаропрочная поковка 266 мм 12ХМ ГОСТ 26131-84

МАРКА
12ХМ
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
266



Жаропрочная поковка 280 мм 30Х13 ГОСТ 26131-84

МАРКА
30Х13
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
280



Жаропрочная поковка 360 мм 20Х23Н18 ГОСТ 26131-84

МАРКА

20Х23Н18

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

360



Жаропрочная поковка 200 мм 15Х1М1Ф ГОСТ 26131-84

МАРКА

15Х1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

200



Жаропрочная поковка 310 мм 12Х1МФ ГОСТ 26131-84

МАРКА

12Х1МФ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

310



Жаропрочная поковка 285 мм 25Х1МФ ГОСТ 26131-84

МАРКА

25Х1МФ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

285



Жаропрочная поковка 255 мм 40Х13 ГОСТ 26131-84

МАРКА

40Х13

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

255



Жаропрочная поковка 230 мм 15Х25Т ГОСТ 26131-84

МАРКА

15Х25Т

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

230



Жаропрочная поковка 280 мм 25Х1М1Ф ГОСТ 26131-84

МАРКА

25Х1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

280



Жаропрочная поковка 230 мм 15Х12ВНМФ ГОСТ 26131-84

МАРКА

15Х12ВНМФ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

230



Жаропрочная поковка 410 мм 10Х18Н10Т ГОСТ 26131-84

МАРКА

10Х18Н10Т

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

410



Жаропрочная поковка 390 мм 15Х12ВНМФ ГОСТ 26131-84

МАРКА

15Х12ВНМФ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

390



Жаропрочная поковка 266 мм 10Х18Н10Т ГОСТ 26131-84

МАРКА

10Х18Н10Т

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

266



Жаропрочная поковка 290 мм 25Х1М1Ф ГОСТ 26131-84

МАРКА

25Х1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

290



Жаропрочная поковка 370 мм ХН45Ю ГОСТ 26131-84

МАРКА
ХН45Ю
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
370



Жаропрочная поковка 280 мм 40Х13 ГОСТ 26131-84

МАРКА
40Х13
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
280



Жаропрочная поковка 237 мм 30ХМА ГОСТ 26131-84

МАРКА
30ХМА
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
237



Жаропрочная поковка 280 мм 08Х17Т ГОСТ 26131-84

МАРКА
08Х17Т
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
280



Жаропрочная поковка 380 мм 40Х13 ГОСТ 26131-84

МАРКА
40Х13
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
380



Жаропрочная поковка 255 мм 14Х17Н2 ГОСТ 26131-84

МАРКА
14Х17Н2
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
255



Жаропрочная поковка 305 мм 30X13 ГОСТ 26131-84

МАРКА

30X13

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

305



Жаропрочная поковка 330 мм ХН60ВТ ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН60ВТ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

330



Жаропрочная поковка 210 мм 14X17Н2 ГОСТ 26131-84

МАРКА

14X17Н2

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

210



Жаропрочная поковка 230 мм 08X18Н10 ГОСТ 26131-84

МАРКА

08X18Н10

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

230



Жаропрочная поковка 400 мм 10X18Н10Т ГОСТ 26131-84

МАРКА

10X18Н10Т

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

400



Жаропрочная поковка 260 мм 15X25Т ГОСТ 26131-84

МАРКА

15X25Т

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

260



Жаропрочная поковка 220 мм 08Х13 ГОСТ 26131-84

МАРКА

08Х13

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

220



Жаропрочная поковка 237 мм 12Х1МФ ГОСТ 26131-84

МАРКА

12Х1МФ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

237



Жаропрочная поковка 400 мм 25Х1МФ ГОСТ 26131-84

МАРКА

25Х1МФ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

400



Жаропрочная поковка 420 мм 25Х1МФ ГОСТ 26131-84

МАРКА

25Х1МФ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

420



Жаропрочная поковка 430 мм ХН78Т ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН78Т

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

430



Жаропрочная поковка 350 мм 25Х1М1Ф ГОСТ 26131-84

МАРКА

25Х1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

350



Жаропрочная поковка 370 мм 10X18H10T ГОСТ 26131-84

МАРКА
10X18H10T
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
370



Жаропрочная поковка 180 мм 08X17T ГОСТ 26131-84

МАРКА
08X17T
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
180



Жаропрочная поковка 180 мм ХН77ТЮР ГОСТ 26131-84

МАРКА
ХН77ТЮР
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
180



Жаропрочная поковка 430 мм 15ХМ ГОСТ 26131-84

МАРКА
15ХМ
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
430



Жаропрочная поковка 400 мм 08X18H10 ГОСТ 26131-84

МАРКА
08X18H10
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
400



Жаропрочная поковка 270 мм 12Х1МФ ГОСТ 26131-84

МАРКА
12Х1МФ
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
270



Жаропрочная поковка 180 мм 15Х1М1Ф ГОСТ 26131-84

МАРКА

15Х1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

180



Жаропрочная поковка 300 мм 25Х1М1Ф ГОСТ 26131-84

МАРКА

25Х1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

300



Жаропрочная поковка 230 мм 10Х23Н18 ГОСТ 26131-84

МАРКА

10Х23Н18

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

230



Жаропрочная поковка 255 мм 15Х11МФ ГОСТ 26131-84

МАРКА

15Х11МФ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

255



Жаропрочная поковка 285 мм 08Х17Т ГОСТ 26131-84

МАРКА

08Х17Т

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

285



Жаропрочная поковка 240 мм 15Х25Т ГОСТ 26131-84

МАРКА

15Х25Т

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

240



Жаропрочная поковка 270 мм 15ХМ ГОСТ 26131-84

МАРКА

15ХМ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

270



Жаропрочная поковка 260 мм 12Х1МФ ГОСТ 26131-84

МАРКА

12Х1МФ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

260



Жаропрочная поковка 305 мм 15Х1М1Ф ГОСТ 26131-84

МАРКА

15Х1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

305



Жаропрочная поковка 340 мм 30Х13 ГОСТ 26131-84

МАРКА

30Х13

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

340



Жаропрочная поковка 285 мм ХН45Ю ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН45Ю

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

285



Жаропрочная поковка 260 мм ХН77ТЮР ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН77ТЮР

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

260



Жаропрочная поковка 310 мм 12ХМ ГОСТ 26131-84

МАРКА

12ХМ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

310



Жаропрочная поковка 237 мм ХН60ВТ ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН60ВТ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

237



Жаропрочная поковка 255 мм 20Х13 ГОСТ 26131-84

МАРКА

20Х13

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

255



Жаропрочная поковка 370 мм 12Х13 ГОСТ 26131-84

МАРКА

12Х13

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

370



Жаропрочная поковка 305 мм 40Х13 ГОСТ 26131-84

МАРКА

40Х13

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

305



Жаропрочная поковка 370 мм 30Х13 ГОСТ 26131-84

МАРКА

30Х13

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

370



Жаропрочная поковка 310 мм 15Х1М1Ф ГОСТ 26131-84

МАРКА

15Х1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

310



Жаропрочная поковка 430 мм 25Х1М1Ф ГОСТ 26131-84

МАРКА

25Х1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

430



Жаропрочная поковка 237 мм 20Х1М1Ф1ТР ГОСТ 26131-84

МАРКА

20Х1М1Ф1ТР

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

237



Жаропрочная поковка 390 мм 12ХМ ГОСТ 26131-84

МАРКА

12ХМ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

390



Жаропрочная поковка 330 мм ХН78Т ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН78Т

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

330



Жаропрочная поковка 410 мм 08Х18Н10 ГОСТ 26131-84

МАРКА

08Х18Н10

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

410



Жаропрочная поковка 280 мм 20Х13 ГОСТ 26131-84

МАРКА

20Х13

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

280



Жаропрочная поковка 210 мм 12Х1МФ ГОСТ 26131-84

МАРКА

12Х1МФ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

210



Жаропрочная поковка 190 мм 12ХМ ГОСТ 26131-84

МАРКА

12ХМ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

190



Жаропрочная поковка 290 мм 15Х11МФ ГОСТ 26131-84

МАРКА

15Х11МФ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

290



Жаропрочная поковка 410 мм 12Х1МФ ГОСТ 26131-84

МАРКА

12Х1МФ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

410



Жаропрочная поковка 450 мм 40Х13 ГОСТ 26131-84

МАРКА

40Х13

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

450



Жаропрочная поковка 237 мм 10X18Н10Т ГОСТ 26131-84

МАРКА
10X18Н10Т
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
237



Жаропрочная поковка 440 мм ХН60ВТ ГОСТ 26131-84

МАРКА
ХН60ВТ
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
440



Жаропрочная поковка 350 мм 12Х13 ГОСТ 26131-84

МАРКА
12Х13
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
350



Жаропрочная поковка 430 мм 08Х13 ГОСТ 26131-84

МАРКА
08Х13
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
430



Жаропрочная поковка 420 мм 08Х17Т ГОСТ 26131-84

МАРКА
08Х17Т
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
420



Жаропрочная поковка 350 мм 15Х25Т ГОСТ 26131-84

МАРКА
15Х25Т
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
350



Жаропрочная поковка 320 мм 08Х17Т ГОСТ 26131-84

МАРКА
08Х17Т
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
320



Жаропрочная поковка 410 мм ХН77ТЮР ГОСТ 26131-84

МАРКА
ХН77ТЮР
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
410



Жаропрочная поковка 334 мм 08Х13 ГОСТ 26131-84

МАРКА
08Х13
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
334



Жаропрочная поковка 290 мм ХН70Ю ГОСТ 26131-84

МАРКА
ХН70Ю
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
290



Жаропрочная поковка 210 мм 15ХМ ГОСТ 26131-84

МАРКА
15ХМ
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
210



Жаропрочная поковка 350 мм ХН78Т ГОСТ 26131-84

МАРКА
ХН78Т
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
350



Жаропрочная поковка 200 мм 15ХМ ГОСТ 26131-84

МАРКА

15ХМ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

200



Жаропрочная поковка 195 мм 12ХМ ГОСТ 26131-84

МАРКА

12ХМ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

195



Жаропрочная поковка 330 мм 10Х23Н18 ГОСТ 26131-84

МАРКА

10Х23Н18

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

330



Жаропрочная поковка 190 мм 30Х13 ГОСТ 26131-84

МАРКА

30Х13

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

190



Жаропрочная поковка 290 мм ХН45Ю ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН45Ю

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

290



Жаропрочная поковка 420 мм 10Х23Н18 ГОСТ 26131-84

МАРКА

10Х23Н18

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

420



Жаропрочная поковка 260 мм 25Х1МФ ГОСТ 26131-84

МАРКА

25Х1МФ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

260



Жаропрочная поковка 370 мм 08Х18Н10 ГОСТ 26131-84

МАРКА

08Х18Н10

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

370



Жаропрочная поковка 300 мм 15ХМ ГОСТ 26131-84

МАРКА

15ХМ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

300



Жаропрочная поковка 260 мм ХН78Т ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН78Т

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

260



Жаропрочная поковка 310 мм 10Х11Н20ТЗР ГОСТ 26131-84

МАРКА

10Х11Н20ТЗР

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

310



Жаропрочная поковка 195 мм ХН78Т ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН78Т

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

195



Жаропрочная поковка 380 мм 15X12ВНМФ ГОСТ 26131-84

МАРКА

15X12ВНМФ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

380



Жаропрочная поковка 250 мм ХН77ТЮР ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН77ТЮР

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

250



Жаропрочная поковка 290 мм 12Х1МФ ГОСТ 26131-84

МАРКА

12Х1МФ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

290



Жаропрочная поковка 270 мм 20Х13 ГОСТ 26131-84

МАРКА

20Х13

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

270



Жаропрочная поковка 280 мм 08Х13 ГОСТ 26131-84

МАРКА

08Х13

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

280



Жаропрочная поковка 260 мм 08Х17Т ГОСТ 26131-84

МАРКА

08Х17Т

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

260



Жаропрочная поковка 450 мм 12ХМ ГОСТ 26131-84

МАРКА

12ХМ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

450



Жаропрочная поковка 450 мм ХН77ТЮР ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН77ТЮР

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

450



Жаропрочная поковка 310 мм 12Х13 ГОСТ 26131-84

МАРКА

12Х13

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

310



Жаропрочная поковка 390 мм 08Х18Н10 ГОСТ 26131-84

МАРКА

08Х18Н10

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

390



Жаропрочная поковка 280 мм 12Х1МФ ГОСТ 26131-84

МАРКА

12Х1МФ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

280



Жаропрочная поковка 450 мм 25Х1МФ ГОСТ 26131-84

МАРКА

25Х1МФ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

450



Жаропрочная поковка 250 мм 12Х13 ГОСТ 26131-84

МАРКА

12Х13

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

250



Жаропрочная поковка 420 мм 15Х25Т ГОСТ 26131-84

МАРКА

15Х25Т

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

420



Жаропрочная поковка 300 мм ХН35ВТ ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН35ВТ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

300



Жаропрочная поковка 420 мм 10Х18Н10Т ГОСТ 26131-84

МАРКА

10Х18Н10Т

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

420



Жаропрочная поковка 380 мм ХН35ВТ ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН35ВТ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

380



Жаропрочная поковка 220 мм 15Х1М1Ф ГОСТ 26131-84

МАРКА

15Х1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

220



Жаропрочная поковка 190 мм ХН70Ю ГОСТ 26131-84

МАРКА
ХН70Ю
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
190



Жаропрочная поковка 190 мм 10Х18Н10Т ГОСТ 26131-84

МАРКА
10Х18Н10Т
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
190



Жаропрочная поковка 400 мм 25Х2М1Ф ГОСТ 26131-84

МАРКА
25Х2М1Ф
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
400



Жаропрочная поковка 237 мм 15Х11МФ ГОСТ 26131-84

МАРКА
15Х11МФ
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
237



Жаропрочная поковка 280 мм 15Х11МФ ГОСТ 26131-84

МАРКА
15Х11МФ
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
280



Жаропрочная поковка 360 мм 08Х13 ГОСТ 26131-84

МАРКА
08Х13
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
360



Жаропрочная поковка 310 мм 30X13 ГОСТ 26131-84

МАРКА

30X13

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

310



Жаропрочная поковка 420 мм 08X13 ГОСТ 26131-84

МАРКА

08X13

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

420



Жаропрочная поковка 320 мм ХН77ТЮР ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН77ТЮР

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

320



Жаропрочная поковка 285 мм ХН77ТЮР ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН77ТЮР

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

285



Жаропрочная поковка 220 мм 12X13 ГОСТ 26131-84

МАРКА

12X13

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

220



Жаропрочная поковка 220 мм 40X13 ГОСТ 26131-84

МАРКА

40X13

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

220



Жаропрочная поковка 180 мм ХН60ВТ ГОСТ 26131-84

МАРКА
ХН60ВТ
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
180



Жаропрочная поковка 210 мм 10Х11Н20Т3Р ГОСТ 26131-84

МАРКА
10Х11Н20Т3Р
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
210



Жаропрочная поковка 430 мм ХН35ВТ ГОСТ 26131-84

МАРКА
ХН35ВТ
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
430



Жаропрочная поковка 370 мм 20Х23Н18 ГОСТ 26131-84

МАРКА
20Х23Н18
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
370



Жаропрочная поковка 300 мм 10Х11Н20Т3Р ГОСТ 26131-84

МАРКА
10Х11Н20Т3Р
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
300



Жаропрочная поковка 380 мм 08Х17Т ГОСТ 26131-84

МАРКА
08Х17Т
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
380



Жаропрочная поковка 420 мм 20Х1М1Ф1ТР ГОСТ 26131-84

МАРКА

20Х1М1Ф1ТР

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

420



Жаропрочная поковка 270 мм 15Х11МФ ГОСТ 26131-84

МАРКА

15Х11МФ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

270



Жаропрочная поковка 450 мм 20Х23Н18 ГОСТ 26131-84

МАРКА

20Х23Н18

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

450



Жаропрочная поковка 440 мм 08Х17Т ГОСТ 26131-84

МАРКА

08Х17Т

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

440



Жаропрочная поковка 420 мм 20Х13 ГОСТ 26131-84

МАРКА

20Х13

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

420



Жаропрочная поковка 240 мм 12ХМ ГОСТ 26131-84

МАРКА

12ХМ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

240



Жаропрочная поковка 255 мм 25Х1М1Ф ГОСТ 26131-84

МАРКА

25Х1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

255



Жаропрочная поковка 410 мм 20Х1М1Ф1ТР ГОСТ 26131-84

МАРКА

20Х1М1Ф1ТР

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

410



Жаропрочная поковка 440 мм ХН35ВТ ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН35ВТ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

440



Жаропрочная поковка 250 мм 25Х1М1Ф ГОСТ 26131-84

МАРКА

25Х1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

250



Жаропрочная поковка 237 мм ХН38ВТ ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН38ВТ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

237



Жаропрочная поковка 305 мм 14Х17Н2 ГОСТ 26131-84

МАРКА

14Х17Н2

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

305



Жаропрочная поковка 310 мм 15X12ВНМФ ГОСТ 26131-84

МАРКА

15X12ВНМФ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

310



Жаропрочная поковка 237 мм 25X1М1Ф ГОСТ 26131-84

МАРКА

25X1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

237



Жаропрочная поковка 210 мм 20X1М1Ф1ТР ГОСТ 26131-84

МАРКА

20X1М1Ф1ТР

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

210



Жаропрочная поковка 305 мм 08X18Н10 ГОСТ 26131-84

МАРКА

08X18Н10

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

305



Жаропрочная поковка 220 мм ХН77ТЮР ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН77ТЮР

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

220



Жаропрочная поковка 440 мм 20X23Н18 ГОСТ 26131-84

МАРКА

20X23Н18

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

440



Жаропрочная поковка 240 мм ХН38ВТ ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН38ВТ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

240



Жаропрочная поковка 195 мм 15ХМ ГОСТ 26131-84

МАРКА

15ХМ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

195



Жаропрочная поковка 210 мм 08Х18Н10 ГОСТ 26131-84

МАРКА

08Х18Н10

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

210



Жаропрочная поковка 330 мм 20Х1М1Ф1ТР ГОСТ 26131-84

МАРКА

20Х1М1Ф1ТР

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

330



Жаропрочная поковка 180 мм ХН45Ю ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН45Ю

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

180



Жаропрочная поковка 290 мм ХН77ТЮР ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН77ТЮР

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

290



Жаропрочная поковка 320 мм 10X11Н20ТЗР ГОСТ 26131-84

МАРКА

10X11Н20ТЗР

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

320



Жаропрочная поковка 250 мм 15X11МФ ГОСТ 26131-84

МАРКА

15X11МФ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

250



Жаропрочная поковка 220 мм 12X1МФ ГОСТ 26131-84

МАРКА

12X1МФ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

220



Жаропрочная поковка 420 мм 15X1М1Ф ГОСТ 26131-84

МАРКА

15X1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

420



Жаропрочная поковка 310 мм 40X13 ГОСТ 26131-84

МАРКА

40X13

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

310



Жаропрочная поковка 300 мм 20X23Н18 ГОСТ 26131-84

МАРКА

20X23Н18

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

300



Жаропрочная поковка 440 мм 08Х13 ГОСТ 26131-84

МАРКА

08Х13

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

440



Жаропрочная поковка 370 мм 20Х13 ГОСТ 26131-84

МАРКА

20Х13

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

370



Жаропрочная поковка 400 мм 10Х11Н20ТЗР ГОСТ 26131-84

МАРКА

10Х11Н20ТЗР

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

400



Жаропрочная поковка 240 мм 25Х2М1Ф ГОСТ 26131-84

МАРКА

25Х2М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

240



Жаропрочная поковка 440 мм 25Х2М1Ф ГОСТ 26131-84

МАРКА

25Х2М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

440



Жаропрочная поковка 285 мм ХН35ВТ ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН35ВТ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

285



Жаропрочная поковка 270 мм ХН60ВТ ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН60ВТ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

270



Жаропрочная поковка 400 мм ХН38ВТ ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН38ВТ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

400



Жаропрочная поковка 195 мм 20Х1М1Ф1ТР ГОСТ 26131-84

МАРКА

20Х1М1Ф1ТР

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

195



Жаропрочная поковка 390 мм 15Х11МФ ГОСТ 26131-84

МАРКА

15Х11МФ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

390



Жаропрочная поковка 334 мм 12ХМ ГОСТ 26131-84

МАРКА

12ХМ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

334



Жаропрочная поковка 285 мм 20Х13 ГОСТ 26131-84

МАРКА

20Х13

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

285



Жаропрочная поковка 360 мм 40Х13 ГОСТ 26131-84

МАРКА

40Х13

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

360



Жаропрочная поковка 305 мм 10Х23Н18 ГОСТ 26131-84

МАРКА

10Х23Н18

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

305



Жаропрочная поковка 230 мм 20Х13 ГОСТ 26131-84

МАРКА

20Х13

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

230



Жаропрочная поковка 320 мм 08Х13 ГОСТ 26131-84

МАРКА

08Х13

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

320



Жаропрочная поковка 334 мм 20Х23Н18 ГОСТ 26131-84

МАРКА

20Х23Н18

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

334



Жаропрочная поковка 330 мм 20Х13 ГОСТ 26131-84

МАРКА

20Х13

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

330



Жаропрочная поковка 280 мм ХН77ТЮР ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН77ТЮР

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

280



Жаропрочная поковка 266 мм 08Х18Н10 ГОСТ 26131-84

МАРКА

08Х18Н10

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

266



Жаропрочная поковка 360 мм ХН45Ю ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН45Ю

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

360



Жаропрочная поковка 334 мм 25Х1МФ ГОСТ 26131-84

МАРКА

25Х1МФ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

334



Жаропрочная поковка 190 мм ХН38ВТ ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН38ВТ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

190



Жаропрочная поковка 380 мм ХН77ТЮР ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН77ТЮР

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

380



Жаропрочная поковка 320 мм 15Х11МФ ГОСТ 26131-84

МАРКА

15Х11МФ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

320



Жаропрочная поковка 350 мм 12Х1МФ ГОСТ 26131-84

МАРКА

12Х1МФ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

350



Жаропрочная поковка 266 мм 10Х11Н20ТЗР ГОСТ 26131-84

МАРКА

10Х11Н20ТЗР

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

266



Жаропрочная поковка 290 мм ХН78Т ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН78Т

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

290



Жаропрочная поковка 305 мм ХН78Т ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН78Т

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

305



Жаропрочная поковка 250 мм 15Х25Т ГОСТ 26131-84

МАРКА

15Х25Т

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

250



Жаропрочная поковка 370 мм 12Х1МФ ГОСТ 26131-84

МАРКА

12Х1МФ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

370



Жаропрочная поковка 200 мм 14Х17Н2 ГОСТ 26131-84

МАРКА

14Х17Н2

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

200



Жаропрочная поковка 450 мм ХН78Т ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН78Т

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

450



Жаропрочная поковка 334 мм ХН38ВТ ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН38ВТ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

334



Жаропрочная поковка 270 мм 30Х13 ГОСТ 26131-84

МАРКА

30Х13

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

270



Жаропрочная поковка 420 мм ХН35ВТ ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН35ВТ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

420



Жаропрочная поковка 190 мм 20Х13 ГОСТ 26131-84

МАРКА

20Х13

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

190



Жаропрочная поковка 350 мм ХН77ТЮР ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН77ТЮР

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

350



Жаропрочная поковка 410 мм 08Х13 ГОСТ 26131-84

МАРКА

08Х13

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

410



Жаропрочная поковка 280 мм ХН60ВТ ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН60ВТ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

280



Жаропрочная поковка 270 мм 10Х11Н20ТЗР ГОСТ 26131-84

МАРКА

10Х11Н20ТЗР

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

270



Жаропрочная поковка 200 мм 08Х13 ГОСТ 26131-84

МАРКА

08Х13

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

200



Жаропрочная поковка 290 мм 15ХМ ГОСТ 26131-84

МАРКА

15ХМ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

290



Жаропрочная поковка 330 мм 12ХМ ГОСТ 26131-84

МАРКА

12ХМ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

330



Жаропрочная поковка 330 мм 40Х13 ГОСТ 26131-84

МАРКА

40Х13

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

330



Жаропрочная поковка 360 мм 15Х12ВНМФ ГОСТ 26131-84

МАРКА

15Х12ВНМФ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

360



Жаропрочная поковка 420 мм ХН45Ю ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН45Ю

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

420



Жаропрочная поковка 420 мм ХН60ВТ ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН60ВТ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

420



Жаропрочная поковка 266 мм 20Х23Н18 ГОСТ 26131-84

МАРКА

20Х23Н18

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

266



Жаропрочная поковка 450 мм 20Х13 ГОСТ 26131-84

МАРКА

20Х13

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

450



Жаропрочная поковка 430 мм 20Х13 ГОСТ 26131-84

МАРКА

20Х13

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

430



Жаропрочная поковка 266 мм 25Х2М1Ф ГОСТ 26131-84

МАРКА

25Х2М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

266



Жаропрочная поковка 237 мм ХН70Ю ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН70Ю

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

237



Жаропрочная поковка 410 мм 25Х1МФ ГОСТ 26131-84

МАРКА

25Х1МФ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

410



Жаропрочная поковка 390 мм ХН38ВТ ГОСТ 26131-84

МАРКА
ХН38ВТ
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
390



Жаропрочная поковка 334 мм ХН45Ю ГОСТ 26131-84

МАРКА
ХН45Ю
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
334



Жаропрочная поковка 230 мм 20Х1М1Ф1ТР ГОСТ 26131-84

МАРКА
20Х1М1Ф1ТР
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
230



Жаропрочная поковка 300 мм 12ХМ ГОСТ 26131-84

МАРКА
12ХМ
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
300



Жаропрочная поковка 370 мм 15Х1М1Ф ГОСТ 26131-84

МАРКА
15Х1М1Ф
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
370



Жаропрочная поковка 310 мм 20Х23Н18 ГОСТ 26131-84

МАРКА
20Х23Н18
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
310



Жаропрочная поковка 300 мм 12Х1МФ ГОСТ 26131-84

МАРКА

12Х1МФ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

300



Жаропрочная поковка 380 мм 30Х13 ГОСТ 26131-84

МАРКА

30Х13

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

380



Жаропрочная поковка 190 мм 40Х13 ГОСТ 26131-84

МАРКА

40Х13

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

190



Жаропрочная поковка 260 мм 08Х18Н10 ГОСТ 26131-84

МАРКА

08Х18Н10

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

260



Жаропрочная поковка 340 мм 20Х1М1Ф1ТР ГОСТ 26131-84

МАРКА

20Х1М1Ф1ТР

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

340



Жаропрочная поковка 230 мм ХН38ВТ ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН38ВТ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

230



Жаропрочная поковка 320 мм 08Х18Н10 ГОСТ 26131-84

МАРКА

08Х18Н10

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

320



Жаропрочная поковка 210 мм ХН70Ю ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН70Ю

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

210



Жаропрочная поковка 237 мм 25Х1МФ ГОСТ 26131-84

МАРКА

25Х1МФ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

237



Жаропрочная поковка 320 мм ХН45Ю ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН45Ю

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

320



Жаропрочная поковка 260 мм 25Х2М1Ф ГОСТ 26131-84

МАРКА

25Х2М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

260



Жаропрочная поковка 420 мм ХН38ВТ ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН38ВТ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

420



Жаропрочная поковка 450 мм 08Х17Т ГОСТ 26131-84

МАРКА
08Х17Т
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
450



Жаропрочная поковка 200 мм 25Х1МФ ГОСТ 26131-84

МАРКА
25Х1МФ
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
200



Жаропрочная поковка 350 мм 15Х11МФ ГОСТ 26131-84

МАРКА
15Х11МФ
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
350



Жаропрочная поковка 360 мм 12Х13 ГОСТ 26131-84

МАРКА
12Х13
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
360



Жаропрочная поковка 360 мм 08Х18Н10 ГОСТ 26131-84

МАРКА
08Х18Н10
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
360



Жаропрочная поковка 340 мм 30ХМА ГОСТ 26131-84

МАРКА
30ХМА
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
340



Жаропрочная поковка 430 мм 20Х23Н18 ГОСТ 26131-84

МАРКА

20Х23Н18

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

430



Жаропрочная поковка 195 мм 20Х23Н18 ГОСТ 26131-84

МАРКА

20Х23Н18

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

195



Жаропрочная поковка 330 мм 25Х1М1Ф ГОСТ 26131-84

МАРКА

25Х1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

330



Жаропрочная поковка 250 мм 15Х12ВНМФ ГОСТ 26131-84

МАРКА

15Х12ВНМФ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

250



Жаропрочная поковка 380 мм 10Х11Н20ТЗР ГОСТ 26131-84

МАРКА

10Х11Н20ТЗР

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

380



Жаропрочная поковка 266 мм ХН60ВТ ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН60ВТ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

266



Жаропрочная поковка 400 мм 20Х23Н18 ГОСТ 26131-84

МАРКА

20Х23Н18

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

400



Жаропрочная поковка 285 мм 40Х13 ГОСТ 26131-84

МАРКА

40Х13

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

285



Жаропрочная поковка 390 мм 20Х23Н18 ГОСТ 26131-84

МАРКА

20Х23Н18

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

390



Жаропрочная поковка 230 мм 15ХМ ГОСТ 26131-84

МАРКА

15ХМ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

230



Жаропрочная поковка 290 мм 08Х13 ГОСТ 26131-84

МАРКА

08Х13

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

290



Жаропрочная поковка 310 мм ХН60ВТ ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН60ВТ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

310



Жаропрочная поковка 410 мм 10Х11Н20ТЗР ГОСТ 26131-84

МАРКА

10Х11Н20ТЗР

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

410



Жаропрочная поковка 420 мм 25Х1М1Ф ГОСТ 26131-84

МАРКА

25Х1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

420



Жаропрочная поковка 430 мм 15Х1М1Ф ГОСТ 26131-84

МАРКА

15Х1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

430



Жаропрочная поковка 180 мм 40Х13 ГОСТ 26131-84

МАРКА

40Х13

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

180



Жаропрочная поковка 330 мм 15Х1М1Ф ГОСТ 26131-84

МАРКА

15Х1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

330



Жаропрочная поковка 285 мм 15Х11МФ ГОСТ 26131-84

МАРКА

15Х11МФ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

285



Жаропрочная поковка 190 мм 15ХМ ГОСТ 26131-84

МАРКА

15ХМ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

190



Жаропрочная поковка 360 мм 15Х11МФ ГОСТ 26131-84

МАРКА

15Х11МФ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

360



Жаропрочная поковка 240 мм 10Х23Н18 ГОСТ 26131-84

МАРКА

10Х23Н18

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

240



Жаропрочная поковка 285 мм 10Х11Н20ТЗР ГОСТ 26131-84

МАРКА

10Х11Н20ТЗР

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

285



Жаропрочная поковка 390 мм 14Х17Н2 ГОСТ 26131-84

МАРКА

14Х17Н2

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

390



Жаропрочная поковка 330 мм 10Х18Н10Т ГОСТ 26131-84

МАРКА

10Х18Н10Т

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

330



Жаропрочная поковка 237 мм 10Х23Н18 ГОСТ 26131-84

МАРКА

10Х23Н18

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

237



Жаропрочная поковка 237 мм 08Х18Н10 ГОСТ 26131-84

МАРКА

08Х18Н10

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

237



Жаропрочная поковка 440 мм 30Х13 ГОСТ 26131-84

МАРКА

30Х13

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

440



Жаропрочная поковка 360 мм 10Х23Н18 ГОСТ 26131-84

МАРКА

10Х23Н18

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

360



Жаропрочная поковка 237 мм 10Х11Н20ТЗР ГОСТ 26131-84

МАРКА

10Х11Н20ТЗР

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

237



Жаропрочная поковка 240 мм 12Х1МФ ГОСТ 26131-84

МАРКА

12Х1МФ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

240



Жаропрочная поковка 320 мм 15Х1М1Ф ГОСТ 26131-84

МАРКА

15Х1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

320



Жаропрочная поковка 230 мм ХН78Т ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН78Т

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

230



Жаропрочная поковка 440 мм 15ХМ ГОСТ 26131-84

МАРКА

15ХМ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

440



Жаропрочная поковка 270 мм 30ХМА ГОСТ 26131-84

МАРКА

30ХМА

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

270



Жаропрочная поковка 237 мм 12Х13 ГОСТ 26131-84

МАРКА

12Х13

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

237



Жаропрочная поковка 340 мм 15Х1М1Ф ГОСТ 26131-84

МАРКА

15Х1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

340



Жаропрочная поковка 190 мм 25Х1М1Ф ГОСТ 26131-84

МАРКА

25Х1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

190



Жаропрочная поковка 310 мм 25Х1МФ ГОСТ 26131-84

МАРКА

25Х1МФ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

310



Жаропрочная поковка 240 мм 15Х11МФ ГОСТ 26131-84

МАРКА

15Х11МФ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

240



Жаропрочная поковка 255 мм ХН60ВТ ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН60ВТ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

255



Жаропрочная поковка 220 мм 15ХМ ГОСТ 26131-84

МАРКА

15ХМ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

220



Жаропрочная поковка 360 мм 10Х11Н20Т3Р ГОСТ 26131-84

МАРКА

10Х11Н20Т3Р

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

360



Жаропрочная поковка 290 мм 40Х13 ГОСТ 26131-84

МАРКА

40Х13

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

290



Жаропрочная поковка 310 мм ХН70Ю ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН70Ю

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

310



Жаропрочная поковка 200 мм 10Х18Н10Т ГОСТ 26131-84

МАРКА

10Х18Н10Т

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

200



Жаропрочная поковка 310 мм 25Х2М1Ф ГОСТ 26131-84

МАРКА

25Х2М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

310



Жаропрочная поковка 340 мм 14Х17Н2 ГОСТ 26131-84

МАРКА

14Х17Н2

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

340



Жаропрочная поковка 290 мм 08Х18Н10 ГОСТ 26131-84

МАРКА

08Х18Н10

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

290



Жаропрочная поковка 360 мм ХН78Т ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН78Т

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

360



Жаропрочная поковка 290 мм 15Х25Т ГОСТ 26131-84

МАРКА

15Х25Т

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

290



Жаропрочная поковка 305 мм ХН77ТЮР ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН77ТЮР

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

305



Жаропрочная поковка 320 мм 15ХМ ГОСТ 26131-84

МАРКА

15ХМ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

320



Жаропрочная поковка 440 мм 08Х18Н10 ГОСТ 26131-84

МАРКА

08Х18Н10

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

440



Жаропрочная поковка 370 мм ХН78Т ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН78Т

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

370



Жаропрочная поковка 190 мм 08Х17Т ГОСТ 26131-84

МАРКА

08Х17Т

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

190



Жаропрочная поковка 334 мм 30ХМА ГОСТ 26131-84

МАРКА

30ХМА

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

334



Жаропрочная поковка 280 мм 15Х12ВНМФ ГОСТ 26131-84

МАРКА

15Х12ВНМФ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

280



Жаропрочная поковка 400 мм 15ХМ ГОСТ 26131-84

МАРКА

15ХМ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

400



Жаропрочная поковка 240 мм 20Х13 ГОСТ 26131-84

МАРКА

20Х13

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

240



Жаропрочная поковка 310 мм 20Х1М1Ф1ТР ГОСТ 26131-84

МАРКА

20Х1М1Ф1ТР

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

310



Жаропрочная поковка 290 мм ХН35ВТ ГОСТ 26131-84

МАРКА
ХН35ВТ
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
290



Жаропрочная поковка 270 мм ХН77ТЮР ГОСТ 26131-84

МАРКА
ХН77ТЮР
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
270



Жаропрочная поковка 290 мм 08Х17Т ГОСТ 26131-84

МАРКА
08Х17Т
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
290



Жаропрочная поковка 195 мм 10Х18Н10Т ГОСТ 26131-84

МАРКА
10Х18Н10Т
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
195



Жаропрочная поковка 280 мм 15Х25Т ГОСТ 26131-84

МАРКА
15Х25Т
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
280



Жаропрочная поковка 430 мм ХН38ВТ ГОСТ 26131-84

МАРКА
ХН38ВТ
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
430



Жаропрочная поковка 330 мм 08Х13 ГОСТ 26131-84

МАРКА

08Х13

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

330



Жаропрочная поковка 320 мм 25Х1МФ ГОСТ 26131-84

МАРКА

25Х1МФ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

320



Жаропрочная поковка 305 мм 25Х1М1Ф ГОСТ 26131-84

МАРКА

25Х1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

305



Жаропрочная поковка 195 мм ХН60ВТ ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН60ВТ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

195



Жаропрочная поковка 420 мм 08Х18Н10 ГОСТ 26131-84

МАРКА

08Х18Н10

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

420



Жаропрочная поковка 410 мм 30ХМА ГОСТ 26131-84

МАРКА

30ХМА

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

410



Жаропрочная поковка 340 мм 10X18H10T ГОСТ 26131-84

МАРКА
10X18H10T
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
340



Жаропрочная поковка 340 мм ХН45Ю ГОСТ 26131-84

МАРКА
ХН45Ю
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
340



Жаропрочная поковка 300 мм ХН60ВТ ГОСТ 26131-84

МАРКА
ХН60ВТ
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
300



Жаропрочная поковка 450 мм 08X18H10 ГОСТ 26131-84

МАРКА
08X18H10
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
450



Жаропрочная поковка 255 мм 15X12ВНМФ ГОСТ 26131-84

МАРКА
15X12ВНМФ
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
255



Жаропрочная поковка 210 мм 30ХМА ГОСТ 26131-84

МАРКА
30ХМА
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
210



Жаропрочная поковка 200 мм 30ХМА ГОСТ 26131-84

МАРКА
30ХМА
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
200



Жаропрочная поковка 450 мм 15ХМ ГОСТ 26131-84

МАРКА
15ХМ
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
450



Жаропрочная поковка 280 мм 14Х17Н2 ГОСТ 26131-84

МАРКА
14Х17Н2
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
280



Жаропрочная поковка 334 мм 15Х11МФ ГОСТ 26131-84

МАРКА
15Х11МФ
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
334



Жаропрочная поковка 190 мм 08Х13 ГОСТ 26131-84

МАРКА
08Х13
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
190



Жаропрочная поковка 270 мм 15Х12ВНМФ ГОСТ 26131-84

МАРКА
15Х12ВНМФ
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
270



Жаропрочная поковка 195 мм 08Х18Н10 ГОСТ 26131-84

МАРКА

08Х18Н10

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

195



Жаропрочная поковка 390 мм 20Х13 ГОСТ 26131-84

МАРКА

20Х13

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

390



Жаропрочная поковка 255 мм 20Х1М1Ф1ТР ГОСТ 26131-84

МАРКА

20Х1М1Ф1ТР

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

255



Жаропрочная поковка 340 мм ХН70Ю ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН70Ю

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

340



Жаропрочная поковка 305 мм 15Х12ВНМФ ГОСТ 26131-84

МАРКА

15Х12ВНМФ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

305



Жаропрочная поковка 220 мм 15Х11МФ ГОСТ 26131-84

МАРКА

15Х11МФ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

220



Жаропрочная поковка 410 мм ХН38ВТ ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН38ВТ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

410



Жаропрочная поковка 200 мм 12ХМ ГОСТ 26131-84

МАРКА

12ХМ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

200



Жаропрочная поковка 400 мм ХН77ТЮР ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН77ТЮР

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

400



Жаропрочная поковка 410 мм ХН35ВТ ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН35ВТ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

410



Жаропрочная поковка 200 мм ХН78Т ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН78Т

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

200



Жаропрочная поковка 250 мм ХН35ВТ ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН35ВТ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

250



Жаропрочная поковка 266 мм ХН70Ю ГОСТ 26131-84

МАРКА
ХН70Ю
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
266



Жаропрочная поковка 430 мм ХН70Ю ГОСТ 26131-84

МАРКА
ХН70Ю
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
430



Жаропрочная поковка 240 мм 08Х18Н10 ГОСТ 26131-84

МАРКА
08Х18Н10
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
240



Жаропрочная поковка 430 мм 15Х11МФ ГОСТ 26131-84

МАРКА
15Х11МФ
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
430



Жаропрочная поковка 380 мм 14Х17Н2 ГОСТ 26131-84

МАРКА
14Х17Н2
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
380



Жаропрочная поковка 250 мм 12Х1МФ ГОСТ 26131-84

МАРКА
12Х1МФ
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
250



Жаропрочная поковка 320 мм 10X18H10T ГОСТ 26131-84

МАРКА

10X18H10T

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

320



Жаропрочная поковка 440 мм ХН77ТЮР ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН77ТЮР

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

440



Жаропрочная поковка 255 мм 10X18H10T ГОСТ 26131-84

МАРКА

10X18H10T

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

255



Жаропрочная поковка 430 мм 40X13 ГОСТ 26131-84

МАРКА

40X13

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

430



Жаропрочная поковка 250 мм 10X18H10T ГОСТ 26131-84

МАРКА

10X18H10T

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

250



Жаропрочная поковка 240 мм 15X12ВНМФ ГОСТ 26131-84

МАРКА

15X12ВНМФ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

240



Жаропрочная поковка 180 мм 10X11Н20ТЗР ГОСТ 26131-84

МАРКА

10X11Н20ТЗР

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

180



Жаропрочная поковка 380 мм 15Х25Т ГОСТ 26131-84

МАРКА

15Х25Т

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

380



Жаропрочная поковка 320 мм ХН35ВТ ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН35ВТ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

320



Жаропрочная поковка 180 мм 20Х1М1Ф1ТР ГОСТ 26131-84

МАРКА

20Х1М1Ф1ТР

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

180



Жаропрочная поковка 310 мм ХН38ВТ ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН38ВТ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

310



Жаропрочная поковка 255 мм 12Х13 ГОСТ 26131-84

МАРКА

12Х13

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

255



Жаропрочная поковка 237 мм 08Х17Т ГОСТ 26131-84

МАРКА
08Х17Т
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
237



Жаропрочная поковка 450 мм ХН60ВТ ГОСТ 26131-84

МАРКА
ХН60ВТ
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
450



Жаропрочная поковка 450 мм 25Х1М1Ф ГОСТ 26131-84

МАРКА
25Х1М1Ф
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
450



Жаропрочная поковка 220 мм 10Х18Н10Т ГОСТ 26131-84

МАРКА
10Х18Н10Т
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
220



Жаропрочная поковка 195 мм 14Х17Н2 ГОСТ 26131-84

МАРКА
14Х17Н2
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
195



Жаропрочная поковка 285 мм 15ХМ ГОСТ 26131-84

МАРКА
15ХМ
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
285



Жаропрочная поковка 400 мм 25Х1М1Ф ГОСТ 26131-84

МАРКА

25Х1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

400



Жаропрочная поковка 330 мм 12Х1МФ ГОСТ 26131-84

МАРКА

12Х1МФ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

330



Жаропрочная поковка 430 мм 12ХМ ГОСТ 26131-84

МАРКА

12ХМ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

430



Жаропрочная поковка 255 мм 25Х2М1Ф ГОСТ 26131-84

МАРКА

25Х2М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

255



Жаропрочная поковка 350 мм 20Х23Н18 ГОСТ 26131-84

МАРКА

20Х23Н18

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

350



Жаропрочная поковка 400 мм 12Х1МФ ГОСТ 26131-84

МАРКА

12Х1МФ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

400



Жаропрочная поковка 340 мм 12ХМ ГОСТ 26131-84

МАРКА

12ХМ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

340



Жаропрочная поковка 310 мм 30ХМА ГОСТ 26131-84

МАРКА

30ХМА

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

310



Жаропрочная поковка 330 мм ХН35ВТ ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН35ВТ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

330



Жаропрочная поковка 305 мм 15Х11МФ ГОСТ 26131-84

МАРКА

15Х11МФ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

305



Жаропрочная поковка 270 мм 08Х18Н10 ГОСТ 26131-84

МАРКА

08Х18Н10

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

270



Жаропрочная поковка 440 мм 30ХМА ГОСТ 26131-84

МАРКА

30ХМА

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

440



Жаропрочная поковка 430 мм 20Х1М1Ф1ТР ГОСТ 26131-84

МАРКА
20Х1М1Ф1ТР
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
430



Жаропрочная поковка 220 мм ХН38ВТ ГОСТ 26131-84

МАРКА
ХН38ВТ
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
220



Жаропрочная поковка 240 мм ХН45Ю ГОСТ 26131-84

МАРКА
ХН45Ю
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
240



Жаропрочная поковка 280 мм 08Х18Н10 ГОСТ 26131-84

МАРКА
08Х18Н10
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
280



Жаропрочная поковка 180 мм 30ХМА ГОСТ 26131-84

МАРКА
30ХМА
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
180



Жаропрочная поковка 420 мм 15ХМ ГОСТ 26131-84

МАРКА
15ХМ
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
420



Жаропрочная поковка 450 мм 12Х13 ГОСТ 26131-84

МАРКА

12Х13

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

450



Жаропрочная поковка 250 мм ХН60ВТ ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН60ВТ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

250



Жаропрочная поковка 255 мм ХН70Ю ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН70Ю

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

255



Жаропрочная поковка 300 мм ХН45Ю ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН45Ю

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

300



Жаропрочная поковка 390 мм 25Х1МФ ГОСТ 26131-84

МАРКА

25Х1МФ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

390



Жаропрочная поковка 250 мм ХН45Ю ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН45Ю

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

250



Жаропрочная поковка 350 мм 12ХМ ГОСТ 26131-84

МАРКА

12ХМ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

350



Жаропрочная поковка 220 мм 10Х23Н18 ГОСТ 26131-84

МАРКА

10Х23Н18

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

220



Жаропрочная поковка 370 мм 20Х1М1Ф1ТР ГОСТ 26131-84

МАРКА

20Х1М1Ф1ТР

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

370



Жаропрочная поковка 195 мм ХН35ВТ ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН35ВТ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

195



Жаропрочная поковка 180 мм 15Х25Т ГОСТ 26131-84

МАРКА

15Х25Т

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

180



Жаропрочная поковка 410 мм 14Х17Н2 ГОСТ 26131-84

МАРКА

14Х17Н2

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

410



Жаропрочная поковка 270 мм ХН70Ю ГОСТ 26131-84

МАРКА
ХН70Ю
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
270



Жаропрочная поковка 195 мм 10Х11Н20Т3Р ГОСТ 26131-84

МАРКА
10Х11Н20Т3Р
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
195



Жаропрочная поковка 260 мм 25Х1М1Ф ГОСТ 26131-84

МАРКА
25Х1М1Ф
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
260



Жаропрочная поковка 280 мм ХН78Т ГОСТ 26131-84

МАРКА
ХН78Т
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
280



Жаропрочная поковка 290 мм 10Х18Н10Т ГОСТ 26131-84

МАРКА
10Х18Н10Т
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
290



Жаропрочная поковка 195 мм 15Х25Т ГОСТ 26131-84

МАРКА
15Х25Т
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
195



Жаропрочная поковка 260 мм ХН45Ю ГОСТ 26131-84

МАРКА
ХН45Ю
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
260



Жаропрочная поковка 360 мм ХН38ВТ ГОСТ 26131-84

МАРКА
ХН38ВТ
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
360



Жаропрочная поковка 390 мм 15Х25Т ГОСТ 26131-84

МАРКА
15Х25Т
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
390



Жаропрочная поковка 380 мм 20Х1М1Ф1ТР ГОСТ 26131-84

МАРКА
20Х1М1Ф1ТР
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
380



Жаропрочная поковка 200 мм 08Х17Т ГОСТ 26131-84

МАРКА
08Х17Т
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
200



Жаропрочная поковка 240 мм 08Х17Т ГОСТ 26131-84

МАРКА
08Х17Т
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
240



Жаропрочная поковка 450 мм 30Х13 ГОСТ 26131-84

МАРКА

30Х13

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

450



Жаропрочная поковка 420 мм 20Х23Н18 ГОСТ 26131-84

МАРКА

20Х23Н18

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

420



Жаропрочная поковка 300 мм 30Х13 ГОСТ 26131-84

МАРКА

30Х13

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

300



Жаропрочная поковка 260 мм ХН60ВТ ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН60ВТ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

260



Жаропрочная поковка 195 мм ХН38ВТ ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН38ВТ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

195



Жаропрочная поковка 305 мм 25Х1МФ ГОСТ 26131-84

МАРКА

25Х1МФ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

305



Жаропрочная поковка 195 мм 15Х1М1Ф ГОСТ 26131-84

МАРКА

15Х1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

195



Жаропрочная поковка 440 мм 10Х11Н20Т3Р ГОСТ 26131-84

МАРКА

10Х11Н20Т3Р

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

440



Жаропрочная поковка 430 мм 25Х2М1Ф ГОСТ 26131-84

МАРКА

25Х2М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

430



Жаропрочная поковка 285 мм 25Х1М1Ф ГОСТ 26131-84

МАРКА

25Х1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

285



Жаропрочная поковка 320 мм 20Х13 ГОСТ 26131-84

МАРКА

20Х13

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

320



Жаропрочная поковка 180 мм 25Х2М1Ф ГОСТ 26131-84

МАРКА

25Х2М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

180



Жаропрочная поковка 334 мм 10X18H10T ГОСТ 26131-84

МАРКА

10X18H10T

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

334



Жаропрочная поковка 360 мм 25X2M1Ф ГОСТ 26131-84

МАРКА

25X2M1Ф

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

360



Жаропрочная поковка 200 мм 08X18H10 ГОСТ 26131-84

МАРКА

08X18H10

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

200



Жаропрочная поковка 210 мм ХН77ТЮР ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН77ТЮР

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

210



Жаропрочная поковка 237 мм 15X25Т ГОСТ 26131-84

МАРКА

15X25Т

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

237



Жаропрочная поковка 280 мм 10X18H10T ГОСТ 26131-84

МАРКА

10X18H10T

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

280



Жаропрочная поковка 240 мм ХН70Ю ГОСТ 26131-84

МАРКА
ХН70Ю
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
240



Жаропрочная поковка 266 мм ХН45Ю ГОСТ 26131-84

МАРКА
ХН45Ю
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
266



Жаропрочная поковка 340 мм ХН35ВТ ГОСТ 26131-84

МАРКА
ХН35ВТ
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
340



Жаропрочная поковка 300 мм 14Х17Н2 ГОСТ 26131-84

МАРКА
14Х17Н2
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
300



Жаропрочная поковка 410 мм 30Х13 ГОСТ 26131-84

МАРКА
30Х13
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
410



Жаропрочная поковка 420 мм 12Х1МФ ГОСТ 26131-84

МАРКА
12Х1МФ
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
420



Жаропрочная поковка 195 мм 08Х13 ГОСТ 26131-84

МАРКА

08Х13

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

195



Жаропрочная поковка 305 мм 30ХМА ГОСТ 26131-84

МАРКА

30ХМА

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

305



Жаропрочная поковка 237 мм 20Х23Н18 ГОСТ 26131-84

МАРКА

20Х23Н18

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

237



Жаропрочная поковка 200 мм 20Х23Н18 ГОСТ 26131-84

МАРКА

20Х23Н18

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

200



Жаропрочная поковка 266 мм 10Х23Н18 ГОСТ 26131-84

МАРКА

10Х23Н18

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

266



Жаропрочная поковка 360 мм 30Х13 ГОСТ 26131-84

МАРКА

30Х13

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

360



Жаропрочная поковка 440 мм 25Х1МФ ГОСТ 26131-84

МАРКА

25Х1МФ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

440



Жаропрочная поковка 305 мм 08Х17Т ГОСТ 26131-84

МАРКА

08Х17Т

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

305



Жаропрочная поковка 420 мм 15Х11МФ ГОСТ 26131-84

МАРКА

15Х11МФ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

420



Жаропрочная поковка 400 мм 14Х17Н2 ГОСТ 26131-84

МАРКА

14Х17Н2

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

400



Жаропрочная поковка 270 мм 25Х1МФ ГОСТ 26131-84

МАРКА

25Х1МФ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

270



Жаропрочная поковка 340 мм 08Х17Т ГОСТ 26131-84

МАРКА

08Х17Т

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

340



Жаропрочная поковка 260 мм 15ХМ ГОСТ 26131-84

МАРКА

15ХМ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

260



Жаропрочная поковка 270 мм 20Х1М1Ф1ТР ГОСТ 26131-84

МАРКА

20Х1М1Ф1ТР

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

270



Жаропрочная поковка 340 мм ХН78Т ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН78Т

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

340



Жаропрочная поковка 390 мм 08Х13 ГОСТ 26131-84

МАРКА

08Х13

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

390



Жаропрочная поковка 340 мм ХН60ВТ ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН60ВТ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

340



Жаропрочная поковка 430 мм 08Х18Н10 ГОСТ 26131-84

МАРКА

08Х18Н10

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

430



Жаропрочная поковка 190 мм 20Х1М1Ф1ТР ГОСТ 26131-84

МАРКА

20Х1М1Ф1ТР

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

190



Жаропрочная поковка 190 мм 12Х13 ГОСТ 26131-84

МАРКА

12Х13

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

190



Жаропрочная поковка 330 мм ХН38ВТ ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН38ВТ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

330



Жаропрочная поковка 190 мм ХН35ВТ ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН35ВТ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

190



Жаропрочная поковка 266 мм 12Х1МФ ГОСТ 26131-84

МАРКА

12Х1МФ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

266



Жаропрочная поковка 210 мм 20Х23Н18 ГОСТ 26131-84

МАРКА

20Х23Н18

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

210



Жаропрочная поковка 340 мм 15X12ВНМФ ГОСТ 26131-84

МАРКА

15X12ВНМФ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

340



Жаропрочная поковка 290 мм 15X1М1Ф ГОСТ 26131-84

МАРКА

15X1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

290



Жаропрочная поковка 240 мм 14X17Н2 ГОСТ 26131-84

МАРКА

14X17Н2

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

240



Жаропрочная поковка 350 мм 30ХМА ГОСТ 26131-84

МАРКА

30ХМА

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

350



Жаропрочная поковка 280 мм 25X1МФ ГОСТ 26131-84

МАРКА

25X1МФ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

280



Жаропрочная поковка 195 мм 08X17Т ГОСТ 26131-84

МАРКА

08X17Т

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

195



Жаропрочная поковка 370 мм 25Х1М1Ф ГОСТ 26131-84

МАРКА

25Х1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

370



Жаропрочная поковка 250 мм ХН78Т ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН78Т

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

250



Жаропрочная поковка 300 мм 20Х13 ГОСТ 26131-84

МАРКА

20Х13

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

300



Жаропрочная поковка 250 мм ХН38ВТ ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН38ВТ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

250



Жаропрочная поковка 310 мм ХН45Ю ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН45Ю

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

310



Жаропрочная поковка 195 мм 40Х13 ГОСТ 26131-84

МАРКА

40Х13

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

195



Жаропрочная поковка 450 мм ХН35ВТ ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН35ВТ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

450



Жаропрочная поковка 410 мм 25Х1М1Ф ГОСТ 26131-84

МАРКА

25Х1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

410



Жаропрочная поковка 300 мм 08Х17Т ГОСТ 26131-84

МАРКА

08Х17Т

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

300



Жаропрочная поковка 440 мм ХН78Т ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН78Т

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

440



Жаропрочная поковка 190 мм 15Х12ВНМФ ГОСТ 26131-84

МАРКА

15Х12ВНМФ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

190



Жаропрочная поковка 320 мм 20Х23Н18 ГОСТ 26131-84

МАРКА

20Х23Н18

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

320



Жаропрочная поковка 285 мм ХН78Т ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН78Т

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

285



Жаропрочная поковка 330 мм 30ХМА ГОСТ 26131-84

МАРКА

30ХМА

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

330



Жаропрочная поковка 300 мм 15Х1М1Ф ГОСТ 26131-84

МАРКА

15Х1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

300



Жаропрочная поковка 340 мм 15ХМ ГОСТ 26131-84

МАРКА

15ХМ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

340



Жаропрочная поковка 290 мм 20Х1М1Ф1ТР ГОСТ 26131-84

МАРКА

20Х1М1Ф1ТР

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

290



Жаропрочная поковка 230 мм 12ХМ ГОСТ 26131-84

МАРКА

12ХМ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

230



Жаропрочная поковка 290 мм 30ХМА ГОСТ 26131-84

МАРКА
30ХМА
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
290



Жаропрочная поковка 210 мм 15Х12ВНМФ ГОСТ 26131-84

МАРКА
15Х12ВНМФ
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
210



Жаропрочная поковка 220 мм 15Х12ВНМФ ГОСТ 26131-84

МАРКА
15Х12ВНМФ
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
220



Жаропрочная поковка 195 мм 30ХМА ГОСТ 26131-84

МАРКА
30ХМА
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
195



Жаропрочная поковка 350 мм 10Х18Н10Т ГОСТ 26131-84

МАРКА
10Х18Н10Т
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
350



Жаропрочная поковка 334 мм 15Х12ВНМФ ГОСТ 26131-84

МАРКА
15Х12ВНМФ
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
334



Жаропрочная поковка 266 мм ХН35ВТ ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН35ВТ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

266



Жаропрочная поковка 330 мм 12Х13 ГОСТ 26131-84

МАРКА

12Х13

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

330



Жаропрочная поковка 190 мм 10Х23Н18 ГОСТ 26131-84

МАРКА

10Х23Н18

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

190



Жаропрочная поковка 285 мм 12Х1МФ ГОСТ 26131-84

МАРКА

12Х1МФ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

285



Жаропрочная поковка 300 мм ХН38ВТ ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН38ВТ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

300



Жаропрочная поковка 320 мм 12Х1МФ ГОСТ 26131-84

МАРКА

12Х1МФ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

320



Жаропрочная поковка 180 мм 12Х13 ГОСТ 26131-84

МАРКА

12Х13

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

180



Жаропрочная поковка 360 мм 10Х18Н10Т ГОСТ 26131-84

МАРКА

10Х18Н10Т

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

360



Жаропрочная поковка 400 мм 30Х13 ГОСТ 26131-84

МАРКА

30Х13

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

400



Жаропрочная поковка 190 мм 10Х11Н20ТЗР ГОСТ 26131-84

МАРКА

10Х11Н20ТЗР

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

190



Жаропрочная поковка 310 мм 25Х1М1Ф ГОСТ 26131-84

МАРКА

25Х1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

310



Жаропрочная поковка 270 мм 20Х23Н18 ГОСТ 26131-84

МАРКА

20Х23Н18

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

270



Жаропрочная поковка 180 мм 12ХМ ГОСТ 26131-84

МАРКА

12ХМ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

180



Жаропрочная поковка 360 мм ХН35ВТ ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН35ВТ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

360



Жаропрочная поковка 255 мм 10Х23Н18 ГОСТ 26131-84

МАРКА

10Х23Н18

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

255



Жаропрочная поковка 440 мм 15Х12ВНМФ ГОСТ 26131-84

МАРКА

15Х12ВНМФ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

440



Жаропрочная поковка 260 мм ХН70Ю ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН70Ю

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

260



Жаропрочная поковка 330 мм ХН70Ю ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН70Ю

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

330



Жаропрочная поковка 270 мм 25Х2М1Ф ГОСТ 26131-84

МАРКА

25Х2М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

270



Жаропрочная поковка 400 мм 15Х11МФ ГОСТ 26131-84

МАРКА

15Х11МФ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

400



Жаропрочная поковка 210 мм 25Х1МФ ГОСТ 26131-84

МАРКА

25Х1МФ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

210



Жаропрочная поковка 290 мм 15Х12ВНМФ ГОСТ 26131-84

МАРКА

15Х12ВНМФ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

290



Жаропрочная поковка 305 мм 10Х11Н20ТЗР ГОСТ 26131-84

МАРКА

10Х11Н20ТЗР

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

305



Жаропрочная поковка 266 мм ХН77ТЮР ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН77ТЮР

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

266



Жаропрочная поковка 340 мм 40Х13 ГОСТ 26131-84

МАРКА

40Х13

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

340



Жаропрочная поковка 410 мм ХН60ВТ ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН60ВТ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

410



Жаропрочная поковка 230 мм 25Х1МФ ГОСТ 26131-84

МАРКА

25Х1МФ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

230



Жаропрочная поковка 440 мм 12Х13 ГОСТ 26131-84

МАРКА

12Х13

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

440



Жаропрочная поковка 340 мм 25Х1М1Ф ГОСТ 26131-84

МАРКА

25Х1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

340



Жаропрочная поковка 210 мм ХН78Т ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН78Т

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

210



Жаропрочная поковка 190 мм 15Х25Т ГОСТ 26131-84

МАРКА
15Х25Т
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
190



Жаропрочная поковка 370 мм 15Х25Т ГОСТ 26131-84

МАРКА
15Х25Т
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
370



Жаропрочная поковка 380 мм 12Х1МФ ГОСТ 26131-84

МАРКА
12Х1МФ
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
380



Жаропрочная поковка 260 мм 30ХМА ГОСТ 26131-84

МАРКА
30ХМА
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
260



Жаропрочная поковка 390 мм ХН60ВТ ГОСТ 26131-84

МАРКА
ХН60ВТ
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
390



Жаропрочная поковка 400 мм 12Х13 ГОСТ 26131-84

МАРКА
12Х13
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
400



Жаропрочная поковка 334 мм ХН60ВТ ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН60ВТ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

334



Жаропрочная поковка 230 мм 08Х17Т ГОСТ 26131-84

МАРКА

08Х17Т

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

230



Жаропрочная поковка 210 мм 12ХМ ГОСТ 26131-84

МАРКА

12ХМ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

210



Жаропрочная поковка 300 мм 25Х2М1Ф ГОСТ 26131-84

МАРКА

25Х2М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

300



Жаропрочная поковка 400 мм 08Х17Т ГОСТ 26131-84

МАРКА

08Х17Т

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

400



Жаропрочная поковка 200 мм ХН60ВТ ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН60ВТ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

200



Жаропрочная поковка 370 мм 40Х13 ГОСТ 26131-84

МАРКА

40Х13

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

370



Жаропрочная поковка 310 мм ХН35ВТ ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН35ВТ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

310



Жаропрочная поковка 334 мм 12Х1МФ ГОСТ 26131-84

МАРКА

12Х1МФ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

334



Жаропрочная поковка 210 мм ХН45Ю ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН45Ю

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

210



Жаропрочная поковка 250 мм ХН70Ю ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН70Ю

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

250



Жаропрочная поковка 300 мм 12Х13 ГОСТ 26131-84

МАРКА

12Х13

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

300



Жаропрочная поковка 240 мм 10X18H10T ГОСТ 26131-84

МАРКА
10X18H10T
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
240



Жаропрочная поковка 370 мм ХН77ТЮР ГОСТ 26131-84

МАРКА
ХН77ТЮР
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
370



Жаропрочная поковка 180 мм 15X12ВНМФ ГОСТ 26131-84

МАРКА
15X12ВНМФ
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
180



Жаропрочная поковка 380 мм 10X23H18 ГОСТ 26131-84

МАРКА
10X23H18
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
380



Жаропрочная поковка 285 мм 10X18H10T ГОСТ 26131-84

МАРКА
10X18H10T
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
285



Жаропрочная поковка 370 мм 12ХМ ГОСТ 26131-84

МАРКА
12ХМ
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
370



Жаропрочная поковка 370 мм 30ХМА ГОСТ 26131-84

МАРКА
30ХМА
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
370



Жаропрочная поковка 266 мм ХН38ВТ ГОСТ 26131-84

МАРКА
ХН38ВТ
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
266



Жаропрочная поковка 350 мм 40Х13 ГОСТ 26131-84

МАРКА
40Х13
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
350



Жаропрочная поковка 220 мм ХН70Ю ГОСТ 26131-84

МАРКА
ХН70Ю
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
220



Жаропрочная поковка 450 мм 14Х17Н2 ГОСТ 26131-84

МАРКА
14Х17Н2
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
450



Жаропрочная поковка 320 мм 25Х1М1Ф ГОСТ 26131-84

МАРКА
25Х1М1Ф
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
320



Жаропрочная поковка 285 мм 20Х1М1Ф1ТР ГОСТ 26131-84

МАРКА

20Х1М1Ф1ТР

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

285



Жаропрочная поковка 390 мм 12Х13 ГОСТ 26131-84

МАРКА

12Х13

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

390



Жаропрочная поковка 285 мм 10Х23Н18 ГОСТ 26131-84

МАРКА

10Х23Н18

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

285



Жаропрочная поковка 220 мм 25Х2М1Ф ГОСТ 26131-84

МАРКА

25Х2М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

220



Жаропрочная поковка 266 мм 20Х13 ГОСТ 26131-84

МАРКА

20Х13

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

266



Жаропрочная поковка 266 мм 15Х1М1Ф ГОСТ 26131-84

МАРКА

15Х1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

266



Жаропрочная поковка 180 мм 14X17H2 ГОСТ 26131-84

МАРКА

14X17H2

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

180



Жаропрочная поковка 380 мм 08X13 ГОСТ 26131-84

МАРКА

08X13

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

380



Жаропрочная поковка 230 мм ХН60ВТ ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН60ВТ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

230



Жаропрочная поковка 340 мм 12X1МФ ГОСТ 26131-84

МАРКА

12X1МФ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

340



Жаропрочная поковка 440 мм 12X1МФ ГОСТ 26131-84

МАРКА

12X1МФ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

440



Жаропрочная поковка 330 мм 08X18H10 ГОСТ 26131-84

МАРКА

08X18H10

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

330



Жаропрочная поковка 350 мм ХН35ВТ ГОСТ 26131-84

МАРКА
ХН35ВТ
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
350



Жаропрочная поковка 334 мм 20Х1М1Ф1ТР ГОСТ 26131-84

МАРКА
20Х1М1Ф1ТР
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
334



Жаропрочная поковка 450 мм ХН70Ю ГОСТ 26131-84

МАРКА
ХН70Ю
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
450



Жаропрочная поковка 440 мм 20Х1М1Ф1ТР ГОСТ 26131-84

МАРКА
20Х1М1Ф1ТР
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
440



Жаропрочная поковка 260 мм 20Х13 ГОСТ 26131-84

МАРКА
20Х13
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
260



Жаропрочная поковка 237 мм ХН45Ю ГОСТ 26131-84

МАРКА
ХН45Ю
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
237



Жаропрочная поковка 340 мм 08Х18Н10 ГОСТ 26131-84

МАРКА

08Х18Н10

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

340



Жаропрочная поковка 220 мм ХН78Т ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН78Т

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

220



Жаропрочная поковка 370 мм 15Х12ВНМФ ГОСТ 26131-84

МАРКА

15Х12ВНМФ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

370



Жаропрочная поковка 266 мм 30ХМА ГОСТ 26131-84

МАРКА

30ХМА

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

266



Жаропрочная поковка 237 мм ХН35ВТ ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН35ВТ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

237



Жаропрочная поковка 260 мм 12Х13 ГОСТ 26131-84

МАРКА

12Х13

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

260



Жаропрочная поковка 340 мм 25Х2М1Ф ГОСТ 26131-84

МАРКА

25Х2М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

340



Жаропрочная поковка 300 мм 15Х12ВНМФ ГОСТ 26131-84

МАРКА

15Х12ВНМФ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

300



Жаропрочная поковка 200 мм ХН38ВТ ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН38ВТ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

200



Жаропрочная поковка 260 мм 40Х13 ГОСТ 26131-84

МАРКА

40Х13

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

260



Жаропрочная поковка 300 мм ХН77ТЮР ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН77ТЮР

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

300



Жаропрочная поковка 237 мм 15ХМ ГОСТ 26131-84

МАРКА

15ХМ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

237



Жаропрочная поковка 410 мм 20Х13 ГОСТ 26131-84

МАРКА

20Х13

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

410



Жаропрочная поковка 390 мм ХН45Ю ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН45Ю

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

390



Жаропрочная поковка 360 мм 12Х1МФ ГОСТ 26131-84

МАРКА

12Х1МФ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

360



Жаропрочная поковка 370 мм 25Х1МФ ГОСТ 26131-84

МАРКА

25Х1МФ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

370



Жаропрочная поковка 410 мм ХН70Ю ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН70Ю

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

410



Жаропрочная поковка 360 мм 30ХМА ГОСТ 26131-84

МАРКА

30ХМА

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

360



Жаропрочная поковка 250 мм 15ХМ ГОСТ 26131-84

МАРКА

15ХМ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

250



Жаропрочная поковка 260 мм 10Х23Н18 ГОСТ 26131-84

МАРКА

10Х23Н18

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

260



Жаропрочная поковка 290 мм 25Х2М1Ф ГОСТ 26131-84

МАРКА

25Х2М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

290



Жаропрочная поковка 300 мм ХН70Ю ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН70Ю

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

300



Жаропрочная поковка 420 мм ХН77ТЮР ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН77ТЮР

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

420



Жаропрочная поковка 237 мм 20Х13 ГОСТ 26131-84

МАРКА

20Х13

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

237



Жаропрочная поковка 300 мм 10X18Н10Т ГОСТ 26131-84

МАРКА

10X18Н10Т

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

300



Жаропрочная поковка 270 мм 10X23Н18 ГОСТ 26131-84

МАРКА

10X23Н18

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

270



Жаропрочная поковка 250 мм 10X11Н20ТЗР ГОСТ 26131-84

МАРКА

10X11Н20ТЗР

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

250



Жаропрочная поковка 250 мм 25Х2М1Ф ГОСТ 26131-84

МАРКА

25Х2М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

250



Жаропрочная поковка 280 мм ХН35ВТ ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН35ВТ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

280



Жаропрочная поковка 255 мм 25Х1МФ ГОСТ 26131-84

МАРКА

25Х1МФ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

255



Жаропрочная поковка 330 мм 15Х25Т ГОСТ 26131-84

МАРКА
15Х25Т
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
330



Жаропрочная поковка 280 мм 10Х11Н20Т3Р ГОСТ 26131-84

МАРКА
10Х11Н20Т3Р
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
280



Жаропрочная поковка 190 мм 14Х17Н2 ГОСТ 26131-84

МАРКА
14Х17Н2
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
190



Жаропрочная поковка 330 мм 15Х11МФ ГОСТ 26131-84

МАРКА
15Х11МФ
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
330



Жаропрочная поковка 390 мм 08Х17Т ГОСТ 26131-84

МАРКА
08Х17Т
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
390



Жаропрочная поковка 390 мм ХН77ТЮР ГОСТ 26131-84

МАРКА
ХН77ТЮР
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
390



Жаропрочная поковка 250 мм 40Х13 ГОСТ 26131-84

МАРКА

40Х13

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

250



Жаропрочная поковка 440 мм 15Х11МФ ГОСТ 26131-84

МАРКА

15Х11МФ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

440



Жаропрочная поковка 305 мм ХН70Ю ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН70Ю

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

305



Жаропрочная поковка 266 мм 15Х11МФ ГОСТ 26131-84

МАРКА

15Х11МФ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

266



Жаропрочная поковка 400 мм 20Х1М1Ф1ТР ГОСТ 26131-84

МАРКА

20Х1М1Ф1ТР

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

400



Жаропрочная поковка 390 мм 10Х11Н20ТЗР ГОСТ 26131-84

МАРКА

10Х11Н20ТЗР

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

390



Жаропрочная поковка 220 мм 12ХМ ГОСТ 26131-84

МАРКА

12ХМ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

220



Жаропрочная поковка 270 мм ХН35ВТ ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН35ВТ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

270



Жаропрочная поковка 237 мм 40Х13 ГОСТ 26131-84

МАРКА

40Х13

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

237



Жаропрочная поковка 240 мм 20Х23Н18 ГОСТ 26131-84

МАРКА

20Х23Н18

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

240



Жаропрочная поковка 340 мм 10Х11Н20ТЗР ГОСТ 26131-84

МАРКА

10Х11Н20ТЗР

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

340



Жаропрочная поковка 310 мм 08Х13 ГОСТ 26131-84

МАРКА

08Х13

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

310



Жаропрочная поковка 285 мм 14X17Н2 ГОСТ 26131-84

МАРКА

14X17Н2

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

285



Жаропрочная поковка 260 мм 20X23Н18 ГОСТ 26131-84

МАРКА

20X23Н18

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

260



Жаропрочная поковка 210 мм ХН38ВТ ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН38ВТ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

210



Жаропрочная поковка 230 мм 14X17Н2 ГОСТ 26131-84

МАРКА

14X17Н2

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

230



Жаропрочная поковка 390 мм 30ХМА ГОСТ 26131-84

МАРКА

30ХМА

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

390



Жаропрочная поковка 270 мм 08Х13 ГОСТ 26131-84

МАРКА

08Х13

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

270



Жаропрочная поковка 210 мм 30X13 ГОСТ 26131-84

МАРКА

30X13

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

210



Жаропрочная поковка 430 мм ХН77ТЮР ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН77ТЮР

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

430



Жаропрочная поковка 334 мм 30X13 ГОСТ 26131-84

МАРКА

30X13

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

334



Жаропрочная поковка 430 мм 10X18Н10Т ГОСТ 26131-84

МАРКА

10X18Н10Т

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

430



Жаропрочная поковка 320 мм 30X13 ГОСТ 26131-84

МАРКА

30X13

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

320



Жаропрочная поковка 210 мм ХН35ВТ ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН35ВТ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

210



Жаропрочная поковка 230 мм 08Х13 ГОСТ 26131-84

МАРКА

08Х13

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

230



Жаропрочная поковка 180 мм 12Х1МФ ГОСТ 26131-84

МАРКА

12Х1МФ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

180



Жаропрочная поковка 266 мм 08Х17Т ГОСТ 26131-84

МАРКА

08Х17Т

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

266



Жаропрочная поковка 334 мм 15Х1М1Ф ГОСТ 26131-84

МАРКА

15Х1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

334



Жаропрочная поковка 380 мм ХН60ВТ ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН60ВТ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

380



Жаропрочная поковка 230 мм ХН35ВТ ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН35ВТ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

230



Жаропрочная поковка 180 мм ХН78Т ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН78Т

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

180



Жаропрочная поковка 250 мм 25Х1МФ ГОСТ 26131-84

МАРКА

25Х1МФ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

250



Жаропрочная поковка 285 мм 30Х13 ГОСТ 26131-84

МАРКА

30Х13

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

285



Жаропрочная поковка 334 мм ХН77ТЮР ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН77ТЮР

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

334



Жаропрочная поковка 200 мм 15Х25Т ГОСТ 26131-84

МАРКА

15Х25Т

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

200



Жаропрочная поковка 255 мм 12ХМ ГОСТ 26131-84

МАРКА

12ХМ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

255



Жаропрочная поковка 266 мм 25Х1М1Ф ГОСТ 26131-84

МАРКА

25Х1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

266



Жаропрочная поковка 370 мм 10Х11Н20ТЗР ГОСТ 26131-84

МАРКА

10Х11Н20ТЗР

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

370



Жаропрочная поковка 334 мм 14Х17Н2 ГОСТ 26131-84

МАРКА

14Х17Н2

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

334



Жаропрочная поковка 180 мм 25Х1М1Ф ГОСТ 26131-84

МАРКА

25Х1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

180



Жаропрочная поковка 360 мм ХН60ВТ ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН60ВТ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

360



Жаропрочная поковка 210 мм 12Х13 ГОСТ 26131-84

МАРКА

12Х13

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

210



Жаропрочная поковка 380 мм 25Х1М1Ф ГОСТ 26131-84

МАРКА

25Х1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

380



Жаропрочная поковка 285 мм 15Х1М1Ф ГОСТ 26131-84

МАРКА

15Х1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

285



Жаропрочная поковка 330 мм 10Х11Н20ТЗР ГОСТ 26131-84

МАРКА

10Х11Н20ТЗР

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

330



Жаропрочная поковка 266 мм 15Х25Т ГОСТ 26131-84

МАРКА

15Х25Т

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

266



Жаропрочная поковка 300 мм 25Х1МФ ГОСТ 26131-84

МАРКА

25Х1МФ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

300



Жаропрочная поковка 334 мм 12Х13 ГОСТ 26131-84

МАРКА

12Х13

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

334



Жаропрочная поковка 350 мм 08Х17Т ГОСТ 26131-84

МАРКА
08Х17Т
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
350



Жаропрочная поковка 195 мм 25Х1МФ ГОСТ 26131-84

МАРКА
25Х1МФ
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
195



Жаропрочная поковка 280 мм 10Х23Н18 ГОСТ 26131-84

МАРКА
10Х23Н18
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
280



Жаропрочная поковка 410 мм 20Х23Н18 ГОСТ 26131-84

МАРКА
20Х23Н18
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
410



Жаропрочная поковка 180 мм ХН70Ю ГОСТ 26131-84

МАРКА
ХН70Ю
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
180



Жаропрочная поковка 450 мм 20Х1М1Ф1ТР ГОСТ 26131-84

МАРКА
20Х1М1Ф1ТР
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
450



Жаропрочная поковка 260 мм ХН35ВТ ГОСТ 26131-84

МАРКА
ХН35ВТ
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
260



Жаропрочная поковка 310 мм 15ХМ ГОСТ 26131-84

МАРКА
15ХМ
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
310



Жаропрочная поковка 310 мм 14Х17Н2 ГОСТ 26131-84

МАРКА
14Х17Н2
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
310



Жаропрочная поковка 430 мм 10Х23Н18 ГОСТ 26131-84

МАРКА
10Х23Н18
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
430



Жаропрочная поковка 180 мм ХН35ВТ ГОСТ 26131-84

МАРКА
ХН35ВТ
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
180



Жаропрочная поковка 290 мм ХН60ВТ ГОСТ 26131-84

МАРКА
ХН60ВТ
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
290



Жаропрочная поковка 285 мм 15Х25Т ГОСТ 26131-84

МАРКА
15Х25Т
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
285



Жаропрочная поковка 210 мм 10Х18Н10Т ГОСТ 26131-84

МАРКА
10Х18Н10Т
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
210



Жаропрочная поковка 190 мм ХН45Ю ГОСТ 26131-84

МАРКА
ХН45Ю
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
190



Жаропрочная поковка 430 мм 15Х25Т ГОСТ 26131-84

МАРКА
15Х25Т
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
430



Жаропрочная поковка 230 мм 15Х1М1Ф ГОСТ 26131-84

МАРКА
15Х1М1Ф
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
230



Жаропрочная поковка 266 мм 08Х13 ГОСТ 26131-84

МАРКА
08Х13
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
266



Жаропрочная поковка 410 мм ХН78Т ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН78Т

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

410



Жаропрочная поковка 285 мм ХН60ВТ ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН60ВТ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

285



Жаропрочная поковка 350 мм 15ХМ ГОСТ 26131-84

МАРКА

15ХМ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

350



Жаропрочная поковка 340 мм 08Х13 ГОСТ 26131-84

МАРКА

08Х13

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

340



Жаропрочная поковка 220 мм 25Х1М1Ф ГОСТ 26131-84

МАРКА

25Х1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

220



Жаропрочная поковка 240 мм 40Х13 ГОСТ 26131-84

МАРКА

40Х13

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

240



Жаропрочная поковка 250 мм 10Х23Н18 ГОСТ 26131-84

МАРКА

10Х23Н18

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

250



Жаропрочная поковка 410 мм 15ХМ ГОСТ 26131-84

МАРКА

15ХМ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

410



Жаропрочная поковка 200 мм 10Х11Н20ТЗР ГОСТ 26131-84

МАРКА

10Х11Н20ТЗР

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

200



Жаропрочная поковка 310 мм 20Х13 ГОСТ 26131-84

МАРКА

20Х13

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

310



Жаропрочная поковка 330 мм 30Х13 ГОСТ 26131-84

МАРКА

30Х13

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

330



Жаропрочная поковка 200 мм 40Х13 ГОСТ 26131-84

МАРКА

40Х13

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

200



Жаропрочная поковка 340 мм 25Х1МФ ГОСТ 26131-84

МАРКА

25Х1МФ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

340



Жаропрочная поковка 370 мм 10Х23Н18 ГОСТ 26131-84

МАРКА

10Х23Н18

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

370



Жаропрочная поковка 420 мм 25Х2М1Ф ГОСТ 26131-84

МАРКА

25Х2М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

420



Жаропрочная поковка 230 мм 25Х2М1Ф ГОСТ 26131-84

МАРКА

25Х2М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

230



Жаропрочная поковка 210 мм ХН60ВТ ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН60ВТ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

210



Жаропрочная поковка 380 мм ХН70Ю ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН70Ю

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

380



Жаропрочная поковка 370 мм 15ХМ ГОСТ 26131-84

МАРКА

15ХМ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

370



Жаропрочная поковка 255 мм ХН77ТЮР ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН77ТЮР

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

255



Жаропрочная поковка 285 мм 20Х23Н18 ГОСТ 26131-84

МАРКА

20Х23Н18

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

285



Жаропрочная поковка 240 мм 10Х11Н20ТЗР ГОСТ 26131-84

МАРКА

10Х11Н20ТЗР

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

240



Жаропрочная поковка 285 мм 15Х12ВНМФ ГОСТ 26131-84

МАРКА

15Х12ВНМФ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

285



Жаропрочная поковка 334 мм 10Х11Н20ТЗР ГОСТ 26131-84

МАРКА

10Х11Н20ТЗР

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

334



Жаропрочная поковка 195 мм 20Х13 ГОСТ 26131-84

МАРКА

20Х13

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

195



Жаропрочная поковка 200 мм ХН77ТЮР ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН77ТЮР

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

200



Жаропрочная поковка 334 мм 25Х2М1Ф ГОСТ 26131-84

МАРКА

25Х2М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

334



Жаропрочная поковка 440 мм 10Х18Н10Т ГОСТ 26131-84

МАРКА

10Х18Н10Т

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

440



Жаропрочная поковка 380 мм 15Х1М1Ф ГОСТ 26131-84

МАРКА

15Х1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

380



Жаропрочная поковка 390 мм 15ХМ ГОСТ 26131-84

МАРКА

15ХМ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

390



Жаропрочная поковка 320 мм 12ХМ ГОСТ 26131-84

МАРКА

12ХМ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

320



Жаропрочная поковка 270 мм ХН38ВТ ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН38ВТ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

270



Жаропрочная поковка 400 мм ХН45Ю ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН45Ю

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

400



Жаропрочная поковка 240 мм 15Х1М1Ф ГОСТ 26131-84

МАРКА

15Х1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

240



Жаропрочная поковка 270 мм 15Х1М1Ф ГОСТ 26131-84

МАРКА

15Х1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

270



Жаропрочная поковка 450 мм 10Х18Н10Т ГОСТ 26131-84

МАРКА

10Х18Н10Т

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

450



Жаропрочная поковка 260 мм 15Х1М1Ф ГОСТ 26131-84

МАРКА

15Х1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

260



Жаропрочная поковка 230 мм ХН77ТЮР ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН77ТЮР

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

230



Жаропрочная поковка 340 мм 20Х13 ГОСТ 26131-84

МАРКА

20Х13

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

340



Жаропрочная поковка 380 мм ХН38ВТ ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН38ВТ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

380



Жаропрочная поковка 430 мм 30ХМА ГОСТ 26131-84

МАРКА

30ХМА

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

430



Жаропрочная поковка 255 мм 30ХМА ГОСТ 26131-84

МАРКА

30ХМА

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

255



Жаропрочная поковка 320 мм ХН38ВТ ГОСТ 26131-84

МАРКА
ХН38ВТ
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
320



Жаропрочная поковка 400 мм 08Х13 ГОСТ 26131-84

МАРКА
08Х13
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
400



Жаропрочная поковка 390 мм 10Х23Н18 ГОСТ 26131-84

МАРКА
10Х23Н18
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
390



Жаропрочная поковка 450 мм 15Х25Т ГОСТ 26131-84

МАРКА
15Х25Т
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
450



Жаропрочная поковка 420 мм 40Х13 ГОСТ 26131-84

МАРКА
40Х13
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
420



Жаропрочная поковка 305 мм 10Х18Н10Т ГОСТ 26131-84

МАРКА
10Х18Н10Т
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
305



Жаропрочная поковка 237 мм 12ХМ ГОСТ 26131-84

МАРКА

12ХМ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

237



Жаропрочная поковка 220 мм 30Х13 ГОСТ 26131-84

МАРКА

30Х13

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

220



Жаропрочная поковка 220 мм 08Х18Н10 ГОСТ 26131-84

МАРКА

08Х18Н10

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

220



Жаропрочная поковка 330 мм 20Х23Н18 ГОСТ 26131-84

МАРКА

20Х23Н18

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

330



Жаропрочная поковка 230 мм 12Х1МФ ГОСТ 26131-84

МАРКА

12Х1МФ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

230



Жаропрочная поковка 250 мм 08Х13 ГОСТ 26131-84

МАРКА

08Х13

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

250



Жаропрочная поковка 320 мм 30ХМА ГОСТ 26131-84

МАРКА
30ХМА
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
320



Жаропрочная поковка 266 мм 12Х13 ГОСТ 26131-84

МАРКА
12Х13
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
266



Жаропрочная поковка 430 мм 25Х1МФ ГОСТ 26131-84

МАРКА
25Х1МФ
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
430



Жаропрочная поковка 350 мм 20Х1М1Ф1ТР ГОСТ 26131-84

МАРКА
20Х1М1Ф1ТР
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
350



Жаропрочная поковка 450 мм 08Х13 ГОСТ 26131-84

МАРКА
08Х13
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
450



Жаропрочная поковка 305 мм ХН45Ю ГОСТ 26131-84

МАРКА
ХН45Ю
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
305



Жаропрочная поковка 430 мм 30Х13 ГОСТ 26131-84

МАРКА

30Х13

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

430



Жаропрочная поковка 190 мм 30ХМА ГОСТ 26131-84

МАРКА

30ХМА

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

190



Жаропрочная поковка 190 мм 15Х1М1Ф ГОСТ 26131-84

МАРКА

15Х1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

190



Жаропрочная поковка 440 мм 25Х1М1Ф ГОСТ 26131-84

МАРКА

25Х1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

440



Жаропрочная поковка 195 мм 25Х1М1Ф ГОСТ 26131-84

МАРКА

25Х1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

195



Жаропрочная поковка 300 мм 15Х11МФ ГОСТ 26131-84

МАРКА

15Х11МФ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

300



Жаропрочная поковка 420 мм 30ХМА ГОСТ 26131-84

МАРКА

30ХМА

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

420



Жаропрочная поковка 266 мм 40Х13 ГОСТ 26131-84

МАРКА

40Х13

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

266



Жаропрочная поковка 285 мм 12Х13 ГОСТ 26131-84

МАРКА

12Х13

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

285



Жаропрочная поковка 350 мм 30Х13 ГОСТ 26131-84

МАРКА

30Х13

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

350



Жаропрочная поковка 380 мм 15ХМ ГОСТ 26131-84

МАРКА

15ХМ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

380



Жаропрочная поковка 250 мм 20Х23Н18 ГОСТ 26131-84

МАРКА

20Х23Н18

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

250



Жаропрочная поковка 266 мм 30Х13 ГОСТ 26131-84

МАРКА

30Х13

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

266



Жаропрочная поковка 380 мм ХН45Ю ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН45Ю

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

380



Жаропрочная поковка 370 мм 15Х11МФ ГОСТ 26131-84

МАРКА

15Х11МФ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

370



Жаропрочная поковка 270 мм 14Х17Н2 ГОСТ 26131-84

МАРКА

14Х17Н2

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

270



Жаропрочная поковка 430 мм ХН45Ю ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН45Ю

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

430



Жаропрочная поковка 380 мм ХН78Т ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН78Т

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

380



Жаропрочная поковка 334 мм ХН78Т ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН78Т

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

334



Жаропрочная поковка 300 мм 15Х25Т ГОСТ 26131-84

МАРКА

15Х25Т

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

300



Жаропрочная поковка 285 мм ХН38ВТ ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН38ВТ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

285



Жаропрочная поковка 380 мм 20Х23Н18 ГОСТ 26131-84

МАРКА

20Х23Н18

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

380



Жаропрочная поковка 300 мм 10Х23Н18 ГОСТ 26131-84

МАРКА

10Х23Н18

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

300



Жаропрочная поковка 220 мм 20Х1М1Ф1ТР ГОСТ 26131-84

МАРКА

20Х1М1Ф1ТР

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

220



Жаропрочная поковка 200 мм 20Х1М1Ф1ТР ГОСТ 26131-84

МАРКА

20Х1М1Ф1ТР

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

200



Жаропрочная поковка 430 мм 12Х13 ГОСТ 26131-84

МАРКА

12Х13

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

430



Жаропрочная поковка 350 мм 15Х1М1Ф ГОСТ 26131-84

МАРКА

15Х1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

350



Жаропрочная поковка 410 мм 40Х13 ГОСТ 26131-84

МАРКА

40Х13

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

410



Жаропрочная поковка 190 мм ХН60ВТ ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН60ВТ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

190



Жаропрочная поковка 300 мм 08Х13 ГОСТ 26131-84

МАРКА

08Х13

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

300



Жаропрочная поковка 450 мм 10X11Н20ТЗР ГОСТ 26131-84

МАРКА

10X11Н20ТЗР

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

450



Жаропрочная поковка 220 мм 14X17Н2 ГОСТ 26131-84

МАРКА

14X17Н2

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

220



Жаропрочная поковка 320 мм 40X13 ГОСТ 26131-84

МАРКА

40X13

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

320



Жаропрочная поковка 200 мм ХН35ВТ ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН35ВТ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

200



Жаропрочная поковка 380 мм 12X13 ГОСТ 26131-84

МАРКА

12X13

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

380



Жаропрочная поковка 430 мм ХН60ВТ ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН60ВТ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

430



Жаропрочная поковка 190 мм 12Х1МФ ГОСТ 26131-84

МАРКА

12Х1МФ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

190



Жаропрочная поковка 305 мм ХН38ВТ ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН38ВТ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

305



Жаропрочная поковка 360 мм 15Х25Т ГОСТ 26131-84

МАРКА

15Х25Т

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

360



Жаропрочная поковка 420 мм 12Х13 ГОСТ 26131-84

МАРКА

12Х13

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

420



Жаропрочная поковка 220 мм 30ХМА ГОСТ 26131-84

МАРКА

30ХМА

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

220



Жаропрочная поковка 220 мм 08Х17Т ГОСТ 26131-84

МАРКА

08Х17Т

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

220



Жаропрочная поковка 280 мм 20Х1М1Ф1ТР ГОСТ 26131-84

МАРКА

20Х1М1Ф1ТР

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

280



Жаропрочная поковка 390 мм 15Х1М1Ф ГОСТ 26131-84

МАРКА

15Х1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

390



Жаропрочная поковка 240 мм 30Х13 ГОСТ 26131-84

МАРКА

30Х13

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

240



Жаропрочная поковка 195 мм ХН45Ю ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН45Ю

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

195



Жаропрочная поковка 300 мм ХН78Т ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН78Т

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

300



Жаропрочная поковка 320 мм 14Х17Н2 ГОСТ 26131-84

МАРКА

14Х17Н2

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

320



Жаропрочная поковка 330 мм 15ХМ ГОСТ 26131-84

МАРКА

15ХМ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

330



Жаропрочная поковка 270 мм 08Х17Т ГОСТ 26131-84

МАРКА

08Х17Т

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

270



Жаропрочная поковка 320 мм 25Х2М1Ф ГОСТ 26131-84

МАРКА

25Х2М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

320



Жаропрочная поковка 260 мм 12ХМ ГОСТ 26131-84

МАРКА

12ХМ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

260



Жаропрочная поковка 350 мм 08Х18Н10 ГОСТ 26131-84

МАРКА

08Х18Н10

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

350



Жаропрочная поковка 370 мм 08Х17Т ГОСТ 26131-84

МАРКА

08Х17Т

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

370



Жаропрочная поковка 305 мм ХН35ВТ ГОСТ 26131-84

МАРКА
ХН35ВТ
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
305



Жаропрочная поковка 410 мм 15Х12ВНМФ ГОСТ 26131-84

МАРКА
15Х12ВНМФ
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
410



Жаропрочная поковка 200 мм 25Х1М1Ф ГОСТ 26131-84

МАРКА
25Х1М1Ф
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
200



Жаропрочная поковка 370 мм ХН38ВТ ГОСТ 26131-84

МАРКА
ХН38ВТ
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
370



Жаропрочная поковка 440 мм 20Х13 ГОСТ 26131-84

МАРКА
20Х13
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
440



Жаропрочная поковка 350 мм 25Х1МФ ГОСТ 26131-84

МАРКА
25Х1МФ
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
350



Жаропрочная поковка 370 мм 08Х13 ГОСТ 26131-84

МАРКА

08Х13

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

370



Жаропрочная поковка 210 мм 25Х1М1Ф ГОСТ 26131-84

МАРКА

25Х1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

210



Жаропрочная поковка 350 мм ХН60ВТ ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН60ВТ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

350



Жаропрочная поковка 350 мм 14Х17Н2 ГОСТ 26131-84

МАРКА

14Х17Н2

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

350



Жаропрочная поковка 440 мм 14Х17Н2 ГОСТ 26131-84

МАРКА

14Х17Н2

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

440



Жаропрочная поковка 190 мм ХН78Т ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН78Т

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

190



Жаропрочная поковка 390 мм ХН78Т ГОСТ 26131-84

МАРКА
ХН78Т
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
390



Жаропрочная поковка 450 мм 25Х2М1Ф ГОСТ 26131-84

МАРКА
25Х2М1Ф
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
450



Жаропрочная поковка 260 мм 14Х17Н2 ГОСТ 26131-84

МАРКА
14Х17Н2
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
260



Жаропрочная поковка 400 мм ХН78Т ГОСТ 26131-84

МАРКА
ХН78Т
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
400



Жаропрочная поковка 390 мм ХН70Ю ГОСТ 26131-84

МАРКА
ХН70Ю
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
390



Жаропрочная поковка 180 мм 15ХМ ГОСТ 26131-84

МАРКА
15ХМ
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
180



Жаропрочная поковка 450 мм ХН38ВТ ГОСТ 26131-84

МАРКА
ХН38ВТ
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
450



Жаропрочная поковка 340 мм 12Х13 ГОСТ 26131-84

МАРКА
12Х13
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
340



Жаропрочная поковка 220 мм 25Х1МФ ГОСТ 26131-84

МАРКА
25Х1МФ
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
220



Жаропрочная поковка 210 мм 08Х17Т ГОСТ 26131-84

МАРКА
08Х17Т
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
210



Жаропрочная поковка 180 мм 08Х13 ГОСТ 26131-84

МАРКА
08Х13
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
180



Жаропрочная поковка 290 мм 12ХМ ГОСТ 26131-84

МАРКА
12ХМ
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
290



Жаропрочная поковка 420 мм 30Х13 ГОСТ 26131-84

МАРКА

30Х13

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

420



Жаропрочная поковка 300 мм 40Х13 ГОСТ 26131-84

МАРКА

40Х13

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

300



Жаропрочная поковка 390 мм 10Х18Н10Т ГОСТ 26131-84

МАРКА

10Х18Н10Т

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

390



Жаропрочная поковка 420 мм 14Х17Н2 ГОСТ 26131-84

МАРКА

14Х17Н2

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

420



Жаропрочная поковка 290 мм 10Х11Н20ТЗР ГОСТ 26131-84

МАРКА

10Х11Н20ТЗР

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

290



Жаропрочная поковка 200 мм 30Х13 ГОСТ 26131-84

МАРКА

30Х13

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

200



Жаропрочная поковка 240 мм 12Х13 ГОСТ 26131-84

МАРКА

12Х13

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

240



Жаропрочная поковка 230 мм 40Х13 ГОСТ 26131-84

МАРКА

40Х13

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

230



Жаропрочная поковка 400 мм ХН60ВТ ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН60ВТ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

400



Жаропрочная поковка 190 мм 08Х18Н10 ГОСТ 26131-84

МАРКА

08Х18Н10

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

190



Жаропрочная поковка 350 мм ХН38ВТ ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН38ВТ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

350



Жаропрочная поковка 330 мм ХН77ТЮР ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН77ТЮР

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

330



Жаропрочная поковка 305 мм 15Х25Т ГОСТ 26131-84

МАРКА
15Х25Т
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
305



Жаропрочная поковка 250 мм 15Х1М1Ф ГОСТ 26131-84

МАРКА
15Х1М1Ф
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
250



Жаропрочная поковка 290 мм 20Х13 ГОСТ 26131-84

МАРКА
20Х13
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
290



Жаропрочная поковка 266 мм 14Х17Н2 ГОСТ 26131-84

МАРКА
14Х17Н2
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
266



Жаропрочная поковка 200 мм 20Х13 ГОСТ 26131-84

МАРКА
20Х13
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
200



Жаропрочная поковка 200 мм 12Х1МФ ГОСТ 26131-84

МАРКА
12Х1МФ
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
200



Жаропрочная поковка 350 мм 25Х2М1Ф ГОСТ 26131-84

МАРКА

25Х2М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

350



Жаропрочная поковка 285 мм 25Х2М1Ф ГОСТ 26131-84

МАРКА

25Х2М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

285



Жаропрочная поковка 340 мм ХН77ТЮР ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН77ТЮР

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

340



Жаропрочная поковка 280 мм ХН45Ю ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН45Ю

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

280



Жаропрочная поковка 250 мм 30Х13 ГОСТ 26131-84

МАРКА

30Х13

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

250



Жаропрочная поковка 190 мм 25Х2М1Ф ГОСТ 26131-84

МАРКА

25Х2М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

190



Жаропрочная поковка 230 мм ХН45Ю ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН45Ю

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

230



Жаропрочная поковка 180 мм 25Х1МФ ГОСТ 26131-84

МАРКА

25Х1МФ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

180



Жаропрочная поковка 250 мм 12ХМ ГОСТ 26131-84

МАРКА

12ХМ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

250



Жаропрочная поковка 370 мм 25Х2М1Ф ГОСТ 26131-84

МАРКА

25Х2М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

370



Жаропрочная поковка 195 мм 30Х13 ГОСТ 26131-84

МАРКА

30Х13

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

195



Жаропрочная поковка 230 мм 30Х13 ГОСТ 26131-84

МАРКА

30Х13

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

230



Жаропрочная поковка 255 мм 15ХМ ГОСТ 26131-84

МАРКА

15ХМ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

255



Жаропрочная поковка 280 мм 20Х23Н18 ГОСТ 26131-84

МАРКА

20Х23Н18

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

280



Жаропрочная поковка 430 мм 14Х17Н2 ГОСТ 26131-84

МАРКА

14Х17Н2

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

430



Жаропрочная поковка 180 мм 10Х18Н10Т ГОСТ 26131-84

МАРКА

10Х18Н10Т

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

180



Жаропрочная поковка 260 мм 10Х18Н10Т ГОСТ 26131-84

МАРКА

10Х18Н10Т

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

260



Жаропрочная поковка 400 мм 12ХМ ГОСТ 26131-84

МАРКА

12ХМ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

400



Жаропрочная поковка 320 мм 20Х1М1Ф1ТР ГОСТ 26131-84

МАРКА

20Х1М1Ф1ТР

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

320



Жаропрочная поковка 450 мм 10Х23Н18 ГОСТ 26131-84

МАРКА

10Х23Н18

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

450



Жаропрочная поковка 430 мм 10Х11Н20ТЗР ГОСТ 26131-84

МАРКА

10Х11Н20ТЗР

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

430



Жаропрочная поковка 400 мм 15Х1М1Ф ГОСТ 26131-84

МАРКА

15Х1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

400



Жаропрочная поковка 240 мм 30ХМА ГОСТ 26131-84

МАРКА

30ХМА

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

240



Жаропрочная поковка 266 мм 15Х12ВНМФ ГОСТ 26131-84

МАРКА

15Х12ВНМФ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

266



Жаропрочная поковка 330 мм 25Х1МФ ГОСТ 26131-84

МАРКА

25Х1МФ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

330



Жаропрочная поковка 237 мм 25Х2М1Ф ГОСТ 26131-84

МАРКА

25Х2М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

237



Жаропрочная поковка 390 мм 40Х13 ГОСТ 26131-84

МАРКА

40Х13

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

390



Жаропрочная поковка 230 мм 15Х11МФ ГОСТ 26131-84

МАРКА

15Х11МФ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

230



Жаропрочная поковка 360 мм ХН77ТЮР ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН77ТЮР

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

360



Жаропрочная поковка 440 мм 40Х13 ГОСТ 26131-84

МАРКА

40Х13

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

440



Жаропрочная поковка 334 мм 10Х23Н18 ГОСТ 26131-84

МАРКА

10Х23Н18

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

334



Жаропрочная поковка 260 мм 30Х13 ГОСТ 26131-84

МАРКА

30Х13

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

260



Жаропрочная поковка 255 мм 30Х13 ГОСТ 26131-84

МАРКА

30Х13

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

255



Жаропрочная поковка 237 мм 14Х17Н2 ГОСТ 26131-84

МАРКА

14Х17Н2

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

237



Жаропрочная поковка 240 мм 20Х1М1Ф1ТР ГОСТ 26131-84

МАРКА

20Х1М1Ф1ТР

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

240



Жаропрочная поковка 240 мм ХН78Т ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН78Т

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

240



Жаропрочная поковка 190 мм ХН77ТЮР ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН77ТЮР

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

190



Жаропрочная поковка 390 мм 25Х1М1Ф ГОСТ 26131-84

МАРКА

25Х1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

390



Жаропрочная поковка 285 мм 30ХМА ГОСТ 26131-84

МАРКА

30ХМА

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

285



Жаропрочная поковка 280 мм 25Х2М1Ф ГОСТ 26131-84

МАРКА

25Х2М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

280



Жаропрочная поковка 305 мм ХН60ВТ ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН60ВТ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

305



Жаропрочная поковка 410 мм ХН45Ю ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН45Ю

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

410



Жаропрочная поковка 220 мм 20Х13 ГОСТ 26131-84

МАРКА

20Х13

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

220



Жаропрочная поковка 334 мм 20Х13 ГОСТ 26131-84

МАРКА

20Х13

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

334



Жаропрочная поковка 195 мм 25Х2М1Ф ГОСТ 26131-84

МАРКА

25Х2М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

195



Жаропрочная поковка 334 мм 25Х1М1Ф ГОСТ 26131-84

МАРКА

25Х1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

334



Жаропрочная поковка 230 мм 30ХМА ГОСТ 26131-84

МАРКА

30ХМА

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

230



Жаропрочная поковка 180 мм 20Х13 ГОСТ 26131-84

МАРКА

20Х13

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

180



Жаропрочная поковка 266 мм 20Х1М1Ф1ТР ГОСТ 26131-84

МАРКА

20Х1М1Ф1ТР

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

266



Жаропрочная поковка 290 мм 10Х23Н18 ГОСТ 26131-84

МАРКА

10Х23Н18

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

290



Жаропрочная поковка 450 мм 15Х12ВНМФ ГОСТ 26131-84

МАРКА

15Х12ВНМФ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

450



Жаропрочная поковка 195 мм 10Х23Н18 ГОСТ 26131-84

МАРКА

10Х23Н18

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

195



Жаропрочная поковка 380 мм 25Х2М1Ф ГОСТ 26131-84

МАРКА

25Х2М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

380



Жаропрочная поковка 195 мм ХН70Ю ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН70Ю

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

195



Жаропрочная поковка 195 мм 12Х13 ГОСТ 26131-84

МАРКА

12Х13

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

195



Жаропрочная поковка 220 мм ХН45Ю ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН45Ю

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

220



Жаропрочная поковка 310 мм 15Х11МФ ГОСТ 26131-84

МАРКА

15Х11МФ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

310



Жаропрочная поковка 380 мм 15Х11МФ ГОСТ 26131-84

МАРКА

15Х11МФ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

380



Жаропрочная поковка 300 мм 20Х1М1Ф1ТР ГОСТ 26131-84

МАРКА

20Х1М1Ф1ТР

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

300



Жаропрочная поковка 240 мм 25Х1МФ ГОСТ 26131-84

МАРКА

25Х1МФ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

240



Жаропрочная поковка 255 мм ХН38ВТ ГОСТ 26131-84

МАРКА
ХН38ВТ
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
255



Жаропрочная поковка 310 мм 15Х25Т ГОСТ 26131-84

МАРКА
15Х25Т
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
310



Жаропрочная поковка 195 мм 15Х12ВНМФ ГОСТ 26131-84

МАРКА
15Х12ВНМФ
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
195



Жаропрочная поковка 266 мм 15ХМ ГОСТ 26131-84

МАРКА
15ХМ
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
266



Жаропрочная поковка 220 мм 10Х11Н20ТЗР ГОСТ 26131-84

МАРКА
10Х11Н20ТЗР
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
220



Жаропрочная поковка 320 мм ХН70Ю ГОСТ 26131-84

МАРКА
ХН70Ю
ГОСТ
ГОСТ 26131-84
ТОЛЩИНА
320



Жаропрочная поковка 310 мм 08Х17Т ГОСТ 26131-84

МАРКА

08Х17Т

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

310



Жаропрочная поковка 410 мм 12ХМ ГОСТ 26131-84

МАРКА

12ХМ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

410



Жаропрочная поковка 220 мм ХН35ВТ ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН35ВТ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

220



Жаропрочная поковка 250 мм 14Х17Н2 ГОСТ 26131-84

МАРКА

14Х17Н2

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

250



Жаропрочная поковка 370 мм 14Х17Н2 ГОСТ 26131-84

МАРКА

14Х17Н2

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

370



Жаропрочная поковка 340 мм 10Х23Н18 ГОСТ 26131-84

МАРКА

10Х23Н18

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

340



Жаропрочная поковка 180 мм 15Х11МФ ГОСТ 26131-84

МАРКА

15Х11МФ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

180



Жаропрочная поковка 360 мм 15Х1М1Ф ГОСТ 26131-84

МАРКА

15Х1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

360



Жаропрочная поковка 310 мм 10Х18Н10Т ГОСТ 26131-84

МАРКА

10Х18Н10Т

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

310



Жаропрочная поковка 400 мм ХН35ВТ ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН35ВТ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

400



Жаропрочная поковка 340 мм ХН38ВТ ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН38ВТ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

340



Жаропрочная поковка 240 мм 08Х13 ГОСТ 26131-84

МАРКА

08Х13

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

240



Жаропрочная поковка 380 мм 08X18Н10 ГОСТ 26131-84

МАРКА

08X18Н10

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

380



Жаропрочная поковка 430 мм 08X17Т ГОСТ 26131-84

МАРКА

08X17Т

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

430



Жаропрочная поковка 370 мм ХН60ВТ ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН60ВТ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

370



Жаропрочная поковка 285 мм 08X18Н10 ГОСТ 26131-84

МАРКА

08X18Н10

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

285



Жаропрочная поковка 255 мм ХН78Т ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН78Т

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

255



Жаропрочная поковка 180 мм 10Х23Н18 ГОСТ 26131-84

МАРКА

10Х23Н18

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

180



Жаропрочная поковка 270 мм ХН78Т ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН78Т

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

270



Жаропрочная поковка 237 мм 15Х12ВНМФ ГОСТ 26131-84

МАРКА

15Х12ВНМФ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

237



Жаропрочная поковка 190 мм 15Х11МФ ГОСТ 26131-84

МАРКА

15Х11МФ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

190



Жаропрочная поковка 334 мм 08Х17Т ГОСТ 26131-84

МАРКА

08Х17Т

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

334



Жаропрочная поковка 370 мм ХН70Ю ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН70Ю

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

370



Жаропрочная поковка 320 мм 15Х12ВНМФ ГОСТ 26131-84

МАРКА

15Х12ВНМФ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

320



Жаропрочная поковка 230 мм 20Х23Н18 ГОСТ 26131-84

МАРКА

20Х23Н18

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

230



Жаропрочная поковка 360 мм 20Х1М1Ф1ТР ГОСТ 26131-84

МАРКА

20Х1М1Ф1ТР

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

360



Жаропрочная поковка 310 мм 10Х23Н18 ГОСТ 26131-84

МАРКА

10Х23Н18

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

310



Жаропрочная поковка 220 мм ХН60ВТ ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН60ВТ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

220



Жаропрочная поковка 200 мм 10Х23Н18 ГОСТ 26131-84

МАРКА

10Х23Н18

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

200



Жаропрочная поковка 430 мм 15Х12ВНМФ ГОСТ 26131-84

МАРКА

15Х12ВНМФ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

430



Жаропрочная поковка 200 мм 25Х2М1Ф ГОСТ 26131-84

МАРКА

25Х2М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

200



Жаропрочная поковка 180 мм 08Х18Н10 ГОСТ 26131-84

МАРКА

08Х18Н10

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

180



Жаропрочная поковка 450 мм 15Х1М1Ф ГОСТ 26131-84

МАРКА

15Х1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

450



Жаропрочная поковка 270 мм 10Х18Н10Т ГОСТ 26131-84

МАРКА

10Х18Н10Т

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

270



Жаропрочная поковка 195 мм 15Х11МФ ГОСТ 26131-84

МАРКА

15Х11МФ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

195



Жаропрочная поковка 400 мм 20Х13 ГОСТ 26131-84

МАРКА

20Х13

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

400



Жаропрочная поковка 334 мм ХН35ВТ ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН35ВТ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

334



Жаропрочная поковка 350 мм 15Х12ВНМФ ГОСТ 26131-84

МАРКА

15Х12ВНМФ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

350



Жаропрочная поковка 370 мм ХН35ВТ ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН35ВТ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

370



Жаропрочная поковка 310 мм ХН78Т ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН78Т

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

310



Жаропрочная поковка 180 мм ХН38ВТ ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН38ВТ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

180



Жаропрочная поковка 255 мм ХН45Ю ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН45Ю

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

255



Жаропрочная поковка 260 мм 08Х13 ГОСТ 26131-84

МАРКА

08Х13

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

260



Жаропрочная поковка 360 мм 15ХМ ГОСТ 26131-84

МАРКА

15ХМ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

360



Жаропрочная поковка 440 мм ХН70Ю ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН70Ю

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

440



Жаропрочная поковка 237 мм 15Х1М1Ф ГОСТ 26131-84

МАРКА

15Х1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

237



Жаропрочная поковка 280 мм 15ХМ ГОСТ 26131-84

МАРКА

15ХМ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

280



Жаропрочная поковка 440 мм 15Х25Т ГОСТ 26131-84

МАРКА

15Х25Т

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

440



Жаропрочная поковка 410 мм 15Х1М1Ф ГОСТ 26131-84

МАРКА

15Х1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

410



Жаропрочная поковка 285 мм 08Х13 ГОСТ 26131-84

МАРКА

08Х13

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

285



Жаропрочная поковка 410 мм 08Х17Т ГОСТ 26131-84

МАРКА

08Х17Т

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

410



Жаропрочная поковка 360 мм 08Х17Т ГОСТ 26131-84

МАРКА

08Х17Т

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

360



Жаропрочная поковка 240 мм ХН60ВТ ГОСТ 26131-84

МАРКА

ХН60ВТ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

240



Жаропрочная поковка 420 мм 10Х11Н20ТЗР ГОСТ 26131-84

МАРКА

10Х11Н20ТЗР

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

420



Жаропрочная поковка 380 мм 12ХМ ГОСТ 26131-84

МАРКА

12ХМ

ГОСТ

ГОСТ 26131-84

ТОЛЩИНА

380

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Казахстан +7(7172)727-132

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Киргизия +996(312)96-26-47

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

<https://steel.nt-rt.ru/> || sea@nt-rt.ru