

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новаярыск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://steel.nt-rt.ru/> || sea@nt-rt.ru

Калиброванные прутки



Калиброванный пруток 48 мм А12 ГОСТ 8560-78

МАРКА

А12

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

48



Калиброванный пруток 26 мм ст35 ГОСТ 8559-75

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

26



Калиброванный пруток 6 мм А12 ГОСТ 8560-78

МАРКА

А12

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

6



Калиброванный пруток 4 мм ст45 ГОСТ 8560-78

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР



Калиброванный пруток 80 мм ст20 ГОСТ 7417-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

80



Калиброванный пруток 15.2 мм А12 ГОСТ 7417-75

МАРКА

А12

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

15.2



Калиброванный пруток 100 мм ст45 ГОСТ 8559-75

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

100



Калиброванный пруток 53 мм А12 ГОСТ 7417-75

МАРКА

А12

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

53



Калиброванный пруток 73 мм ст45 ГОСТ 7417-75

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

73



Калиброванный пруток 30 мм 40Х ГОСТ 8559-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

30



Калиброванный пруток 75 мм ст10 ГОСТ 8559-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

75



Калиброванный пруток 11 мм А12 ГОСТ 8560-78

МАРКА

А12

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

11



Калиброванный пруток 22 мм ст20 ГОСТ 7417-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

22



Калиброванный пруток 32 мм ст10 ГОСТ 8559-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

32



Калиброванный пруток 34 мм А12 ГОСТ 8559-75

МАРКА

А12

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

34



Калиброванный пруток 21 мм А12 ГОСТ 7417-75

МАРКА

А12

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

21



Калиброванный пруток 3.5 мм 40Х ГОСТ 8560-78

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

3.5



Калиброванный пруток 16 мм А12 ГОСТ 8560-78

МАРКА

А12

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

16



Калиброванный пруток 10 мм ст20 ГОСТ 7417-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

10



Калиброванный прут 13.8 мм ст10 ГОСТ 7417-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

13.8



Калиброванный прут 80 мм А12 ГОСТ 8560-78

МАРКА

А12

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

80



Калиброванный прут 11.8 мм 40Х ГОСТ 7417-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

11.8



Калиброванный прут 52 мм ст35 ГОСТ 7417-75

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

52



Калиброванный прут 4.5 мм А12 ГОСТ 7417-75

МАРКА

А12

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

4.5



Калиброванный прут 24 мм ст20 ГОСТ 8559-75

МАРКА

20
ГОСТ
ГОСТ 8559-75
ФОРМА
квадратный
ДИАМЕТР
24



Калиброванный пруток 13 мм ст10 ГОСТ 7417-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
13



Калиброванный пруток 20 мм ст20 ГОСТ 8559-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8559-75
ФОРМА
квадратный
ДИАМЕТР
20



Калиброванный пруток 55 мм ст10 ГОСТ 7417-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
55



Калиброванный пруток 15 мм А12 ГОСТ 8559-75

МАРКА
А12
ГОСТ
ГОСТ 8559-75
ФОРМА
квадратный
ДИАМЕТР
15



Калиброванный пруток 11.2 мм ст45 ГОСТ 7417-75

МАРКА
45
ГОСТ

ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
11.2



Калиброванный пруток 9.3 мм ст20 ГОСТ 7417-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
9.3



Калиброванный пруток 29 мм А12 ГОСТ 7417-75

МАРКА
А12
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
29



Калиброванный пруток 50 мм ст20 ГОСТ 8559-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8559-75
ФОРМА
квадратный
ДИАМЕТР
50



Калиброванный пруток 15.2 мм ст35 ГОСТ 7417-75

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
15.2



Калиброванный пруток 3.5 мм 40Х ГОСТ 7417-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА

круглый
ДИАМЕТР
3.5



Калиброванный пруток 36 мм ст45 ГОСТ 8559-75

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 8559-75
ФОРМА
квадратный
ДИАМЕТР
36



Калиброванный пруток 60 мм ст35 ГОСТ 8559-75

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 8559-75
ФОРМА
квадратный
ДИАМЕТР
60



Калиброванный пруток 40 мм 40Х ГОСТ 7417-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
40



Калиброванный пруток 12.2 мм ст45 ГОСТ 7417-75

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
12.2



Калиброванный пруток 48 мм ст35 ГОСТ 8559-75

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 8559-75
ФОРМА
квадратный
ДИАМЕТР



Калиброванный пруток 3.2 мм А12 ГОСТ 7417-75

МАРКА

А12

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

3.2



Калиброванный пруток 33 мм А12 ГОСТ 7417-75

МАРКА

А12

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

33



Калиброванный пруток 24 мм ст45 ГОСТ 8560-78

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

24



Калиброванный пруток 40 мм ст35 ГОСТ 8560-78

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

40



Калиброванный пруток 32 мм ст20 ГОСТ 7417-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

32



Калиброванный пруток 42 мм ст35 ГОСТ 8559-75

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

42



Калиброванный пруток 61 мм А12 ГОСТ 7417-75

МАРКА

А12

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

61



Калиброванный пруток 41 мм ст20 ГОСТ 8560-78

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

41



Калиброванный пруток 12.5 мм ст10 ГОСТ 7417-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

12.5



Калиброванный пруток 18 мм ст45 ГОСТ 8560-78

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

18



Калиброванный пруток 14.8 мм ст10 ГОСТ 7417-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

14.8



Калиброванный пруток 14.8 мм ст45 ГОСТ 7417-75

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

14.8



Калиброванный пруток 56 мм 40Х ГОСТ 7417-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

56



Калиброванный пруток 82 мм ст35 ГОСТ 7417-75

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

82



Калиброванный пруток 3.5 мм ст10 ГОСТ 8560-78

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

3.5



Калиброванный пруток 13.5 мм А12 ГОСТ 7417-75

МАРКА

А12

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

13.5



Калиброванный пруток 90 мм 40Х ГОСТ 7417-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

90



Калиброванный пруток 15 мм ст10 ГОСТ 8559-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

15



Калиброванный пруток 26 мм ст35 ГОСТ 8560-78

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

26



Калиброванный пруток 37 мм ст20 ГОСТ 7417-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

37



Калиброванный пруток 3.2 мм ст45 ГОСТ 8559-75

МАРКА

45
ГОСТ
ГОСТ 8559-75
ФОРМА
квадратный
ДИАМЕТР
3.2



Калиброванный пруток 69 мм 40Х ГОСТ 7417-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
69



Калиброванный пруток 95 мм ст20 ГОСТ 8559-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8559-75
ФОРМА
квадратный
ДИАМЕТР
95



Калиброванный пруток 75 мм А12 ГОСТ 7417-75

МАРКА
А12
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
75



Калиброванный пруток 82 мм 40Х ГОСТ 7417-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
82



Калиброванный пруток 10 мм 40Х ГОСТ 7417-75

МАРКА
40Х
ГОСТ

ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
10



Калиброванный пруток 9.5 мм ст10 ГОСТ 7417-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
9.5



Калиброванный пруток 8.8 мм 40Х ГОСТ 7417-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
8.8



Калиброванный пруток 12 мм ст10 ГОСТ 8559-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8559-75
ФОРМА
квадратный
ДИАМЕТР
12



Калиброванный пруток 13.8 мм ст20 ГОСТ 7417-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
13.8



Калиброванный пруток 50 мм 40Х ГОСТ 8560-78

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8560-78
ФОРМА

шестигранный
ДИАМЕТР
50



Калиброванный пруток 95 мм А12 ГОСТ 7417-75

МАРКА
А12
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
95



Калиброванный пруток 27 мм ст20 ГОСТ 8559-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8559-75
ФОРМА
квадратный
ДИАМЕТР
27



Калиброванный пруток 28 мм 40Х ГОСТ 8559-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8559-75
ФОРМА
квадратный
ДИАМЕТР
28



Калиброванный пруток 27 мм А12 ГОСТ 8560-78

МАРКА
А12
ГОСТ
ГОСТ 8560-78
ФОРМА
шестигранный
ДИАМЕТР
27



Калиброванный пруток 4.5 мм ст20 ГОСТ 7417-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР

4.5



Калиброванный пруток 14.8 мм 40Х ГОСТ 7417-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

14.8



Калиброванный пруток 27 мм ст45 ГОСТ 8560-78

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

27



Калиброванный пруток 11 мм ст20 ГОСТ 8559-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

11



Калиброванный пруток 3.4 мм А12 ГОСТ 7417-75

МАРКА

А12

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

3.4



Калиброванный пруток 26 мм ст20 ГОСТ 7417-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

26



Калиброванный пруток 11 мм ст10 ГОСТ 8559-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

11



Калиброванный пруток 32 мм ст10 ГОСТ 7417-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

32



Калиброванный пруток 17.6 мм ст35 ГОСТ 7417-75

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

17.6



Калиброванный пруток 11.2 мм 40Х ГОСТ 7417-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

11.2



Калиброванный пруток 53 мм А12 ГОСТ 8559-75

МАРКА

А12

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

53



Калиброванный пруток 82 мм А12 ГОСТ 7417-75

МАРКА

A12

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

82



Калиброванный пруток 48 мм ст45 ГОСТ 7417-75

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

48



Калиброванный пруток 6.7 мм А12 ГОСТ 7417-75

МАРКА

A12

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

6.7



Калиброванный пруток 46 мм 40Х ГОСТ 7417-75

МАРКА

40X

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

46



Калиброванный пруток 30 мм А12 ГОСТ 8559-75

МАРКА

A12

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

30



Калиброванный пруток 65 мм А12 ГОСТ 8559-75

МАРКА

А12

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

65



Калиброванный пруток 3.9 мм ст10 ГОСТ 7417-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

3.9



Калиброванный пруток 18.5 мм ст20 ГОСТ 7417-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

18.5



Калиброванный пруток 38 мм А12 ГОСТ 8560-78

МАРКА

А12

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

38



Калиброванный пруток 16 мм ст10 ГОСТ 8560-78

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

16



Калиброванный пруток 4.2 мм ст10 ГОСТ 7417-75

МАРКА

10
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
4.2



Калиброванный прут 18 мм ст10 ГОСТ 8559-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8559-75
ФОРМА
квадратный
ДИАМЕТР
18



Калиброванный прут 14 мм ст20 ГОСТ 8560-78

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8560-78
ФОРМА
шестигранный
ДИАМЕТР
14



Калиброванный прут 9 мм А12 ГОСТ 8559-75

МАРКА
А12
ГОСТ
ГОСТ 8559-75
ФОРМА
квадратный
ДИАМЕТР
9



Калиброванный прут 10.5 мм ст35 ГОСТ 7417-75

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
10.5



Калиброванный прут 70 мм 40Х ГОСТ 7417-75

МАРКА
40Х
ГОСТ

ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
70



Калиброванный пруток 19 мм ст35 ГОСТ 8560-78

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 8560-78
ФОРМА
шестигранный
ДИАМЕТР
19



Калиброванный пруток 28 мм ст10 ГОСТ 7417-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
28



Калиброванный пруток 34 мм 40Х ГОСТ 8560-78

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8560-78
ФОРМА
шестигранный
ДИАМЕТР
34



Калиброванный пруток 36 мм ст20 ГОСТ 8559-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8559-75
ФОРМА
квадратный
ДИАМЕТР
36



Калиброванный пруток 56 мм 40Х ГОСТ 8559-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8559-75
ФОРМА

квадратный
ДИАМЕТР
56



Калиброванный пруток 14.8 мм ст35 ГОСТ 7417-75

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
14.8



Калиброванный пруток 63 мм 40Х ГОСТ 8559-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8559-75
ФОРМА
квадратный
ДИАМЕТР
63



Калиброванный пруток 32 мм 40Х ГОСТ 8560-78

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8560-78
ФОРМА
шестигранный
ДИАМЕТР
32



Калиброванный пруток 5 мм 40Х ГОСТ 8560-78

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8560-78
ФОРМА
шестигранный
ДИАМЕТР
5



Калиброванный пруток 12 мм ст10 ГОСТ 8560-78

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8560-78
ФОРМА
шестигранный
ДИАМЕТР



Калиброванный пруток 10.5 мм ст10 ГОСТ 7417-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

10.5



Калиброванный пруток 3.1 мм 40Х ГОСТ 7417-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

3.1



Калиброванный пруток 15 мм ст45 ГОСТ 8559-75

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

15



Калиброванный пруток 12.8 мм ст20 ГОСТ 7417-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

12.8



Калиброванный пруток 17 мм ст10 ГОСТ 8559-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

17



Калиброванный пруток 5.2 мм ст35 ГОСТ 7417-75

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

5.2



Калиброванный пруток 11.5 мм ст45 ГОСТ 7417-75

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

11.5



Калиброванный пруток 3.2 мм А12 ГОСТ 8559-75

МАРКА

А12

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

3.2



Калиброванный пруток 100 мм ст10 ГОСТ 8559-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

100



Калиброванный пруток 5.5 мм 40Х ГОСТ 7417-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

5.5



Калиброванный пруток 67 мм ст10 ГОСТ 7417-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

67



Калиброванный пруток 14 мм ст45 ГОСТ 8559-75

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

14



Калиброванный пруток 63 мм ст35 ГОСТ 8560-78

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

63



Калиброванный пруток 56 мм ст45 ГОСТ 7417-75

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

56



Калиброванный пруток 13 мм ст10 ГОСТ 8559-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

13



Калиброванный прут 45 мм ст45 ГОСТ 8560-78

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

45



Калиброванный прут 100 мм ст20 ГОСТ 8559-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

100



Калиброванный прут 4.2 мм ст20 ГОСТ 7417-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

4.2



Калиброванный прут 27 мм 40Х ГОСТ 8559-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

27



Калиброванный прут 25 мм ст20 ГОСТ 8560-78

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

25



Калиброванный прут 95 мм 40Х ГОСТ 7417-75

МАРКА

40Х
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
95



Калиброванный прут 39 мм ст10 ГОСТ 7417-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
39



Калиброванный прут 98 мм ст10 ГОСТ 7417-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
98



Калиброванный прут 3 мм ст10 ГОСТ 7417-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
3



Калиброванный прут 85 мм 40Х ГОСТ 8560-78

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8560-78
ФОРМА
шестигранный
ДИАМЕТР
85



Калиброванный прут 13.2 мм ст45 ГОСТ 7417-75

МАРКА
45
ГОСТ

ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
13.2



Калиброванный пруток 5 мм 40Х ГОСТ 7417-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
5



Калиброванный пруток 11.5 мм А12 ГОСТ 7417-75

МАРКА
А12
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
11.5



Калиброванный пруток 5 мм А12 ГОСТ 7417-75

МАРКА
А12
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
5



Калиброванный пруток 34 мм ст10 ГОСТ 8559-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8559-75
ФОРМА
квадратный
ДИАМЕТР
34



Калиброванный пруток 40 мм ст35 ГОСТ 7417-75

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА

круглый
диаметр
40



Калиброванный пруток 24 мм А12 ГОСТ 7417-75

МАРКА
А12
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
диаметр
24



Калиброванный пруток 10.5 мм ст20 ГОСТ 7417-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
диаметр
10.5



Калиброванный пруток 8.8 мм ст35 ГОСТ 7417-75

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
диаметр
8.8



Калиброванный пруток 70 мм ст20 ГОСТ 8560-78

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8560-78
ФОРМА
шестигранный
диаметр
70



Калиброванный пруток 63 мм 40Х ГОСТ 8560-78

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8560-78
ФОРМА
шестигранный
диаметр



Калиброванный пруток 6 мм ст35 ГОСТ 8559-75

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

6



Калиброванный пруток 6 мм ст10 ГОСТ 8560-78

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

6



Калиброванный пруток 19 мм ст10 ГОСТ 8559-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

19



Калиброванный пруток 28 мм ст45 ГОСТ 8559-75

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

28



Калиброванный пруток 17 мм ст20 ГОСТ 8559-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

17



Калиброванный пруток 14 мм ст35 ГОСТ 7417-75

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

14



Калиброванный пруток 63 мм ст20 ГОСТ 8559-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

63



Калиброванный пруток 37 мм 40Х ГОСТ 7417-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

37



Калиброванный пруток 100 мм ст10 ГОСТ 7417-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

100



Калиброванный пруток 69 мм ст20 ГОСТ 7417-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

69



Калиброванный пруток 65 мм 40Х ГОСТ 8560-78

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

65



Калиброванный пруток 46 мм А12 ГОСТ 8560-78

МАРКА

А12

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

46



Калиброванный пруток 3.8 мм 40Х ГОСТ 7417-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

3.8



Калиброванный пруток 10.2 мм А12 ГОСТ 7417-75

МАРКА

А12

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

10.2



Калиброванный пруток 21 мм ст10 ГОСТ 7417-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

21



Калиброванный пруток 15 мм ст20 ГОСТ 8560-78

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

15



Калиброванный пруток 13.5 мм ст10 ГОСТ 7417-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

13.5



Калиброванный пруток 5.8 мм 40Х ГОСТ 7417-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

5.8



Калиброванный пруток 36 мм ст10 ГОСТ 7417-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

36



Калиброванный пруток 60 мм ст45 ГОСТ 8559-75

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

60



Калиброванный пруток 20.8 мм А12 ГОСТ 8560-78

МАРКА

A12
ГОСТ
ГОСТ 8560-78
ФОРМА
шестигранный
ДИАМЕТР
20.8



Калиброванный пруток 95 мм ст10 ГОСТ 7417-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
95



Калиброванный пруток 3.2 мм ст20 ГОСТ 8560-78

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8560-78
ФОРМА
шестигранный
ДИАМЕТР
3.2



Калиброванный пруток 22 мм ст10 ГОСТ 7417-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
22



Калиброванный пруток 20 мм ст45 ГОСТ 7417-75

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
20



Калиброванный пруток 23 мм 40X ГОСТ 7417-75

МАРКА
40X
ГОСТ

ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
23



Калиброванный пруток 13 мм ст45 ГОСТ 8559-75

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 8559-75
ФОРМА
квадратный
ДИАМЕТР
13



Калиброванный пруток 19 мм ст35 ГОСТ 7417-75

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
19



Калиброванный пруток 18 мм ст20 ГОСТ 8559-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8559-75
ФОРМА
квадратный
ДИАМЕТР
18



Калиброванный пруток 36 мм А12 ГОСТ 8560-78

МАРКА
А12
ГОСТ
ГОСТ 8560-78
ФОРМА
шестигранный
ДИАМЕТР
36



Калиброванный пруток 56 мм ст35 ГОСТ 8560-78

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 8560-78
ФОРМА

шестигранный
ДИАМЕТР
56



Калиброванный пруток 24 мм ст10 ГОСТ 7417-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
24



Калиброванный пруток 55 мм ст20 ГОСТ 8559-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8559-75
ФОРМА
квадратный
ДИАМЕТР
55



Калиброванный пруток 6 мм ст45 ГОСТ 8560-78

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 8560-78
ФОРМА
шестигранный
ДИАМЕТР
6



Калиброванный пруток 4 мм ст10 ГОСТ 8560-78

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8560-78
ФОРМА
шестигранный
ДИАМЕТР
4



Калиброванный пруток 17.2 мм А12 ГОСТ 7417-75

МАРКА
А12
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР



Калиброванный пруток 9.3 мм А12 ГОСТ 7417-75

МАРКА

А12

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

9.3



Калиброванный пруток 50 мм ст45 ГОСТ 8559-75

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

50



Калиброванный пруток 22 мм А12 ГОСТ 7417-75

МАРКА

А12

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

22



Калиброванный пруток 19 мм ст35 ГОСТ 8559-75

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

19



Калиброванный пруток 70 мм А12 ГОСТ 8559-75

МАРКА

А12

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

70



Калиброванный пруток 26 мм ст10 ГОСТ 8559-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

26



Калиброванный пруток 26 мм 40Х ГОСТ 8559-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

26



Калиброванный пруток 88 мм 40Х ГОСТ 7417-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

88



Калиброванный пруток 4 мм ст35 ГОСТ 8559-75

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

4



Калиброванный пруток 46 мм А12 ГОСТ 7417-75

МАРКА

А12

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

46



Калиброванный пруток 15 мм 40Х ГОСТ 7417-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

15



Калиброванный пруток 5 мм ст10 ГОСТ 8559-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

5



Калиброванный пруток 41 мм ст45 ГОСТ 8559-75

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

41



Калиброванный пруток 12.2 мм ст35 ГОСТ 7417-75

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

12.2



Калиброванный пруток 5.6 мм ст20 ГОСТ 7417-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

5.6



Калиброванный прут 24 мм 40Х ГОСТ 8560-78

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

24



Калиброванный прут 40 мм ст20 ГОСТ 8559-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

40



Калиброванный прут 95 мм А12 ГОСТ 8560-78

МАРКА

А12

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

95



Калиброванный прут 5.5 мм А12 ГОСТ 8559-75

МАРКА

А12

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

5.5



Калиброванный прут 90 мм ст10 ГОСТ 8559-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

90



Калиброванный прут 19 мм ст10 ГОСТ 8560-78

МАРКА

10
ГОСТ
ГОСТ 8560-78
ФОРМА
шестигранный
ДИАМЕТР
19



Калиброванный пруток 6.5 мм ст35 ГОСТ 7417-75

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
6.5



Калиброванный пруток 21.5 мм ст45 ГОСТ 7417-75

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
21.5



Калиброванный пруток 40 мм ст45 ГОСТ 8559-75

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 8559-75
ФОРМА
квадратный
ДИАМЕТР
40



Калиброванный пруток 7.8 мм ст45 ГОСТ 7417-75

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
7.8



Калиброванный пруток 13 мм ст35 ГОСТ 8560-78

МАРКА
35
ГОСТ

ГОСТ 8560-78
ФОРМА
шестигранный
ДИАМЕТР
13



Калиброванный пруток 15 мм А12 ГОСТ 8560-78

МАРКА
А12
ГОСТ
ГОСТ 8560-78
ФОРМА
шестигранный
ДИАМЕТР
15



Калиброванный пруток 37 мм ст45 ГОСТ 7417-75

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
37



Калиброванный пруток 21 мм ст10 ГОСТ 8559-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8559-75
ФОРМА
квадратный
ДИАМЕТР
21



Калиброванный пруток 17.2 мм 40Х ГОСТ 7417-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
17.2



Калиброванный пруток 80 мм ст45 ГОСТ 8560-78

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 8560-78
ФОРМА

шестигранный
ДИАМЕТР
80



Калиброванный пруток 13.2 мм А12 ГОСТ 7417-75

МАРКА
А12
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
13.2



Калиброванный пруток 15.8 мм 40Х ГОСТ 7417-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
15.8



Калиброванный пруток 39 мм 40Х ГОСТ 7417-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
39



Калиброванный пруток 3.5 мм ст35 ГОСТ 8559-75

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 8559-75
ФОРМА
квадратный
ДИАМЕТР
3.5



Калиброванный пруток 3.1 мм ст10 ГОСТ 7417-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР



Калиброванный пруток 15 мм ст45 ГОСТ 8560-78

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

15



Калиброванный пруток 34 мм ст10 ГОСТ 8560-78

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

34



Калиброванный пруток 46 мм ст10 ГОСТ 8560-78

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

46



Калиброванный пруток 65 мм ст35 ГОСТ 8559-75

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

65



Калиброванный пруток 36 мм 40Х ГОСТ 8560-78

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

36



Калиброванный пруток 15.8 мм ст10 ГОСТ 7417-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

15.8



Калиброванный пруток 61 мм ст45 ГОСТ 7417-75

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

61



Калиброванный пруток 48 мм ст45 ГОСТ 8560-78

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

48



Калиброванный пруток 40 мм А12 ГОСТ 8559-75

МАРКА

А12

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

40



Калиброванный пруток 9.3 мм ст10 ГОСТ 7417-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

9.3



Калиброванный пруток 3.2 мм 40Х ГОСТ 8559-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

3.2



Калиброванный пруток 41 мм ст10 ГОСТ 7417-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

41



Калиброванный пруток 16 мм ст45 ГОСТ 8559-75

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

16



Калиброванный пруток 19 мм ст20 ГОСТ 7417-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

19



Калиброванный пруток 8 мм 40Х ГОСТ 8560-78

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

8



Калиброванный прут 67 мм ст45 ГОСТ 7417-75

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

67



Калиброванный прут 4.1 мм А12 ГОСТ 7417-75

МАРКА

А12

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

4.1



Калиброванный прут 53 мм ст10 ГОСТ 7417-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

53



Калиброванный прут 46 мм ст20 ГОСТ 8559-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

46



Калиброванный прут 55 мм ст10 ГОСТ 8559-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

55



Калиброванный прут 44 мм ст20 ГОСТ 7417-75

МАРКА

20
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
44



Калиброванный пруток 15 мм А12 ГОСТ 7417-75

МАРКА
А12
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
15



Калиброванный пруток 5 мм А12 ГОСТ 8559-75

МАРКА
А12
ГОСТ
ГОСТ 8559-75
ФОРМА
квадратный
ДИАМЕТР
5



Калиброванный пруток 60 мм 40Х ГОСТ 7417-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
60



Калиброванный пруток 12.5 мм ст20 ГОСТ 7417-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
12.5



Калиброванный пруток 92 мм ст10 ГОСТ 7417-75

МАРКА
10
ГОСТ

ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
92



Калиброванный пруток 80 мм ст10 ГОСТ 8559-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8559-75
ФОРМА
квадратный
ДИАМЕТР
80



Калиброванный пруток 5.5 мм ст10 ГОСТ 7417-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
5.5



Калиброванный пруток 50 мм ст10 ГОСТ 8559-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8559-75
ФОРМА
квадратный
ДИАМЕТР
50



Калиброванный пруток 46 мм ст35 ГОСТ 8560-78

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 8560-78
ФОРМА
шестигранный
ДИАМЕТР
46



Калиброванный пруток 36 мм А12 ГОСТ 8559-75

МАРКА
А12
ГОСТ
ГОСТ 8559-75
ФОРМА

квадратный
ДИАМЕТР
36



Калиброванный пруток 52 мм А12 ГОСТ 7417-75

МАРКА
А12
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
52



Калиброванный пруток 12 мм ст45 ГОСТ 8559-75

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 8559-75
ФОРМА
квадратный
ДИАМЕТР
12



Калиброванный пруток 56 мм А12 ГОСТ 8559-75

МАРКА
А12
ГОСТ
ГОСТ 8559-75
ФОРМА
квадратный
ДИАМЕТР
56



Калиброванный пруток 65 мм ст10 ГОСТ 7417-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
65



Калиброванный пруток 17 мм ст45 ГОСТ 8560-78

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 8560-78
ФОРМА
шестигранный
ДИАМЕТР



Калиброванный пруток 25 мм ст45 ГОСТ 7417-75

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

25



Калиброванный пруток 5.2 мм 40Х ГОСТ 7417-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

5.2



Калиброванный пруток 27 мм ст10 ГОСТ 8559-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

27



Калиброванный пруток 38 мм ст35 ГОСТ 8560-78

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

38



Калиброванный пруток 73 мм ст20 ГОСТ 7417-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

73



Калиброванный прут 17 мм ст35 ГОСТ 8559-75

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

17



Калиброванный прут 38 мм А12 ГОСТ 7417-75

МАРКА

А12

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

38



Калиброванный прут 9.8 мм ст45 ГОСТ 7417-75

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

9.8



Калиброванный прут 95 мм ст20 ГОСТ 7417-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

95



Калиброванный прут 4 мм А12 ГОСТ 8560-78

МАРКА

А12

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

4



Калиброванный пруток 26 мм ст20 ГОСТ 8560-78

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

26



Калиброванный пруток 70 мм ст35 ГОСТ 8559-75

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

70



Калиброванный пруток 22 мм А12 ГОСТ 8559-75

МАРКА

А12

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

22



Калиброванный пруток 56 мм А12 ГОСТ 8560-78

МАРКА

А12

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

56



Калиброванный пруток 18.5 мм А12 ГОСТ 7417-75

МАРКА

А12

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

18.5



Калиброванный пруток 27 мм A12 ГОСТ 7417-75

МАРКА

A12

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

27



Калиброванный пруток 3.9 мм A12 ГОСТ 7417-75

МАРКА

A12

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

3.9



Калиброванный пруток 5.5 мм ст45 ГОСТ 7417-75

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

5.5



Калиброванный пруток 46 мм A12 ГОСТ 8559-75

МАРКА

A12

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

46



Калиброванный пруток 15.5 мм ст35 ГОСТ 7417-75

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

15.5



Калиброванный пруток 3.8 мм A12 ГОСТ 7417-75

МАРКА

A12
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
3.8



Калиброванный пруток 10.8 мм ст10 ГОСТ 7417-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
10.8



Калиброванный пруток 21 мм ст45 ГОСТ 8559-75

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 8559-75
ФОРМА
квадратный
ДИАМЕТР
21



Калиброванный пруток 11 мм ст35 ГОСТ 8559-75

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 8559-75
ФОРМА
квадратный
ДИАМЕТР
11



Калиброванный пруток 15 мм 40X ГОСТ 8560-78

МАРКА
40X
ГОСТ
ГОСТ 8560-78
ФОРМА
шестигранный
ДИАМЕТР
15



Калиброванный пруток 42 мм ст10 ГОСТ 8559-75

МАРКА
10
ГОСТ

ГОСТ 8559-75
ФОРМА
квадратный
ДИАМЕТР
42



Калиброванный пруток 26 мм ст45 ГОСТ 8559-75

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 8559-75
ФОРМА
квадратный
ДИАМЕТР
26



Калиброванный пруток 15.5 мм ст20 ГОСТ 7417-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
15.5



Калиброванный пруток 22 мм ст45 ГОСТ 8560-78

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 8560-78
ФОРМА
шестигранный
ДИАМЕТР
22



Калиброванный пруток 71 мм ст45 ГОСТ 7417-75

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
71



Калиброванный пруток 46 мм ст20 ГОСТ 8560-78

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8560-78
ФОРМА

шестигранный
ДИАМЕТР
46



Калиброванный пруток 80 мм ст45 ГОСТ 8559-75

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 8559-75
ФОРМА
квадратный
ДИАМЕТР
80



Калиброванный пруток 63 мм ст20 ГОСТ 7417-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
63



Калиброванный пруток 4.5 мм 40Х ГОСТ 8559-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8559-75
ФОРМА
квадратный
ДИАМЕТР
4.5



Калиброванный пруток 6.1 мм ст35 ГОСТ 7417-75

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
6.1



Калиброванный пруток 12 мм 40Х ГОСТ 7417-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР



Калиброванный пруток 27 мм ст35 ГОСТ 7417-75

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

27



Калиброванный пруток 80 мм ст10 ГОСТ 8560-78

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

80



Калиброванный пруток 7.7 мм 40Х ГОСТ 7417-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

7.7



Калиброванный пруток 14 мм А12 ГОСТ 8559-75

МАРКА

А12

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

14



Калиброванный пруток 25 мм ст45 ГОСТ 8559-75

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

25



Калиброванный пруток 8 мм ст35 ГОСТ 7417-75

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

8



Калиброванный пруток 14 мм ст35 ГОСТ 8559-75

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

14



Калиброванный пруток 3.4 мм ст10 ГОСТ 7417-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

3.4



Калиброванный пруток 42 мм ст10 ГОСТ 8560-78

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

42



Калиброванный пруток 39 мм А12 ГОСТ 7417-75

МАРКА

А12

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

39



Калиброванный пруток 14 мм ст35 ГОСТ 8560-78

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

14



Калиброванный пруток 4.5 мм ст35 ГОСТ 8559-75

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

4.5



Калиброванный пруток 46 мм ст10 ГОСТ 7417-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

46



Калиброванный пруток 6 мм А12 ГОСТ 8559-75

МАРКА

А12

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

6



Калиброванный пруток 15 мм 40Х ГОСТ 8559-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

15



Калиброванный прут 25 мм ст20 ГОСТ 7417-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

25



Калиброванный прут 14 мм ст10 ГОСТ 8560-78

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

14



Калиброванный прут 10.2 мм ст35 ГОСТ 7417-75

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

10.2



Калиброванный прут 15.8 мм ст45 ГОСТ 7417-75

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

15.8



Калиброванный прут 30 мм ст35 ГОСТ 8560-78

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

30



Калиброванный прут 58 мм ст45 ГОСТ 7417-75

МАРКА

45
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
58



Калиброванный пруток 38 мм ст10 ГОСТ 8560-78

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8560-78
ФОРМА
шестигранный
ДИАМЕТР
38



Калиброванный пруток 41 мм ст20 ГОСТ 7417-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
41



Калиброванный пруток 6.3 мм А12 ГОСТ 7417-75

МАРКА
А12
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
6.3



Калиброванный пруток 30 мм ст20 ГОСТ 8560-78

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8560-78
ФОРМА
шестигранный
ДИАМЕТР
30



Калиброванный пруток 44 мм ст45 ГОСТ 7417-75

МАРКА
45
ГОСТ

ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
44



Калиброванный пруток 71 мм 40Х ГОСТ 7417-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
71



Калиброванный пруток 21 мм А12 ГОСТ 8559-75

МАРКА
А12
ГОСТ
ГОСТ 8559-75
ФОРМА
квадратный
ДИАМЕТР
21



Калиброванный пруток 36 мм 40Х ГОСТ 7417-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
36



Калиброванный пруток 10 мм ст45 ГОСТ 8559-75

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 8559-75
ФОРМА
квадратный
ДИАМЕТР
10



Калиброванный пруток 100 мм А12 ГОСТ 8560-78

МАРКА
А12
ГОСТ
ГОСТ 8560-78
ФОРМА

шестигранный
ДИАМЕТР
100



Калиброванный пруток 20 мм ст10 ГОСТ 7417-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
20



Калиброванный пруток 41 мм 40Х ГОСТ 8559-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8559-75
ФОРМА
квадратный
ДИАМЕТР
41



Калиброванный пруток 11.8 мм ст35 ГОСТ 7417-75

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
11.8



Калиброванный пруток 4.5 мм А12 ГОСТ 8559-75

МАРКА
А12
ГОСТ
ГОСТ 8559-75
ФОРМА
квадратный
ДИАМЕТР
4.5



Калиброванный пруток 100 мм 40Х ГОСТ 7417-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР



Калиброванный пруток 28 мм 40Х ГОСТ 7417-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

28



Калиброванный пруток 31 мм 40Х ГОСТ 7417-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

31



Калиброванный пруток 16 мм ст35 ГОСТ 8560-78

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

16



Калиброванный пруток 41 мм ст45 ГОСТ 7417-75

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

41



Калиброванный пруток 100 мм ст45 ГОСТ 7417-75

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

100



Калиброванный прут 20 мм 40Х ГОСТ 7417-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

20



Калиброванный прут 20 мм ст20 ГОСТ 7417-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

20



Калиброванный прут 98 мм ст20 ГОСТ 7417-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

98



Калиброванный прут 14 мм А12 ГОСТ 8560-78

МАРКА

А12

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

14



Калиброванный прут 75 мм ст35 ГОСТ 8560-78

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

75



Калиброванный пруток 9.2 мм ст20 ГОСТ 7417-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

9.2



Калиброванный пруток 65 мм ст20 ГОСТ 8560-78

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

65



Калиброванный пруток 5.5 мм ст20 ГОСТ 8559-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

5.5



Калиброванный пруток 26 мм ст10 ГОСТ 7417-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

26



Калиброванный пруток 3.9 мм ст20 ГОСТ 7417-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

3.9



Калиброванный прут 17 мм А12 ГОСТ 7417-75

МАРКА

А12

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

17



Калиброванный прут 9.2 мм ст10 ГОСТ 7417-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

9.2



Калиброванный прут 38 мм 40Х ГОСТ 8559-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

38



Калиброванный прут 70 мм 40Х ГОСТ 8560-78

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

70



Калиброванный прут 9 мм ст10 ГОСТ 8559-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

9



Калиброванный прут 9.8 мм А12 ГОСТ 7417-75

МАРКА

A12
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
9.8



Калиброванный пруток 30 мм ст20 ГОСТ 8559-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8559-75
ФОРМА
квадратный
ДИАМЕТР
30



Калиброванный пруток 80 мм 40Х ГОСТ 8559-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8559-75
ФОРМА
квадратный
ДИАМЕТР
80



Калиброванный пруток 3.6 мм ст45 ГОСТ 7417-75

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
3.6



Калиброванный пруток 13 мм 40Х ГОСТ 8560-78

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8560-78
ФОРМА
шестигранный
ДИАМЕТР
13



Калиброванный пруток 34 мм ст45 ГОСТ 7417-75

МАРКА
45
ГОСТ

ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
34



Калиброванный пруток 38 мм ст45 ГОСТ 8560-78

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 8560-78
ФОРМА
шестигранный
ДИАМЕТР
38



Калиброванный пруток 4.1 мм ст45 ГОСТ 7417-75

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
4.1



Калиброванный пруток 9.8 мм ст35 ГОСТ 7417-75

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
9.8



Калиброванный пруток 9 мм А12 ГОСТ 7417-75

МАРКА
А12
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
9



Калиброванный пруток 3 мм ст20 ГОСТ 7417-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА

круглый
ДИАМЕТР
3



Калиброванный пруток 8.8 мм ст45 ГОСТ 7417-75

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
8.8



Калиброванный пруток 24 мм А12 ГОСТ 8559-75

МАРКА
А12
ГОСТ
ГОСТ 8559-75
ФОРМА
квадратный
ДИАМЕТР
24



Калиброванный пруток 63 мм ст10 ГОСТ 8560-78

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8560-78
ФОРМА
шестигранный
ДИАМЕТР
63



Калиброванный пруток 4.4 мм ст35 ГОСТ 7417-75

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
4.4



Калиброванный пруток 10.2 мм ст20 ГОСТ 7417-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР

10.2



Калиброванный пруток 63 мм ст10 ГОСТ 7417-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

63



Калиброванный пруток 7 мм ст10 ГОСТ 8560-78

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

7



Калиброванный пруток 100 мм 40Х ГОСТ 8560-78

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

100



Калиброванный пруток 21.5 мм А12 ГОСТ 7417-75

МАРКА

А12

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

21.5



Калиброванный пруток 42 мм ст45 ГОСТ 8559-75

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

42



Калиброванный пруток 5 мм ст10 ГОСТ 7417-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

5



Калиброванный пруток 8 мм 40Х ГОСТ 7417-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

8



Калиброванный пруток 18 мм ст35 ГОСТ 8560-78

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

18



Калиброванный пруток 41 мм ст35 ГОСТ 7417-75

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

41



Калиброванный пруток 3.1 мм А12 ГОСТ 7417-75

МАРКА

А12

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

3.1



Калиброванный пруток 14.5 мм ст35 ГОСТ 7417-75

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

14.5



Калиброванный пруток 8 мм ст10 ГОСТ 8560-78

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

8



Калиброванный пруток 4 мм 40Х ГОСТ 7417-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

4



Калиброванный пруток 3 мм ст20 ГОСТ 8559-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

3



Калиброванный пруток 36 мм ст35 ГОСТ 7417-75

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

36



Калиброванный пруток 7.8 мм ст10 ГОСТ 7417-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

7.8



Калиброванный пруток 55 мм 40Х ГОСТ 7417-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

55



Калиброванный пруток 21.5 мм ст20 ГОСТ 7417-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

21.5



Калиброванный пруток 4.9 мм ст20 ГОСТ 7417-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

4.9



Калиброванный пруток 100 мм А12 ГОСТ 8559-75

МАРКА

А12

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

100



Калиброванный пруток 16.5 мм А12 ГОСТ 7417-75

МАРКА

A12
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
16.5



Калиброванный пруток 63 мм A12 ГОСТ 7417-75

МАРКА
A12
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
63



Калиброванный пруток 4.8 мм 40Х ГОСТ 7417-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
4.8



Калиброванный пруток 4.4 мм A12 ГОСТ 7417-75

МАРКА
A12
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
4.4



Калиброванный пруток 3 мм ст10 ГОСТ 8559-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8559-75
ФОРМА
квадратный
ДИАМЕТР
3



Калиброванный пруток 5.5 мм ст35 ГОСТ 8560-78

МАРКА
35
ГОСТ

ГОСТ 8560-78
ФОРМА
шестигранный
ДИАМЕТР
5.5



Калиброванный пруток 9.2 мм 40Х ГОСТ 7417-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
9.2



Калиброванный пруток 24 мм ст45 ГОСТ 8559-75

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 8559-75
ФОРМА
квадратный
ДИАМЕТР
24



Калиброванный пруток 63 мм ст10 ГОСТ 8559-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8559-75
ФОРМА
квадратный
ДИАМЕТР
63



Калиброванный пруток 8 мм ст10 ГОСТ 7417-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
8



Калиброванный пруток 11 мм А12 ГОСТ 7417-75

МАРКА
А12
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА

круглый
диаметр
11



Калиброванный пруток 38 мм ст45 ГОСТ 7417-75

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
диаметр
38



Калиброванный пруток 58 мм ст35 ГОСТ 7417-75

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
диаметр
58



Калиброванный пруток 61 мм ст10 ГОСТ 7417-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
диаметр
61



Калиброванный пруток 6.1 мм 40Х ГОСТ 7417-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
диаметр
6.1



Калиброванный пруток 4.5 мм ст45 ГОСТ 8560-78

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 8560-78
ФОРМА
шестигранный
диаметр

4.5



Калиброванный пруток 3.7 мм ст10 ГОСТ 7417-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

3.7



Калиброванный пруток 14 мм ст45 ГОСТ 7417-75

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

14



Калиброванный пруток 55 мм ст35 ГОСТ 8559-75

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

55



Калиброванный пруток 14 мм ст10 ГОСТ 8559-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

14



Калиброванный пруток 7.1 мм ст35 ГОСТ 7417-75

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

7.1



Калиброванный пруток 70 мм ст20 ГОСТ 7417-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

70



Калиброванный пруток 32 мм ст45 ГОСТ 8559-75

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

32



Калиброванный пруток 60 мм 40X ГОСТ 8559-75

МАРКА

40X

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

60



Калиброванный пруток 4.8 мм ст20 ГОСТ 7417-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

4.8



Калиброванный пруток 25 мм ст10 ГОСТ 8560-78

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

25



Калиброванный пруток 34 мм ст35 ГОСТ 8560-78

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

34



Калиброванный пруток 75 мм ст35 ГОСТ 7417-75

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

75



Калиброванный пруток 7.1 мм ст45 ГОСТ 7417-75

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

7.1



Калиброванный пруток 12.2 мм А12 ГОСТ 7417-75

МАРКА

А12

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

12.2



Калиброванный пруток 56 мм ст20 ГОСТ 8559-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

56



Калиброванный прут 55 мм А12 ГОСТ 8559-75

МАРКА

А12

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

55



Калиброванный прут 7 мм ст45 ГОСТ 7417-75

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

7



Калиброванный прут 41 мм ст45 ГОСТ 8560-78

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

41



Калиброванный прут 3.6 мм ст20 ГОСТ 7417-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

3.6



Калиброванный прут 38 мм ст20 ГОСТ 8559-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

38



Калиброванный прут 4.5 мм ст20 ГОСТ 8559-75

МАРКА

20
ГОСТ
ГОСТ 8559-75
ФОРМА
квадратный
ДИАМЕТР
4.5



Калиброванный пруток 67 мм ст35 ГОСТ 7417-75

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
67



Калиброванный пруток 5 мм ст45 ГОСТ 8560-78

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 8560-78
ФОРМА
шестигранный
ДИАМЕТР
5



Калиброванный пруток 19.5 мм А12 ГОСТ 7417-75

МАРКА
А12
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
19.5



Калиброванный пруток 3 мм ст20 ГОСТ 8560-78

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8560-78
ФОРМА
шестигранный
ДИАМЕТР
3



Калиброванный пруток 5.8 мм ст10 ГОСТ 7417-75

МАРКА
10
ГОСТ

ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
5.8



Калиброванный пруток 28 мм ст20 ГОСТ 7417-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
28



Калиброванный пруток 52 мм ст45 ГОСТ 7417-75

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
52



Калиброванный пруток 19 мм ст20 ГОСТ 8559-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8559-75
ФОРМА
квадратный
ДИАМЕТР
19



Калиброванный пруток 6.5 мм ст35 ГОСТ 8560-78

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 8560-78
ФОРМА
шестигранный
ДИАМЕТР
6.5



Калиброванный пруток 3.7 мм ст45 ГОСТ 7417-75

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА

круглый
диаметр
3.7



Калиброванный пруток 20.8 мм 40Х ГОСТ 8560-78

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8560-78
ФОРМА
шестигранный
диаметр
20.8



Калиброванный пруток 56 мм ст35 ГОСТ 7417-75

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
диаметр
56



Калиброванный пруток 46 мм ст45 ГОСТ 8559-75

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 8559-75
ФОРМА
квадратный
диаметр
46



Калиброванный пруток 32 мм ст35 ГОСТ 7417-75

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
диаметр
32



Калиброванный пруток 6.7 мм ст10 ГОСТ 7417-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
диаметр

**Калиброванный пруток 9.5 мм 40Х ГОСТ 7417-75**

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

9.5**Калиброванный пруток 40 мм ст10 ГОСТ 7417-75**

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

40**Калиброванный пруток 23 мм ст45 ГОСТ 7417-75**

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

23**Калиброванный пруток 48 мм ст20 ГОСТ 8560-78**

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

48**Калиброванный пруток 45 мм ст20 ГОСТ 8559-75**

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

45



Калиброванный прут 85 мм А12 ГОСТ 8559-75

МАРКА

А12

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

85



Калиброванный прут 17 мм ст20 ГОСТ 8560-78

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

17



Калиброванный прут 20 мм А12 ГОСТ 8559-75

МАРКА

А12

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

20



Калиброванный прут 4.5 мм ст20 ГОСТ 8560-78

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

4.5



Калиброванный прут 20.8 мм ст20 ГОСТ 8560-78

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

20.8



Калиброванный пруток 65 мм ст45 ГОСТ 8559-75

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

65



Калиброванный пруток 21.5 мм ст10 ГОСТ 7417-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

21.5



Калиброванный пруток 7.7 мм ст45 ГОСТ 7417-75

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

7.7



Калиброванный пруток 7 мм ст20 ГОСТ 8559-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

7



Калиброванный пруток 20 мм ст10 ГОСТ 8559-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

20



Калиброванный прут 7 мм ст10 ГОСТ 7417-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

7



Калиброванный прут 9 мм А12 ГОСТ 8560-78

МАРКА

А12

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

9



Калиброванный прут 5 мм ст45 ГОСТ 7417-75

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

5



Калиброванный прут 42 мм ст35 ГОСТ 8560-78

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

42



Калиброванный прут 42 мм А12 ГОСТ 8559-75

МАРКА

А12

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

42



Калиброванный прут 9.8 мм ст20 ГОСТ 7417-75

МАРКА

20
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
9.8



Калиброванный пруток 58 мм ст10 ГОСТ 7417-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
58



Калиброванный пруток 3.5 мм ст35 ГОСТ 7417-75

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
3.5



Калиброванный пруток 44 мм 40Х ГОСТ 7417-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
44



Калиброванный пруток 17.6 мм А12 ГОСТ 7417-75

МАРКА
А12
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
17.6



Калиброванный пруток 21 мм ст20 ГОСТ 8559-75

МАРКА
20
ГОСТ

ГОСТ 8559-75
ФОРМА
квадратный
ДИАМЕТР
21



Калиброванный пруток 15 мм ст45 ГОСТ 7417-75

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
15



Калиброванный пруток 4 мм ст20 ГОСТ 8560-78

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8560-78
ФОРМА
шестигранный
ДИАМЕТР
4



Калиброванный пруток 8.5 мм ст20 ГОСТ 7417-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
8.5



Калиброванный пруток 80 мм 40Х ГОСТ 8560-78

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8560-78
ФОРМА
шестигранный
ДИАМЕТР
80



Калиброванный пруток 35 мм ст45 ГОСТ 7417-75

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА

круглый
диаметр
35



Калиброванный пруток 17.8 мм ст20 ГОСТ 7417-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
диаметр
17.8



Калиброванный пруток 85 мм ст35 ГОСТ 7417-75

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
диаметр
85



Калиброванный пруток 90 мм А12 ГОСТ 8559-75

МАРКА
А12
ГОСТ
ГОСТ 8559-75
ФОРМА
квадратный
диаметр
90



Калиброванный пруток 29 мм ст20 ГОСТ 7417-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
диаметр
29



Калиброванный пруток 14.5 мм ст45 ГОСТ 7417-75

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
диаметр

14.5



Калиброванный пруток 16 мм ст35 ГОСТ 8559-75

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

16



Калиброванный пруток 45 мм ст35 ГОСТ 8559-75

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

45



Калиброванный пруток 39 мм ст20 ГОСТ 7417-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

39



Калиброванный пруток 65 мм 40Х ГОСТ 7417-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

65



Калиброванный пруток 18 мм ст35 ГОСТ 7417-75

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

18



Калиброванный пруток 80 мм ст35 ГОСТ 7417-75

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

80



Калиброванный пруток 49 мм ст35 ГОСТ 7417-75

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

49



Калиброванный пруток 11 мм ст20 ГОСТ 8560-78

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

11



Калиброванный пруток 8.2 мм 40Х ГОСТ 7417-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

8.2



Калиброванный пруток 17 мм ст35 ГОСТ 7417-75

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

17



Калиброванный пруток 3.2 мм ст35 ГОСТ 7417-75

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

3.2



Калиброванный пруток 56 мм ст45 ГОСТ 8560-78

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

56



Калиброванный пруток 13 мм А12 ГОСТ 8559-75

МАРКА

А12

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

13



Калиброванный пруток 46 мм ст10 ГОСТ 8559-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

46



Калиброванный пруток 100 мм 40Х ГОСТ 8559-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

100



Калиброванный пруток 62 мм ст20 ГОСТ 7417-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

62



Калиброванный пруток 6.9 мм А12 ГОСТ 7417-75

МАРКА

А12

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

6.9



Калиброванный пруток 21 мм ст20 ГОСТ 8560-78

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

21



Калиброванный пруток 17.5 мм ст45 ГОСТ 7417-75

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

17.5



Калиброванный пруток 42 мм А12 ГОСТ 7417-75

МАРКА

А12

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

42



Калиброванный пруток 44 мм А12 ГОСТ 7417-75

МАРКА

A12
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
44



Калиброванный пруток 6.5 мм ст10 ГОСТ 8560-78

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8560-78
ФОРМА
шестигранный
ДИАМЕТР
6.5



Калиброванный пруток 38 мм ст20 ГОСТ 8560-78

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8560-78
ФОРМА
шестигранный
ДИАМЕТР
38



Калиброванный пруток 7 мм A12 ГОСТ 8559-75

МАРКА
A12
ГОСТ
ГОСТ 8559-75
ФОРМА
квадратный
ДИАМЕТР
7



Калиброванный пруток 42 мм 40X ГОСТ 8559-75

МАРКА
40X
ГОСТ
ГОСТ 8559-75
ФОРМА
квадратный
ДИАМЕТР
42



Калиброванный пруток 60 мм ст20 ГОСТ 7417-75

МАРКА
20
ГОСТ

ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
60



Калиброванный пруток 55 мм ст20 ГОСТ 7417-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
55



Калиброванный пруток 13.2 мм 40Х ГОСТ 7417-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
13.2



Калиброванный пруток 3.1 мм ст45 ГОСТ 7417-75

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
3.1



Калиброванный пруток 5.3 мм ст35 ГОСТ 7417-75

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
5.3



Калиброванный пруток 50 мм ст35 ГОСТ 8560-78

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 8560-78
ФОРМА

шестигранный
ДИАМЕТР
50



Калиброванный пруток 9 мм ст45 ГОСТ 7417-75

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
9



Калиброванный пруток 9 мм ст10 ГОСТ 7417-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
9



Калиброванный пруток 16 мм ст20 ГОСТ 8560-78

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8560-78
ФОРМА
шестигранный
ДИАМЕТР
16



Калиброванный пруток 17 мм ст10 ГОСТ 8560-78

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8560-78
ФОРМА
шестигранный
ДИАМЕТР
17



Калиброванный пруток 8 мм ст45 ГОСТ 8560-78

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 8560-78
ФОРМА
шестигранный
ДИАМЕТР



Калиброванный пруток 11 мм ст35 ГОСТ 8560-78

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

11



Калиброванный пруток 55 мм А12 ГОСТ 8560-78

МАРКА

А12

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

55



Калиброванный пруток 6 мм ст35 ГОСТ 7417-75

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

6



Калиброванный пруток 27 мм ст45 ГОСТ 8559-75

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

27



Калиброванный пруток 5.5 мм ст35 ГОСТ 7417-75

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

5.5



Калиброванный пруток 63 мм ст20 ГОСТ 8560-78

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

63



Калиброванный пруток 10 мм 40Х ГОСТ 8560-78

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

10



Калиброванный пруток 65 мм ст10 ГОСТ 8560-78

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

65



Калиброванный пруток 22 мм ст10 ГОСТ 8560-78

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

22



Калиброванный пруток 11.8 мм ст45 ГОСТ 7417-75

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

11.8



Калиброванный пруток 10.2 мм ст45 ГОСТ 7417-75

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

10.2



Калиброванный пруток 28 мм ст45 ГОСТ 8560-78

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

28



Калиброванный пруток 16.5 мм ст20 ГОСТ 7417-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

16.5



Калиброванный пруток 15 мм ст10 ГОСТ 8560-78

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

15



Калиброванный пруток 4 мм А12 ГОСТ 7417-75

МАРКА

А12

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

4



Калиброванный пруток 6.5 мм А12 ГОСТ 7417-75

МАРКА

А12

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

6.5



Калиброванный пруток 7 мм А12 ГОСТ 7417-75

МАРКА

А12

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

7



Калиброванный пруток 18.5 мм 40Х ГОСТ 7417-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

18.5



Калиброванный пруток 22 мм А12 ГОСТ 8560-78

МАРКА

А12

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

22



Калиброванный пруток 22 мм ст45 ГОСТ 7417-75

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

22



Калиброванный пруток 12 мм А12 ГОСТ 8560-78

МАРКА

A12
ГОСТ
ГОСТ 8560-78
ФОРМА
шестигранный
ДИАМЕТР
12



Калиброванный пруток 23 мм ст20 ГОСТ 7417-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
23



Калиброванный пруток 85 мм ст35 ГОСТ 8560-78

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 8560-78
ФОРМА
шестигранный
ДИАМЕТР
85



Калиброванный пруток 17 мм 40Х ГОСТ 8560-78

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8560-78
ФОРМА
шестигранный
ДИАМЕТР
17



Калиброванный пруток 4.8 мм ст10 ГОСТ 7417-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
4.8



Калиброванный пруток 3 мм А12 ГОСТ 8560-78

МАРКА
А12
ГОСТ

ГОСТ 8560-78
ФОРМА
шестигранный
ДИАМЕТР
3



Калиброванный пруток 90 мм ст20 ГОСТ 8560-78

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8560-78
ФОРМА
шестигранный
ДИАМЕТР
90



Калиброванный пруток 19 мм ст45 ГОСТ 8559-75

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 8559-75
ФОРМА
квадратный
ДИАМЕТР
19



Калиброванный пруток 45 мм ст10 ГОСТ 8560-78

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8560-78
ФОРМА
шестигранный
ДИАМЕТР
45



Калиброванный пруток 17.6 мм ст10 ГОСТ 7417-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
17.6



Калиброванный пруток 4.5 мм 40Х ГОСТ 8560-78

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8560-78
ФОРМА

шестигранный
диаметр
4.5



Калиброванный пруток 42 мм 40Х ГОСТ 8560-78

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8560-78
ФОРМА
шестигранный
диаметр
42



Калиброванный пруток 15.2 мм ст45 ГОСТ 7417-75

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
диаметр
15.2



Калиброванный пруток 17 мм 40Х ГОСТ 8559-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8559-75
ФОРМА
квадратный
диаметр
17



Калиброванный пруток 19.5 мм ст35 ГОСТ 7417-75

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
диаметр
19.5



Калиброванный пруток 56 мм ст20 ГОСТ 8560-78

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8560-78
ФОРМА
шестигранный
диаметр

**Калиброванный пруток 16.8 мм ст20 ГОСТ 7417-75**

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

16.8

**Калиброванный пруток 45 мм 40Х ГОСТ 8560-78**

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

45

**Калиброванный пруток 17 мм ст45 ГОСТ 7417-75**

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

17

**Калиброванный пруток 9 мм ст45 ГОСТ 8560-78**

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

9

**Калиброванный пруток 5.5 мм 40Х ГОСТ 8560-78**

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

5.5



Калиброванный пруток 48 мм 40Х ГОСТ 7417-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

48



Калиброванный пруток 11.8 мм А12 ГОСТ 7417-75

МАРКА

А12

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

11.8



Калиброванный пруток 49 мм ст10 ГОСТ 7417-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

49



Калиброванный пруток 9 мм ст20 ГОСТ 7417-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

9



Калиброванный пруток 3 мм 40Х ГОСТ 8559-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

3



Калиброванный пруток 90 мм ст35 ГОСТ 8559-75

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

90



Калиброванный пруток 6.3 мм 40Х ГОСТ 8559-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

6.3



Калиброванный пруток 20.5 мм ст45 ГОСТ 7417-75

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

20.5



Калиброванный пруток 90 мм А12 ГОСТ 7417-75

МАРКА

А12

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

90



Калиброванный пруток 22 мм ст45 ГОСТ 8559-75

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

22



Калиброванный прут 88 мм ст35 ГОСТ 7417-75

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

88



Калиброванный прут 69 мм А12 ГОСТ 7417-75

МАРКА

А12

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

69



Калиброванный прут 32 мм А12 ГОСТ 8560-78

МАРКА

А12

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

32



Калиброванный прут 9.2 мм А12 ГОСТ 7417-75

МАРКА

А12

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

9.2



Калиброванный прут 6.9 мм ст45 ГОСТ 7417-75

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

6.9



Калиброванный прут 95 мм ст20 ГОСТ 8560-78

МАРКА

20
ГОСТ
ГОСТ 8560-78
ФОРМА
шестигранный
ДИАМЕТР
95



Калиброванный пруток 9 мм ст35 ГОСТ 7417-75

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
9



Калиброванный пруток 3.2 мм ст20 ГОСТ 7417-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
3.2



Калиброванный пруток 42 мм А12 ГОСТ 8560-78

МАРКА
А12
ГОСТ
ГОСТ 8560-78
ФОРМА
шестигранный
ДИАМЕТР
42



Калиброванный пруток 17.6 мм ст20 ГОСТ 7417-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
17.6



Калиброванный пруток 5 мм ст35 ГОСТ 7417-75

МАРКА
35
ГОСТ

ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
5



Калиброванный пруток 3.2 мм ст10 ГОСТ 8560-78

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8560-78
ФОРМА
шестигранный
ДИАМЕТР
3.2



Калиброванный пруток 6.3 мм ст35 ГОСТ 8559-75

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 8559-75
ФОРМА
квадратный
ДИАМЕТР
6.3



Калиброванный пруток 18 мм 40Х ГОСТ 8560-78

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8560-78
ФОРМА
шестигранный
ДИАМЕТР
18



Калиброванный пруток 4.6 мм А12 ГОСТ 7417-75

МАРКА
А12
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
4.6



Калиброванный пруток 67 мм А12 ГОСТ 7417-75

МАРКА
А12
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА

круглый
диаметр
67



Калиброванный пруток 63 мм 40Х ГОСТ 7417-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
диаметр
63



Калиброванный пруток 7.3 мм 40Х ГОСТ 7417-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
диаметр
7.3



Калиброванный пруток 42 мм ст45 ГОСТ 7417-75

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
диаметр
42



Калиброванный пруток 95 мм ст35 ГОСТ 7417-75

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
диаметр
95



Калиброванный пруток 14 мм 40Х ГОСТ 8560-78

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8560-78
ФОРМА
шестигранный
диаметр



Калиброванный пруток 34 мм ст35 ГОСТ 8559-75

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

34



Калиброванный пруток 55 мм 40Х ГОСТ 8559-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

55



Калиброванный пруток 11.2 мм А12 ГОСТ 7417-75

МАРКА

А12

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

11.2



Калиброванный пруток 8.5 мм ст35 ГОСТ 7417-75

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

8.5



Калиброванный пруток 13 мм 40Х ГОСТ 8559-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

13



Калиброванный пруток 26 мм 40Х ГОСТ 8560-78

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

26



Калиброванный пруток 25 мм А12 ГОСТ 8560-78

МАРКА

А12

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

25



Калиброванный пруток 45 мм ст35 ГОСТ 7417-75

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

45



Калиброванный пруток 17 мм ст35 ГОСТ 8560-78

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

17



Калиброванный пруток 5.5 мм ст35 ГОСТ 8559-75

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

5.5



Калиброванный пруток 35 мм А12 ГОСТ 7417-75

МАРКА

А12

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

35



Калиброванный пруток 17.5 мм ст10 ГОСТ 7417-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

17.5



Калиброванный пруток 4.5 мм А12 ГОСТ 8560-78

МАРКА

А12

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

4.5



Калиброванный пруток 22 мм ст20 ГОСТ 8559-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

22



Калиброванный пруток 3.3 мм ст20 ГОСТ 7417-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

3.3



Калиброванный пруток 38 мм ст10 ГОСТ 7417-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

38



Калиброванный пруток 23 мм ст35 ГОСТ 7417-75

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

23



Калиброванный пруток 71 мм А12 ГОСТ 7417-75

МАРКА

А12

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

71



Калиброванный пруток 90 мм ст20 ГОСТ 8559-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

90



Калиброванный пруток 46 мм ст35 ГОСТ 8559-75

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

46



Калиброванный пруток 18 мм 40Х ГОСТ 7417-75

МАРКА

40X
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
18



Калиброванный пруток 28 мм ст20 ГОСТ 8560-78

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8560-78
ФОРМА
шестигранный
ДИАМЕТР
28



Калиброванный пруток 3 мм А12 ГОСТ 7417-75

МАРКА
А12
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
3



Калиброванный пруток 67 мм 40X ГОСТ 7417-75

МАРКА
40X
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
67



Калиброванный пруток 13 мм ст35 ГОСТ 8559-75

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 8559-75
ФОРМА
квадратный
ДИАМЕТР
13



Калиброванный пруток 20 мм ст10 ГОСТ 8560-78

МАРКА
10
ГОСТ

ГОСТ 8560-78
ФОРМА
шестигранный
ДИАМЕТР
20



Калиброванный пруток 63 мм ст45 ГОСТ 8560-78

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 8560-78
ФОРМА
шестигранный
ДИАМЕТР
63



Калиброванный пруток 18 мм ст20 ГОСТ 7417-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
18



Калиброванный пруток 4.8 мм ст35 ГОСТ 7417-75

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
4.8



Калиброванный пруток 61 мм 40Х ГОСТ 7417-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
61



Калиброванный пруток 53 мм 40Х ГОСТ 7417-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА

круглый
ДИАМЕТР
53



Калиброванный пруток 5.5 мм ст10 ГОСТ 8560-78

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

5.5



Калиброванный пруток 20 мм ст35 ГОСТ 7417-75

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

20



Калиброванный пруток 5 мм А12 ГОСТ 8560-78

МАРКА

А12

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

5



Калиброванный пруток 42 мм ст20 ГОСТ 8560-78

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

42



Калиброванный пруток 63 мм А12 ГОСТ 8559-75

МАРКА

А12

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР



Калиброванный пруток 5.5 мм ст20 ГОСТ 7417-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

5.5



Калиброванный пруток 17 мм ст10 ГОСТ 7417-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

17



Калиброванный пруток 12 мм 40Х ГОСТ 8559-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

12



Калиброванный пруток 15 мм ст20 ГОСТ 8559-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

15



Калиброванный пруток 18.5 мм ст35 ГОСТ 7417-75

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

18.5



Калиброванный пруток 24 мм ст45 ГОСТ 7417-75

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

24



Калиброванный пруток 36 мм А12 ГОСТ 7417-75

МАРКА

А12

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

36



Калиброванный пруток 10.2 мм ст10 ГОСТ 7417-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

10.2



Калиброванный пруток 31 мм ст20 ГОСТ 7417-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

31



Калиброванный пруток 3.2 мм 40Х ГОСТ 8560-78

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

3.2



Калиброванный пруток 34 мм ст10 ГОСТ 7417-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

34



Калиброванный пруток 82 мм ст45 ГОСТ 7417-75

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

82



Калиброванный пруток 85 мм ст10 ГОСТ 7417-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

85



Калиброванный пруток 45 мм ст35 ГОСТ 8560-78

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

45



Калиброванный пруток 12 мм ст45 ГОСТ 7417-75

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

12



Калиброванный прут 55 мм ст45 ГОСТ 7417-75

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

55



Калиброванный прут 19 мм А12 ГОСТ 8559-75

МАРКА

А12

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

19



Калиброванный прут 5.3 мм ст10 ГОСТ 7417-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

5.3



Калиброванный прут 46 мм ст35 ГОСТ 7417-75

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

46



Калиброванный прут 30 мм ст10 ГОСТ 7417-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

30



Калиброванный прут 12 мм ст45 ГОСТ 8560-78

МАРКА

45
ГОСТ
ГОСТ 8560-78
ФОРМА
шестигранный
ДИАМЕТР
12



Калиброванный пруток 85 мм ст45 ГОСТ 8560-78

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 8560-78
ФОРМА
шестигранный
ДИАМЕТР
85



Калиброванный пруток 6.3 мм ст45 ГОСТ 7417-75

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
6.3



Калиброванный пруток 18 мм А12 ГОСТ 8560-78

МАРКА
А12
ГОСТ
ГОСТ 8560-78
ФОРМА
шестигранный
ДИАМЕТР
18



Калиброванный пруток 4 мм ст10 ГОСТ 7417-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
4



Калиброванный пруток 20.5 мм 40Х ГОСТ 7417-75

МАРКА
40Х
ГОСТ

ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
20.5



Калиброванный пруток 16.2 мм А12 ГОСТ 7417-75

МАРКА
А12
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
16.2



Калиброванный пруток 13 мм ст20 ГОСТ 8560-78

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8560-78
ФОРМА
шестигранный
ДИАМЕТР
13



Калиброванный пруток 92 мм ст35 ГОСТ 7417-75

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
92



Калиброванный пруток 21 мм 40Х ГОСТ 7417-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
21



Калиброванный пруток 19 мм ст20 ГОСТ 8560-78

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8560-78
ФОРМА

шестигранный
ДИАМЕТР
19



Калиброванный пруток 75 мм А12 ГОСТ 8559-75

МАРКА
А12
ГОСТ
ГОСТ 8559-75
ФОРМА
квадратный
ДИАМЕТР
75



Калиброванный пруток 32 мм 40Х ГОСТ 7417-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
32



Калиброванный пруток 75 мм ст35 ГОСТ 8559-75

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 8559-75
ФОРМА
квадратный
ДИАМЕТР
75



Калиброванный пруток 67 мм ст20 ГОСТ 7417-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
67



Калиброванный пруток 15 мм ст10 ГОСТ 7417-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР



Калиброванный пруток 24 мм ст20 ГОСТ 8560-78

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

24



Калиброванный пруток 61 мм ст35 ГОСТ 7417-75

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

61



Калиброванный пруток 6.7 мм ст20 ГОСТ 7417-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

6.7



Калиброванный пруток 49 мм ст45 ГОСТ 7417-75

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

49



Калиброванный пруток 20 мм ст45 ГОСТ 8560-78

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

20



Калиброванный пруток 88 мм ст10 ГОСТ 7417-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

88



Калиброванный пруток 40 мм ст20 ГОСТ 7417-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

40



Калиброванный пруток 11.2 мм ст35 ГОСТ 7417-75

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

11.2



Калиброванный пруток 18 мм ст10 ГОСТ 8560-78

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

18



Калиброванный пруток 16 мм ст35 ГОСТ 7417-75

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

16



Калиброванный пруток 3.2 мм ст10 ГОСТ 7417-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

3.2



Калиброванный пруток 10.5 мм 40Х ГОСТ 7417-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

10.5



Калиброванный пруток 7.1 мм ст20 ГОСТ 7417-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

7.1



Калиброванный пруток 36 мм ст10 ГОСТ 8559-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

36



Калиброванный пруток 60 мм ст10 ГОСТ 7417-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

60



Калиброванный пруток 12.8 мм ст10 ГОСТ 7417-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

12.8



Калиброванный пруток 28 мм ст45 ГОСТ 7417-75

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

28



Калиброванный пруток 5 мм 40Х ГОСТ 8559-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

5



Калиброванный пруток 7.7 мм ст20 ГОСТ 7417-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

7.7



Калиброванный пруток 48 мм 40Х ГОСТ 8560-78

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

48



Калиброванный пруток 16.5 мм ст35 ГОСТ 7417-75

МАРКА

35
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
16.5



Калиброванный пруток 28 мм ст10 ГОСТ 8559-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8559-75
ФОРМА
квадратный
ДИАМЕТР
28



Калиброванный пруток 6.5 мм ст20 ГОСТ 7417-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
6.5



Калиброванный пруток 75 мм ст45 ГОСТ 8560-78

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 8560-78
ФОРМА
шестигранный
ДИАМЕТР
75



Калиброванный пруток 71 мм ст10 ГОСТ 7417-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
71



Калиброванный пруток 22 мм ст35 ГОСТ 8559-75

МАРКА
35
ГОСТ

ГОСТ 8559-75
ФОРМА
квадратный
ДИАМЕТР
22



Калиброванный пруток 3.3 мм А12 ГОСТ 7417-75

МАРКА
А12
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
3.3



Калиброванный пруток 18 мм А12 ГОСТ 7417-75

МАРКА
А12
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
18



Калиброванный пруток 75 мм ст45 ГОСТ 8559-75

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 8559-75
ФОРМА
квадратный
ДИАМЕТР
75



Калиброванный пруток 10 мм ст35 ГОСТ 8559-75

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 8559-75
ФОРМА
квадратный
ДИАМЕТР
10



Калиброванный пруток 4.6 мм ст45 ГОСТ 7417-75

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА

круглый
диаметр
4.6



Калиброванный пруток 27 мм ст45 ГОСТ 7417-75

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

диаметр

27



Калиброванный пруток 12 мм ст20 ГОСТ 7417-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

диаметр

12



Калиброванный пруток 26 мм А12 ГОСТ 8560-78

МАРКА

А12

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

диаметр

26



Калиброванный пруток 60 мм ст35 ГОСТ 7417-75

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

диаметр

60



Калиброванный пруток 70 мм ст35 ГОСТ 7417-75

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

диаметр



Калиброванный пруток 26 мм ст35 ГОСТ 7417-75

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

26



Калиброванный пруток 60 мм ст10 ГОСТ 8559-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

60



Калиброванный пруток 5 мм ст20 ГОСТ 7417-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

5



Калиброванный пруток 75 мм 40Х ГОСТ 7417-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

75



Калиброванный пруток 21 мм ст45 ГОСТ 7417-75

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

21



Калиброванный пруток 53 мм ст20 ГОСТ 8559-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

53



Калиброванный пруток 34 мм 40Х ГОСТ 8559-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

34



Калиброванный пруток 48 мм А12 ГОСТ 8559-75

МАРКА

А12

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

48



Калиброванный пруток 5.8 мм ст20 ГОСТ 7417-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

5.8



Калиброванный пруток 80 мм А12 ГОСТ 7417-75

МАРКА

А12

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

80



Калиброванный пруток 16 мм ст10 ГОСТ 8559-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

16



Калиброванный пруток 9.3 мм ст35 ГОСТ 7417-75

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

9.3



Калиброванный пруток 61 мм ст20 ГОСТ 7417-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

61



Калиброванный пруток 78 мм ст45 ГОСТ 7417-75

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

78



Калиброванный пруток 32 мм ст45 ГОСТ 8560-78

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

32



Калиброванный пруток 33 мм 40Х ГОСТ 7417-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

33



Калиброванный пруток 3.9 мм ст35 ГОСТ 7417-75

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

3.9



Калиброванный пруток 70 мм ст10 ГОСТ 7417-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

70



Калиброванный пруток 16 мм ст45 ГОСТ 7417-75

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

16



Калиброванный пруток 5.2 мм А12 ГОСТ 7417-75

МАРКА

А12

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

5.2



Калиброванный пруток 8 мм ст10 ГОСТ 8559-75

МАРКА

10
ГОСТ
ГОСТ 8559-75
ФОРМА
квадратный
ДИАМЕТР
8



Калиброванный пруток 85 мм 40Х ГОСТ 8559-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8559-75
ФОРМА
квадратный
ДИАМЕТР
85



Калиброванный пруток 58 мм 40Х ГОСТ 7417-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
58



Калиброванный пруток 18 мм ст20 ГОСТ 8560-78

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8560-78
ФОРМА
шестигранный
ДИАМЕТР
18



Калиброванный пруток 5.2 мм ст20 ГОСТ 7417-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
5.2



Калиброванный пруток 50 мм ст20 ГОСТ 7417-75

МАРКА
20
ГОСТ

ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
50



Калиброванный пруток 9 мм ст20 ГОСТ 8559-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8559-75
ФОРМА
квадратный
ДИАМЕТР
9



Калиброванный пруток 15.2 мм 40Х ГОСТ 7417-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
15.2



Калиброванный пруток 95 мм ст35 ГОСТ 8560-78

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 8560-78
ФОРМА
шестигранный
ДИАМЕТР
95



Калиброванный пруток 41 мм 40Х ГОСТ 8560-78

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8560-78
ФОРМА
шестигранный
ДИАМЕТР
41



Калиброванный пруток 62 мм ст45 ГОСТ 7417-75

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА

круглый
ДИАМЕТР
62



Калиброванный пруток 60 мм 40Х ГОСТ 8560-78

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8560-78
ФОРМА
шестигранный
ДИАМЕТР
60



Калиброванный пруток 16 мм ст20 ГОСТ 8559-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8559-75
ФОРМА
квадратный
ДИАМЕТР
16



Калиброванный пруток 52 мм ст20 ГОСТ 7417-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
52



Калиброванный пруток 27 мм А12 ГОСТ 8559-75

МАРКА
А12
ГОСТ
ГОСТ 8559-75
ФОРМА
квадратный
ДИАМЕТР
27



Калиброванный пруток 4.5 мм ст10 ГОСТ 8560-78

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8560-78
ФОРМА
шестигранный
ДИАМЕТР

4.5



Калиброванный пруток 13.2 мм ст20 ГОСТ 7417-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

13.2



Калиброванный пруток 12 мм А12 ГОСТ 7417-75

МАРКА

А12

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

12



Калиброванный пруток 40 мм А12 ГОСТ 7417-75

МАРКА

А12

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

40



Калиброванный пруток 8 мм ст20 ГОСТ 8559-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

8



Калиброванный пруток 80 мм 40Х ГОСТ 7417-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

80



Калиброванный прут 80 мм ст20 ГОСТ 8559-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

80



Калиброванный прут 53 мм ст20 ГОСТ 8560-78

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

53



Калиброванный прут 62 мм А12 ГОСТ 7417-75

МАРКА

А12

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

62



Калиброванный прут 4.1 мм 40Х ГОСТ 7417-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

4.1



Калиброванный прут 26 мм А12 ГОСТ 8559-75

МАРКА

А12

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

26



Калиброванный пруток 32 мм ст20 ГОСТ 8559-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

32



Калиброванный пруток 15.2 мм ст20 ГОСТ 7417-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

15.2



Калиброванный пруток 9.5 мм ст20 ГОСТ 7417-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

9.5



Калиброванный пруток 9 мм ст20 ГОСТ 8560-78

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

9



Калиброванный пруток 60 мм ст20 ГОСТ 8560-78

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

60



Калиброванный прут 28 мм ст35 ГОСТ 8560-78

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

28



Калиброванный прут 20.5 мм ст20 ГОСТ 7417-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

20.5



Калиброванный прут 5.6 мм ст45 ГОСТ 7417-75

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

5.6



Калиброванный прут 15.8 мм ст20 ГОСТ 7417-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

15.8



Калиброванный прут 24 мм A12 ГОСТ 8560-78

МАРКА

A12

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

24



Калиброванный прут 3 мм A12 ГОСТ 8559-75

МАРКА

A12
ГОСТ
ГОСТ 8559-75
ФОРМА
квадратный
ДИАМЕТР
3



Калиброванный пруток 3.2 мм ст20 ГОСТ 8559-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8559-75
ФОРМА
квадратный
ДИАМЕТР
3.2



Калиброванный пруток 17 мм ст45 ГОСТ 8559-75

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 8559-75
ФОРМА
квадратный
ДИАМЕТР
17



Калиброванный пруток 4 мм ст45 ГОСТ 7417-75

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
4



Калиброванный пруток 38 мм 40Х ГОСТ 8560-78

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8560-78
ФОРМА
шестигранный
ДИАМЕТР
38



Калиброванный пруток 5.8 мм ст35 ГОСТ 7417-75

МАРКА
35
ГОСТ

ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
5.8



Калиброванный пруток 8 мм 40Х ГОСТ 8559-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8559-75
ФОРМА
квадратный
ДИАМЕТР
8



Калиброванный пруток 56 мм ст10 ГОСТ 8560-78

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8560-78
ФОРМА
шестигранный
ДИАМЕТР
56



Калиброванный пруток 30 мм ст35 ГОСТ 8559-75

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 8559-75
ФОРМА
квадратный
ДИАМЕТР
30



Калиброванный пруток 53 мм А12 ГОСТ 8560-78

МАРКА
А12
ГОСТ
ГОСТ 8560-78
ФОРМА
шестигранный
ДИАМЕТР
53



Калиброванный пруток 58 мм А12 ГОСТ 7417-75

МАРКА
А12
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА

круглый
ДИАМЕТР
58



Калиброванный пруток 21 мм ст35 ГОСТ 7417-75

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

21



Калиброванный пруток 85 мм ст10 ГОСТ 8560-78

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

85



Калиброванный пруток 24 мм ст35 ГОСТ 8560-78

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

24



Калиброванный пруток 26 мм 40Х ГОСТ 7417-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

26



Калиброванный пруток 42 мм 40Х ГОСТ 7417-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

**Калиброванный пруток 13.5 мм ст20 ГОСТ 7417-75**

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

13.5

**Калиброванный пруток 30 мм ст45 ГОСТ 8560-78**

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

30

**Калиброванный пруток 6.5 мм 40Х ГОСТ 8560-78**

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

6.5

**Калиброванный пруток 4.6 мм 40Х ГОСТ 7417-75**

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

4.6

**Калиброванный пруток 45 мм ст20 ГОСТ 7417-75**

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

45



Калиброванный пруток 29 мм ст35 ГОСТ 7417-75

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

29



Калиброванный пруток 9 мм ст45 ГОСТ 8559-75

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

9



Калиброванный пруток 7 мм А12 ГОСТ 8560-78

МАРКА

А12

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

7



Калиброванный пруток 70 мм ст35 ГОСТ 8560-78

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

70



Калиброванный пруток 11.5 мм ст35 ГОСТ 7417-75

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

11.5



Калиброванный пруток 55 мм ст10 ГОСТ 8560-78

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

55



Калиброванный пруток 34 мм А12 ГОСТ 7417-75

МАРКА

А12

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

34



Калиброванный пруток 70 мм ст20 ГОСТ 8559-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

70



Калиброванный пруток 14 мм 40Х ГОСТ 7417-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

14



Калиброванный пруток 95 мм ст10 ГОСТ 8559-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

95



Калиброванный прут 75 мм ст45 ГОСТ 7417-75

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

75



Калиброванный прут 3.4 мм ст45 ГОСТ 7417-75

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

3.4



Калиброванный прут 11 мм ст10 ГОСТ 8560-78

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

11



Калиброванный прут 6.5 мм А12 ГОСТ 8560-78

МАРКА

A12

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

6.5



Калиброванный прут 25 мм ст35 ГОСТ 8560-78

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

25



Калиброванный прут 33 мм ст35 ГОСТ 7417-75

МАРКА

35
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
33



Калиброванный пруток 9.2 мм ст35 ГОСТ 7417-75

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
9.2



Калиброванный пруток 9 мм ст10 ГОСТ 8560-78

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8560-78
ФОРМА
шестигранный
ДИАМЕТР
9



Калиброванный пруток 6 мм 40X ГОСТ 8560-78

МАРКА
40X
ГОСТ
ГОСТ 8560-78
ФОРМА
шестигранный
ДИАМЕТР
6



Калиброванный пруток 98 мм ст45 ГОСТ 7417-75

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
98



Калиброванный пруток 36 мм ст45 ГОСТ 8560-78

МАРКА
45
ГОСТ

ГОСТ 8560-78
ФОРМА
шестигранный
ДИАМЕТР
36



Калиброванный пруток 70 мм А12 ГОСТ 8560-78

МАРКА
А12
ГОСТ
ГОСТ 8560-78
ФОРМА
шестигранный
ДИАМЕТР
70



Калиброванный пруток 36 мм 40Х ГОСТ 8559-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8559-75
ФОРМА
квадратный
ДИАМЕТР
36



Калиброванный пруток 90 мм ст45 ГОСТ 8559-75

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 8559-75
ФОРМА
квадратный
ДИАМЕТР
90



Калиброванный пруток 35 мм ст20 ГОСТ 7417-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
35



Калиброванный пруток 62 мм 40Х ГОСТ 7417-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА

круглый
ДИАМЕТР
62



Калиброванный пруток 100 мм ст45 ГОСТ 8560-78

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

100



Калиброванный пруток 19 мм 40Х ГОСТ 7417-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

19



Калиброванный пруток 7.3 мм ст45 ГОСТ 7417-75

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

7.3



Калиброванный пруток 8 мм ст35 ГОСТ 8559-75

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

8



Калиброванный пруток 5.3 мм 40Х ГОСТ 7417-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР



Калиброванный пруток 30 мм ст45 ГОСТ 8559-75

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

30



Калиброванный пруток 4.5 мм ст45 ГОСТ 7417-75

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

4.5



Калиброванный пруток 3.7 мм ст20 ГОСТ 7417-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

3.7



Калиброванный пруток 19 мм ст45 ГОСТ 7417-75

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

19



Калиброванный пруток 18 мм ст45 ГОСТ 7417-75

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

18



Калиброванный пруток 3.3 мм ст45 ГОСТ 7417-75

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

3.3



Калиброванный пруток 25 мм ст10 ГОСТ 7417-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

25



Калиброванный пруток 17.2 мм ст10 ГОСТ 7417-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

17.2



Калиброванный пруток 5.5 мм А12 ГОСТ 7417-75

МАРКА

А12

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

5.5



Калиброванный пруток 36 мм ст20 ГОСТ 7417-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

36



Калиброванный пруток 10.2 мм 40Х ГОСТ 7417-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

10.2



Калиброванный пруток 9.5 мм А12 ГОСТ 7417-75

МАРКА

А12

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

9.5



Калиброванный пруток 6 мм ст10 ГОСТ 8559-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

6



Калиброванный пруток 4.1 мм ст20 ГОСТ 7417-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

4.1



Калиброванный пруток 7 мм ст20 ГОСТ 8560-78

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

7



Калиброванный пруток 48 мм ст20 ГОСТ 7417-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

48



Калиброванный пруток 3.1 мм ст35 ГОСТ 7417-75

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

3.1



Калиброванный пруток 7 мм ст35 ГОСТ 8559-75

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

7



Калиброванный пруток 85 мм ст20 ГОСТ 7417-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

85



Калиброванный пруток 12.8 мм ст35 ГОСТ 7417-75

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

12.8



Калиброванный пруток 6 мм ст45 ГОСТ 8559-75

МАРКА

45
ГОСТ
ГОСТ 8559-75
ФОРМА
квадратный
ДИАМЕТР
6



Калиброванный пруток 3.6 мм 40Х ГОСТ 7417-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
3.6



Калиброванный пруток 11 мм А12 ГОСТ 8559-75

МАРКА
А12
ГОСТ
ГОСТ 8559-75
ФОРМА
квадратный
ДИАМЕТР
11



Калиброванный пруток 6.5 мм ст10 ГОСТ 7417-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
6.5



Калиброванный пруток 8.2 мм ст10 ГОСТ 7417-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
8.2



Калиброванный пруток 16.2 мм 40Х ГОСТ 7417-75

МАРКА
40Х
ГОСТ

ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
16.2



Калиброванный пруток 9.3 мм ст45 ГОСТ 7417-75

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
9.3



Калиброванный пруток 6 мм А12 ГОСТ 7417-75

МАРКА
А12
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
6



Калиброванный пруток 19.5 мм ст20 ГОСТ 7417-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
19.5



Калиброванный пруток 3.2 мм ст45 ГОСТ 8560-78

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 8560-78
ФОРМА
шестигранный
ДИАМЕТР
3.2



Калиброванный пруток 19 мм ст10 ГОСТ 7417-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА

круглый
диаметр
19



Калиброванный пруток 6.3 мм 40Х ГОСТ 7417-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
диаметр
6.3



Калиброванный пруток 100 мм ст35 ГОСТ 8559-75

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 8559-75
ФОРМА
квадратный
диаметр
100



Калиброванный пруток 11 мм ст35 ГОСТ 7417-75

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
диаметр
11



Калиброванный пруток 92 мм ст20 ГОСТ 7417-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
диаметр
92



Калиброванный пруток 3.4 мм 40Х ГОСТ 7417-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
диаметр



Калиброванный пруток 3.7 мм 40Х ГОСТ 7417-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

3.7



Калиброванный пруток 41 мм ст10 ГОСТ 8560-78

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

41



Калиброванный пруток 8.2 мм ст20 ГОСТ 7417-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

8.2



Калиброванный пруток 3 мм ст45 ГОСТ 8559-75

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

3



Калиброванный пруток 7 мм ст35 ГОСТ 7417-75

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

7



Калиброванный прут 22 мм 40Х ГОСТ 8559-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

22



Калиброванный прут 38 мм ст35 ГОСТ 7417-75

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

38



Калиброванный прут 30 мм 40Х ГОСТ 7417-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

30



Калиброванный прут 41 мм А12 ГОСТ 8559-75

МАРКА

А12

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

41



Калиброванный прут 5 мм ст20 ГОСТ 8560-78

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

5



Калиброванный пруток 12.8 мм ст45 ГОСТ 7417-75

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

12.8



Калиброванный пруток 27 мм ст10 ГОСТ 7417-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

27



Калиброванный пруток 5.6 мм ст10 ГОСТ 7417-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

5.6



Калиброванный пруток 4.5 мм ст10 ГОСТ 8559-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

4.5



Калиброванный пруток 12 мм ст35 ГОСТ 7417-75

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

12



Калиброванный прут 19.5 мм 40Х ГОСТ 7417-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

19.5



Калиброванный прут 13 мм А12 ГОСТ 7417-75

МАРКА

А12

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

13



Калиброванный прут 11 мм 40Х ГОСТ 7417-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

11



Калиброванный прут 36 мм ст35 ГОСТ 8559-75

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

36



Калиброванный прут 49 мм 40Х ГОСТ 7417-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

49



Калиброванный прут 32 мм А12 ГОСТ 7417-75

МАРКА

A12
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
32



Калиброванный пруток 10 мм A12 ГОСТ 7417-75

МАРКА
A12
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
10



Калиброванный пруток 20.8 мм ст10 ГОСТ 8560-78

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8560-78
ФОРМА
шестигранный
ДИАМЕТР
20.8



Калиброванный пруток 11 мм ст45 ГОСТ 8559-75

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 8559-75
ФОРМА
квадратный
ДИАМЕТР
11



Калиброванный пруток 48 мм ст35 ГОСТ 8560-78

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 8560-78
ФОРМА
шестигранный
ДИАМЕТР
48



Калиброванный пруток 15 мм ст35 ГОСТ 8560-78

МАРКА
35
ГОСТ

ГОСТ 8560-78
ФОРМА
шестигранный
ДИАМЕТР
15



Калиброванный пруток 19 мм А12 ГОСТ 7417-75

МАРКА
А12
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
19



Калиброванный пруток 21 мм 40Х ГОСТ 8560-78

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8560-78
ФОРМА
шестигранный
ДИАМЕТР
21



Калиброванный пруток 6.1 мм А12 ГОСТ 7417-75

МАРКА
А12
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
6.1



Калиброванный пруток 16 мм А12 ГОСТ 8559-75

МАРКА
А12
ГОСТ
ГОСТ 8559-75
ФОРМА
квадратный
ДИАМЕТР
16



Калиброванный пруток 65 мм ст20 ГОСТ 8559-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8559-75
ФОРМА

квадратный
ДИАМЕТР
65



Калиброванный пруток 40 мм ст45 ГОСТ 7417-75

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
40



Калиброванный пруток 10.8 мм 40Х ГОСТ 7417-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
10.8



Калиброванный пруток 55 мм ст35 ГОСТ 8560-78

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 8560-78
ФОРМА
шестигранный
ДИАМЕТР
55



Калиброванный пруток 25 мм 40Х ГОСТ 7417-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
25



Калиброванный пруток 28 мм ст10 ГОСТ 8560-78

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8560-78
ФОРМА
шестигранный
ДИАМЕТР



Калиброванный пруток 11.5 мм ст10 ГОСТ 7417-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

11.5



Калиброванный пруток 32 мм ст35 ГОСТ 8560-78

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

32



Калиброванный пруток 48 мм 40Х ГОСТ 8559-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

48



Калиброванный пруток 80 мм ст35 ГОСТ 8559-75

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

80



Калиброванный пруток 6.3 мм ст20 ГОСТ 7417-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

6.3



Калиброванный пруток 90 мм 40Х ГОСТ 8560-78

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

90



Калиброванный пруток 40 мм 40Х ГОСТ 8559-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

40



Калиброванный пруток 55 мм А12 ГОСТ 7417-75

МАРКА

А12

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

55



Калиброванный пруток 10 мм А12 ГОСТ 8560-78

МАРКА

А12

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

10



Калиброванный пруток 4.5 мм ст10 ГОСТ 7417-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

4.5



Калиброванный пруток 100 мм ст20 ГОСТ 7417-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

100



Калиброванный пруток 15.5 мм А12 ГОСТ 7417-75

МАРКА

А12

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

15.5



Калиброванный пруток 27 мм ст20 ГОСТ 8560-78

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

27



Калиброванный пруток 6.3 мм А12 ГОСТ 8559-75

МАРКА

А12

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

6.3



Калиброванный пруток 42 мм ст45 ГОСТ 8560-78

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

42



Калиброванный прут 9.8 мм 40Х ГОСТ 7417-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

9.8



Калиброванный прут 5.5 мм 40Х ГОСТ 8559-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

5.5



Калиброванный прут 40 мм ст35 ГОСТ 8559-75

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

40



Калиброванный прут 14.8 мм А12 ГОСТ 7417-75

МАРКА

А12

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

14.8



Калиброванный прут 12.2 мм ст10 ГОСТ 7417-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

12.2



Калиброванный прут 17.8 мм ст10 ГОСТ 7417-75

МАРКА

10
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
17.8



Калиброванный пруток 26 мм ст45 ГОСТ 7417-75

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
26



Калиброванный пруток 12 мм ст35 ГОСТ 8559-75

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 8559-75
ФОРМА
квадратный
ДИАМЕТР
12



Калиброванный пруток 8.8 мм А12 ГОСТ 7417-75

МАРКА
А12
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
8.8



Калиброванный пруток 7.5 мм ст35 ГОСТ 7417-75

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
7.5



Калиброванный пруток 5.5 мм ст45 ГОСТ 8560-78

МАРКА
45
ГОСТ

ГОСТ 8560-78
ФОРМА
шестигранный
ДИАМЕТР
5.5



Калиброванный пруток 40 мм ст45 ГОСТ 8560-78

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 8560-78
ФОРМА
шестигранный
ДИАМЕТР
40



Калиброванный пруток 8.2 мм ст35 ГОСТ 7417-75

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
8.2



Калиброванный пруток 50 мм A12 ГОСТ 7417-75

МАРКА
A12
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
50



Калиброванный пруток 36 мм ст35 ГОСТ 8560-78

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 8560-78
ФОРМА
шестигранный
ДИАМЕТР
36



Калиброванный пруток 5 мм ст35 ГОСТ 8559-75

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 8559-75
ФОРМА

квадратный
ДИАМЕТР
5



Калиброванный пруток 40 мм ст20 ГОСТ 8560-78

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8560-78
ФОРМА
шестигранный
ДИАМЕТР
40



Калиброванный пруток 95 мм 40Х ГОСТ 8560-78

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8560-78
ФОРМА
шестигранный
ДИАМЕТР
95



Калиброванный пруток 53 мм 40Х ГОСТ 8559-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8559-75
ФОРМА
квадратный
ДИАМЕТР
53



Калиброванный пруток 65 мм 40Х ГОСТ 8559-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8559-75
ФОРМА
квадратный
ДИАМЕТР
65



Калиброванный пруток 49 мм А12 ГОСТ 7417-75

МАРКА
А12
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР



Калиброванный пруток 90 мм 40Х ГОСТ 8559-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

90



Калиброванный пруток 80 мм ст35 ГОСТ 8560-78

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

80



Калиброванный пруток 21 мм ст10 ГОСТ 8560-78

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

21



Калиброванный пруток 100 мм ст35 ГОСТ 8560-78

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

100



Калиброванный пруток 10 мм ст35 ГОСТ 8560-78

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

10



Калиброванный прут 88 мм ст45 ГОСТ 7417-75

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

88



Калиброванный прут 20 мм 40Х ГОСТ 8559-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

20



Калиброванный прут 8.2 мм ст45 ГОСТ 7417-75

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

8.2



Калиброванный прут 20 мм А12 ГОСТ 8560-78

МАРКА

А12

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

20



Калиброванный прут 98 мм ст35 ГОСТ 7417-75

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

98



Калиброванный пруток 16 мм А12 ГОСТ 7417-75

МАРКА

А12

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

16



Калиброванный пруток 49 мм ст20 ГОСТ 7417-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

49



Калиброванный пруток 33 мм ст45 ГОСТ 7417-75

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

33



Калиброванный пруток 17.2 мм ст20 ГОСТ 7417-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

17.2



Калиброванный пруток 9.3 мм 40Х ГОСТ 7417-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

9.3



Калиброванный прут 8.5 мм ст45 ГОСТ 7417-75

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

8.5



Калиброванный прут 27 мм 40Х ГОСТ 8560-78

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

27



Калиброванный прут 45 мм А12 ГОСТ 7417-75

МАРКА

А12

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

45



Калиброванный прут 65 мм А12 ГОСТ 8560-78

МАРКА

А12

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

65



Калиброванный прут 28 мм ст35 ГОСТ 7417-75

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

28



Калиброванный прут 7.5 мм А12 ГОСТ 7417-75

МАРКА

A12
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
7.5



Калиброванный прут 85 мм ст45 ГОСТ 8559-75

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 8559-75
ФОРМА
квадратный
ДИАМЕТР
85



Калиброванный прут 18.5 мм ст45 ГОСТ 7417-75

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
18.5



Калиброванный прут 15.5 мм ст10 ГОСТ 7417-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
15.5



Калиброванный прут 48 мм ст10 ГОСТ 8559-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8559-75
ФОРМА
квадратный
ДИАМЕТР
48



Калиброванный прут 11 мм ст20 ГОСТ 7417-75

МАРКА
20
ГОСТ

ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
11



Калиброванный пруток 6.5 мм ст45 ГОСТ 7417-75

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
6.5



Калиброванный пруток 85 мм ст35 ГОСТ 8559-75

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 8559-75
ФОРМА
квадратный
ДИАМЕТР
85



Калиброванный пруток 4.6 мм ст10 ГОСТ 7417-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
4.6



Калиброванный пруток 25 мм ст45 ГОСТ 8560-78

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 8560-78
ФОРМА
шестигранный
ДИАМЕТР
25



Калиброванный пруток 20.5 мм А12 ГОСТ 7417-75

МАРКА
А12
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА

круглый
ДИАМЕТР
20.5



Калиброванный пруток 55 мм ст45 ГОСТ 8560-78

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

55



Калиброванный пруток 95 мм 40Х ГОСТ 8559-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

95



Калиброванный пруток 6 мм 40Х ГОСТ 8559-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

6



Калиброванный пруток 16.8 мм ст45 ГОСТ 7417-75

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

16.8



Калиброванный пруток 30 мм ст35 ГОСТ 7417-75

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР



Калиброванный пруток 90 мм ст45 ГОСТ 8560-78

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

90



Калиброванный пруток 13.5 мм ст45 ГОСТ 7417-75

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

13.5



Калиброванный пруток 53 мм ст45 ГОСТ 8559-75

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

53



Калиброванный пруток 21.5 мм ст35 ГОСТ 7417-75

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

21.5



Калиброванный пруток 3.5 мм ст45 ГОСТ 8559-75

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

3.5



Калиброванный пруток 3 мм ст45 ГОСТ 7417-75

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

3



Калиброванный пруток 21 мм ст45 ГОСТ 8560-78

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

21



Калиброванный пруток 12 мм ст20 ГОСТ 8559-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

12



Калиброванный пруток 5.2 мм ст10 ГОСТ 7417-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

5.2



Калиброванный пруток 3.2 мм 40X ГОСТ 7417-75

МАРКА

40X

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

3.2



Калиброванный пруток 14.5 мм ст20 ГОСТ 7417-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

14.5



Калиброванный пруток 4 мм А12 ГОСТ 8559-75

МАРКА

А12

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

4



Калиброванный пруток 95 мм А12 ГОСТ 8559-75

МАРКА

А12

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

95



Калиброванный пруток 4.8 мм ст45 ГОСТ 7417-75

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

4.8



Калиброванный пруток 4.2 мм 40Х ГОСТ 7417-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

4.2



Калиброванный прут 31 мм ст35 ГОСТ 7417-75

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

31



Калиброванный прут 71 мм ст35 ГОСТ 7417-75

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

71



Калиброванный прут 25 мм А12 ГОСТ 8559-75

МАРКА

А12

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

25



Калиброванный прут 18.5 мм ст10 ГОСТ 7417-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

18.5



Калиброванный прут 63 мм ст35 ГОСТ 7417-75

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

63



Калиброванный прут 20 мм ст35 ГОСТ 8560-78

МАРКА

35
ГОСТ
ГОСТ 8560-78
ФОРМА
шестигранный
ДИАМЕТР
20



Калиброванный пруток 34 мм ст20 ГОСТ 8560-78

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8560-78
ФОРМА
шестигранный
ДИАМЕТР
34



Калиброванный пруток 11.5 мм 40Х ГОСТ 7417-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
11.5



Калиброванный пруток 35 мм 40Х ГОСТ 7417-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
35



Калиброванный пруток 32 мм А12 ГОСТ 8559-75

МАРКА
А12
ГОСТ
ГОСТ 8559-75
ФОРМА
квадратный
ДИАМЕТР
32



Калиброванный пруток 22 мм ст35 ГОСТ 8560-78

МАРКА
35
ГОСТ

ГОСТ 8560-78
ФОРМА
шестигранный
ДИАМЕТР
22



Калиброванный пруток 24 мм ст20 ГОСТ 7417-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
24



Калиброванный пруток 53 мм ст45 ГОСТ 7417-75

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
53



Калиброванный пруток 36 мм ст20 ГОСТ 8560-78

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8560-78
ФОРМА
шестигранный
ДИАМЕТР
36



Калиброванный пруток 13 мм А12 ГОСТ 8560-78

МАРКА
А12
ГОСТ
ГОСТ 8560-78
ФОРМА
шестигранный
ДИАМЕТР
13



Калиброванный пруток 11 мм ст10 ГОСТ 7417-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА

круглый
ДИАМЕТР
11



Калиброванный пруток 6.3 мм ст10 ГОСТ 8559-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8559-75
ФОРМА
квадратный
ДИАМЕТР
6.3



Калиброванный пруток 38 мм ст35 ГОСТ 8559-75

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 8559-75
ФОРМА
квадратный
ДИАМЕТР
38



Калиброванный пруток 5.6 мм А12 ГОСТ 7417-75

МАРКА
А12
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
5.6



Калиброванный пруток 5.5 мм ст45 ГОСТ 8559-75

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 8559-75
ФОРМА
квадратный
ДИАМЕТР
5.5



Калиброванный пруток 30 мм А12 ГОСТ 8560-78

МАРКА
А12
ГОСТ
ГОСТ 8560-78
ФОРМА
шестигранный
ДИАМЕТР



Калиброванный пруток 22 мм ст35 ГОСТ 7417-75

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

22



Калиброванный пруток 24 мм ст10 ГОСТ 8559-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

24



Калиброванный пруток 15 мм ст35 ГОСТ 7417-75

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

15



Калиброванный пруток 17.8 мм ст45 ГОСТ 7417-75

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

17.8



Калиброванный пруток 3.5 мм 40Х ГОСТ 8559-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

3.5



Калиброванный пруток 88 мм А12 ГОСТ 7417-75

МАРКА

А12

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

88



Калиброванный пруток 8 мм А12 ГОСТ 7417-75

МАРКА

А12

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

8



Калиброванный пруток 16.2 мм ст45 ГОСТ 7417-75

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

16.2



Калиброванный пруток 6.3 мм ст20 ГОСТ 8559-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

6.3



Калиброванный пруток 37 мм ст35 ГОСТ 7417-75

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

37



Калиброванный пруток 41 мм А12 ГОСТ 8560-78

МАРКА

А12

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

41



Калиброванный пруток 7.7 мм ст10 ГОСТ 7417-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

7.7



Калиброванный пруток 3.5 мм ст20 ГОСТ 8559-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

3.5



Калиброванный пруток 7.5 мм 40Х ГОСТ 7417-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

7.5



Калиброванный пруток 70 мм ст45 ГОСТ 8559-75

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

70



Калиброванный прут 30 мм ст20 ГОСТ 7417-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

30



Калиброванный прут 60 мм ст45 ГОСТ 8560-78

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

60



Калиброванный прут 30 мм ст10 ГОСТ 8559-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

30



Калиброванный прут 53 мм ст10 ГОСТ 8560-78

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

53



Калиброванный прут 17.8 мм А12 ГОСТ 7417-75

МАРКА

А12

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

17.8



Калиброванный прут 6 мм ст20 ГОСТ 8559-75

МАРКА

20
ГОСТ
ГОСТ 8559-75
ФОРМА
квадратный
ДИАМЕТР
6



Калиброванный пруток 12 мм ст20 ГОСТ 8560-78

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8560-78
ФОРМА
шестигранный
ДИАМЕТР
12



Калиброванный пруток 16.5 мм 40Х ГОСТ 7417-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
16.5



Калиброванный пруток 4 мм ст35 ГОСТ 7417-75

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
4



Калиброванный пруток 14 мм 40Х ГОСТ 8559-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8559-75
ФОРМА
квадратный
ДИАМЕТР
14



Калиброванный пруток 3 мм 40Х ГОСТ 8560-78

МАРКА
40Х
ГОСТ

ГОСТ 8560-78
ФОРМА
шестигранный
ДИАМЕТР
3



Калиброванный пруток 6.3 мм ст45 ГОСТ 8559-75

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 8559-75
ФОРМА
квадратный
ДИАМЕТР
6.3



Калиброванный пруток 46 мм 40Х ГОСТ 8559-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8559-75
ФОРМА
квадратный
ДИАМЕТР
46



Калиброванный пруток 25 мм ст35 ГОСТ 7417-75

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
25



Калиброванный пруток 17 мм 40Х ГОСТ 7417-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
17



Калиброванный пруток 22 мм ст20 ГОСТ 8560-78

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8560-78
ФОРМА

шестигранный
ДИАМЕТР
22



Калиброванный пруток 70 мм ст45 ГОСТ 8560-78

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 8560-78
ФОРМА
шестигранный
ДИАМЕТР
70



Калиброванный пруток 14.2 мм А12 ГОСТ 7417-75

МАРКА
А12
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
14.2



Калиброванный пруток 13 мм ст35 ГОСТ 7417-75

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
13



Калиброванный пруток 21 мм 40Х ГОСТ 8559-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8559-75
ФОРМА
квадратный
ДИАМЕТР
21



Калиброванный пруток 50 мм ст45 ГОСТ 8560-78

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 8560-78
ФОРМА
шестигранный
ДИАМЕТР



Калиброванный пруток 4.9 мм А12 ГОСТ 7417-75

МАРКА

А12

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

4.9



Калиброванный пруток 34 мм ст35 ГОСТ 7417-75

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

34



Калиброванный пруток 48 мм ст10 ГОСТ 8560-78

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

48



Калиброванный пруток 56 мм ст10 ГОСТ 7417-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

56



Калиброванный пруток 7.3 мм ст35 ГОСТ 7417-75

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

7.3



Калиброванный пруток 6.9 мм 40X ГОСТ 7417-75

МАРКА

40X

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

6.9



Калиброванный пруток 34 мм ст20 ГОСТ 7417-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

34



Калиброванный пруток 4.5 мм ст35 ГОСТ 7417-75

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

4.5



Калиброванный пруток 4.2 мм ст45 ГОСТ 7417-75

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

4.2



Калиброванный пруток 50 мм А12 ГОСТ 8559-75

МАРКА

А12

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

50



Калиброванный пруток 7.5 мм ст10 ГОСТ 7417-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

7.5



Калиброванный пруток 75 мм ст10 ГОСТ 7417-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

75



Калиброванный пруток 25 мм ст35 ГОСТ 8559-75

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

25



Калиброванный пруток 41 мм ст35 ГОСТ 8560-78

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

41



Калиброванный пруток 17.5 мм 40Х ГОСТ 7417-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

17.5



Калиброванный прут 46 мм ст45 ГОСТ 8560-78

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

46



Калиброванный прут 7 мм ст10 ГОСТ 8559-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

7



Калиброванный прут 11 мм ст45 ГОСТ 7417-75

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

11



Калиброванный прут 4.6 мм ст35 ГОСТ 7417-75

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

4.6



Калиброванный прут 4.6 мм ст20 ГОСТ 7417-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

4.6



Калиброванный прут 31 мм ст45 ГОСТ 7417-75

МАРКА

45
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
31



Калиброванный пруток 20 мм А12 ГОСТ 7417-75

МАРКА
А12
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
20



Калиброванный пруток 38 мм ст20 ГОСТ 7417-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
38



Калиброванный пруток 9 мм 40Х ГОСТ 8559-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8559-75
ФОРМА
квадратный
ДИАМЕТР
9



Калиброванный пруток 27 мм ст20 ГОСТ 7417-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
27



Калиброванный пруток 23 мм ст10 ГОСТ 7417-75

МАРКА
10
ГОСТ

ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
23



Калиброванный пруток 3.2 мм ст45 ГОСТ 7417-75

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
3.2



Калиброванный пруток 3.3 мм ст10 ГОСТ 7417-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
3.3



Калиброванный пруток 70 мм А12 ГОСТ 7417-75

МАРКА
А12
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
70



Калиброванный пруток 24 мм 40Х ГОСТ 8559-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8559-75
ФОРМА
квадратный
ДИАМЕТР
24



Калиброванный пруток 46 мм 40Х ГОСТ 8560-78

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8560-78
ФОРМА

шестигранный
ДИАМЕТР
46



Калиброванный пруток 5.6 мм ст35 ГОСТ 7417-75

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
5.6



Калиброванный пруток 17 мм А12 ГОСТ 8560-78

МАРКА
А12
ГОСТ
ГОСТ 8560-78
ФОРМА
шестигранный
ДИАМЕТР
17



Калиброванный пруток 17.8 мм ст35 ГОСТ 7417-75

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
17.8



Калиброванный пруток 5.8 мм А12 ГОСТ 7417-75

МАРКА
А12
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
5.8



Калиброванный пруток 58 мм ст20 ГОСТ 7417-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР



Калиброванный пруток 34 мм ст20 ГОСТ 8559-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

34



Калиброванный пруток 50 мм А12 ГОСТ 8560-78

МАРКА

А12

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

50



Калиброванный пруток 11.2 мм ст10 ГОСТ 7417-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

11.2



Калиброванный пруток 78 мм ст20 ГОСТ 7417-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

78



Калиброванный пруток 20 мм ст20 ГОСТ 8560-78

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

20



Калиброванный прут 80 мм А12 ГОСТ 8559-75

МАРКА

А12

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

80



Калиброванный прут 19 мм ст45 ГОСТ 8560-78

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

19



Калиброванный прут 95 мм ст45 ГОСТ 8559-75

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

95



Калиброванный прут 6 мм ст20 ГОСТ 8560-78

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

6



Калиброванный прут 28 мм А12 ГОСТ 7417-75

МАРКА

А12

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

28



Калиброванный пруток 4.4 мм ст45 ГОСТ 7417-75

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

4.4



Калиброванный пруток 14.2 мм ст35 ГОСТ 7417-75

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

14.2



Калиброванный пруток 55 мм ст35 ГОСТ 7417-75

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

55



Калиброванный пруток 75 мм А12 ГОСТ 8560-78

МАРКА

А12

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

75



Калиброванный пруток 3.8 мм ст45 ГОСТ 7417-75

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

3.8



Калиброванный пруток 9.5 мм ст35 ГОСТ 7417-75

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

9.5



Калиброванный пруток 12.5 мм 40Х ГОСТ 7417-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

12.5



Калиброванный пруток 50 мм 40Х ГОСТ 7417-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

50



Калиброванный пруток 41 мм 40Х ГОСТ 7417-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

41



Калиброванный пруток 3 мм ст35 ГОСТ 8559-75

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

3



Калиброванный пруток 26 мм А12 ГОСТ 7417-75

МАРКА

A12
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
26



Калиброванный пруток 33 мм ст10 ГОСТ 7417-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
33



Калиброванный пруток 14.5 мм 40Х ГОСТ 7417-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
14.5



Калиброванный пруток 85 мм ст10 ГОСТ 8559-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8559-75
ФОРМА
квадратный
ДИАМЕТР
85



Калиброванный пруток 78 мм A12 ГОСТ 7417-75

МАРКА
A12
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
78



Калиброванный пруток 17 мм A12 ГОСТ 8559-75

МАРКА
A12
ГОСТ

ГОСТ 8559-75
ФОРМА
квадратный
ДИАМЕТР
17



Калиброванный пруток 90 мм ст45 ГОСТ 7417-75

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
90



Калиброванный пруток 7.7 мм А12 ГОСТ 7417-75

МАРКА
А12
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
7.7



Калиброванный пруток 14.8 мм ст20 ГОСТ 7417-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
14.8



Калиброванный пруток 38 мм А12 ГОСТ 8559-75

МАРКА
А12
ГОСТ
ГОСТ 8559-75
ФОРМА
квадратный
ДИАМЕТР
38



Калиброванный пруток 6 мм ст10 ГОСТ 7417-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА

круглый
ДИАМЕТР
6



Калиброванный пруток 3.9 мм ст45 ГОСТ 7417-75

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

3.9



Калиброванный пруток 27 мм ст35 ГОСТ 8560-78

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

27



Калиброванный пруток 7.1 мм 40Х ГОСТ 7417-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

7.1



Калиброванный пруток 4.4 мм 40Х ГОСТ 7417-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

4.4



Калиброванный пруток 3.5 мм ст20 ГОСТ 8560-78

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР



Калиброванный пруток 36 мм ст10 ГОСТ 8560-78

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

36



Калиброванный пруток 56 мм ст20 ГОСТ 7417-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

56



Калиброванный пруток 29 мм ст10 ГОСТ 7417-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

29



Калиброванный пруток 11.2 мм ст20 ГОСТ 7417-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

11.2



Калиброванный пруток 15 мм ст20 ГОСТ 7417-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

15



Калиброванный пруток 17 мм ст20 ГОСТ 7417-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

17



Калиброванный пруток 19.5 мм ст45 ГОСТ 7417-75

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

19.5



Калиброванный пруток 16.8 мм 40X ГОСТ 7417-75

МАРКА

40X

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

16.8



Калиброванный пруток 4.5 мм 40X ГОСТ 7417-75

МАРКА

40X

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

4.5



Калиброванный пруток 11.8 мм ст10 ГОСТ 7417-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

11.8



Калиброванный прут 70 мм 40Х ГОСТ 8559-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

70



Калиброванный прут 21 мм А12 ГОСТ 8560-78

МАРКА

А12

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

21



Калиброванный прут 56 мм 40Х ГОСТ 8560-78

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

56



Калиброванный прут 27 мм 40Х ГОСТ 7417-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

27



Калиброванный прут 55 мм 40Х ГОСТ 8560-78

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

55



Калиброванный пруток 21 мм ст20 ГОСТ 7417-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

21



Калиброванный пруток 11 мм ст45 ГОСТ 8560-78

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

11



Калиброванный пруток 16.2 мм ст35 ГОСТ 7417-75

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

16.2



Калиброванный пруток 4.2 мм А12 ГОСТ 7417-75

МАРКА

А12

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

4.2



Калиброванный пруток 41 мм А12 ГОСТ 7417-75

МАРКА

А12

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

41



Калиброванный пруток 10 мм ст10 ГОСТ 8559-75

МАРКА

10
ГОСТ
ГОСТ 8559-75
ФОРМА
квадратный
ДИАМЕТР
10



Калиброванный пруток 39 мм ст35 ГОСТ 7417-75

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
39



Калиброванный пруток 20.5 мм ст10 ГОСТ 7417-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
20.5



Калиброванный пруток 55 мм ст45 ГОСТ 8559-75

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 8559-75
ФОРМА
квадратный
ДИАМЕТР
55



Калиброванный пруток 8 мм ст45 ГОСТ 8559-75

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 8559-75
ФОРМА
квадратный
ДИАМЕТР
8



Калиброванный пруток 7 мм ст45 ГОСТ 8559-75

МАРКА
45
ГОСТ

ГОСТ 8559-75
ФОРМА
квадратный
ДИАМЕТР
7



Калиброванный пруток 65 мм ст35 ГОСТ 8560-78

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 8560-78
ФОРМА
шестигранный
ДИАМЕТР
65



Калиброванный пруток 60 мм ст45 ГОСТ 7417-75

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
60



Калиброванный пруток 10.8 мм ст35 ГОСТ 7417-75

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
10.8



Калиброванный пруток 7 мм 40Х ГОСТ 7417-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
7



Калиброванный пруток 80 мм ст45 ГОСТ 7417-75

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА

круглый
диаметр
80



Калиброванный пруток 26 мм ст10 ГОСТ 8560-78

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

диаметр

26



Калиброванный пруток 55 мм ст20 ГОСТ 8560-78

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

диаметр

55



Калиброванный пруток 25 мм 40Х ГОСТ 8560-78

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

диаметр

25



Калиброванный пруток 42 мм ст20 ГОСТ 7417-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

диаметр

42



Калиброванный пруток 3.8 мм ст20 ГОСТ 7417-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

диаметр



Калиброванный пруток 4.8 мм А12 ГОСТ 7417-75

МАРКА

А12

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

4.8



Калиброванный пруток 42 мм ст20 ГОСТ 8559-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

42



Калиброванный пруток 17.2 мм ст35 ГОСТ 7417-75

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

17.2



Калиброванный пруток 10 мм ст45 ГОСТ 8560-78

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

10



Калиброванный пруток 53 мм ст35 ГОСТ 7417-75

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

53



Калиброванный пруток 78 мм 40Х ГОСТ 7417-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

78



Калиброванный пруток 7.1 мм А12 ГОСТ 7417-75

МАРКА

А12

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

7.1



Калиброванный пруток 4.4 мм ст10 ГОСТ 7417-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

4.4



Калиброванный пруток 10.5 мм ст45 ГОСТ 7417-75

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

10.5



Калиброванный пруток 7 мм ст45 ГОСТ 8560-78

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

7



Калиброванный пруток 11.8 мм ст20 ГОСТ 7417-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

11.8



Калиброванный пруток 19.5 мм ст10 ГОСТ 7417-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

19.5



Калиброванный пруток 56 мм ст35 ГОСТ 8559-75

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

56



Калиброванный пруток 34 мм ст45 ГОСТ 8559-75

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

34



Калиброванный пруток 7.8 мм А12 ГОСТ 7417-75

МАРКА

А12

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

7.8



Калиброванный прут 85 мм ст45 ГОСТ 7417-75

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

85



Калиброванный прут 18 мм 40Х ГОСТ 8559-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

18



Калиброванный прут 7.5 мм ст45 ГОСТ 7417-75

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

7.5



Калиброванный прут 32 мм ст35 ГОСТ 8559-75

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

32



Калиброванный прут 3 мм ст35 ГОСТ 7417-75

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

3



Калиброванный прут 30 мм 40Х ГОСТ 8560-78

МАРКА

40Х
ГОСТ
ГОСТ 8560-78
ФОРМА
шестигранный
ДИАМЕТР
30



Калиброванный пруток 100 мм А12 ГОСТ 7417-75

МАРКА
А12
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
100



Калиброванный пруток 4.9 мм 40Х ГОСТ 7417-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
4.9



Калиброванный пруток 7 мм ст20 ГОСТ 7417-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
7



Калиброванный пруток 100 мм ст20 ГОСТ 8560-78

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8560-78
ФОРМА
шестигранный
ДИАМЕТР
100



Калиброванный пруток 100 мм ст10 ГОСТ 8560-78

МАРКА
10
ГОСТ

ГОСТ 8560-78
ФОРМА
шестигранный
ДИАМЕТР
100



Калиброванный пруток 34 мм ст45 ГОСТ 8560-78

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 8560-78
ФОРМА
шестигранный
ДИАМЕТР
34



Калиброванный пруток 7.5 мм ст20 ГОСТ 7417-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
7.5



Калиброванный пруток 16.2 мм ст20 ГОСТ 7417-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
16.2



Калиброванный пруток 13.2 мм ст35 ГОСТ 7417-75

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
13.2



Калиброванный пруток 15 мм ст35 ГОСТ 8559-75

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 8559-75
ФОРМА

квадратный
ДИАМЕТР
15



Калиброванный пруток 3.6 мм ст10 ГОСТ 7417-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
3.6



Калиброванный пруток 3.6 мм А12 ГОСТ 7417-75

МАРКА
А12
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
3.6



Калиброванный пруток 95 мм ст45 ГОСТ 7417-75

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
95



Калиброванный пруток 16 мм 40Х ГОСТ 8560-78

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8560-78
ФОРМА
шестигранный
ДИАМЕТР
16



Калиброванный пруток 12 мм А12 ГОСТ 8559-75

МАРКА
А12
ГОСТ
ГОСТ 8559-75
ФОРМА
квадратный
ДИАМЕТР



Калиброванный пруток 7.3 мм А12 ГОСТ 7417-75

МАРКА

А12

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

7.3



Калиброванный пруток 62 мм ст35 ГОСТ 7417-75

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

62



Калиброванный пруток 19 мм 40Х ГОСТ 8559-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

19



Калиброванный пруток 6.3 мм ст10 ГОСТ 7417-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

6.3



Калиброванный пруток 24 мм 40Х ГОСТ 7417-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

24



Калиброванный пруток 11 мм 40Х ГОСТ 8560-78

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

11



Калиброванный пруток 10.8 мм ст20 ГОСТ 7417-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

10.8



Калиброванный пруток 85 мм ст20 ГОСТ 8560-78

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

85



Калиброванный пруток 7.8 мм ст35 ГОСТ 7417-75

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

7.8



Калиброванный пруток 21 мм ст35 ГОСТ 8559-75

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

21



Калиброванный пруток 14 мм ст10 ГОСТ 7417-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

14



Калиброванный пруток 50 мм ст35 ГОСТ 7417-75

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

50



Калиброванный пруток 98 мм А12 ГОСТ 7417-75

МАРКА

А12

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

98



Калиброванный пруток 13.8 мм А12 ГОСТ 7417-75

МАРКА

А12

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

13.8



Калиброванный пруток 92 мм ст45 ГОСТ 7417-75

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

92



Калиброванный пруток 8.8 мм ст10 ГОСТ 7417-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

8.8



Калиброванный пруток 11.5 мм ст20 ГОСТ 7417-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

11.5



Калиброванный пруток 15.8 мм ст35 ГОСТ 7417-75

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

15.8



Калиброванный пруток 6.1 мм ст10 ГОСТ 7417-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

6.1



Калиброванный пруток 75 мм ст20 ГОСТ 8559-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

75



Калиброванный пруток 10.8 мм ст45 ГОСТ 7417-75

МАРКА

45
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
10.8



Калиброванный пруток 8.5 мм 40Х ГОСТ 7417-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
8.5



Калиброванный пруток 75 мм 40Х ГОСТ 8560-78

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8560-78
ФОРМА
шестигранный
ДИАМЕТР
75



Калиброванный пруток 14 мм ст20 ГОСТ 7417-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
14



Калиброванный пруток 50 мм ст10 ГОСТ 7417-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
50



Калиброванный пруток 73 мм ст10 ГОСТ 7417-75

МАРКА
10
ГОСТ

ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
73



Калиброванный пруток 24 мм ст35 ГОСТ 8559-75

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 8559-75
ФОРМА
квадратный
ДИАМЕТР
24



Калиброванный пруток 5.3 мм ст45 ГОСТ 7417-75

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
5.3



Калиброванный пруток 48 мм А12 ГОСТ 7417-75

МАРКА
А12
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
48



Калиброванный пруток 26 мм ст20 ГОСТ 8559-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8559-75
ФОРМА
квадратный
ДИАМЕТР
26



Калиброванный пруток 8 мм ст20 ГОСТ 7417-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА

круглый
ДИАМЕТР
8



Калиброванный пруток 45 мм ст45 ГОСТ 8559-75

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

45



Калиброванный пруток 8 мм А12 ГОСТ 8559-75

МАРКА

А12

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

8



Калиброванный пруток 8 мм ст45 ГОСТ 7417-75

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

8



Калиброванный пруток 14.2 мм ст20 ГОСТ 7417-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

14.2



Калиброванный пруток 25 мм А12 ГОСТ 7417-75

МАРКА

А12

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР



Калиброванный пруток 10 мм ст10 ГОСТ 8560-78

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

10



Калиброванный пруток 36 мм ст45 ГОСТ 7417-75

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

36



Калиброванный пруток 6.9 мм ст20 ГОСТ 7417-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

6.9



Калиброванный пруток 6 мм ст35 ГОСТ 8560-78

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

6



Калиброванный пруток 14 мм А12 ГОСТ 7417-75

МАРКА

А12

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

14



Калиброванный пруток 5 мм ст20 ГОСТ 8559-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

5



Калиброванный пруток 8 мм ст20 ГОСТ 8560-78

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

8



Калиброванный пруток 3.1 мм ст20 ГОСТ 7417-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

3.1



Калиброванный пруток 19 мм 40Х ГОСТ 8560-78

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

19



Калиброванный пруток 45 мм А12 ГОСТ 8559-75

МАРКА

А12

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

45



Калиброванный пруток 7.3 мм ст20 ГОСТ 7417-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

7.3



Калиброванный пруток 6.1 мм ст45 ГОСТ 7417-75

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

6.1



Калиброванный пруток 73 мм 40Х ГОСТ 7417-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

73



Калиброванный пруток 22 мм ст10 ГОСТ 8559-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

22



Калиброванный пруток 90 мм А12 ГОСТ 8560-78

МАРКА

А12

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

90



Калиброванный прут 6.1 мм ст20 ГОСТ 7417-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

6.1



Калиброванный прут 6.9 мм ст35 ГОСТ 7417-75

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

6.9



Калиброванный прут 3.5 мм А12 ГОСТ 8560-78

МАРКА

A12

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

3.5



Калиброванный прут 75 мм ст10 ГОСТ 8560-78

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

75



Калиброванный прут 5 мм ст35 ГОСТ 8560-78

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

5



Калиброванный прут 14.2 мм ст45 ГОСТ 7417-75

МАРКА

45
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
14.2



Калиброванный прут 25 мм ст10 ГОСТ 8559-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8559-75
ФОРМА
квадратный
ДИАМЕТР
25



Калиброванный прут 7.8 мм ст20 ГОСТ 7417-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
7.8



Калиброванный прут 78 мм ст35 ГОСТ 7417-75

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
78



Калиброванный прут 3.4 мм ст20 ГОСТ 7417-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
3.4



Калиброванный прут 44 мм ст35 ГОСТ 7417-75

МАРКА
35
ГОСТ

ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
44



Калиброванный пруток 65 мм А12 ГОСТ 7417-75

МАРКА
А12
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
65



Калиброванный пруток 12 мм ст35 ГОСТ 8560-78

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 8560-78
ФОРМА
шестигранный
ДИАМЕТР
12



Калиброванный пруток 29 мм ст45 ГОСТ 7417-75

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
29



Калиброванный пруток 6.5 мм ст45 ГОСТ 8560-78

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 8560-78
ФОРМА
шестигранный
ДИАМЕТР
6.5



Калиброванный пруток 16.8 мм ст10 ГОСТ 7417-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА

круглый
диаметр
16.8



Калиброванный пруток 4.2 мм ст35 ГОСТ 7417-75

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

диаметр

4.2



Калиброванный пруток 13.8 мм ст45 ГОСТ 7417-75

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

диаметр

13.8



Калиброванный пруток 92 мм А12 ГОСТ 7417-75

МАРКА

А12

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

диаметр

92



Калиброванный пруток 6.9 мм ст10 ГОСТ 7417-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

диаметр

6.9



Калиброванный пруток 9.8 мм ст10 ГОСТ 7417-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

диаметр



Калиброванный пруток 3.4 мм ст35 ГОСТ 7417-75

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

3.4



Калиброванный пруток 4 мм 40Х ГОСТ 8559-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

4



Калиброванный пруток 40 мм ст10 ГОСТ 8560-78

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

40



Калиброванный пруток 41 мм ст20 ГОСТ 8559-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

41



Калиброванный пруток 6 мм ст20 ГОСТ 7417-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

6



Калиброванный пруток 75 мм ст20 ГОСТ 8560-78

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

75



Калиброванный пруток 20 мм ст35 ГОСТ 8559-75

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

20



Калиброванный пруток 73 мм ст35 ГОСТ 7417-75

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

73



Калиброванный пруток 13 мм ст45 ГОСТ 8560-78

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

13



Калиброванный пруток 30 мм ст45 ГОСТ 7417-75

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

30



Калиброванный пруток 21.5 мм 40Х ГОСТ 7417-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

21.5



Калиброванный пруток 29 мм 40Х ГОСТ 7417-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

29



Калиброванный пруток 38 мм ст10 ГОСТ 8559-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

38



Калиброванный пруток 4.9 мм ст45 ГОСТ 7417-75

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

4.9



Калиброванный пруток 13.2 мм ст10 ГОСТ 7417-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

13.2



Калиброванный прут 90 мм ст20 ГОСТ 7417-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

90



Калиброванный прут 4 мм ст20 ГОСТ 7417-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

4



Калиброванный прут 65 мм ст35 ГОСТ 7417-75

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

65



Калиброванный прут 17.5 мм ст20 ГОСТ 7417-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

17.5



Калиброванный прут 45 мм А12 ГОСТ 8560-78

МАРКА

А12

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

45



Калиброванный прут 75 мм ст20 ГОСТ 7417-75

МАРКА

20
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
75



Калиброванный пруток 5.5 мм А12 ГОСТ 8560-78

МАРКА
А12
ГОСТ
ГОСТ 8560-78
ФОРМА
шестигранный
ДИАМЕТР
5.5



Калиброванный пруток 34 мм А12 ГОСТ 8560-78

МАРКА
А12
ГОСТ
ГОСТ 8560-78
ФОРМА
шестигранный
ДИАМЕТР
34



Калиброванный пруток 73 мм А12 ГОСТ 7417-75

МАРКА
А12
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
73



Калиброванный пруток 14.2 мм 40Х ГОСТ 7417-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
14.2



Калиброванный пруток 16 мм ст20 ГОСТ 7417-75

МАРКА
20
ГОСТ

ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
16



Калиброванный пруток 25 мм 40Х ГОСТ 8559-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8559-75
ФОРМА
квадратный
ДИАМЕТР
25



Калиброванный пруток 20 мм ст45 ГОСТ 8559-75

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 8559-75
ФОРМА
квадратный
ДИАМЕТР
20



Калиброванный пруток 6.7 мм ст45 ГОСТ 7417-75

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
6.7



Калиброванный пруток 6.7 мм ст35 ГОСТ 7417-75

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
6.7



Калиброванный пруток 56 мм А12 ГОСТ 7417-75

МАРКА
А12
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА

круглый
ДИАМЕТР
56



Калиброванный пруток 38 мм ст45 ГОСТ 8559-75

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 8559-75
ФОРМА
квадратный
ДИАМЕТР
38



Калиброванный пруток 92 мм 40Х ГОСТ 7417-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
92



Калиброванный пруток 53 мм ст35 ГОСТ 8559-75

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 8559-75
ФОРМА
квадратный
ДИАМЕТР
53



Калиброванный пруток 63 мм ст35 ГОСТ 8559-75

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 8559-75
ФОРМА
квадратный
ДИАМЕТР
63



Калиброванный пруток 63 мм А12 ГОСТ 8560-78

МАРКА
А12
ГОСТ
ГОСТ 8560-78
ФОРМА
шестигранный
ДИАМЕТР



Калиброванный пруток 8.8 мм ст20 ГОСТ 7417-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

8.8



Калиброванный пруток 14 мм ст20 ГОСТ 8559-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

14



Калиброванный пруток 15.5 мм ст45 ГОСТ 7417-75

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

15.5



Калиброванный пруток 4 мм ст20 ГОСТ 8559-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

4



Калиброванный пруток 13.5 мм ст35 ГОСТ 7417-75

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

13.5



Калиброванный пруток 32 мм ст20 ГОСТ 8560-78

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

32



Калиброванный пруток 24 мм ст10 ГОСТ 8560-78

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

24



Калиброванный пруток 69 мм ст35 ГОСТ 7417-75

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

69



Калиброванный пруток 4.9 мм ст10 ГОСТ 7417-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

4.9



Калиброванный пруток 35 мм ст35 ГОСТ 7417-75

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

35



Калиброванный пруток 12.2 мм 40Х ГОСТ 7417-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

12.2



Калиброванный пруток 80 мм ст20 ГОСТ 8560-78

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

80



Калиброванный пруток 85 мм 40Х ГОСТ 7417-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

85



Калиброванный пруток 14.2 мм ст10 ГОСТ 7417-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

14.2



Калиброванный пруток 10.5 мм А12 ГОСТ 7417-75

МАРКА

А12

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

10.5



Калиброванный прут 31 мм ст10 ГОСТ 7417-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

31



Калиброванный прут 3.2 мм ст35 ГОСТ 8559-75

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

3.2



Калиброванный прут 4.1 мм ст10 ГОСТ 7417-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

4.1



Калиброванный прут 3.8 мм ст35 ГОСТ 7417-75

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

3.8



Калиброванный прут 4.4 мм ст20 ГОСТ 7417-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

4.4



Калиброванный прут 5.8 мм ст45 ГОСТ 7417-75

МАРКА

45
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
5.8



Калиброванный пруток 50 мм 40Х ГОСТ 8559-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8559-75
ФОРМА
квадратный
ДИАМЕТР
50



Калиброванный пруток 13 мм 40Х ГОСТ 7417-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
13



Калиброванный пруток 35 мм ст10 ГОСТ 7417-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
35



Калиброванный пруток 50 мм ст20 ГОСТ 8560-78

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8560-78
ФОРМА
шестигранный
ДИАМЕТР
50



Калиброванный пруток 17.5 мм ст35 ГОСТ 7417-75

МАРКА
35
ГОСТ

ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
17.5



Калиброванный пруток 39 мм ст45 ГОСТ 7417-75

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
39



Калиброванный пруток 16 мм ст10 ГОСТ 7417-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
16



Калиброванный пруток 63 мм ст45 ГОСТ 7417-75

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
63



Калиброванный пруток 82 мм ст10 ГОСТ 7417-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
82



Калиброванный пруток 17.8 мм 40X ГОСТ 7417-75

МАРКА
40X
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА

круглый
диаметр
17.8



Калиброванный пруток 90 мм ст10 ГОСТ 8560-78

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

диаметр

90



Калиброванный пруток 15.8 мм А12 ГОСТ 7417-75

МАРКА

А12

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

диаметр

15.8



Калиброванный пруток 3.5 мм ст10 ГОСТ 7417-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

диаметр

3.5



Калиброванный пруток 5.5 мм ст20 ГОСТ 8560-78

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

диаметр

5.5



Калиброванный пруток 17.2 мм ст45 ГОСТ 7417-75

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

диаметр

17.2



Калиброванный пруток 56 мм ст45 ГОСТ 8559-75

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

56



Калиброванный пруток 42 мм ст10 ГОСТ 7417-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

42



Калиброванный пруток 12.8 мм А12 ГОСТ 7417-75

МАРКА

А12

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

12.8



Калиброванный пруток 5.6 мм 40Х ГОСТ 7417-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

5.6



Калиброванный пруток 60 мм А12 ГОСТ 8560-78

МАРКА

А12

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

60



Калиброванный пруток 6.7 мм 40Х ГОСТ 7417-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

6.7



Калиброванный пруток 4 мм ст10 ГОСТ 8559-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

4



Калиброванный пруток 11 мм 40Х ГОСТ 8559-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

11



Калиброванный пруток 8.5 мм ст10 ГОСТ 7417-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

8.5



Калиброванный пруток 37 мм А12 ГОСТ 7417-75

МАРКА

А12

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

37



Калиброванный пруток 45 мм ст20 ГОСТ 8560-78

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

45



Калиброванный пруток 95 мм ст45 ГОСТ 8560-78

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

95



Калиброванный пруток 95 мм ст10 ГОСТ 8560-78

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

95



Калиброванный пруток 18 мм ст10 ГОСТ 7417-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

18



Калиброванный пруток 28 мм ст20 ГОСТ 8559-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

28



Калиброванный пруток 13.8 мм 40Х ГОСТ 7417-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

13.8



Калиброванный пруток 6 мм ст45 ГОСТ 7417-75

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

6



Калиброванный пруток 4 мм 40Х ГОСТ 8560-78

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

4



Калиброванный пруток 88 мм ст20 ГОСТ 7417-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

88



Калиброванный пруток 69 мм ст45 ГОСТ 7417-75

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

69



Калиброванный пруток 9 мм 40Х ГОСТ 7417-75

МАРКА

40Х
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
9



Калиброванный пруток 3.3 мм 40Х ГОСТ 7417-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
3.3



Калиброванный пруток 90 мм ст10 ГОСТ 7417-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
90



Калиброванный пруток 75 мм 40Х ГОСТ 8559-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8559-75
ФОРМА
квадратный
ДИАМЕТР
75



Калиброванный пруток 28 мм ст35 ГОСТ 8559-75

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 8559-75
ФОРМА
квадратный
ДИАМЕТР
28



Калиброванный пруток 10 мм ст20 ГОСТ 8559-75

МАРКА
20
ГОСТ

ГОСТ 8559-75
ФОРМА
квадратный
ДИАМЕТР
10



Калиброванный пруток 13 мм ст10 ГОСТ 8560-78

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8560-78
ФОРМА
шестигранный
ДИАМЕТР
13



Калиброванный пруток 60 мм ст35 ГОСТ 8560-78

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 8560-78
ФОРМА
шестигранный
ДИАМЕТР
60



Калиброванный пруток 38 мм 40Х ГОСТ 7417-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
38



Калиброванный пруток 28 мм А12 ГОСТ 8559-75

МАРКА
А12
ГОСТ
ГОСТ 8559-75
ФОРМА
квадратный
ДИАМЕТР
28



Калиброванный пруток 23 мм А12 ГОСТ 7417-75

МАРКА
А12
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА

круглый
диаметр
23



Калиброванный пруток 12.2 мм ст20 ГОСТ 7417-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
диаметр
12.2



Калиброванный пруток 9 мм ст35 ГОСТ 8560-78

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 8560-78
ФОРМА
шестигранный
диаметр
9



Калиброванный пруток 98 мм 40Х ГОСТ 7417-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
диаметр
98



Калиброванный пруток 90 мм ст35 ГОСТ 8560-78

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 8560-78
ФОРМА
шестигранный
диаметр
90



Калиброванный пруток 6.5 мм 40Х ГОСТ 7417-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
диаметр



Калиброванный пруток 48 мм ст20 ГОСТ 8559-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

48



Калиброванный пруток 32 мм 40Х ГОСТ 8559-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

32



Калиброванный пруток 40 мм ст10 ГОСТ 8559-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

40



Калиброванный пруток 9.2 мм ст45 ГОСТ 7417-75

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

9.2



Калиброванный пруток 90 мм ст35 ГОСТ 7417-75

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

90



Калиброванный пруток 60 мм А12 ГОСТ 7417-75

МАРКА

А12

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

60



Калиброванный пруток 3.7 мм А12 ГОСТ 7417-75

МАРКА

А12

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

3.7



Калиброванный пруток 16.2 мм ст10 ГОСТ 7417-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

16.2



Калиброванный пруток 8.5 мм А12 ГОСТ 7417-75

МАРКА

А12

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

8.5



Калиброванный пруток 15.5 мм 40Х ГОСТ 7417-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

15.5



Калиброванный пруток 53 мм ст35 ГОСТ 8560-78

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

53



Калиброванный пруток 48 мм ст35 ГОСТ 7417-75

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

48



Калиброванный пруток 100 мм ст35 ГОСТ 7417-75

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

100



Калиброванный пруток 52 мм ст10 ГОСТ 7417-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

52



Калиброванный пруток 16.5 мм ст10 ГОСТ 7417-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

16.5



Калиброванный пруток 50 мм ст45 ГОСТ 7417-75

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

50



Калиброванный пруток 21 мм ст35 ГОСТ 8560-78

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

21



Калиброванный пруток 52 мм 40Х ГОСТ 7417-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

52



Калиброванный пруток 5 мм ст45 ГОСТ 8559-75

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

5



Калиброванный пруток 82 мм ст20 ГОСТ 7417-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

82



Калиброванный пруток 3 мм ст35 ГОСТ 8560-78

МАРКА

35
ГОСТ
ГОСТ 8560-78
ФОРМА
шестигранный
ДИАМЕТР
3



Калиброванный пруток 42 мм ст35 ГОСТ 7417-75

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
42



Калиброванный пруток 7.3 мм ст10 ГОСТ 7417-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
7.3



Калиброванный пруток 4.9 мм ст35 ГОСТ 7417-75

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
4.9



Калиброванный пруток 7.7 мм ст35 ГОСТ 7417-75

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
7.7



Калиброванный пруток 31 мм А12 ГОСТ 7417-75

МАРКА
А12
ГОСТ

ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
31



Калиброванный пруток 7 мм 40Х ГОСТ 8559-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8559-75
ФОРМА
квадратный
ДИАМЕТР
7



Калиброванный пруток 3 мм ст45 ГОСТ 8560-78

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 8560-78
ФОРМА
шестигранный
ДИАМЕТР
3



Калиброванный пруток 3.9 мм 40Х ГОСТ 7417-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
3.9



Калиброванный пруток 18 мм А12 ГОСТ 8559-75

МАРКА
А12
ГОСТ
ГОСТ 8559-75
ФОРМА
квадратный
ДИАМЕТР
18



Калиброванный пруток 12 мм 40Х ГОСТ 8560-78

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8560-78
ФОРМА

шестигранный
ДИАМЕТР
12



Калиброванный пруток 17.6 мм ст45 ГОСТ 7417-75

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
17.6



Калиброванный пруток 6 мм 40X ГОСТ 7417-75

МАРКА
40X
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
6



Калиброванный пруток 45 мм ст45 ГОСТ 7417-75

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
45



Калиброванный пруток 16 мм ст45 ГОСТ 8560-78

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 8560-78
ФОРМА
шестигранный
ДИАМЕТР
16



Калиброванный пруток 14.5 мм А12 ГОСТ 7417-75

МАРКА
А12
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР

14.5



Калиброванный пруток 16.5 мм ст45 ГОСТ 7417-75

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

16.5



Калиброванный пруток 16.8 мм ст35 ГОСТ 7417-75

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

16.8



Калиброванный пруток 45 мм 40Х ГОСТ 8559-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

45



Калиброванный пруток 28 мм 40Х ГОСТ 8560-78

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

28



Калиброванный пруток 95 мм ст35 ГОСТ 8559-75

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

95



Калиброванный пруток 3.5 мм ст45 ГОСТ 8560-78

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

3.5



Калиброванный пруток 14.5 мм ст10 ГОСТ 7417-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

14.5



Калиброванный пруток 44 мм ст10 ГОСТ 7417-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

44



Калиброванный пруток 63 мм ст45 ГОСТ 8559-75

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

63



Калиброванный пруток 3 мм 40X ГОСТ 7417-75

МАРКА

40X

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

3



Калиброванный пруток 3 мм ст10 ГОСТ 8560-78

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

3



Калиброванный пруток 18 мм ст35 ГОСТ 8559-75

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

18



Калиброванный пруток 53 мм ст10 ГОСТ 8559-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

53



Калиброванный пруток 22 мм 40Х ГОСТ 7417-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

22



Калиброванный пруток 7 мм 40Х ГОСТ 8560-78

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

7



Калиброванный пруток 53 мм ст45 ГОСТ 8560-78

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

53



Калиброванный пруток 12.5 мм ст45 ГОСТ 7417-75

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

12.5



Калиброванный пруток 14 мм ст45 ГОСТ 8560-78

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

14



Калиброванный пруток 6.5 мм ст20 ГОСТ 8560-78

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

6.5



Калиброванный пруток 17.5 мм А12 ГОСТ 7417-75

МАРКА

А12

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

17.5



Калиброванный пруток 13.8 мм ст35 ГОСТ 7417-75

МАРКА

35
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
13.8



Калиброванный пруток 5.2 мм ст45 ГОСТ 7417-75

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
5.2



Калиброванный пруток 32 мм ст45 ГОСТ 7417-75

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
32



Калиброванный пруток 12.5 мм А12 ГОСТ 7417-75

МАРКА
А12
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
12.5



Калиброванный пруток 20.5 мм ст35 ГОСТ 7417-75

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
20.5



Калиброванный пруток 50 мм ст10 ГОСТ 8560-78

МАРКА
10
ГОСТ

ГОСТ 8560-78
ФОРМА
шестигранный
ДИАМЕТР
50



Калиброванный пруток 3.2 мм ст35 ГОСТ 8560-78

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 8560-78
ФОРМА
шестигранный
ДИАМЕТР
3.2



Калиброванный пруток 60 мм ст10 ГОСТ 8560-78

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8560-78
ФОРМА
шестигранный
ДИАМЕТР
60



Калиброванный пруток 6.3 мм ст35 ГОСТ 7417-75

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
6.3



Калиброванный пруток 3.2 мм ст10 ГОСТ 8559-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8559-75
ФОРМА
квадратный
ДИАМЕТР
3.2



Калиброванный пруток 3.5 мм ст10 ГОСТ 8559-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8559-75
ФОРМА

квадратный
ДИАМЕТР
3.5



Калиброванный пруток 30 мм ст10 ГОСТ 8560-78

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8560-78
ФОРМА
шестигранный
ДИАМЕТР
30



Калиброванный пруток 53 мм ст20 ГОСТ 7417-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
53



Калиброванный пруток 69 мм ст10 ГОСТ 7417-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
69



Калиброванный пруток 4.5 мм ст35 ГОСТ 8560-78

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 8560-78
ФОРМА
шестигранный
ДИАМЕТР
4.5



Калиброванный пруток 20 мм 40Х ГОСТ 8560-78

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8560-78
ФОРМА
шестигранный
ДИАМЕТР



Калиброванный пруток 13 мм ст20 ГОСТ 7417-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

13



Калиброванный пруток 37 мм ст10 ГОСТ 7417-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

37



Калиброванный пруток 13 мм ст20 ГОСТ 8559-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

13



Калиброванный пруток 3.5 мм ст45 ГОСТ 7417-75

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

3.5



Калиброванный пруток 10 мм ст20 ГОСТ 8560-78

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

10



Калиброванный пруток 3.5 мм ст20 ГОСТ 7417-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

3.5



Калиброванный пруток 65 мм ст10 ГОСТ 8559-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

65



Калиброванный пруток 13 мм ст45 ГОСТ 7417-75

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

13



Калиброванный пруток 10 мм А12 ГОСТ 8559-75

МАРКА

А12

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

10



Калиброванный пруток 3.3 мм ст35 ГОСТ 7417-75

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

3.3



Калиброванный пруток 65 мм ст45 ГОСТ 7417-75

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

65



Калиброванный пруток 9.5 мм ст45 ГОСТ 7417-75

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

9.5



Калиброванный пруток 3.7 мм ст35 ГОСТ 7417-75

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

3.7



Калиброванный пруток 5.3 мм ст20 ГОСТ 7417-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

5.3



Калиброванный пруток 8 мм ст35 ГОСТ 8560-78

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

8



Калиброванный пруток 8 мм А12 ГОСТ 8560-78

МАРКА

А12

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

8



Калиброванный пруток 9 мм 40Х ГОСТ 8560-78

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

9



Калиброванный пруток 7.1 мм ст10 ГОСТ 7417-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

7.1



Калиброванный пруток 3.5 мм ст35 ГОСТ 8560-78

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

3.5



Калиброванный пруток 41 мм ст35 ГОСТ 8559-75

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

41



Калиброванный пруток 18 мм ст45 ГОСТ 8559-75

МАРКА

45
ГОСТ
ГОСТ 8559-75
ФОРМА
квадратный
ДИАМЕТР
18



Калиброванный пруток 33 мм ст20 ГОСТ 7417-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
33



Калиброванный пруток 7 мм ст35 ГОСТ 8560-78

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 8560-78
ФОРМА
шестигранный
ДИАМЕТР
7



Калиброванный пруток 12 мм ст10 ГОСТ 7417-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
12



Калиброванный пруток 5 мм ст10 ГОСТ 8560-78

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8560-78
ФОРМА
шестигранный
ДИАМЕТР
5



Калиброванный пруток 85 мм ст20 ГОСТ 8559-75

МАРКА
20
ГОСТ

ГОСТ 8559-75
ФОРМА
квадратный
ДИАМЕТР
85



Калиброванный пруток 7.8 мм 40Х ГОСТ 7417-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
7.8



Калиброванный пруток 22 мм 40Х ГОСТ 8560-78

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8560-78
ФОРМА
шестигранный
ДИАМЕТР
22



Калиброванный пруток 4 мм ст35 ГОСТ 8560-78

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 8560-78
ФОРМА
шестигранный
ДИАМЕТР
4



Калиброванный пруток 70 мм ст10 ГОСТ 8560-78

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8560-78
ФОРМА
шестигранный
ДИАМЕТР
70



Калиброванный пруток 4.5 мм ст45 ГОСТ 8559-75

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 8559-75
ФОРМА

квадратный
ДИАМЕТР
4.5



Калиброванный пруток 46 мм ст45 ГОСТ 7417-75

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
46



Калиброванный пруток 13.5 мм 40Х ГОСТ 7417-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
13.5



Калиброванный пруток 28 мм А12 ГОСТ 8560-78

МАРКА
А12
ГОСТ
ГОСТ 8560-78
ФОРМА
шестигранный
ДИАМЕТР
28



Калиброванный пруток 4.1 мм ст35 ГОСТ 7417-75

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
4.1



Калиброванный пруток 20.8 мм ст35 ГОСТ 8560-78

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 8560-78
ФОРМА
шестигранный
ДИАМЕТР

20.8



Калиброванный пруток 27 мм ст10 ГОСТ 8560-78

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

27



Калиброванный пруток 24 мм ст35 ГОСТ 7417-75

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

24



Калиброванный пруток 3.6 мм ст35 ГОСТ 7417-75

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

3.6



Калиброванный пруток 10.8 мм А12 ГОСТ 7417-75

МАРКА

А12

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

10.8



Калиброванный пруток 10 мм ст45 ГОСТ 7417-75

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

10



Калиброванный прут 70 мм ст45 ГОСТ 7417-75

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

70



Калиброванный прут 4 мм ст45 ГОСТ 8559-75

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

4



Калиброванный прут 85 мм А12 ГОСТ 7417-75

МАРКА

А12

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

85



Калиброванный прут 19 мм А12 ГОСТ 8560-78

МАРКА

А12

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

19



Калиброванный прут 3.2 мм А12 ГОСТ 8560-78

МАРКА

А12

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

3.2



Калиброванный пруток 65 мм ст45 ГОСТ 8560-78

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

65



Калиброванный пруток 3.8 мм ст10 ГОСТ 7417-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

3.8



Калиброванный пруток 45 мм ст10 ГОСТ 8559-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

45



Калиброванный пруток 40 мм А12 ГОСТ 8560-78

МАРКА

А12

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

40



Калиброванный пруток 70 мм ст10 ГОСТ 8559-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

70



Калиброванный пруток 8.2 мм А12 ГОСТ 7417-75

МАРКА

А12

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

8.2



Калиброванный пруток 25 мм ст20 ГОСТ 8559-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

25



Калиброванный пруток 15.2 мм ст10 ГОСТ 7417-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

15.2



Калиброванный пруток 60 мм А12 ГОСТ 8559-75

МАРКА

А12

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

60



Калиброванный пруток 41 мм ст10 ГОСТ 8559-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

41



Калиброванный пруток 10 мм ст35 ГОСТ 7417-75

МАРКА

35
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
10



Калиброванный пруток 5.3 мм А12 ГОСТ 7417-75

МАРКА
А12
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
5.3



Калиброванный пруток 80 мм ст10 ГОСТ 7417-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
80



Калиброванный пруток 3.5 мм А12 ГОСТ 8559-75

МАРКА
А12
ГОСТ
ГОСТ 8559-75
ФОРМА
квадратный
ДИАМЕТР
3.5



Калиброванный пруток 85 мм А12 ГОСТ 8560-78

МАРКА
А12
ГОСТ
ГОСТ 8560-78
ФОРМА
шестигранный
ДИАМЕТР
85



Калиброванный пруток 20.8 мм ст45 ГОСТ 8560-78

МАРКА
45
ГОСТ

ГОСТ 8560-78
ФОРМА
шестигранный
ДИАМЕТР
20.8



Калиброванный пруток 10 мм ст10 ГОСТ 7417-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
10



Калиброванный пруток 56 мм ст10 ГОСТ 8559-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8559-75
ФОРМА
квадратный
ДИАМЕТР
56



Калиброванный пруток 53 мм 40Х ГОСТ 8560-78

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8560-78
ФОРМА
шестигранный
ДИАМЕТР
53



Калиброванный пруток 27 мм ст35 ГОСТ 8559-75

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 8559-75
ФОРМА
квадратный
ДИАМЕТР
27



Калиброванный пруток 5.5 мм ст10 ГОСТ 8559-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8559-75
ФОРМА

квадратный
ДИАМЕТР
5.5



Калиброванный пруток 17.6 мм 40Х ГОСТ 7417-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
17.6



Калиброванный пруток 40 мм 40Х ГОСТ 8560-78

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8560-78
ФОРМА
шестигранный
ДИАМЕТР
40



Калиброванный пруток 12.5 мм ст35 ГОСТ 7417-75

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 7417-75
ФОРМА
круглый
ДИАМЕТР
12.5



Калиброванный пруток 60 мм ст20 ГОСТ 8559-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8559-75
ФОРМА
квадратный
ДИАМЕТР
60



Калиброванный пруток 26 мм ст45 ГОСТ 8560-78

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 8560-78
ФОРМА
шестигранный
ДИАМЕТР



Калиброванный пруток 48 мм ст10 ГОСТ 7417-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

48



Калиброванный пруток 50 мм ст35 ГОСТ 8559-75

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

50



Калиброванный пруток 45 мм 40Х ГОСТ 7417-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

45



Калиброванный пруток 16 мм 40Х ГОСТ 8559-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

16



Калиброванный пруток 10 мм 40Х ГОСТ 8559-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

10



Калиброванный пруток 71 мм ст20 ГОСТ 7417-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

71



Калиброванный пруток 3.5 мм А12 ГОСТ 7417-75

МАРКА

А12

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

3.5



Калиброванный пруток 16 мм 40Х ГОСТ 7417-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

16



Калиброванный пруток 48 мм ст45 ГОСТ 8559-75

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

48



Калиброванный пруток 45 мм ст10 ГОСТ 7417-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

45



Калиброванный пруток 32 мм ст10 ГОСТ 8560-78

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8560-78

ФОРМА

шестигранный

ДИАМЕТР

32



Калиброванный пруток 16.8 мм А12 ГОСТ 7417-75

МАРКА

А12

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

16.8



Калиброванный пруток 65 мм ст20 ГОСТ 7417-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

65



Калиброванный пруток 9 мм ст35 ГОСТ 8559-75

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 8559-75

ФОРМА

квадратный

ДИАМЕТР

9



Калиброванный пруток 30 мм А12 ГОСТ 7417-75

МАРКА

А12

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

30



Калиброванный пруток 34 мм 40Х ГОСТ 7417-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

34



Калиброванный пруток 46 мм ст20 ГОСТ 7417-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

46



Калиброванный пруток 62 мм ст10 ГОСТ 7417-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

62



Калиброванный пруток 12.8 мм 40Х ГОСТ 7417-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

12.8



Калиброванный пруток 78 мм ст10 ГОСТ 7417-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 7417-75

ФОРМА

круглый

ДИАМЕТР

78



Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://steel.nt-rt.ru/> || sea@nt-rt.ru