

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://steel.nt-rt.ru/> || sea@nt-rt.ru

Нержавеющие фитинги

Нержавеющие краны



Кран нержавеющий шаровой фланцевый Ду 15 AISI 304

МАРКА
AISI 304
ТИП
шаровой
ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ
фланцевый



Кран нержавеющий шаровой фланцевый Ду 20 AISI 304

МАРКА
AISI 304
ТИП
шаровой
ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ
фланцевый



Кран нержавеющий шаровой фланцевый Ду 25 AISI 304

МАРКА
AISI 304
ТИП
шаровой
ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ
фланцевый



Кран нержавеющий шаровой фланцевый Ду 32 AISI 304

МАРКА
AISI 304
ТИП
шаровой
ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ
фланцевый



Кран нержавеющий шаровой фланцевый Ду 40 AISI 304

МАРКА

AISI 304

ТИП

шаровой

ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ

фланцевый



Кран нержавеющий шаровой фланцевый Ду 50 AISI 304

МАРКА

AISI 304

ТИП

шаровой

ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ

фланцевый



Кран нержавеющий шаровой фланцевый Ду 65 AISI 304

МАРКА

AISI 304

ТИП

шаровой

ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ

фланцевый



Кран нержавеющий шаровой фланцевый Ду 80 AISI 304

МАРКА

AISI 304

ТИП

шаровой

ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ

фланцевый



Кран нержавеющий шаровой фланцевый Ду 100 AISI 304

МАРКА

AISI 304

ТИП

шаровой

ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ

фланцевый



Кран нержавеющий шаровой фланцевый Ду 125 AISI 304

МАРКА

AISI 304

ТИП

шаровой

ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ

фланцевый



Кран нержавеющий шаровой фланцевый Ду 150 AISI 304

МАРКА

AISI 304

ТИП

шаровой

ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ

фланцевый



Кран нержавеющий шаровой фланцевый Ду 200 AISI 304

МАРКА

AISI 304

ТИП

шаровой

ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ

фланцевый



Кран нержавеющий шаровой фланцевый Ду 15 AISI 316

МАРКА

AISI 316

ТИП

шаровой

ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ

фланцевый



Кран нержавеющий шаровой фланцевый Ду 20 AISI 316

МАРКА

AISI 316

ТИП

шаровой

ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ

фланцевый



Кран нержавеющий шаровой фланцевый Ду 25 AISI 316

МАРКА

AISI 316

ТИП

шаровой

ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ

фланцевый



Кран нержавеющий шаровой фланцевый Ду 32 AISI 316

МАРКА

AISI 316

ТИП

шаровой

ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ

фланцевый



Кран нержавеющий шаровой фланцевый Ду 40 AISI 316

МАРКА

AISI 316

ТИП

шаровой

ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ

фланцевый



Кран нержавеющий шаровой фланцевый Ду 50 AISI 316

МАРКА

AISI 316

ТИП

шаровой

ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ

фланцевый



Кран нержавеющий шаровой фланцевый Ду 65 AISI 316

МАРКА

AISI 316

ТИП

шаровой

ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ

фланцевый



Кран нержавеющий шаровой фланцевый Ду 80 AISI 316

МАРКА

AISI 316

ТИП

шаровой

ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ

фланцевый



Кран нержавеющий шаровой фланцевый Ду 100 AISI 316

МАРКА

AISI 316

ТИП

шаровой

ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ

фланцевый



Кран нержавеющий шаровой фланцевый Ду 150 AISI 316

МАРКА

AISI 316

ТИП

шаровой

ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ

фланцевый



Кран нержавеющий шаровой фланцевый Ду 200 AISI 316

МАРКА

AISI 316

ТИП

шаровой

ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ

фланцевый



Кран нержавеющий шаровой муфтовый Ду 15 AISI 304

МАРКА

AISI 304

ТИП

шаровой

ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ

муфтовый



Кран нержавеющий шаровой муфтовый Ду 20 AISI 304

МАРКА

AISI 304

ТИП

шаровой

ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ

муфтовый



Кран нержавеющий шаровой муфтовый Ду 25 AISI 304

МАРКА

AISI 304

ТИП

шаровой

ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ

муфтовый



Кран нержавеющий шаровой муфтовый Ду 32 AISI 304

МАРКА

AISI 304

ТИП

шаровой

ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ

муфтовый



Кран нержавеющий шаровой муфтовый Ду 40 AISI 304

МАРКА

AISI 304

ТИП

шаровой

ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ

муфтовый



Кран нержавеющий шаровой муфтовый Ду 50 AISI 304

МАРКА

AISI 304

ТИП

шаровой

ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ

муфтовый



Кран нержавеющий шаровой муфтовый Ду 15 AISI 316

МАРКА

AISI 316

ТИП

шаровой

ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ

муфтовый



Кран нержавеющий шаровой муфтовый Ду 20 AISI 316

МАРКА

AISI 316

ТИП

шаровой

ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ

муфтовый



Кран нержавеющий шаровой муфтовый Ду 25 AISI 316

МАРКА

AISI 316

ТИП

шаровой

ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ

муфтовый



Кран нержавеющий шаровой муфтовый Ду 32 AISI 316

МАРКА

AISI 316

ТИП

шаровой

ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ

муфтовый



Кран нержавеющий шаровой муфтовый Ду 40 AISI 316

МАРКА

AISI 316

ТИП

шаровой

ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ

муфтовый



Кран нержавеющий шаровой муфтовый Ду 50 AISI 316

МАРКА

AISI 316

ТИП

шаровой

ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ

муфтовый



Кран нержавеющий шаровой сварной Ду 15

ТИП

шаровой

ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ

сварной



Кран нержавеющий шаровой сварной Ду 20

ТИП

шаровой

ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ

сварной



Кран нержавеющий шаровой сварной Ду 25

ТИП

шаровой

ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ

сварной



Кран нержавеющий шаровой сварной Ду 32

ТИП

шаровой

ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ

сварной



Кран нержавеющий шаровой сварной Ду 40

ТИП

шаровой

ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ

сварной



Кран нержавеющий шаровой сварной Ду 50

ТИП

шаровой

ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ

сварной

Нержавеющий фланец



Фланец нержавеющий плоский приварной Ду 350 AISI 304

МАРКА

AISI 304

ТИП

плоский приварной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

350



Фланец нержавеющий плоский приварной Ду 32 AISI 304

МАРКА

AISI 304

ТИП

плоский приварной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

32



Фланец нержавеющий воротниковый приварной Ду 200 AISI 304

МАРКА

AISI 304

ТИП

воротниковый приварной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

200



Фланец нержавеющий плоский приварной Ду 300 12X18H10T

МАРКА

12X18H10T

ТИП

плоский приварной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

300



Фланец нержавеющий плоский приварной Ду 15 12X18H10T

МАРКА

12X18H10T

ТИП

плоский приварной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

15



Фланец нержавеющий воротниковый приварной Ду 32 12X18H10T

МАРКА

12X18H10T

ТИП

воротниковый приварной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

32



Фланец нержавеющий плоский приварной Ду 500 12X18Н10Т

МАРКА

12X18Н10Т

ТИП

плоский приварной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

500



Фланец нержавеющий воротниковый приварной Ду 20 12X18Н10Т

МАРКА

12X18Н10Т

ТИП

воротниковый приварной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

20



Фланец нержавеющий плоский приварной Ду 100 AISI 304

МАРКА

AISI 304

ТИП

плоский приварной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

100



Фланец нержавеющий воротниковый приварной Ду 80 AISI 304

МАРКА

AISI 304

ТИП

воротниковый приварной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

80



Фланец нержавеющий плоский приварной Ду 250 12X18Н10Т

МАРКА

12X18Н10Т

ТИП

плоский приварной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

250



Фланец нержавеющий приварной встык Ду 65 10X17Н13М2Т

МАРКА

10X17Н13М2Т

ТИП

приварной встык

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

65



Фланец нержавеющий приварной встык Ду 80 10X17Н13М2Т

МАРКА

10X17Н13М2Т

ТИП

приварной встык

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

80



Фланец нержавеющий плоский приварной Ду 200 10X17Н13М2Т

МАРКА

10X17Н13М2Т

ТИП

плоский приварной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

200



Фланец нержавеющий воротниковый приварной Ду 500 AISI 304

МАРКА

AISI 304

ТИП

воротниковый приварной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

500



Фланец нержавеющий воротниковый приварной Ду 25 AISI 304

МАРКА

AISI 304

ТИП

воротниковый приварной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

25



Фланец нержавеющий воротниковый приварной Ду 700 AISI 304

МАРКА

AISI 304

ТИП

воротниковый приварной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

700



Фланец нержавеющий приварной встык Ду 50 10X17Н13М2Т

МАРКА

10X17Н13М2Т

ТИП

приварной встык

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

50



Фланец нержавеющий воротниковый приварной Ду 50 AISI 304

МАРКА

AISI 304

ТИП

воротниковый приварной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

50



Фланец нержавеющий воротниковый приварной Ду 1200 AISI 304

МАРКА

AISI 304

ТИП

воротниковый приварной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

1200



Фланец нержавеющий воротниковый приварной Ду 50 12X18H10T

МАРКА

12X18H10T

ТИП

воротниковый приварной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

50



Фланец нержавеющий воротниковый приварной Ду 800 AISI 304

МАРКА

AISI 304

ТИП

воротниковый приварной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

800



Фланец нержавеющий плоский приварной Ду 32 12X18H10T

МАРКА

12X18H10T

ТИП

плоский приварной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

32



Фланец нержавеющий плоский приварной Ду 80 10X17H13M2T

МАРКА

10X17H13M2T

ТИП

плоский приварной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

80



Фланец нержавеющий воротниковый приварной Ду 200 12X18Н10Т

МАРКА

12X18Н10Т

ТИП

воротниковый приварной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

200



Фланец нержавеющий приварной встык Ду 40 10X17Н13М2Т

МАРКА

10X17Н13М2Т

ТИП

приварной встык

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

40



Фланец нержавеющий воротниковый приварной Ду 100 12X18Н10Т

МАРКА

12X18Н10Т

ТИП

воротниковый приварной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

100



Фланец нержавеющий воротниковый приварной Ду 125 AISI 304

МАРКА

AISI 304

ТИП

воротниковый приварной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

125



Фланец нержавеющий воротниковый приварной Ду 65 12X18Н10Т

МАРКА

12X18Н10Т

ТИП

воротниковый приварной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

65



Фланец нержавеющий приварной встык Ду 100 10X17Н13М2Т

МАРКА

10X17Н13М2Т

ТИП

приварной встык

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

100



Фланец нержавеющий приварной встык Ду 15 10X17H13M2T

МАРКА

10X17H13M2T

ТИП

приварной встык

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

15



Фланец нержавеющий плоский приварной Ду 25 AISI 304

МАРКА

AISI 304

ТИП

плоский приварной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

25



Фланец нержавеющий плоский приварной Ду 32 10X17H13M2T

МАРКА

10X17H13M2T

ТИП

плоский приварной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

32



Фланец нержавеющий плоский приварной Ду 1000 12X18H10T

МАРКА

12X18H10T

ТИП

плоский приварной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

1000



Фланец нержавеющий воротниковый приварной Ду 500 12X18H10T

МАРКА

12X18H10T

ТИП

воротниковый приварной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

500



Фланец нержавеющий воротниковый приварной Ду 40 AISI 304

МАРКА

AISI 304

ТИП

воротниковый приварной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

40



Фланец нержавеющий приварной встык Ду 25 10X17H13M2T

МАРКА

10X17H13M2T

ТИП

приварной встык

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

25



Фланец нержавеющий воротниковый приварной Ду 125 12X18H10T

МАРКА

12X18H10T

ТИП

воротниковый приварной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

125



Фланец нержавеющий воротниковый приварной Ду 1600 AISI 304

МАРКА

AISI 304

ТИП

воротниковый приварной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

1600



Фланец нержавеющий плоский приварной Ду 125 12X18H10T

МАРКА

12X18H10T

ТИП

плоский приварной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

125



Фланец нержавеющий воротниковый приварной Ду 20 AISI 304

МАРКА

AISI 304

ТИП

воротниковый приварной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

20



Фланец нержавеющий плоский приварной Ду 20 12X18H10T

МАРКА

12X18H10T

ТИП

плоский приварной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

20



Фланец нержавеющий воротниковый приварной Ду 250 AISI 304

МАРКА

AISI 304

ТИП

воротниковый приварной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

250



Фланец нержавеющий воротниковый приварной Ду 400 12X18H10T

МАРКА

12X18H10T

ТИП

воротниковый приварной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

400



Фланец нержавеющий плоский приварной Ду 500 AISI 304

МАРКА

AISI 304

ТИП

плоский приварной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

500



Фланец нержавеющий плоский приварной Ду 50 12X18H10T

МАРКА

12X18H10T

ТИП

плоский приварной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

50



Фланец нержавеющий воротниковый приварной Ду 600 12X18H10T

МАРКА

12X18H10T

ТИП

воротниковый приварной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

600



Фланец нержавеющий плоский приварной Ду 150 12X18H10T

МАРКА

12X18H10T

ТИП

плоский приварной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

150



Фланец нержавеющий воротниковый приварной Ду 1400 AISI 304

МАРКА

AISI 304

ТИП

воротниковый приварной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

1400



Фланец нержавеющий воротниковый приварной Ду 1800 AISI 304

МАРКА

AISI 304

ТИП

воротниковый приварной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

1800



Фланец нержавеющий воротниковый приварной Ду 1200 12X18H10T

МАРКА

12X18H10T

ТИП

воротниковый приварной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

1200



Фланец нержавеющий плоский приварной Ду 40 AISI 304

МАРКА

AISI 304

ТИП

плоский приварной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

40



Фланец нержавеющий воротниковый приварной Ду 400 AISI 304

МАРКА

AISI 304

ТИП

воротниковый приварной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

400



Фланец нержавеющий плоский приварной Ду 200 AISI 304

МАРКА

AISI 304

ТИП

плоский приварной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

200



Фланец нержавеющей стали плоский приварной Ду 100 12Х18Н10Т

МАРКА

12Х18Н10Т

ТИП

плоский приварной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

100



Фланец нержавеющей стали плоский приварной Ду 20 AISI 304

МАРКА

AISI 304

ТИП

плоский приварной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

20



Фланец нержавеющей стали плоский приварной Ду 150 AISI 304

МАРКА

AISI 304

ТИП

плоский приварной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

150



Фланец нержавеющей стали воротниковый приварной Ду 900 AISI 304

МАРКА

AISI 304

ТИП

воротниковый приварной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

900



Фланец нержавеющей стали плоский приварной Ду 65 10Х17Н13М2Т

МАРКА

10Х17Н13М2Т

ТИП

плоский приварной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

65



Фланец нержавеющей стали плоский приварной Ду 25 12Х18Н10Т

МАРКА

12Х18Н10Т

ТИП

плоский приварной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

25



Фланец нержавеющий плоский приварной Ду 300 AISI 304

МАРКА

AISI 304

ТИП

плоский приварной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

300



Фланец нержавеющий воротниковый приварной Ду 25 12X18H10T

МАРКА

12X18H10T

ТИП

воротниковый приварной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

25



Фланец нержавеющий воротниковый приварной Ду 15 AISI 304

МАРКА

AISI 304

ТИП

воротниковый приварной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

15



Фланец нержавеющий воротниковый приварной Ду 1000 AISI 304

МАРКА

AISI 304

ТИП

воротниковый приварной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

1000



Фланец нержавеющий воротниковый приварной Ду 250 12X18H10T

МАРКА

12X18H10T

ТИП

воротниковый приварной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

250



Фланец нержавеющий воротниковый приварной Ду 600 AISI 304

МАРКА

AISI 304

ТИП

воротниковый приварной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

600



Фланец нержавеющей воротниковый приварной Ду 300 AISI 304

МАРКА

AISI 304

ТИП

воротниковый приварной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

300



Фланец нержавеющей плоский приварной Ду 125 AISI 304

МАРКА

AISI 304

ТИП

плоский приварной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

125



Фланец нержавеющей плоский приварной Ду 600 12X18H10T

МАРКА

12X18H10T

ТИП

плоский приварной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

600



Фланец нержавеющей плоский приварной Ду 1200 12X18H10T

МАРКА

12X18H10T

ТИП

плоский приварной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

1200



Фланец нержавеющей плоский приварной Ду 20 10X17H13M2T

МАРКА

10X17H13M2T

ТИП

плоский приварной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

20



Фланец нержавеющей воротниковый приварной Ду 80 12X18H10T

МАРКА

12X18H10T

ТИП

воротниковый приварной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

80



Фланец нержавеющей стали плоский приварной Ду 40 12Х18Н10Т

МАРКА

12Х18Н10Т

ТИП

плоский приварной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

40



Фланец нержавеющей стали плоский приварной Ду 800 12Х18Н10Т

МАРКА

12Х18Н10Т

ТИП

плоский приварной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

800



Фланец нержавеющей стали воротниковый приварной Ду 350 AISI 304

МАРКА

AISI 304

ТИП

воротниковый приварной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

350



Фланец нержавеющей стали приварной встык Ду 20 10Х17Н13М2Т

МАРКА

10Х17Н13М2Т

ТИП

приварной встык

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

20



Фланец нержавеющей стали плоский приварной Ду 50 10Х17Н13М2Т

МАРКА

10Х17Н13М2Т

ТИП

плоский приварной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

50



Фланец нержавеющей стали приварной встык Ду 32 10Х17Н13М2Т

МАРКА

10Х17Н13М2Т

ТИП

приварной встык

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

32



Фланец нержавеющий воротниковый приварной Ду 1000 12X18Н10Т

МАРКА

12X18Н10Т

ТИП

воротниковый приварной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

1000



Фланец нержавеющий плоский приварной Ду 250 10X17Н13М2Т

МАРКА

10X17Н13М2Т

ТИП

плоский приварной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

250



Фланец нержавеющий плоский приварной Ду 100 10X17Н13М2Т

МАРКА

10X17Н13М2Т

ТИП

плоский приварной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

100



Фланец нержавеющий плоский приварной Ду 15 10X17Н13М2Т

МАРКА

10X17Н13М2Т

ТИП

плоский приварной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

15



Фланец нержавеющий плоский приварной Ду 150 10X17Н13М2Т

МАРКА

10X17Н13М2Т

ТИП

плоский приварной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

150



Фланец нержавеющий воротниковый приварной Ду 100 AISI 304

МАРКА

AISI 304

ТИП

воротниковый приварной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

100



Фланец нержавеющий плоский приварной Ду 250 AISI 304

МАРКА

AISI 304

ТИП

плоский приварной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

250



Фланец нержавеющий плоский приварной Ду 450 AISI 304

МАРКА

AISI 304

ТИП

плоский приварной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

450



Фланец нержавеющий плоский приварной Ду 125 10X17H13M2T

МАРКА

10X17H13M2T

ТИП

плоский приварной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

125



Фланец нержавеющий приварной встык Ду 125 10X17H13M2T

МАРКА

10X17H13M2T

ТИП

приварной встык

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

125



Фланец нержавеющий воротниковый приварной Ду 32 AISI 304

МАРКА

AISI 304

ТИП

воротниковый приварной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

32



Фланец нержавеющий плоский приварной Ду 400 AISI 304

МАРКА

AISI 304

ТИП

плоский приварной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

400



Фланец нержавеющий приварной встык Ду 200 10X17Н13М2Т

МАРКА

10X17Н13М2Т

ТИП

приварной встык

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

200



Фланец нержавеющий воротниковый приварной Ду 350 12X18Н10Т

МАРКА

12X18Н10Т

ТИП

воротниковый приварной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

350



Фланец нержавеющий плоский приварной Ду 25 10X17Н13М2Т

МАРКА

10X17Н13М2Т

ТИП

плоский приварной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

25



Фланец нержавеющий плоский приварной Ду 350 12X18Н10Т

МАРКА

12X18Н10Т

ТИП

плоский приварной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

350



Фланец нержавеющий плоский приварной Ду 50 AISI 304

МАРКА

AISI 304

ТИП

плоский приварной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

50



Фланец нержавеющий воротниковый приварной Ду 150 12X18Н10Т

МАРКА

12X18Н10Т

ТИП

воротниковый приварной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

150



Фланец нержавеющий плоский приварной Ду 200 12Х18Н10Т

МАРКА

12Х18Н10Т

ТИП

плоский приварной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

200



Фланец нержавеющий плоский приварной Ду 300 10Х17Н13М2Т

МАРКА

10Х17Н13М2Т

ТИП

плоский приварной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

300



Фланец нержавеющий воротниковый приварной Ду 300 12Х18Н10Т

МАРКА

12Х18Н10Т

ТИП

воротниковый приварной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

300



Фланец нержавеющий воротниковый приварной Ду 40 12Х18Н10Т

МАРКА

12Х18Н10Т

ТИП

воротниковый приварной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

40



Фланец нержавеющий плоский приварной Ду 80 12Х18Н10Т

МАРКА

12Х18Н10Т

ТИП

плоский приварной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

80



Фланец нержавеющий плоский приварной Ду 40 10Х17Н13М2Т

МАРКА

10Х17Н13М2Т

ТИП

плоский приварной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

40



Фланец нержавеющий плоский приварной Ду 65 AISI 304

МАРКА

AISI 304

ТИП

плоский приварной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

65



Фланец нержавеющий плоский приварной Ду 400 12X18H10T

МАРКА

12X18H10T

ТИП

плоский приварной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

400



Фланец нержавеющий плоский приварной Ду 15 AISI 304

МАРКА

AISI 304

ТИП

плоский приварной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

15



Фланец нержавеющий воротниковый приварной Ду 65 AISI 304

МАРКА

AISI 304

ТИП

воротниковый приварной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

65



Фланец нержавеющий воротниковый приварной Ду 2000 AISI 304

МАРКА

AISI 304

ТИП

воротниковый приварной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

2000



Фланец нержавеющий воротниковый приварной Ду 150 AISI 304

МАРКА

AISI 304

ТИП

воротниковый приварной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

150



Фланец нержавеющей стали воротниковый приварной Ду 80 12Х18Н10Т

МАРКА

12Х18Н10Т

ТИП

воротниковый приварной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

800



Фланец нержавеющей стали плоский приварной Ду 80 AISI 304

МАРКА

AISI 304

ТИП

плоский приварной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

80



Фланец нержавеющей стали воротниковый приварной Ду 15 12Х18Н10Т

МАРКА

12Х18Н10Т

ТИП

воротниковый приварной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

15



Фланец нержавеющей стали плоский приварной Ду 65 12Х18Н10Т

МАРКА

12Х18Н10Т

ТИП

плоский приварной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

65



Фланец нержавеющей стали приварной встык Ду 150 10Х17Н13М2Т

МАРКА

10Х17Н13М2Т

ТИП

приварной встык

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

150

Нержавеющий отвод



Отвод нержавеющий 108х4 мм 10Х17Н13М2Т

МАРКА

10Х17Н13М2Т

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

108

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

4



Отвод нержавеющий 25х2.5 мм 10Х17Н13М2Т

МАРКА

10Х17Н13М2Т

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

25

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

2.5



Отвод нержавеющий 57х6 мм 10Х17Н13М2Т

МАРКА

10Х17Н13М2Т

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

57

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

6



Отвод нержавеющий 76х4 мм 10Х17Н13М2Т

МАРКА

10Х17Н13М2Т

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

76

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

4



Отвод нержавеющий 273х8 мм 10Х17Н13М2Т

МАРКА

10Х17Н13М2Т

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

273

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

8



Отвод нержавеющий 159х5 мм 10Х17Н13М2Т

МАРКА

10Х17Н13М2Т

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

159

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

5



Отвод нержавеющий 45х5 мм 10Х17Н13М2Т

МАРКА

10Х17Н13М2Т

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

45

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

5



Отвод нержавеющий 219х8 мм 10Х17Н13М2Т

МАРКА

10Х17Н13М2Т

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

219

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

8



Отвод нержавеющий 57х3.5 мм 10Х17Н13М2Т

МАРКА

10Х17Н13М2Т

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

57

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

3.5



Отвод нержавеющий 89х4 мм 10Х17Н13М2Т

МАРКА

10Х17Н13М2Т

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

89

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

4



Отвод нержавеющий 133х6 мм 10Х17Н13М2Т

МАРКА

10Х17Н13М2Т

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

133

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

6



Отвод нержавеющий 219х5 мм 10Х17Н13М2Т

МАРКА

10Х17Н13М2Т

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

219

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

5



Отвод нержавеющий 38х3 мм 10Х17Н13М2Т

МАРКА

10Х17Н13М2Т

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

38

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

3



Отвод нержавеющий 108х6 мм 10Х17Н13М2Т

МАРКА

10Х17Н13М2Т

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

108

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

6



Отвод нержавеющий 32х3.5 мм 10Х17Н13М2Т

МАРКА

10Х17Н13М2Т

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

32

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

3.5



Отвод нержавеющий 38х3.5 мм 10Х17Н13М2Т

МАРКА

10Х17Н13М2Т

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

38

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

3.5



Отвод нержавеющий 377х12 мм 10Х17Н13М2Т

МАРКА

10Х17Н13М2Т

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

377

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

12



Отвод нержавеющий 159х8 мм 10Х17Н13М2Т

МАРКА

10Х17Н13М2Т

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

159

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

8



Отвод нержавеющий 89х6 мм 10Х17Н13М2Т

МАРКА

10Х17Н13М2Т

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

89

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

6



Отвод нержавеющий 273х12 мм 10Х17Н13М2Т

МАРКА

10Х17Н13М2Т

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

273

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

12



Отвод нержавеющий 325х10 мм 10Х17Н13М2Т

МАРКА

10Х17Н13М2Т

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

325

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

10



Отвод нержавеющий 125 мм 90° 12Х18Н10Т

МАРКА

12Х18Н10Т

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

125



Отвод нержавеющий 150 мм 60° 12Х18Н10Т

МАРКА

12Х18Н10Т

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

150



Отвод нержавеющий 125 мм 45° 12Х18Н10Т

МАРКА

12Х18Н10Т

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

125



Отвод нержавеющий 300 мм 60° 12Х18Н10Т

МАРКА

12Х18Н10Т

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

300



Отвод нержавеющий 20 мм 45° 12X18H10T

МАРКА

12X18H10T

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

20



Отвод нержавеющий 200 мм 60° 12X18H10T

МАРКА

12X18H10T

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

200



Отвод нержавеющий 250 мм 90° 12X18H10T

МАРКА

12X18H10T

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

250



Отвод нержавеющий 100 мм 45° 12X18H10T

МАРКА

12X18H10T

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

100



Отвод нержавеющий 80 мм 60° 12X18H10T

МАРКА

12X18H10T

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

80



Отвод нержавеющий 50 мм 90° 12X18H10T

МАРКА

12X18H10T

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

50



Отвод нержавеющий 300 мм 45° 12X18H10T

МАРКА

12X18H10T

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

300



Отвод нержавеющий 400 мм 90° 12X18H10T

МАРКА

12X18H10T

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

400



Отвод нержавеющий 32 мм 90° 12X18H10T

МАРКА

12X18H10T

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

32



Отвод нержавеющий 200 мм 45° 12X18H10T

МАРКА

12X18H10T

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

200



Отвод нержавеющий 150 мм 90° 12X18H10T

МАРКА

12X18H10T

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

150



Отвод нержавеющий 40 мм 60° 12X18H10T

МАРКА

12X18H10T

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

40



Отвод нержавеющий 50 мм 60° 12X18H10T

МАРКА

12X18H10T

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

50



Отвод нержавеющий 400 мм 60° 12X18H10T

МАРКА

12X18H10T

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

400



Отвод нержавеющей 250 мм 60° 12X18H10T

МАРКА

12X18H10T

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

250



Отвод нержавеющей 32 мм 60° 12X18H10T

МАРКА

12X18H10T

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

32



Отвод нержавеющей 25 мм 90° 12X18H10T

МАРКА

12X18H10T

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

25



Отвод нержавеющей 250 мм 45° 12X18H10T

МАРКА

12X18H10T

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

250



Отвод нержавеющей 25 мм 60° 12X18H10T

МАРКА

12X18H10T

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

25



Отвод нержавеющей 80 мм 90° 12X18H10T

МАРКА

12X18H10T

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

80



Отвод нержавеющей 500 мм 90° 12X18H10T

МАРКА

12X18H10T

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

500



Отвод нержавеющий 20 мм 90° 12X18H10T

МАРКА

12X18H10T

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

20



Отвод нержавеющий 350 мм 60° 12X18H10T

МАРКА

12X18H10T

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

350



Отвод нержавеющий 20 мм 60° 12X18H10T

МАРКА

12X18H10T

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

20



Отвод нержавеющий 65 мм 60° 12X18H10T

МАРКА

12X18H10T

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

65



Отвод нержавеющий 300 мм 90° 12X18H10T

МАРКА

12X18H10T

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

300



Отвод нержавеющий 100 мм 90° 12X18H10T

МАРКА

12X18H10T

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

100



Отвод нержавеющий 65 мм 45° 12X18H10T

МАРКА

12X18H10T

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

65



Отвод нержавеющий 125 мм 60° 12X18H10T

МАРКА

12X18H10T

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

125



Отвод нержавеющий 350 мм 45° 12X18H10T

МАРКА

12X18H10T

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

350



Отвод нержавеющий 65 мм 90° 12X18H10T

МАРКА

12X18H10T

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

65



Отвод нержавеющий 500 мм 60° 12X18H10T

МАРКА

12X18H10T

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

500



Отвод нержавеющий 32 мм 45° 12X18H10T

МАРКА

12X18H10T

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

32



Отвод нержавеющий 100 мм 60° 12X18H10T

МАРКА

12X18H10T

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

100



Отвод нержавеющий 350 мм 90° 12X18H10T

МАРКА

12X18H10T

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

350



Отвод нержавеющей 80 мм 45° 12X18H10T

МАРКА

12X18H10T

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

80



Отвод нержавеющей 40 мм 45° 12X18H10T

МАРКА

12X18H10T

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

40



Отвод нержавеющей 50 мм 45° 12X18H10T

МАРКА

12X18H10T

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

50



Отвод нержавеющей 150 мм 45° 12X18H10T

МАРКА

12X18H10T

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

150



Отвод нержавеющей 500 мм 45° 12X18H10T

МАРКА

12X18H10T

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

500



Отвод нержавеющей 40 мм 90° 12X18H10T

МАРКА

12X18H10T

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

40



Отвод нержавеющей 200 мм 90° 12X18H10T

МАРКА

12X18H10T

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

200



Отвод нержавеющей 25 мм 45° 12X18H10T

МАРКА

12X18H10T
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду
25



Отвод нержавеющий 400 мм 45° 12X18H10T

МАРКА
12X18H10T
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду
400



Отвод нержавеющий 114x5 мм 90° 12X1МФ

МАРКА
12X1МФ
ГОСТ
ГОСТ 17375-2001
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду
114
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
5



Отвод нержавеющий 108x8 мм 180° 12X1МФ

МАРКА
12X1МФ
ГОСТ
ГОСТ 17375-2001
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду
108
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
8



Отвод нержавеющий 102x4 мм 90° 12X1МФ

МАРКА
12X1МФ
ГОСТ
ГОСТ 17375-2001
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду
102
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
4



Отвод нержавеющий 114x10 мм 180° 12X1МФ

МАРКА
12X1МФ
ГОСТ
ГОСТ 17375-2001
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду
114
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
10



Отвод нержавеющей 325x7 мм 45° 12Х1МФ

МАРКА

12Х1МФ

ГОСТ

ГОСТ 17375-2001

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

325

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

7



Отвод нержавеющей 75x3.5 мм 45° 12Х1МФ

МАРКА

12Х1МФ

ГОСТ

ГОСТ 17375-2001

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

75

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

3.5



Отвод нержавеющей 32x3 мм 60° 12Х1МФ

МАРКА

12Х1МФ

ГОСТ

ГОСТ 17375-2001

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

32

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

3



Отвод нержавеющей 426x15 мм 180° 12Х1МФ

МАРКА

12Х1МФ

ГОСТ

ГОСТ 17375-2001

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

426

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

15



Отвод нержавеющей 168x9 мм 45° 12Х1МФ

МАРКА

12Х1МФ

ГОСТ

ГОСТ 17375-2001

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

168

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

9



Отвод нержавеющей 820x17 мм 60° 12Х1МФ

МАРКА

12Х1МФ
ГОСТ
ГОСТ 17375-2001
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду
820
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
17



Отвод нержавеющей 219х6 мм 180° 12Х1МФ

МАРКА
12Х1МФ
ГОСТ
ГОСТ 17375-2001
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду
219
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
6



Отвод нержавеющей 219х10 мм 45° 12Х1МФ

МАРКА
12Х1МФ
ГОСТ
ГОСТ 17375-2001
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду
219
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
10



Отвод нержавеющей 377х13 мм 60° 12Х1МФ

МАРКА
12Х1МФ
ГОСТ
ГОСТ 17375-2001
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду
377
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
13



Отвод нержавеющей 168х4 мм 90° 12Х1МФ

МАРКА
12Х1МФ
ГОСТ
ГОСТ 17375-2001
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду
168
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
4



Отвод нержавеющей 159х11 мм 180° 12Х1МФ

МАРКА
12Х1МФ
ГОСТ

ГОСТ 17375-2001
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду
159
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
11



Отвод нержавеющий 75х4 мм 45° 12Х1МФ

МАРКА
12Х1МФ
ГОСТ
ГОСТ 17375-2001
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду
75
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
4



Отвод нержавеющий 377х26 мм 90° 12Х1МФ

МАРКА
12Х1МФ
ГОСТ
ГОСТ 17375-2001
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду
377
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
26



Отвод нержавеющий 426х30 мм 180° 12Х1МФ

МАРКА
12Х1МФ
ГОСТ
ГОСТ 17375-2001
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду
426
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
30



Отвод нержавеющий 377х24 мм 60° 12Х1МФ

МАРКА
12Х1МФ
ГОСТ
ГОСТ 17375-2001
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду
377
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
24



Отвод нержавеющий 530х9 мм 45° 12Х1МФ

МАРКА
12Х1МФ
ГОСТ
ГОСТ 17375-2001
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду
530

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

9



Отвод нержавеющий 720x26 мм 45° 12Х1МФ

МАРКА

12Х1МФ

ГОСТ

ГОСТ 17375-2001

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

720

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

26



Отвод нержавеющий 159x4.5 мм 180° 12Х1МФ

МАРКА

12Х1МФ

ГОСТ

ГОСТ 17375-2001

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

159

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

4.5



Отвод нержавеющий 630x18 мм 90° 12Х1МФ

МАРКА

12Х1МФ

ГОСТ

ГОСТ 17375-2001

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

630

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

18



Отвод нержавеющий 426x34 мм 60° 12Х1МФ

МАРКА

12Х1МФ

ГОСТ

ГОСТ 17375-2001

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

426

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

34



Отвод нержавеющий 377x13 мм 180° 12Х1МФ

МАРКА

12Х1МФ

ГОСТ

ГОСТ 17375-2001

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

377

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

13



Отвод нержавеющий 219х11 мм 45° 12Х1МФ

МАРКА

12Х1МФ

ГОСТ

ГОСТ 17375-2001

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

219

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

11



Отвод нержавеющий 168х7 мм 180° 12Х1МФ

МАРКА

12Х1МФ

ГОСТ

ГОСТ 17375-2001

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

168

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

7



Отвод нержавеющий 720х14 мм 45° 12Х1МФ

МАРКА

12Х1МФ

ГОСТ

ГОСТ 17375-2001

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

720

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

14



Отвод нержавеющий 377х13 мм 90° 12Х1МФ

МАРКА

12Х1МФ

ГОСТ

ГОСТ 17375-2001

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

377

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

13



Отвод нержавеющий 273х11 мм 60° 12Х1МФ

МАРКА

12Х1МФ

ГОСТ

ГОСТ 17375-2001

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

273

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

11



Отвод нержавеющий 530x24 мм 180° 12Х1МФ

МАРКА

12Х1МФ

ГОСТ

ГОСТ 17375-2001

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

530

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

24



Отвод нержавеющий 426x13 мм 60° 12Х1МФ

МАРКА

12Х1МФ

ГОСТ

ГОСТ 17375-2001

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

426

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

13



Отвод нержавеющий 114x4.5 мм 180° 12Х1МФ

МАРКА

12Х1МФ

ГОСТ

ГОСТ 17375-2001

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

114

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

4.5



Отвод нержавеющий 630x9 мм 90° 12Х1МФ

МАРКА

12Х1МФ

ГОСТ

ГОСТ 17375-2001

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

630

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

9



Отвод нержавеющий 108x10 мм 60° 12Х1МФ

МАРКА

12Х1МФ

ГОСТ

ГОСТ 17375-2001

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

108

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

10



Отвод нержавеющей 89x5.5 мм 45° 12X1МФ

МАРКА

12X1МФ

ГОСТ

ГОСТ 17375-2001

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

89

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

5.5



Отвод нержавеющей 108x9 мм 45° 12X1МФ

МАРКА

12X1МФ

ГОСТ

ГОСТ 17375-2001

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

108

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

9



Отвод нержавеющей 720x11 мм 60° 12X1МФ

МАРКА

12X1МФ

ГОСТ

ГОСТ 17375-2001

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

720

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

11



Отвод нержавеющей 630x17 мм 45° 12X1МФ

МАРКА

12X1МФ

ГОСТ

ГОСТ 17375-2001

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

630

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

17



Отвод нержавеющей 108x3.5 мм 45° 12X1МФ

МАРКА

12X1МФ

ГОСТ

ГОСТ 17375-2001

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

108

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

3.5



Отвод нержавеющей 820x20 мм 180° 12X1МФ

МАРКА

12Х1МФ
ГОСТ
ГОСТ 17375-2001
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду
820
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
20



Отвод нержавеющий 57х3.5 мм 90° 12Х1МФ

МАРКА
12Х1МФ
ГОСТ
ГОСТ 17375-2001
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду
57
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
3.5



Отвод нержавеющий 273х9 мм 180° 12Х1МФ

МАРКА
12Х1МФ
ГОСТ
ГОСТ 17375-2001
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду
273
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
9



Отвод нержавеющий 273х14 мм 180° 12Х1МФ

МАРКА
12Х1МФ
ГОСТ
ГОСТ 17375-2001
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду
273
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
14



Отвод нержавеющий 102х8 мм 90° 12Х1МФ

МАРКА
12Х1МФ
ГОСТ
ГОСТ 17375-2001
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду
102
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
8



Отвод нержавеющий 75х4.5 мм 45° 12Х1МФ

МАРКА
12Х1МФ
ГОСТ

ГОСТ 17375-2001
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду
75
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
4.5



Отвод нержавеющий 219x10 мм 180° 12Х1МФ

МАРКА
12Х1МФ
ГОСТ
ГОСТ 17375-2001
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду
219
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
10



Отвод нержавеющий 820x11 мм 60° 12Х1МФ

МАРКА
12Х1МФ
ГОСТ
ГОСТ 17375-2001
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду
820
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
11



Отвод нержавеющий 720x15 мм 180° 12Х1МФ

МАРКА
12Х1МФ
ГОСТ
ГОСТ 17375-2001
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду
720
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
15



Отвод нержавеющий 530x24 мм 45° 12Х1МФ

МАРКА
12Х1МФ
ГОСТ
ГОСТ 17375-2001
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду
530
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
24



Отвод нержавеющий 75x6 мм 180° 12Х1МФ

МАРКА
12Х1МФ
ГОСТ
ГОСТ 17375-2001
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

75
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
6



Отвод нержавеющей 530x10 мм 180° 12Х1МФ

МАРКА
12Х1МФ
ГОСТ
ГОСТ 17375-2001
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду
530
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
10



Отвод нержавеющей 89x5 мм 90° 12Х1МФ

МАРКА
12Х1МФ
ГОСТ
ГОСТ 17375-2001
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду
89
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
5



Отвод нержавеющей 219x11 мм 180° 12Х1МФ

МАРКА
12Х1МФ
ГОСТ
ГОСТ 17375-2001
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду
219
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
11



Отвод нержавеющей 159x8 мм 45° 12Х1МФ

МАРКА
12Х1МФ
ГОСТ
ГОСТ 17375-2001
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду
159
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
8



Отвод нержавеющей 273x18 мм 60° 12Х1МФ

МАРКА
12Х1МФ
ГОСТ
ГОСТ 17375-2001
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду
273
ТОЛЩИНА СТЕНКИ

**Отвод нержавеющей 325x10 мм 180° 12Х1МФ**

МАРКА

12Х1МФ

ГОСТ

ГОСТ 17375-2001

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

325

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

10**Отвод нержавеющей 530x24 мм 60° 12Х1МФ**

МАРКА

12Х1МФ

ГОСТ

ГОСТ 17375-2001

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

530

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

24**Отвод нержавеющей 720x14 мм 60° 12Х1МФ**

МАРКА

12Х1МФ

ГОСТ

ГОСТ 17375-2001

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

720

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

14**Отвод нержавеющей 89x4 мм 180° 12Х1МФ**

МАРКА

12Х1МФ

ГОСТ

ГОСТ 17375-2001

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

89

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

4**Отвод нержавеющей 530x9 мм 90° 15Х1М1Ф**

МАРКА

15Х1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 17375-2001

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

530

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

9



Отвод нержавеющей 133x9 мм 60° 15X1M1Ф

МАРКА

15X1M1Ф

ГОСТ

ГОСТ 17375-2001

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

133

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

9



Отвод нержавеющей 108x8 мм 60° 15X1M1Ф

МАРКА

15X1M1Ф

ГОСТ

ГОСТ 17375-2001

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

108

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

8



Отвод нержавеющей 630x32 мм 180° 15X1M1Ф

МАРКА

15X1M1Ф

ГОСТ

ГОСТ 17375-2001

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

630

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

32



Отвод нержавеющей 273x10 мм 180° 15X1M1Ф

МАРКА

15X1M1Ф

ГОСТ

ГОСТ 17375-2001

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

273

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

10



Отвод нержавеющей 530x16 мм 90° 15X1M1Ф

МАРКА

15X1M1Ф

ГОСТ

ГОСТ 17375-2001

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

530

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

16



Отвод нержавеющий 57х4 мм 180° 15Х1М1Ф

МАРКА

15Х1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 17375-2001

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

57

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

4



Отвод нержавеющий 820х13 мм 45° 15Х1М1Ф

МАРКА

15Х1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 17375-2001

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

820

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

13



Отвод нержавеющий 108х8 мм 90° 15Х1М1Ф

МАРКА

15Х1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 17375-2001

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

108

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

8



Отвод нержавеющий 38х3 мм 90° 15Х1М1Ф

МАРКА

15Х1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 17375-2001

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

38

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

3



Отвод нержавеющий 89х5 мм 180° 15Х1М1Ф

МАРКА

15Х1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 17375-2001

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

89

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

5



Отвод нержавеющий 377х9 мм 180° 15Х1М1Ф

МАРКА

15Х1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 17375-2001

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

377

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

9



Отвод нержавеющий 820х13 мм 60° 15Х1М1Ф

МАРКА

15Х1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 17375-2001

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

820

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

13



Отвод нержавеющий 273х22 мм 180° 15Х1М1Ф

МАРКА

15Х1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 17375-2001

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

273

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

22



Отвод нержавеющий 530х22 мм 180° 15Х1М1Ф

МАРКА

15Х1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 17375-2001

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

530

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

22



Отвод нержавеющий 820х30 мм 45° 15Х1М1Ф

МАРКА

15Х1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 17375-2001

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

820

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

30



Отвод нержавеющий 133х3.5 мм 90° 15Х1М1Ф

МАРКА

15X1M1Ф
ГОСТ
ГОСТ 17375-2001
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду
133
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
3.5



Отвод нержавеющий 426x12 мм 180° 15X1M1Ф

МАРКА
15X1M1Ф
ГОСТ
ГОСТ 17375-2001
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду
426
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
12



Отвод нержавеющий 89x7 мм 90° 15X1M1Ф

МАРКА
15X1M1Ф
ГОСТ
ГОСТ 17375-2001
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду
89
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
7



Отвод нержавеющий 219x10 мм 60° 15X1M1Ф

МАРКА
15X1M1Ф
ГОСТ
ГОСТ 17375-2001
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду
219
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
10



Отвод нержавеющий 133x4.5 мм 180° 15X1M1Ф

МАРКА
15X1M1Ф
ГОСТ
ГОСТ 17375-2001
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду
133
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
4.5



Отвод нержавеющий 426x24 мм 60° 15X1M1Ф

МАРКА
15X1M1Ф
ГОСТ

ГОСТ 17375-2001
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду
426
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
24



Отвод нержавеющий 426x18 мм 90° 15X1M1Ф

МАРКА
15X1M1Ф
ГОСТ
ГОСТ 17375-2001
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду
426
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
18



Отвод нержавеющий 133x10 мм 90° 15X1M1Ф

МАРКА
15X1M1Ф
ГОСТ
ГОСТ 17375-2001
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду
133
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
10



Отвод нержавеющий 114x6 мм 180° 15X1M1Ф

МАРКА
15X1M1Ф
ГОСТ
ГОСТ 17375-2001
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду
114
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
6



Отвод нержавеющий 102x5 мм 180° 15X1M1Ф

МАРКА
15X1M1Ф
ГОСТ
ГОСТ 17375-2001
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду
102
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
5



Отвод нержавеющий 820x32 мм 60° 15X1M1Ф

МАРКА
15X1M1Ф
ГОСТ
ГОСТ 17375-2001
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

820
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
32



Отвод нержавеющей 820x12 мм 90° 15X1M1Ф

МАРКА
15X1M1Ф
ГОСТ
ГОСТ 17375-2001
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду
820
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
12



Отвод нержавеющей 325x9 мм 45° 15X1M1Ф

МАРКА
15X1M1Ф
ГОСТ
ГОСТ 17375-2001
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду
325
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
9



Отвод нержавеющей 219x9 мм 90° 15X1M1Ф

МАРКА
15X1M1Ф
ГОСТ
ГОСТ 17375-2001
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду
219
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
9



Отвод нержавеющей 720x32 мм 60° 15X1M1Ф

МАРКА
15X1M1Ф
ГОСТ
ГОСТ 17375-2001
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду
720
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
32



Отвод нержавеющей 219x8 мм 180° 15X1M1Ф

МАРКА
15X1M1Ф
ГОСТ
ГОСТ 17375-2001
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду
219
ТОЛЩИНА СТЕНКИ

**Отвод нержавеющей 108х6 мм 180° 15Х1М1Ф**

МАРКА

15Х1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 17375-2001

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

108

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

6**Отвод нержавеющей 820х26 мм 90° 15Х1М1Ф**

МАРКА

15Х1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 17375-2001

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

820

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

26**Отвод нержавеющей 325х18 мм 180° 15Х1М1Ф**

МАРКА

15Х1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 17375-2001

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

325

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

18**Отвод нержавеющей 325х12 мм 90° 15Х1М1Ф**

МАРКА

15Х1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 17375-2001

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

325

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

12**Отвод нержавеющей 219х17 мм 180° 15Х1М1Ф**

МАРКА

15Х1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 17375-2001

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

219

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

17



Отвод нержавеющей 114x4.5 мм 45° 15X1M1Ф

МАРКА

15X1M1Ф

ГОСТ

ГОСТ 17375-2001

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

114

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

4.5



Отвод нержавеющей 38x3.5 мм 90° 15X1M1Ф

МАРКА

15X1M1Ф

ГОСТ

ГОСТ 17375-2001

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

38

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

3.5



Отвод нержавеющей 133x5 мм 45° 15X1M1Ф

МАРКА

15X1M1Ф

ГОСТ

ГОСТ 17375-2001

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

133

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

5



Отвод нержавеющей 377x9 мм 60° 15X1M1Ф

МАРКА

15X1M1Ф

ГОСТ

ГОСТ 17375-2001

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

377

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

9



Отвод нержавеющей 89x6 мм 180° 15X1M1Ф

МАРКА

15X1M1Ф

ГОСТ

ГОСТ 17375-2001

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

89

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

6



Отвод нержавеющий 325х22 мм 90° 15Х1М1Ф

МАРКА

15Х1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 17375-2001

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

325

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

22



Отвод нержавеющий 273х14 мм 180° 15Х1М1Ф

МАРКА

15Х1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 17375-2001

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

273

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

14



Отвод нержавеющий 89х3 мм 180° 15Х1М1Ф

МАРКА

15Х1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 17375-2001

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

89

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

3



Отвод нержавеющий 159х6 мм 60° 15Х1М1Ф

МАРКА

15Х1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 17375-2001

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

159

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

6



Отвод нержавеющий 720х20 мм 45° 15Х1М1Ф

МАРКА

15Х1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 17375-2001

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

720

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

20



Отвод нержавеющий 57х5.5 мм 60° 15Х1М1Ф

МАРКА

15Х1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 17375-2001

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

57

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

5.5



Отвод нержавеющий 630х30 мм 60° 15Х1М1Ф

МАРКА

15Х1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 17375-2001

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

630

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

30



Отвод нержавеющий 168х13 мм 45° 15Х1М1Ф

МАРКА

15Х1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 17375-2001

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

168

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

13



Отвод нержавеющий 273х8 мм 180° 15Х1М1Ф

МАРКА

15Х1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 17375-2001

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

273

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

8



Отвод нержавеющий 720х15 мм 60° 15Х1М1Ф

МАРКА

15Х1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 17375-2001

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

720

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

15



Отвод нержавеющий 114х3.5 мм 60° 15Х1М1Ф

МАРКА

15X1M1Ф
ГОСТ
ГОСТ 17375-2001
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду
114
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
3.5



Отвод нержавеющий 108x8 мм 45° 15X1M1Ф

МАРКА
15X1M1Ф
ГОСТ
ГОСТ 17375-2001
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду
108
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
8



Отвод нержавеющий 273x7 мм 45° 15X1M1Ф

МАРКА
15X1M1Ф
ГОСТ
ГОСТ 17375-2001
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду
273
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
7



Отвод нержавеющий 820x11 мм 45° 15X1M1Ф

МАРКА
15X1M1Ф
ГОСТ
ГОСТ 17375-2001
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду
820
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
11



Отвод нержавеющий 114x4.5 мм 60° 15X1M1Ф

МАРКА
15X1M1Ф
ГОСТ
ГОСТ 17375-2001
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду
114
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
4.5



Отвод нержавеющий 57x3 мм 45° 15X1M1Ф

МАРКА
15X1M1Ф
ГОСТ
ГОСТ 17375-2001

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ
57
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
3



Отвод нержавеющий 530x10 мм 180° 15X1М1Ф

МАРКА
15X1М1Ф
ГОСТ
ГОСТ 17375-2001
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ
530
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
10



Отвод нержавеющий 530x34 мм 180° 15X1М1Ф

МАРКА
15X1М1Ф
ГОСТ
ГОСТ 17375-2001
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ
530
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
34



Отвод нержавеющий 720x22 мм 60° 15X5М

МАРКА
15X5М
ГОСТ
ГОСТ 17375-2001
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ
720
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
22



Отвод нержавеющий 108x8 мм 90° 15X5М

МАРКА
15X5М
ГОСТ
ГОСТ 17375-2001
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ
108
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
8



Отвод нержавеющий 114x4.5 мм 45° 15X5М

МАРКА
15X5М
ГОСТ
ГОСТ 17375-2001
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ
114

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

4.5



Отвод нержавеющей 325x13 мм 45° 15X5M

МАРКА

15X5M

ГОСТ

ГОСТ 17375-2001

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

325

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

13



Отвод нержавеющей 133x4.5 мм 90° 15X5M

МАРКА

15X5M

ГОСТ

ГОСТ 17375-2001

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

133

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

4.5



Отвод нержавеющей 32x3 мм 90° 15X5M

МАРКА

15X5M

ГОСТ

ГОСТ 17375-2001

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

32

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

3



Отвод нержавеющей 114x3.5 мм 45° 15X5M

МАРКА

15X5M

ГОСТ

ГОСТ 17375-2001

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

114

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

3.5



Отвод нержавеющей 720x12 мм 45° 15X5M

МАРКА

15X5M

ГОСТ

ГОСТ 17375-2001

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

720

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

12



Отвод нержавеющей 426x15 мм 180° 15X5M

МАРКА

15X5M

ГОСТ

ГОСТ 17375-2001

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

426

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

15



Отвод нержавеющей 114x10 мм 45° 15X5M

МАРКА

15X5M

ГОСТ

ГОСТ 17375-2001

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

114

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

10



Отвод нержавеющей 720x16 мм 90° 15X5M

МАРКА

15X5M

ГОСТ

ГОСТ 17375-2001

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

720

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

16



Отвод нержавеющей 530x9 мм 45° 15X5M

МАРКА

15X5M

ГОСТ

ГОСТ 17375-2001

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

530

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

9



Отвод нержавеющей 820x32 мм 60° 15X5M

МАРКА

15X5M

ГОСТ

ГОСТ 17375-2001

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

820

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

32



Отвод нержавеющий 273x17 мм 90° 15X5M

МАРКА

15X5M

ГОСТ

ГОСТ 17375-2001

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

273

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

17



Отвод нержавеющий 426x22 мм 180° 15X5M

МАРКА

15X5M

ГОСТ

ГОСТ 17375-2001

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

426

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

22



Отвод нержавеющий 45x2.5 мм 180° 15X5M

МАРКА

15X5M

ГОСТ

ГОСТ 17375-2001

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

45

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

2.5



Отвод нержавеющий 630x28 мм 180° 15X5M

МАРКА

15X5M

ГОСТ

ГОСТ 17375-2001

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

630

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

28



Отвод нержавеющий 377x26 мм 180° 15X5M

МАРКА

15X5M

ГОСТ

ГОСТ 17375-2001

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

377

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

26



Отвод нержавеющий 75х5.5 мм 180° 15Х5М

МАРКА

15Х5М

ГОСТ

ГОСТ 17375-2001

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

75

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

5.5



Отвод нержавеющий 630х24 мм 60° 15Х5М

МАРКА

15Х5М

ГОСТ

ГОСТ 17375-2001

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

630

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

24



Отвод нержавеющий 530х13 мм 45° 15Х5М

МАРКА

15Х5М

ГОСТ

ГОСТ 17375-2001

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

530

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

13



Отвод нержавеющий 168х9 мм 60° 15Х5М

МАРКА

15Х5М

ГОСТ

ГОСТ 17375-2001

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

168

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

9



Отвод нержавеющий 820х15 мм 45° 15Х5М

МАРКА

15Х5М

ГОСТ

ГОСТ 17375-2001

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

820

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

15



Отвод нержавеющий 630х9 мм 180° 15Х5М

МАРКА

15X5M
ГОСТ
ГОСТ 17375-2001
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду
630
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
9



Отвод нержавеющей 114x5 мм 180° 15X5M

МАРКА
15X5M
ГОСТ
ГОСТ 17375-2001
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду
114
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
5



Отвод нержавеющей 720x28 мм 45° 15X5M

МАРКА
15X5M
ГОСТ
ГОСТ 17375-2001
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду
720
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
28



Отвод нержавеющей 820x32 мм 180° 15X5M

МАРКА
15X5M
ГОСТ
ГОСТ 17375-2001
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду
820
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
32



Отвод нержавеющей 219x6 мм 90° 15X5M

МАРКА
15X5M
ГОСТ
ГОСТ 17375-2001
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду
219
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
6



Отвод нержавеющей 273x7 мм 180° 15X5M

МАРКА
15X5M
ГОСТ

ГОСТ 17375-2001
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду
273
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
7



Отвод нержавеющий 530x30 мм 60° 15X5M

МАРКА
15X5M
ГОСТ
ГОСТ 17375-2001
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду
530
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
30



Отвод нержавеющий 426x8 мм 90° 15X5M

МАРКА
15X5M
ГОСТ
ГОСТ 17375-2001
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду
426
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
8



Отвод нержавеющий 273x11 мм 90° 15X5M

МАРКА
15X5M
ГОСТ
ГОСТ 17375-2001
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду
273
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
11



Отвод нержавеющий 168x7 мм 45° 15X5M

МАРКА
15X5M
ГОСТ
ГОСТ 17375-2001
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду
168
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
7



Отвод нержавеющий 159x6 мм 45° 15X5M

МАРКА
15X5M
ГОСТ
ГОСТ 17375-2001
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

159
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
6



Отвод нержавеющей 426x15 мм 60° 15X5M

МАРКА
15X5M
ГОСТ
ГОСТ 17375-2001
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду
426
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
15



Отвод нержавеющей 377x18 мм 180° 15X5M

МАРКА
15X5M
ГОСТ
ГОСТ 17375-2001
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду
377
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
18



Отвод нержавеющей 325x26 мм 45° 15X5M

МАРКА
15X5M
ГОСТ
ГОСТ 17375-2001
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду
325
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
26



Отвод нержавеющей 720x16 мм 180° 15X5M

МАРКА
15X5M
ГОСТ
ГОСТ 17375-2001
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду
720
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
16



Отвод нержавеющей 426x10 мм 180° 15X5M

МАРКА
15X5M
ГОСТ
ГОСТ 17375-2001
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду
426
ТОЛЩИНА СТЕНКИ

**Отвод нержавеющей 325х20 мм 45° 15Х5М**

МАРКА

15Х5М

ГОСТ

ГОСТ 17375-2001

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

325

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

20**Отвод нержавеющей 108х6 мм 180° 15Х5М**

МАРКА

15Х5М

ГОСТ

ГОСТ 17375-2001

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

108

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

6**Отвод нержавеющей 820х22 мм 180° 15Х5М**

МАРКА

15Х5М

ГОСТ

ГОСТ 17375-2001

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

820

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

22**Отвод нержавеющей 820х15 мм 90° 15Х5М**

МАРКА

15Х5М

ГОСТ

ГОСТ 17375-2001

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

820

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

15**Отвод нержавеющей 75х3 мм 180° 15Х5М**

МАРКА

15Х5М

ГОСТ

ГОСТ 17375-2001

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

75

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

3



Отвод нержавеющей 630x20 мм 180° 15X5M

МАРКА

15X5M

ГОСТ

ГОСТ 17375-2001

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

630

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

20



Отвод нержавеющей 273x15 мм 90° 15X5M

МАРКА

15X5M

ГОСТ

ГОСТ 17375-2001

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

273

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

15



Отвод нержавеющей 630x28 мм 90° 15X5M

МАРКА

15X5M

ГОСТ

ГОСТ 17375-2001

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

630

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

28



Отвод нержавеющей 57x6 мм 60° 15X5M

МАРКА

15X5M

ГОСТ

ГОСТ 17375-2001

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

57

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

6



Отвод нержавеющей 377x28 мм 60° 15X5M

МАРКА

15X5M

ГОСТ

ГОСТ 17375-2001

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

377

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

28



Отвод нержавеющий 75х5.5 мм 60° 15X5M

МАРКА

15X5M

ГОСТ

ГОСТ 17375-2001

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

75

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

5.5



Отвод нержавеющий 159х9 мм 180° 15X5M

МАРКА

15X5M

ГОСТ

ГОСТ 17375-2001

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

159

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

9



Отвод нержавеющий 159х11 мм 90° 15X5M

МАРКА

15X5M

ГОСТ

ГОСТ 17375-2001

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

159

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

11



Отвод нержавеющий 325х9 мм 90° 15X5M

МАРКА

15X5M

ГОСТ

ГОСТ 17375-2001

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

325

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

9



Отвод нержавеющий 102х8 мм 60° 15X5M

МАРКА

15X5M

ГОСТ

ГОСТ 17375-2001

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

102

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

8



Отвод нержавеющий 38х2.5 мм 45° 15Х5М

МАРКА

15Х5М

ГОСТ

ГОСТ 17375-2001

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

38

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

2.5



Отвод нержавеющий 325х14 мм 180° 15Х5М

МАРКА

15Х5М

ГОСТ

ГОСТ 17375-2001

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

325

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

14



Отвод нержавеющий 159х8 мм 45° 15Х5М

МАРКА

15Х5М

ГОСТ

ГОСТ 17375-2001

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

159

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

8



Отвод нержавеющий 720х28 мм 90° 15Х5М

МАРКА

15Х5М

ГОСТ

ГОСТ 17375-2001

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

720

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

28



Отвод нержавеющий 820х18 мм 90° 15Х5М

МАРКА

15Х5М

ГОСТ

ГОСТ 17375-2001

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

820

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

18



Отвод нержавеющий 325х17 мм 45° 15Х5М

МАРКА

15X5M
ГОСТ
ГОСТ 17375-2001
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду
325
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
17



Отвод нержавеющий 100 мм 90° AISI 304

МАРКА
AISI 304
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду
100



Отвод нержавеющий 65 мм 45° AISI 304

МАРКА
AISI 304
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду
65



Отвод нержавеющий 100 мм 45° AISI 304

МАРКА
AISI 304
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду
100



Отвод нержавеющий 25 мм 90° AISI 304

МАРКА
AISI 304
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду
25



Отвод нержавеющий 20 мм 90° AISI 304

МАРКА
AISI 304
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду
20



Отвод нержавеющий 32 мм 45° AISI 304

МАРКА
AISI 304
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду
32



Отвод нержавеющий 150 мм 90° AISI 304

МАРКА

AISI 304

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

150



Отвод нержавеющий 125 мм 45° AISI 304

МАРКА

AISI 304

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

125



Отвод нержавеющий 25 мм 45° AISI 304

МАРКА

AISI 304

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

25



Отвод нержавеющий 65 мм 90° AISI 304

МАРКА

AISI 304

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

65



Отвод нержавеющий 40 мм 90° AISI 304

МАРКА

AISI 304

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

40



Отвод нержавеющий 15 мм 90° AISI 304

МАРКА

AISI 304

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

15



Отвод нержавеющий 80 мм 90° AISI 304

МАРКА

AISI 304

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

80



Отвод нержавеющий 40 мм 45° AISI 304

МАРКА

AISI 304
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ
40



Отвод нержавеющий 50 мм 45° AISI 304

МАРКА
AISI 304
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ
50



Отвод нержавеющий 32 мм 90° AISI 304

МАРКА
AISI 304
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ
32



Отвод нержавеющий 50 мм 90° AISI 304

МАРКА
AISI 304
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ
50



Отвод нержавеющий 20 мм 45° AISI 304

МАРКА
AISI 304
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ
20



Отвод нержавеющий 80 мм 45° AISI 304

МАРКА
AISI 304
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ
80



Отвод нержавеющий 125 мм 90° AISI 304

МАРКА
AISI 304
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ
125



Отвод нержавеющий 204 мм 90° AISI 304

МАРКА
AISI 304
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

**Отвод нержавеющей 15 мм 45° AISI 304**

МАРКА

AISI 304

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

15

**Отвод нержавеющей 10 мм 45° AISI 304**

МАРКА

AISI 304

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

10

**Отвод нержавеющей 150 мм 45° AISI 304**

МАРКА

AISI 304

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

150

**Отвод нержавеющей 10 мм 90° AISI 304**

МАРКА

AISI 304

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

10

**Отвод нержавеющей 204 мм 45° AISI 304**

МАРКА

AISI 304

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

204

Клапаны нержавеющей

**Клапан нержавеющей фланцевый Ду 15 Ру 16 AISI 304**

МАРКА

AISI 304

ТИП

фланцевый

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

15

**Клапан нержавеющей фланцевый Ду 20 Ру 16 AISI 304**

МАРКА

AISI 304

ТИП
фланцевый
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду
20



Клапан нержавеющий фланцевый Ду 25 Ру 16 AISI 304

МАРКА
AISI 304
ТИП
фланцевый
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду
25



Клапан нержавеющий фланцевый Ду 32 Ру 16 AISI 304

МАРКА
AISI 304
ТИП
фланцевый
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду
32



Клапан нержавеющий фланцевый Ду 40 Ру 16 AISI 304

МАРКА
AISI 304
ТИП
фланцевый
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду
40



Клапан нержавеющий фланцевый Ду 50 Ру 16 AISI 304

МАРКА
AISI 304
ТИП
фланцевый
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду
50



Клапан нержавеющий фланцевый Ду 65 Ру 16 AISI 304

МАРКА
AISI 304
ТИП
фланцевый
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду
65



Клапан нержавеющий фланцевый Ду 80 Ру 16 AISI 304

МАРКА
AISI 304

ТИП
фланцевый
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду
80



Клапан нержавеющий фланцевый Ду 100 Ру 16 AISI 304

МАРКА
AISI 304
ТИП
фланцевый
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду
100



Клапан нержавеющий фланцевый Ду 15 Ру 16 AISI 316

МАРКА
AISI 316
ТИП
фланцевый
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду
15



Клапан нержавеющий фланцевый Ду 20 Ру 16 AISI 316

МАРКА
AISI 316
ТИП
фланцевый
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду
20



Клапан нержавеющий фланцевый Ду 25 Ру 16 AISI 316

МАРКА
AISI 316
ТИП
фланцевый
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду
25



Клапан нержавеющий фланцевый Ду 32 Ру 16 AISI 316

МАРКА
AISI 316
ТИП
фланцевый
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду
32



Клапан нержавеющий фланцевый Ду 40 Ру 16 AISI 316

МАРКА
AISI 316

ТИП
фланцевый
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду
40



Клапан нержавеющей фланцевый Ду 50 Ру 16 AISI 316

МАРКА
AISI 316
ТИП
фланцевый
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду
50



Клапан нержавеющей фланцевый Ду 65 Ру 16 AISI 316

МАРКА
AISI 316
ТИП
фланцевый
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду
65



Клапан нержавеющей фланцевый Ду 80 Ру 16 AISI 316

МАРКА
AISI 316
ТИП
фланцевый
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду
80



Клапан нержавеющей фланцевый Ду 100 Ру 16 AISI 316

МАРКА
AISI 316
ТИП
фланцевый
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду
100



Клапан нержавеющей фланцевый Ду 15 Ру 160 AISI 316

МАРКА
AISI 316
ТИП
фланцевый
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду
15



Клапан нержавеющей фланцевый Ду 20 Ру 160 AISI 316

МАРКА
AISI 316
ТИП

фланцевый
условный проход ду
20



Клапан нержавеющий фланцевый Ду 25 Ру 160 AISI 316

МАРКА
AISI 316
ТИП
фланцевый
условный проход ду
25



Клапан нержавеющий фланцевый Ду 32 Ру 160 AISI 316

МАРКА
AISI 316
ТИП
фланцевый
условный проход ду
32



Клапан нержавеющий фланцевый Ду 15 Ру 160 AISI 304

МАРКА
AISI 304
ТИП
фланцевый
условный проход ду
15



Клапан нержавеющий фланцевый Ду 20 Ру 160 AISI 304

МАРКА
AISI 304
ТИП
фланцевый
условный проход ду
20



Клапан нержавеющий фланцевый Ду 25 Ру 160 AISI 304

МАРКА
AISI 304
ТИП
фланцевый
условный проход ду
25



Клапан нержавеющий фланцевый Ду 32 Ру 160 AISI 304

МАРКА
AISI 304
ТИП
фланцевый
условный проход ду
32

Нержавеющий тройник



Тройник нержавеющий равнопроходной 80 мм AISI 304

МАРКА

AISI 304

КОНСТРУКЦИЯ

равнопроходной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

80



Тройник нержавеющий переходной 57х5 мм 15Х1М1Ф ГОСТ 17376-2001

МАРКА

15Х1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 17376-2001

КОНСТРУКЦИЯ

переходной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

57



Тройник нержавеющий равнопроходной 325х12 мм 15Х5М ГОСТ 17376-2001

МАРКА

15Х5М

ГОСТ

ГОСТ 17376-2001

КОНСТРУКЦИЯ

равнопроходной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

325



Тройник нержавеющий переходной 159х4.5 мм 15Х1М1Ф ГОСТ 17376-2001

МАРКА

15Х1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 17376-2001

КОНСТРУКЦИЯ

переходной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

159



Тройник нержавеющий равнопроходной 159х4.5 мм 12Х1МФ ГОСТ 17376-2001

МАРКА

12Х1МФ

ГОСТ

ГОСТ 17376-2001

КОНСТРУКЦИЯ

равнопроходной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

159



Тройник нержавеющий равнопроходной 45х5 мм 15Х5М ГОСТ 17376-2001

МАРКА

15Х5М

ГОСТ

ГОСТ 17376-2001

КОНСТРУКЦИЯ

равнопроходной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

45



Тройник нержавеющий переходной 273х16 мм 15Х5М ГОСТ 17376-2001

МАРКА

15Х5М

ГОСТ

ГОСТ 17376-2001

КОНСТРУКЦИЯ

переходной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

273



Тройник нержавеющий переходной 40 мм 12Х18Н10Т ГОСТ 17376-2001

МАРКА

12Х18Н10Т

ГОСТ

ГОСТ 17376-2001

КОНСТРУКЦИЯ

переходной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

40



Тройник нержавеющий переходной 350 мм 12Х18Н10Т ГОСТ 17376-2001

МАРКА

12Х18Н10Т

ГОСТ

ГОСТ 17376-2001

КОНСТРУКЦИЯ

переходной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

350



Тройник нержавеющий равнопроходной 20х3 мм 12Х1МФ ГОСТ 17376-2001

МАРКА

12Х1МФ

ГОСТ

ГОСТ 17376-2001

КОНСТРУКЦИЯ

равнопроходной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

20



Тройник нержавеющий переходной 426x12 мм 15X1М1Ф ГОСТ 17376-2001

МАРКА

15X1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 17376-2001

КОНСТРУКЦИЯ

переходной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

426



Тройник нержавеющий переходной 325x12 мм 12X1МФ ГОСТ 17376-2001

МАРКА

12X1МФ

ГОСТ

ГОСТ 17376-2001

КОНСТРУКЦИЯ

переходной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

325



Тройник нержавеющий равнопроходной 159x12 мм 15X5М ГОСТ 17376-2001

МАРКА

15X5М

ГОСТ

ГОСТ 17376-2001

КОНСТРУКЦИЯ

равнопроходной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

159



Тройник нержавеющий переходной 89x3.5 мм 12X1МФ ГОСТ 17376-2001

МАРКА

12X1МФ

ГОСТ

ГОСТ 17376-2001

КОНСТРУКЦИЯ

переходной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

89



Тройник нержавеющий равнопроходной 25x3 мм 15X1М1Ф ГОСТ 17376-2001

МАРКА

15X1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 17376-2001

КОНСТРУКЦИЯ

равнопроходной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

25



Тройник нержавеющий равнопроходной 45x5 мм 12X1МФ ГОСТ 17376-2001

МАРКА

12X1МФ

ГОСТ
ГОСТ 17376-2001
КОНСТРУКЦИЯ
равнопроходной
условный проход ду
45



Тройник нержавеющий равнопроходной 76х3.5 мм 12Х1МФ ГОСТ 17376-2001

МАРКА
12Х1МФ
ГОСТ
ГОСТ 17376-2001
КОНСТРУКЦИЯ
равнопроходной
условный проход ду
76



Тройник нержавеющий равнопроходной 25х3 мм 12Х1МФ ГОСТ 17376-2001

МАРКА
12Х1МФ
ГОСТ
ГОСТ 17376-2001
КОНСТРУКЦИЯ
равнопроходной
условный проход ду
25



Тройник нержавеющий переходной 108х6 мм 12Х1МФ ГОСТ 17376-2001

МАРКА
12Х1МФ
ГОСТ
ГОСТ 17376-2001
КОНСТРУКЦИЯ
переходной
условный проход ду
108



Тройник нержавеющий переходной 219х16 мм 15Х1М1Ф ГОСТ 17376-2001

МАРКА
15Х1М1Ф
ГОСТ
ГОСТ 17376-2001
КОНСТРУКЦИЯ
переходной
условный проход ду
219



Тройник нержавеющий переходной 114х5 мм 12Х1МФ ГОСТ 17376-2001

МАРКА
12Х1МФ
ГОСТ
ГОСТ 17376-2001
КОНСТРУКЦИЯ

переходной
условный проход ду
114



Тройник нержавеющий равнопроходной 65 мм 12Х18Н10Т ГОСТ 17376-2001

МАРКА
12Х18Н10Т
ГОСТ
ГОСТ 17376-2001
КОНСТРУКЦИЯ
равнопроходной
условный проход ду
65



Тройник нержавеющий равнопроходной 377x10 мм 15Х1М1Ф ГОСТ 17376-2001

МАРКА
15Х1М1Ф
ГОСТ
ГОСТ 17376-2001
КОНСТРУКЦИЯ
равнопроходной
условный проход ду
377



Тройник нержавеющий переходной 32x2 мм 15Х1М1Ф ГОСТ 17376-2001

МАРКА
15Х1М1Ф
ГОСТ
ГОСТ 17376-2001
КОНСТРУКЦИЯ
переходной
условный проход ду
32



Тройник нержавеющий равнопроходной 325x16 мм 12Х1МФ ГОСТ 17376-2001

МАРКА
12Х1МФ
ГОСТ
ГОСТ 17376-2001
КОНСТРУКЦИЯ
равнопроходной
условный проход ду
325



Тройник нержавеющий равнопроходной 76x2 мм 12Х1МФ ГОСТ 17376-2001

МАРКА
12Х1МФ
ГОСТ
ГОСТ 17376-2001
КОНСТРУКЦИЯ
равнопроходной
условный проход ду
76



Тройник нержавеющий равнопроходной 57х3 мм 15Х1М1Ф ГОСТ 17376-2001

МАРКА

15Х1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 17376-2001

КОНСТРУКЦИЯ

равнопроходной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

57



Тройник нержавеющий переходной 89х4 мм 15Х1М1Ф ГОСТ 17376-2001

МАРКА

15Х1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 17376-2001

КОНСТРУКЦИЯ

переходной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

89



Тройник нержавеющий равнопроходной 108х8 мм 15Х1М1Ф ГОСТ 17376-2001

МАРКА

15Х1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 17376-2001

КОНСТРУКЦИЯ

равнопроходной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

108



Тройник нержавеющий равнопроходной 20х2 мм 12Х1МФ ГОСТ 17376-2001

МАРКА

12Х1МФ

ГОСТ

ГОСТ 17376-2001

КОНСТРУКЦИЯ

равнопроходной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

20



Тройник нержавеющий переходной 426х18 мм 15Х5М ГОСТ 17376-2001

МАРКА

15Х5М

ГОСТ

ГОСТ 17376-2001

КОНСТРУКЦИЯ

переходной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

426



Тройник нержавеющий равнопроходной 114х5 мм 15Х5М ГОСТ 17376-2001

МАРКА

15Х5М

ГОСТ

ГОСТ 17376-2001

КОНСТРУКЦИЯ

равнопроходной

условный проход ду

114



Тройник нержавеющий переходной 57х5 мм 12Х1МФ ГОСТ 17376-2001

МАРКА

12Х1МФ

ГОСТ

ГОСТ 17376-2001

КОНСТРУКЦИЯ

переходной

условный проход ду

57



Тройник нержавеющий переходной 159х6 мм 15Х5М ГОСТ 17376-2001

МАРКА

15Х5М

ГОСТ

ГОСТ 17376-2001

КОНСТРУКЦИЯ

переходной

условный проход ду

159



Тройник нержавеющий равнопроходной 89х4 мм 15Х5М ГОСТ 17376-2001

МАРКА

15Х5М

ГОСТ

ГОСТ 17376-2001

КОНСТРУКЦИЯ

равнопроходной

условный проход ду

89



Тройник нержавеющий равнопроходной 32 мм 12Х18Н10Т ГОСТ 17376-2001

МАРКА

12Х18Н10Т

ГОСТ

ГОСТ 17376-2001

КОНСТРУКЦИЯ

равнопроходной

условный проход ду

32



Тройник нержавеющий равнопроходной 25х4 мм 15Х1М1Ф ГОСТ 17376-2001

МАРКА

15Х1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 17376-2001

КОНСТРУКЦИЯ

равнопроходной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

25



Тройник нержавеющий равнопроходной 219х16 мм 15Х5М ГОСТ 17376-2001

МАРКА

15Х5М

ГОСТ

ГОСТ 17376-2001

КОНСТРУКЦИЯ

равнопроходной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

219



Тройник нержавеющий равнопроходной 350 мм 12Х18Н10Т ГОСТ 17376-2001

МАРКА

12Х18Н10Т

ГОСТ

ГОСТ 17376-2001

КОНСТРУКЦИЯ

равнопроходной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

350



Тройник нержавеющий переходной 159х6 мм 15Х1М1Ф ГОСТ 17376-2001

МАРКА

15Х1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 17376-2001

КОНСТРУКЦИЯ

переходной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

159



Тройник нержавеющий равнопроходной 25 мм AISI 304

МАРКА

AISI 304

КОНСТРУКЦИЯ

равнопроходной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

25



Тройник нержавеющий равнопроходной 300 мм 12Х18Н10Т ГОСТ 17376-2001

МАРКА

12Х18Н10Т

ГОСТ

ГОСТ 17376-2001
КОНСТРУКЦИЯ
равнопроходной
условный проход ду
300



Тройник нержавеющей равнопроходной 108х4 мм 12Х1МФ ГОСТ 17376-2001

МАРКА
12Х1МФ
ГОСТ
ГОСТ 17376-2001
КОНСТРУКЦИЯ
равнопроходной
условный проход ду
108



Тройник нержавеющей переходной 108х4 мм 12Х1МФ ГОСТ 17376-2001

МАРКА
12Х1МФ
ГОСТ
ГОСТ 17376-2001
КОНСТРУКЦИЯ
переходной
условный проход ду
108



Тройник нержавеющей переходной 219х12 мм 15Х5М ГОСТ 17376-2001

МАРКА
15Х5М
ГОСТ
ГОСТ 17376-2001
КОНСТРУКЦИЯ
переходной
условный проход ду
219



Тройник нержавеющей переходной 114х5 мм 15Х1М1Ф ГОСТ 17376-2001

МАРКА
15Х1М1Ф
ГОСТ
ГОСТ 17376-2001
КОНСТРУКЦИЯ
переходной
условный проход ду
114



Тройник нержавеющей переходной 76х7 мм 12Х1МФ ГОСТ 17376-2001

МАРКА
12Х1МФ
ГОСТ
ГОСТ 17376-2001
КОНСТРУКЦИЯ

переходной
условный проход ду
76



Тройник нержавеющий равнопроходной 100 мм 12Х18Н10Т ГОСТ 17376-2001

МАРКА
12Х18Н10Т
ГОСТ
ГОСТ 17376-2001
КОНСТРУКЦИЯ
равнопроходной
условный проход ду
100



Тройник нержавеющий равнопроходной 325х22 мм 15Х5М ГОСТ 17376-2001

МАРКА
15Х5М
ГОСТ
ГОСТ 17376-2001
КОНСТРУКЦИЯ
равнопроходной
условный проход ду
325



Тройник нержавеющий переходной 377х20 мм 12Х1МФ ГОСТ 17376-2001

МАРКА
12Х1МФ
ГОСТ
ГОСТ 17376-2001
КОНСТРУКЦИЯ
переходной
условный проход ду
377



Тройник нержавеющий равнопроходной 114х9 мм 12Х1МФ ГОСТ 17376-2001

МАРКА
12Х1МФ
ГОСТ
ГОСТ 17376-2001
КОНСТРУКЦИЯ
равнопроходной
условный проход ду
114



Тройник нержавеющий равнопроходной 57х3 мм 15Х5М ГОСТ 17376-2001

МАРКА
15Х5М
ГОСТ
ГОСТ 17376-2001
КОНСТРУКЦИЯ
равнопроходной
условный проход ду

**Тройник нержавеющей переходной 38x3 мм 15X5M ГОСТ 17376-2001**

МАРКА

15X5M

ГОСТ

ГОСТ 17376-2001

КОНСТРУКЦИЯ

переходной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

38**Тройник нержавеющей переходной 426x12 мм 12X1MF ГОСТ 17376-2001**

МАРКА

12X1MF

ГОСТ

ГОСТ 17376-2001

КОНСТРУКЦИЯ

переходной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

426**Тройник нержавеющей равнопроходной 426x10 мм 12X1MF ГОСТ 17376-2001**

МАРКА

12X1MF

ГОСТ

ГОСТ 17376-2001

КОНСТРУКЦИЯ

равнопроходной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

426**Тройник нержавеющей переходной 57x5 мм 15X5M ГОСТ 17376-2001**

МАРКА

15X5M

ГОСТ

ГОСТ 17376-2001

КОНСТРУКЦИЯ

переходной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

57**Тройник нержавеющей равнопроходной 89x6 мм 12X1MF ГОСТ 17376-2001**

МАРКА

12X1MF

ГОСТ

ГОСТ 17376-2001

КОНСТРУКЦИЯ

равнопроходной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

89



Тройник нержавеющий переходной 133x10 мм 15X5M ГОСТ 17376-2001

МАРКА

15X5M

ГОСТ

ГОСТ 17376-2001

КОНСТРУКЦИЯ

переходной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

133



Тройник нержавеющий равнопроходной 325x12 мм 15X1M1Ф ГОСТ 17376-2001

МАРКА

15X1M1Ф

ГОСТ

ГОСТ 17376-2001

КОНСТРУКЦИЯ

равнопроходной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

325



Тройник нержавеющий переходной 133x10 мм 12X1MФ ГОСТ 17376-2001

МАРКА

12X1MФ

ГОСТ

ГОСТ 17376-2001

КОНСТРУКЦИЯ

переходной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

133



Тройник нержавеющий равнопроходной 89x8 мм 15X1M1Ф ГОСТ 17376-2001

МАРКА

15X1M1Ф

ГОСТ

ГОСТ 17376-2001

КОНСТРУКЦИЯ

равнопроходной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

89



Тройник нержавеющий переходной 89x8 мм 15X5M ГОСТ 17376-2001

МАРКА

15X5M

ГОСТ

ГОСТ 17376-2001

КОНСТРУКЦИЯ

переходной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

89



Тройник нержавеющий переходной 108х9 мм 15Х1М1Ф ГОСТ 17376-2001

МАРКА

15Х1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 17376-2001

КОНСТРУКЦИЯ

переходной

условный проход ду

108



Тройник нержавеющий равнопроходной 150 мм 12Х18Н10Т ГОСТ 17376-2001

МАРКА

12Х18Н10Т

ГОСТ

ГОСТ 17376-2001

КОНСТРУКЦИЯ

равнопроходной

условный проход ду

150



Тройник нержавеющий равнопроходной 20х3 мм 15Х1М1Ф ГОСТ 17376-2001

МАРКА

15Х1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 17376-2001

КОНСТРУКЦИЯ

равнопроходной

условный проход ду

20



Тройник нержавеющий равнопроходной 273х10 мм 15Х5М ГОСТ 17376-2001

МАРКА

15Х5М

ГОСТ

ГОСТ 17376-2001

КОНСТРУКЦИЯ

равнопроходной

условный проход ду

273



Тройник нержавеющий равнопроходной 89х8 мм 12Х1МФ ГОСТ 17376-2001

МАРКА

12Х1МФ

ГОСТ

ГОСТ 17376-2001

КОНСТРУКЦИЯ

равнопроходной

условный проход ду

89



Тройник нержавеющий переходной 159х6 мм 12Х1МФ ГОСТ 17376-2001

МАРКА

12Х1МФ

ГОСТ

ГОСТ 17376-2001

КОНСТРУКЦИЯ

переходной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

159



Тройник нержавеющий переходной 76х6 мм 12Х1МФ ГОСТ 17376-2001

МАРКА

12Х1МФ

ГОСТ

ГОСТ 17376-2001

КОНСТРУКЦИЯ

переходной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

76



Тройник нержавеющий равнопроходной 32х4 мм 15Х1М1Ф ГОСТ 17376-2001

МАРКА

15Х1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 17376-2001

КОНСТРУКЦИЯ

равнопроходной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

32



Тройник нержавеющий переходной 159х8 мм 15Х5М ГОСТ 17376-2001

МАРКА

15Х5М

ГОСТ

ГОСТ 17376-2001

КОНСТРУКЦИЯ

переходной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

159



Тройник нержавеющий переходной 57х4 мм 15Х1М1Ф ГОСТ 17376-2001

МАРКА

15Х1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 17376-2001

КОНСТРУКЦИЯ

переходной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

57



Тройник нержавеющий равнопроходной 400 мм 12Х18Н10Т ГОСТ 17376-2001

МАРКА

12Х18Н10Т

ГОСТ
ГОСТ 17376-2001
КОНСТРУКЦИЯ
равнопроходной
условный проход ду
400



Тройник нержавеющей равнопроходной 273x12 мм 15X5M ГОСТ 17376-2001

МАРКА
15X5M
ГОСТ
ГОСТ 17376-2001
КОНСТРУКЦИЯ
равнопроходной
условный проход ду
273



Тройник нержавеющей равнопроходной 125 мм AISI 304

МАРКА
AISI 304
КОНСТРУКЦИЯ
равнопроходной
условный проход ду
125



Тройник нержавеющей переходной 133x8 мм 15X1M1Ф ГОСТ 17376-2001

МАРКА
15X1M1Ф
ГОСТ
ГОСТ 17376-2001
КОНСТРУКЦИЯ
переходной
условный проход ду
133



Тройник нержавеющей переходной 80 мм 12X18H10T ГОСТ 17376-2001

МАРКА
12X18H10T
ГОСТ
ГОСТ 17376-2001
КОНСТРУКЦИЯ
переходной
условный проход ду
80



Тройник нержавеющей равнопроходной 25x4 мм 12X1MФ ГОСТ 17376-2001

МАРКА
12X1MФ
ГОСТ
ГОСТ 17376-2001
КОНСТРУКЦИЯ
равнопроходной
условный проход ду



Тройник нержавеющий переходной 57х2 мм 12Х1МФ ГОСТ 17376-2001

МАРКА

12Х1МФ

ГОСТ

ГОСТ 17376-2001

КОНСТРУКЦИЯ

переходной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

57



Тройник нержавеющий равнопроходной 377х10 мм 15Х5М ГОСТ 17376-2001

МАРКА

15Х5М

ГОСТ

ГОСТ 17376-2001

КОНСТРУКЦИЯ

равнопроходной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

377



Тройник нержавеющий переходной 325х22 мм 12Х1МФ ГОСТ 17376-2001

МАРКА

12Х1МФ

ГОСТ

ГОСТ 17376-2001

КОНСТРУКЦИЯ

переходной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

325



Тройник нержавеющий равнопроходной 159х12 мм 12Х1МФ ГОСТ 17376-2001

МАРКА

12Х1МФ

ГОСТ

ГОСТ 17376-2001

КОНСТРУКЦИЯ

равнопроходной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

159



Тройник нержавеющий равнопроходной 273х18 мм 15Х5М ГОСТ 17376-2001

МАРКА

15Х5М

ГОСТ

ГОСТ 17376-2001

КОНСТРУКЦИЯ

равнопроходной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

273



Тройник нержавеющей переходной 89х6 мм 12Х1МФ ГОСТ 17376-2001

МАРКА

12Х1МФ

ГОСТ

ГОСТ 17376-2001

КОНСТРУКЦИЯ

переходной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

89



Тройник нержавеющей равнопроходной 89х6 мм 15Х1М1Ф ГОСТ 17376-2001

МАРКА

15Х1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 17376-2001

КОНСТРУКЦИЯ

равнопроходной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

89



Тройник нержавеющей равнопроходной 38х4 мм 15Х1М1Ф ГОСТ 17376-2001

МАРКА

15Х1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 17376-2001

КОНСТРУКЦИЯ

равнопроходной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

38



Тройник нержавеющей переходной 159х12 мм 15Х5М ГОСТ 17376-2001

МАРКА

15Х5М

ГОСТ

ГОСТ 17376-2001

КОНСТРУКЦИЯ

переходной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

159



Тройник нержавеющей равнопроходной 377х16 мм 12Х1МФ ГОСТ 17376-2001

МАРКА

12Х1МФ

ГОСТ

ГОСТ 17376-2001

КОНСТРУКЦИЯ

равнопроходной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

377



Тройник нержавеющий переходной 300 мм 12X18Н10Т ГОСТ 17376-2001

МАРКА

12X18Н10Т

ГОСТ

ГОСТ 17376-2001

КОНСТРУКЦИЯ

переходной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

300



Тройник нержавеющий переходной 32x3 мм 15Х1М1Ф ГОСТ 17376-2001

МАРКА

15Х1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 17376-2001

КОНСТРУКЦИЯ

переходной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

32



Тройник нержавеющий переходной 76x7 мм 15Х1М1Ф ГОСТ 17376-2001

МАРКА

15Х1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 17376-2001

КОНСТРУКЦИЯ

переходной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

76



Тройник нержавеющий равнопроходной 426x16 мм 15Х1М1Ф ГОСТ 17376-2001

МАРКА

15Х1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 17376-2001

КОНСТРУКЦИЯ

равнопроходной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

426



Тройник нержавеющий равнопроходной 20 мм AISI 304

МАРКА

AISI 304

КОНСТРУКЦИЯ

равнопроходной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

20



Тройник нержавеющий равнопроходной 38x4 мм 12Х1МФ ГОСТ 17376-2001

МАРКА

12Х1МФ
ГОСТ
ГОСТ 17376-2001
КОНСТРУКЦИЯ
равнопроходной
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду
38



Тройник нержавеющей равнопроходной 426х18 мм 12Х1МФ ГОСТ 17376-2001

МАРКА
12Х1МФ
ГОСТ
ГОСТ 17376-2001
КОНСТРУКЦИЯ
равнопроходной
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду
426



Тройник нержавеющей равнопроходной 45х3 мм 12Х1МФ ГОСТ 17376-2001

МАРКА
12Х1МФ
ГОСТ
ГОСТ 17376-2001
КОНСТРУКЦИЯ
равнопроходной
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду
45



Тройник нержавеющей равнопроходной 133х10 мм 12Х1МФ ГОСТ 17376-2001

МАРКА
12Х1МФ
ГОСТ
ГОСТ 17376-2001
КОНСТРУКЦИЯ
равнопроходной
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду
133



Тройник нержавеющей равнопроходной 219х12 мм 12Х1МФ ГОСТ 17376-2001

МАРКА
12Х1МФ
ГОСТ
ГОСТ 17376-2001
КОНСТРУКЦИЯ
равнопроходной
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду
219



Тройник нержавеющей равнопроходной 76х6 мм 15Х1М1Ф ГОСТ 17376-2001

МАРКА
15Х1М1Ф
ГОСТ
ГОСТ 17376-2001

КОНСТРУКЦИЯ
равнопроходной
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду
76



Тройник нержавеющий равнопроходной 219х16 мм 12Х1МФ ГОСТ 17376-2001

МАРКА
12Х1МФ
ГОСТ
ГОСТ 17376-2001
КОНСТРУКЦИЯ
равнопроходной
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду
219



Тройник нержавеющий равнопроходной 159х4.5 мм 15Х5М ГОСТ 17376-2001

МАРКА
15Х5М
ГОСТ
ГОСТ 17376-2001
КОНСТРУКЦИЯ
равнопроходной
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду
159



Тройник нержавеющий переходной 159х12 мм 12Х1МФ ГОСТ 17376-2001

МАРКА
12Х1МФ
ГОСТ
ГОСТ 17376-2001
КОНСТРУКЦИЯ
переходной
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду
159



Тройник нержавеющий равнопроходной 32х3 мм 15Х1М1Ф ГОСТ 17376-2001

МАРКА
15Х1М1Ф
ГОСТ
ГОСТ 17376-2001
КОНСТРУКЦИЯ
равнопроходной
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду
32



Тройник нержавеющий переходной 325х8 мм 15Х5М ГОСТ 17376-2001

МАРКА
15Х5М
ГОСТ
ГОСТ 17376-2001
КОНСТРУКЦИЯ
переходной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ
325



Тройник нержавеющий равнопроходной 89х8 мм 15Х5М ГОСТ 17376-2001

МАРКА
15Х5М
ГОСТ
ГОСТ 17376-2001
КОНСТРУКЦИЯ
равнопроходной
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ
89



Тройник нержавеющий равнопроходной 20х2 мм 15Х5М ГОСТ 17376-2001

МАРКА
15Х5М
ГОСТ
ГОСТ 17376-2001
КОНСТРУКЦИЯ
равнопроходной
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ
20



Тройник нержавеющий равнопроходной 273х18 мм 15Х1М1Ф ГОСТ 17376-2001

МАРКА
15Х1М1Ф
ГОСТ
ГОСТ 17376-2001
КОНСТРУКЦИЯ
равнопроходной
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ
273



Тройник нержавеющий равнопроходной 325х16 мм 15Х5М ГОСТ 17376-2001

МАРКА
15Х5М
ГОСТ
ГОСТ 17376-2001
КОНСТРУКЦИЯ
равнопроходной
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ
325



Тройник нержавеющий равнопроходной 150 мм AISI 304

МАРКА
AISI 304
КОНСТРУКЦИЯ
равнопроходной
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ
150



Тройник нержавеющий переходной 108x4 мм 15X1М1Ф ГОСТ 17376-2001

МАРКА

15X1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 17376-2001

КОНСТРУКЦИЯ

переходной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

108



Тройник нержавеющий переходной 89x8 мм 15X1М1Ф ГОСТ 17376-2001

МАРКА

15X1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 17376-2001

КОНСТРУКЦИЯ

переходной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

89



Тройник нержавеющий равнопроходной 159x8 мм 15X5М ГОСТ 17376-2001

МАРКА

15X5М

ГОСТ

ГОСТ 17376-2001

КОНСТРУКЦИЯ

равнопроходной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

159



Тройник нержавеющий переходной 133x10 мм 15X1М1Ф ГОСТ 17376-2001

МАРКА

15X1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 17376-2001

КОНСТРУКЦИЯ

переходной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

133



Тройник нержавеющий переходной 25x2 мм 12X1МФ ГОСТ 17376-2001

МАРКА

12X1МФ

ГОСТ

ГОСТ 17376-2001

КОНСТРУКЦИЯ

переходной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

25



Тройник нержавеющий равнопроходной 114х6 мм 15Х1М1Ф ГОСТ 17376-2001

МАРКА

15Х1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 17376-2001

КОНСТРУКЦИЯ

равнопроходной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

114



Тройник нержавеющий равнопроходной 219х8 мм 15Х1М1Ф ГОСТ 17376-2001

МАРКА

15Х1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 17376-2001

КОНСТРУКЦИЯ

равнопроходной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

219



Тройник нержавеющий равнопроходной 159х6 мм 15Х1М1Ф ГОСТ 17376-2001

МАРКА

15Х1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 17376-2001

КОНСТРУКЦИЯ

равнопроходной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

159



Тройник нержавеющий переходной 377х12 мм 15Х1М1Ф ГОСТ 17376-2001

МАРКА

15Х1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 17376-2001

КОНСТРУКЦИЯ

переходной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

377



Тройник нержавеющий переходной 273х7 мм 15Х1М1Ф ГОСТ 17376-2001

МАРКА

15Х1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 17376-2001

КОНСТРУКЦИЯ

переходной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

273



Тройник нержавеющий переходной 38х3 мм 12Х1МФ ГОСТ 17376-2001

МАРКА

12Х1МФ
ГОСТ
ГОСТ 17376-2001
КОНСТРУКЦИЯ
переходной
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду
38



Тройник нержавеющий равнопроходной 273х12 мм 15Х1М1Ф ГОСТ 17376-2001

МАРКА
15Х1М1Ф
ГОСТ
ГОСТ 17376-2001
КОНСТРУКЦИЯ
равнопроходной
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду
273



Тройник нержавеющий равнопроходной 133х6 мм 15Х1М1Ф ГОСТ 17376-2001

МАРКА
15Х1М1Ф
ГОСТ
ГОСТ 17376-2001
КОНСТРУКЦИЯ
равнопроходной
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду
133



Тройник нержавеющий равнопроходной 133х8 мм 15Х5М ГОСТ 17376-2001

МАРКА
15Х5М
ГОСТ
ГОСТ 17376-2001
КОНСТРУКЦИЯ
равнопроходной
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду
133



Тройник нержавеющий равнопроходной 133х4 мм 15Х1М1Ф ГОСТ 17376-2001

МАРКА
15Х1М1Ф
ГОСТ
ГОСТ 17376-2001
КОНСТРУКЦИЯ
равнопроходной
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду
133



Тройник нержавеющий равнопроходной 45х5 мм 15Х1М1Ф ГОСТ 17376-2001

МАРКА
15Х1М1Ф
ГОСТ
ГОСТ 17376-2001

КОНСТРУКЦИЯ
равнопроходной
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду
45



Тройник нержавеющий равнопроходной 89х6 мм 15Х5М ГОСТ 17376-2001

МАРКА
15Х5М
ГОСТ
ГОСТ 17376-2001
КОНСТРУКЦИЯ
равнопроходной
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду
89



Тройник нержавеющий равнопроходной 108х9 мм 12Х1МФ ГОСТ 17376-2001

МАРКА
12Х1МФ
ГОСТ
ГОСТ 17376-2001
КОНСТРУКЦИЯ
равнопроходной
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду
108



Тройник нержавеющий переходной 114х4 мм 15Х5М ГОСТ 17376-2001

МАРКА
15Х5М
ГОСТ
ГОСТ 17376-2001
КОНСТРУКЦИЯ
переходной
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду
114



Тройник нержавеющий переходной 219х6 мм 15Х5М ГОСТ 17376-2001

МАРКА
15Х5М
ГОСТ
ГОСТ 17376-2001
КОНСТРУКЦИЯ
переходной
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду
219



Тройник нержавеющий переходной 377х16 мм 15Х1М1Ф ГОСТ 17376-2001

МАРКА
15Х1М1Ф
ГОСТ
ГОСТ 17376-2001
КОНСТРУКЦИЯ
переходной
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду



Тройник нержавеющий переходной 57х3.5 мм 15Х5М ГОСТ 17376-2001

МАРКА

15Х5М

ГОСТ

ГОСТ 17376-2001

КОНСТРУКЦИЯ

переходной

условный проход ду

57



Тройник нержавеющий равнопроходной 76х2 мм 15Х5М ГОСТ 17376-2001

МАРКА

15Х5М

ГОСТ

ГОСТ 17376-2001

КОНСТРУКЦИЯ

равнопроходной

условный проход ду

76



Тройник нержавеющий равнопроходной 273х10 мм 15Х1М1Ф ГОСТ 17376-2001

МАРКА

15Х1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 17376-2001

КОНСТРУКЦИЯ

равнопроходной

условный проход ду

273



Тройник нержавеющий равнопроходной 108х6 мм 15Х5М ГОСТ 17376-2001

МАРКА

15Х5М

ГОСТ

ГОСТ 17376-2001

КОНСТРУКЦИЯ

равнопроходной

условный проход ду

108



Тройник нержавеющий переходной 426х18 мм 15Х1М1Ф ГОСТ 17376-2001

МАРКА

15Х1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 17376-2001

КОНСТРУКЦИЯ

переходной

условный проход ду

426



Тройник нержавеющий переходной 325x10 мм 15Х5М ГОСТ 17376-2001

МАРКА

15Х5М

ГОСТ

ГОСТ 17376-2001

КОНСТРУКЦИЯ

переходной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

325



Тройник нержавеющий переходной 108x6 мм 15Х5М ГОСТ 17376-2001

МАРКА

15Х5М

ГОСТ

ГОСТ 17376-2001

КОНСТРУКЦИЯ

переходной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

108



Тройник нержавеющий переходной 38x2 мм 12Х1МФ ГОСТ 17376-2001

МАРКА

12Х1МФ

ГОСТ

ГОСТ 17376-2001

КОНСТРУКЦИЯ

переходной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

38



Тройник нержавеющий равнопроходной 38x2 мм 12Х1МФ ГОСТ 17376-2001

МАРКА

12Х1МФ

ГОСТ

ГОСТ 17376-2001

КОНСТРУКЦИЯ

равнопроходной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

38



Тройник нержавеющий равнопроходной 426x16 мм 15Х5М ГОСТ 17376-2001

МАРКА

15Х5М

ГОСТ

ГОСТ 17376-2001

КОНСТРУКЦИЯ

равнопроходной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

426



Тройник нержавеющий равнопроходной 219х8 мм 12Х1МФ ГОСТ 17376-2001

МАРКА

12Х1МФ

ГОСТ

ГОСТ 17376-2001

КОНСТРУКЦИЯ

равнопроходной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

219



Тройник нержавеющий переходной 377х10 мм 15Х1М1Ф ГОСТ 17376-2001

МАРКА

15Х1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 17376-2001

КОНСТРУКЦИЯ

переходной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

377



Тройник нержавеющий равнопроходной 273х18 мм 12Х1МФ ГОСТ 17376-2001

МАРКА

12Х1МФ

ГОСТ

ГОСТ 17376-2001

КОНСТРУКЦИЯ

равнопроходной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

273



Тройник нержавеющий переходной 89х8 мм 12Х1МФ ГОСТ 17376-2001

МАРКА

12Х1МФ

ГОСТ

ГОСТ 17376-2001

КОНСТРУКЦИЯ

переходной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

89



Тройник нержавеющий переходной 377х12 мм 15Х5М ГОСТ 17376-2001

МАРКА

15Х5М

ГОСТ

ГОСТ 17376-2001

КОНСТРУКЦИЯ

переходной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

377



Тройник нержавеющий равнопроходной 273x16 мм 15Х5М ГОСТ 17376-2001

МАРКА

15Х5М

ГОСТ

ГОСТ 17376-2001

КОНСТРУКЦИЯ

равнопроходной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

273



Тройник нержавеющий переходной 273x10 мм 12Х1МФ ГОСТ 17376-2001

МАРКА

12Х1МФ

ГОСТ

ГОСТ 17376-2001

КОНСТРУКЦИЯ

переходной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

273



Тройник нержавеющий переходной 325x12 мм 15Х1М1Ф ГОСТ 17376-2001

МАРКА

15Х1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 17376-2001

КОНСТРУКЦИЯ

переходной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

325



Тройник нержавеющий равнопроходной 50 мм AISI 304

МАРКА

AISI 304

КОНСТРУКЦИЯ

равнопроходной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

50



Тройник нержавеющий равнопроходной 32x2.5 мм 15Х1М1Ф ГОСТ 17376-2001

МАРКА

15Х1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 17376-2001

КОНСТРУКЦИЯ

равнопроходной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

32



Тройник нержавеющий переходной 38x4 мм 12Х1МФ ГОСТ 17376-2001

МАРКА

12Х1МФ

ГОСТ

ГОСТ 17376-2001
КОНСТРУКЦИЯ
переходной
условный проход ду
38



Тройник нержавеющий равнопроходной 325x22 мм 15X1M1Ф ГОСТ 17376-2001

МАРКА
15X1M1Ф
ГОСТ
ГОСТ 17376-2001
КОНСТРУКЦИЯ
равнопроходной
условный проход ду
325



Тройник нержавеющий равнопроходной 325x16 мм 15X1M1Ф ГОСТ 17376-2001

МАРКА
15X1M1Ф
ГОСТ
ГОСТ 17376-2001
КОНСТРУКЦИЯ
равнопроходной
условный проход ду
325



Тройник нержавеющий равнопроходной 20x4 мм 15X5M ГОСТ 17376-2001

МАРКА
15X5M
ГОСТ
ГОСТ 17376-2001
КОНСТРУКЦИЯ
равнопроходной
условный проход ду
20



Тройник нержавеющий переходной 325x8 мм 15X1M1Ф ГОСТ 17376-2001

МАРКА
15X1M1Ф
ГОСТ
ГОСТ 17376-2001
КОНСТРУКЦИЯ
переходной
условный проход ду
325



Тройник нержавеющий равнопроходной 25x2 мм 15X1M1Ф ГОСТ 17376-2001

МАРКА
15X1M1Ф
ГОСТ
ГОСТ 17376-2001
КОНСТРУКЦИЯ

равнопроходной
условный проход ду
25



Тройник нержавеющий переходной 159х8 мм 15Х1М1Ф ГОСТ 17376-2001

МАРКА
15Х1М1Ф
ГОСТ
ГОСТ 17376-2001
КОНСТРУКЦИЯ
переходной
условный проход ду
159



Тройник нержавеющий равнопроходной 25х3 мм 15Х5М ГОСТ 17376-2001

МАРКА
15Х5М
ГОСТ
ГОСТ 17376-2001
КОНСТРУКЦИЯ
равнопроходной
условный проход ду
25



Тройник нержавеющий переходной 65 мм 12Х18Н10Т ГОСТ 17376-2001

МАРКА
12Х18Н10Т
ГОСТ
ГОСТ 17376-2001
КОНСТРУКЦИЯ
переходной
условный проход ду
65



Тройник нержавеющий равнопроходной 200 мм 12Х18Н10Т ГОСТ 17376-2001

МАРКА
12Х18Н10Т
ГОСТ
ГОСТ 17376-2001
КОНСТРУКЦИЯ
равнопроходной
условный проход ду
200



Тройник нержавеющий переходной 325х16 мм 15Х1М1Ф ГОСТ 17376-2001

МАРКА
15Х1М1Ф
ГОСТ
ГОСТ 17376-2001
КОНСТРУКЦИЯ
переходной
условный проход ду
325



Тройник нержавеющий переходной 377х16 мм 12Х1МФ ГОСТ 17376-2001

МАРКА

12Х1МФ

ГОСТ

ГОСТ 17376-2001

КОНСТРУКЦИЯ

переходной

условный проход ду

377



Тройник нержавеющий равнопроходной 57х4 мм 15Х1М1Ф ГОСТ 17376-2001

МАРКА

15Х1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 17376-2001

КОНСТРУКЦИЯ

равнопроходной

условный проход ду

57



Тройник нержавеющий равнопроходной 32х2.5 мм 12Х1МФ ГОСТ 17376-2001

МАРКА

12Х1МФ

ГОСТ

ГОСТ 17376-2001

КОНСТРУКЦИЯ

равнопроходной

условный проход ду

32



Тройник нержавеющий переходной 159х10 мм 15Х5М ГОСТ 17376-2001

МАРКА

15Х5М

ГОСТ

ГОСТ 17376-2001

КОНСТРУКЦИЯ

переходной

условный проход ду

159



Тройник нержавеющий переходной 76х7 мм 15Х5М ГОСТ 17376-2001

МАРКА

15Х5М

ГОСТ

ГОСТ 17376-2001

КОНСТРУКЦИЯ

переходной

условный проход ду

76



Тройник нержавеющий равнопроходной 65 мм AISI 304

МАРКА

AISI 304

КОНСТРУКЦИЯ

равнопроходной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

65



Тройник нержавеющий равнопроходной 57х5 мм 12Х1МФ ГОСТ 17376-2001

МАРКА

12Х1МФ

ГОСТ

ГОСТ 17376-2001

КОНСТРУКЦИЯ

равнопроходной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

57



Тройник нержавеющий равнопроходной 20х3 мм 15Х5М ГОСТ 17376-2001

МАРКА

15Х5М

ГОСТ

ГОСТ 17376-2001

КОНСТРУКЦИЯ

равнопроходной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

20



Тройник нержавеющий равнопроходной 219х16 мм 15Х1М1Ф ГОСТ 17376-2001

МАРКА

15Х1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 17376-2001

КОНСТРУКЦИЯ

равнопроходной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

219



Тройник нержавеющий равнопроходной 273х16 мм 15Х1М1Ф ГОСТ 17376-2001

МАРКА

15Х1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 17376-2001

КОНСТРУКЦИЯ

равнопроходной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

273



Тройник нержавеющий равнопроходной 219х10 мм 15Х1М1Ф ГОСТ 17376-2001

МАРКА
15X1M1Ф
ГОСТ
ГОСТ 17376-2001
КОНСТРУКЦИЯ
равнопроходной
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду
219



Тройник нержавеющий равнопроходной 426x10 мм 15X1M1Ф ГОСТ 17376-2001

МАРКА
15X1M1Ф
ГОСТ
ГОСТ 17376-2001
КОНСТРУКЦИЯ
равнопроходной
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду
426



Тройник нержавеющий переходной 114x9 мм 15X1M1Ф ГОСТ 17376-2001

МАРКА
15X1M1Ф
ГОСТ
ГОСТ 17376-2001
КОНСТРУКЦИЯ
переходной
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду
114



Тройник нержавеющий переходной 426x10 мм 15X1M1Ф ГОСТ 17376-2001

МАРКА
15X1M1Ф
ГОСТ
ГОСТ 17376-2001
КОНСТРУКЦИЯ
переходной
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду
426



Тройник нержавеющий переходной 159x8 мм 12X1MФ ГОСТ 17376-2001

МАРКА
12X1MФ
ГОСТ
ГОСТ 17376-2001
КОНСТРУКЦИЯ
переходной
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду
159



Тройник нержавеющий равнопроходной 426x16 мм 12X1MФ ГОСТ 17376-2001

МАРКА
12X1MФ
ГОСТ

ГОСТ 17376-2001
КОНСТРУКЦИЯ
равнопроходной
условный проход ду
426



Тройник нержавеющий переходной 76х6 мм 15Х5М ГОСТ 17376-2001

МАРКА
15Х5М
ГОСТ
ГОСТ 17376-2001
КОНСТРУКЦИЯ
переходной
условный проход ду
76



Тройник нержавеющий равнопроходной 45х2.5 мм 15Х5М ГОСТ 17376-2001

МАРКА
15Х5М
ГОСТ
ГОСТ 17376-2001
КОНСТРУКЦИЯ
равнопроходной
условный проход ду
45



Тройник нержавеющий переходной 325х10 мм 15Х1М1Ф ГОСТ 17376-2001

МАРКА
15Х1М1Ф
ГОСТ
ГОСТ 17376-2001
КОНСТРУКЦИЯ
переходной
условный проход ду
325



Тройник нержавеющий переходной 159х10 мм 15Х1М1Ф ГОСТ 17376-2001

МАРКА
15Х1М1Ф
ГОСТ
ГОСТ 17376-2001
КОНСТРУКЦИЯ
переходной
условный проход ду
159



Тройник нержавеющий равнопроходной 114х9 мм 15Х5М ГОСТ 17376-2001

МАРКА
15Х5М
ГОСТ
ГОСТ 17376-2001
КОНСТРУКЦИЯ

равнопроходной
условный проход ду
114



Тройник нержавеющий равнопроходной 219x4.5 мм 12X1МФ ГОСТ 17376-2001

МАРКА
12X1МФ
ГОСТ
ГОСТ 17376-2001
КОНСТРУКЦИЯ
равнопроходной
условный проход ду
219



Тройник нержавеющий равнопроходной 108x6 мм 12X1МФ ГОСТ 17376-2001

МАРКА
12X1МФ
ГОСТ
ГОСТ 17376-2001
КОНСТРУКЦИЯ
равнопроходной
условный проход ду
108



Тройник нержавеющий равнопроходной 38x2 мм 15X1М1Ф ГОСТ 17376-2001

МАРКА
15X1М1Ф
ГОСТ
ГОСТ 17376-2001
КОНСТРУКЦИЯ
равнопроходной
условный проход ду
38



Тройник нержавеющий переходной 159x10 мм 12X1МФ ГОСТ 17376-2001

МАРКА
12X1МФ
ГОСТ
ГОСТ 17376-2001
КОНСТРУКЦИЯ
переходной
условный проход ду
159



Тройник нержавеющий равнопроходной 250 мм 12X18H10T ГОСТ 17376-2001

МАРКА
12X18H10T
ГОСТ
ГОСТ 17376-2001
КОНСТРУКЦИЯ
равнопроходной
условный проход ду
250



Тройник нержавеющий переходной 108x9 мм 12X1МФ ГОСТ 17376-2001

МАРКА

12X1МФ

ГОСТ

ГОСТ 17376-2001

КОНСТРУКЦИЯ

переходной

условный проход ду

108



Тройник нержавеющий равнопроходной 76x7 мм 15X5М ГОСТ 17376-2001

МАРКА

15X5М

ГОСТ

ГОСТ 17376-2001

КОНСТРУКЦИЯ

равнопроходной

условный проход ду

76



Тройник нержавеющий равнопроходной 76x7 мм 15X1М1Ф ГОСТ 17376-2001

МАРКА

15X1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 17376-2001

КОНСТРУКЦИЯ

равнопроходной

условный проход ду

76



Тройник нержавеющий равнопроходной 80 мм 12X18Н10Т ГОСТ 17376-2001

МАРКА

12X18Н10Т

ГОСТ

ГОСТ 17376-2001

КОНСТРУКЦИЯ

равнопроходной

условный проход ду

80



Тройник нержавеющий равнопроходной 57x4 мм 15X5М ГОСТ 17376-2001

МАРКА

15X5М

ГОСТ

ГОСТ 17376-2001

КОНСТРУКЦИЯ

равнопроходной

условный проход ду

57



Тройник нержавеющий равнопроходной 159х12 мм 15Х1М1Ф ГОСТ 17376-2001

МАРКА

15Х1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 17376-2001

КОНСТРУКЦИЯ

равнопроходной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

159



Тройник нержавеющий переходной 133х4 мм 12Х1МФ ГОСТ 17376-2001

МАРКА

12Х1МФ

ГОСТ

ГОСТ 17376-2001

КОНСТРУКЦИЯ

переходной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

133



Тройник нержавеющий равнопроходной 76х7 мм 12Х1МФ ГОСТ 17376-2001

МАРКА

12Х1МФ

ГОСТ

ГОСТ 17376-2001

КОНСТРУКЦИЯ

равнопроходной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

76



Тройник нержавеющий равнопроходной 426х18 мм 15Х5М ГОСТ 17376-2001

МАРКА

15Х5М

ГОСТ

ГОСТ 17376-2001

КОНСТРУКЦИЯ

равнопроходной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

426



Тройник нержавеющий переходной 114х4 мм 12Х1МФ ГОСТ 17376-2001

МАРКА

12Х1МФ

ГОСТ

ГОСТ 17376-2001

КОНСТРУКЦИЯ

переходной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

114



Тройник нержавеющий равнопроходной 133x8 мм 15X1М1Ф ГОСТ 17376-2001

МАРКА

15X1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 17376-2001

КОНСТРУКЦИЯ

равнопроходной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

133



Тройник нержавеющий переходной 89x6 мм 15X1М1Ф ГОСТ 17376-2001

МАРКА

15X1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 17376-2001

КОНСТРУКЦИЯ

переходной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

89



Тройник нержавеющий равнопроходной 38x3 мм 15X5М ГОСТ 17376-2001

МАРКА

15X5М

ГОСТ

ГОСТ 17376-2001

КОНСТРУКЦИЯ

равнопроходной

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

38

Муфты нержавеющие



Муфта нержавеющая 15 мм

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

15



Муфта нержавеющая 20 мм

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

20



Муфта нержавеющая 25 мм

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

25



Муфта нержавеющая 32 мм

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

32



Муфта нержавеющая 40 мм

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ
40



Муфта нержавеющая 50 мм

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ
50



Муфта нержавеющая 65 мм

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ
65



Муфта нержавеющая 80 мм

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ
80

Нержавеющий переход



Переход нержавеющий концентрический 57х3-38х3 мм 15Х1М1Ф ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15Х1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

57



Переход нержавеющий концентрический 219х14-133х10 мм 15Х1М1Ф ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15Х1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

219



Переход нержавеющий эксцентрический 89х8-76х6 мм 15Х5М ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15Х5М

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001
КОНСТРУКЦИЯ
ЭКСЦЕНТРИЧЕСКИЙ
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ
89



Переход нержавеющий концентрический 108х9-89х8 мм 15Х5М ГОСТ 17378-2001

МАРКА
15Х5М
ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
КОНСТРУКЦИЯ
концентрический
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ
108



Переход нержавеющий концентрический 426х16-325х12 мм 12Х1МФ ГОСТ 17378-2001

МАРКА
12Х1МФ
ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
КОНСТРУКЦИЯ
концентрический
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ
426



Переход нержавеющий концентрический 76х6-45х4 мм 15Х1М1Ф ГОСТ 17378-2001

МАРКА
15Х1М1Ф
ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
КОНСТРУКЦИЯ
концентрический
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ
76



Переход нержавеющий концентрический 273х16-159х12 мм 15Х5М ГОСТ 17378-2001

МАРКА
15Х5М
ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
КОНСТРУКЦИЯ
концентрический
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ
273



Переход нержавеющий эксцентрический 133х6-89х5 мм 15Х5М ГОСТ 17378-2001

МАРКА
15Х5М
ГОСТ
ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ
эксцентрический
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду
133



Переход нержавеющий эксцентрический 426x28-219x16 мм 15X1М1Ф ГОСТ 17378-2001

МАРКА
15X1М1Ф
ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
КОНСТРУКЦИЯ
эксцентрический
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду
426



Переход нержавеющий эксцентрический 159x12-108x9 мм 12X1МФ ГОСТ 17378-2001

МАРКА
12X1МФ
ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
КОНСТРУКЦИЯ
эксцентрический
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду
159



Переход нержавеющий эксцентрический 426x28-159x12 мм 15X5М ГОСТ 17378-2001

МАРКА
15X5М
ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
КОНСТРУКЦИЯ
эксцентрический
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду
426



Переход нержавеющий эксцентрический 325x14-219x10 мм 15X1М1Ф ГОСТ 17378-2001

МАРКА
15X1М1Ф
ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
КОНСТРУКЦИЯ
эксцентрический
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду
325



Переход нержавеющий эксцентрический 45x5-32x5 мм 15X5М ГОСТ 17378-2001

МАРКА
15X5М
ГОСТ
ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ
эксцентрический
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду
45



Переход нержавеющий концентрический 377x26-159x12 мм 15X5М ГОСТ 17378-2001

МАРКА
15X5М
ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
КОНСТРУКЦИЯ
концентрический
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду
377



Переход нержавеющий эксцентрический 219x10-159x8 мм 15X1М1Ф ГОСТ 17378-2001

МАРКА
15X1М1Ф
ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
КОНСТРУКЦИЯ
эксцентрический
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду
219



Переход нержавеющий концентрический 89x3.5-45x2.5 мм 12X1МФ ГОСТ 17378-2001

МАРКА
12X1МФ
ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
КОНСТРУКЦИЯ
концентрический
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду
89



Переход нержавеющий эксцентрический 377x16-159x8 мм 15X5М ГОСТ 17378-2001

МАРКА
15X5М
ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
КОНСТРУКЦИЯ
эксцентрический
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду
377



Переход нержавеющий эксцентрический 219x10-57x4 мм 12X1МФ ГОСТ 17378-2001

МАРКА
12X1МФ
ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
КОНСТРУКЦИЯ
эксцентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ
219



Переход нержавеющий концентрический 426х22-219х12 мм 12Х1МФ ГОСТ 17378-2001

МАРКА
12Х1МФ
ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
КОНСТРУКЦИЯ
концентрический
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ
426



Переход нержавеющий концентрический 219х16-108х9 мм 15Х1М1Ф ГОСТ 17378-2001

МАРКА
15Х1М1Ф
ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
КОНСТРУКЦИЯ
концентрический
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ
219



Переход нержавеющий концентрический 325х22-108х9 мм 12Х1МФ ГОСТ 17378-2001

МАРКА
12Х1МФ
ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
КОНСТРУКЦИЯ
концентрический
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ
325



Переход нержавеющий концентрический 219х10-133х8 мм 15Х5М ГОСТ 17378-2001

МАРКА
15Х5М
ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
КОНСТРУКЦИЯ
концентрический
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ
219



Переход нержавеющий концентрический 76х3.5-57х3 мм 12Х1МФ ГОСТ 17378-2001

МАРКА
12Х1МФ
ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
КОНСТРУКЦИЯ
концентрический



Переход нержавеющий концентрический 133x4.5-76x4 мм 15X1М1Ф ГОСТ 17378-2001

МАРКА
15X1М1Ф
ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
КОНСТРУКЦИЯ
концентрический
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ
133



Переход нержавеющий концентрический 159x8-114x6 мм 15X5М ГОСТ 17378-2001

МАРКА
15X5М
ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
КОНСТРУКЦИЯ
концентрический
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ
159



Переход нержавеющий концентрический 76x6-45x4 мм 12X1МФ ГОСТ 17378-2001

МАРКА
12X1МФ
ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
КОНСТРУКЦИЯ
концентрический
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ
76



Переход нержавеющий концентрический 114x6-57x4 мм 12X1МФ ГОСТ 17378-2001

МАРКА
12X1МФ
ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
КОНСТРУКЦИЯ
концентрический
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ
114



Переход нержавеющий эксцентрический 325x12-133x8 мм 15X5М ГОСТ 17378-2001

МАРКА
15X5М
ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
КОНСТРУКЦИЯ
эксцентрический
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ



Переход нержавеющий эксцентрический 325x16-168x10 мм 15X5М ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15X5М

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

эксцентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

325



Переход нержавеющий эксцентрический 273x7-133x4 мм 12X1МФ ГОСТ 17378-2001

МАРКА

12X1МФ

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

эксцентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

273



Переход нержавеющий эксцентрический 133x10-108x9 мм 15X5М ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15X5М

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

эксцентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

133



Переход нержавеющий концентрический 76x5-57x4 мм 15X1М1Ф ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15X1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

76



Переход нержавеющий эксцентрический 133x5-114x4.5 мм 15X5М ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15X5М

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

эксцентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

133



Переход нержавеющий концентрический 325x12-133x8 мм 12Х1МФ ГОСТ 17378-2001

МАРКА

12Х1МФ

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

325



Переход нержавеющий концентрический 114x8-89x8 мм 15Х1М1Ф ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15Х1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

114



Переход нержавеющий концентрический 219x10-108x6 мм 15Х1М1Ф ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15Х1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

219



Переход нержавеющий эксцентрический Ду 50 12Х18Н10Т ГОСТ 17378-2001

МАРКА

12Х18Н10Т

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

эксцентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

50



Переход нержавеющий эксцентрический 133x10-57x5 мм 15Х1М1Ф ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15Х1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

эксцентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

133



Переход нержавеющий концентрический 219х14-159х12 мм 12Х1МФ ГОСТ 17378-2001

МАРКА

12Х1МФ

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

219



Переход нержавеющий эксцентрический 325х16-108х8 мм 12Х1МФ ГОСТ 17378-2001

МАРКА

12Х1МФ

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

эксцентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

325



Переход нержавеющий концентрический 426х28-159х12 мм 12Х1МФ ГОСТ 17378-2001

МАРКА

12Х1МФ

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

426



Переход нержавеющий эксцентрический 159х10-133х9 мм 15Х1М1Ф ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15Х1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

эксцентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

159



Переход нержавеющий эксцентрический 426х10-377х10 мм 15Х5М ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15Х5М

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

эксцентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

426



Переход нержавеющий концентрический 426x22-273x14 мм 15X1М1Ф ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15X1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

426



Переход нержавеющий эксцентрический 45x2.5-25x1.6 мм 12X1МФ ГОСТ 17378-2001

МАРКА

12X1МФ

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

эксцентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

45



Переход нержавеющий концентрический 426x20-168x10 мм 12X1МФ ГОСТ 17378-2001

МАРКА

12X1МФ

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

426



Переход нержавеющий эксцентрический 377x24-159x12 мм 12X1МФ ГОСТ 17378-2001

МАРКА

12X1МФ

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

эксцентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

377



Переход нержавеющий концентрический 273x12-219x10 мм 12X1МФ ГОСТ 17378-2001

МАРКА

12X1МФ

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ
273



Переход нержавеющий концентрический 133x8-108x7 мм 15Х5М ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15Х5М

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

133



Переход нержавеющий эксцентрический 273x10-133x6 мм 15Х1М1Ф ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15Х1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

эксцентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

273



Переход нержавеющий концентрический 325x22-219x16 мм 15Х5М ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15Х5М

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

325



Переход нержавеющий эксцентрический 57x3-25x1.6 мм 15Х1М1Ф ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15Х1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

эксцентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

57



Переход нержавеющий концентрический 168x8-108x6 мм 15Х5М ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15Х5М

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ



Переход нержавеющий эксцентрический 273x18-168x12 мм 15X1М1Ф ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15X1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

эксцентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

273



Переход нержавеющий эксцентрический 273x16-168x12 мм 12X1МФ ГОСТ 17378-2001

МАРКА

12X1МФ

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

эксцентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

273



Переход нержавеющий эксцентрический 133x8-114x6 мм 12X1МФ ГОСТ 17378-2001

МАРКА

12X1МФ

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

эксцентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

133



Переход нержавеющий эксцентрический 133x5-108x4 мм 15X5М ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15X5М

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

эксцентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

133



Переход нержавеющий эксцентрический 57x6-38x4 мм 12X1МФ ГОСТ 17378-2001

МАРКА

12X1МФ

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

эксцентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду



Переход нержавеющий эксцентрический 325x22-273x18 мм 15Х5М ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15Х5М

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

эксцентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

325



Переход нержавеющий концентрический 377x14-325x12 мм 15Х5М ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15Х5М

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

377



Переход нержавеющий концентрический 89x6-45x4 мм 12Х1МФ ГОСТ 17378-2001

МАРКА

12Х1МФ

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

89



Переход нержавеющий концентрический 89x6-45x4 мм 15Х5М ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15Х5М

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

89



Переход нержавеющий эксцентрический 325x10-114x4 мм 12Х1МФ ГОСТ 17378-2001

МАРКА

12Х1МФ

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

эксцентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

325



Переход нержавеющий эксцентрический 38x2-32x2 мм 15X1М1Ф ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15X1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

эксцентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

38



Переход нержавеющий концентрический 168x10-108x8 мм 15X5М ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15X5М

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

168



Переход нержавеющий концентрический Ду 25 AISI 304

МАРКА

AISI 304

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

25



Переход нержавеющий эксцентрический 38x2-25x1.6 мм 15X1М1Ф ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15X1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

эксцентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

38



Переход нержавеющий концентрический 89x8-57x5 мм 15X1М1Ф ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15X1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

89



Переход нержавеющий эксцентрический 108x8-89x8 мм 15X5М ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15X5М

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

эксцентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

108



Переход нержавеющий эксцентрический 426x20-159x10 мм 15X5М ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15X5М

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

эксцентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

426



Переход нержавеющий концентрический 377x26-168x12 мм 12X1МФ ГОСТ 17378-2001

МАРКА

12X1МФ

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

377



Переход нержавеющий эксцентрический 168x8-76x5 мм 12X1МФ ГОСТ 17378-2001

МАРКА

12X1МФ

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

эксцентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

168



Переход нержавеющий концентрический 38x3-32x3 мм 15X1М1Ф ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15X1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

38



Переход нержавеющий концентрический 273x10-159x8 мм 15X5М ГОСТ 17378-2001

МАРКА
15Х5М
ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
КОНСТРУКЦИЯ
концентрический
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду
273



Переход нержавеющий эксцентрический 426х28-325х22 мм 15Х5М ГОСТ 17378-2001

МАРКА
15Х5М
ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
КОНСТРУКЦИЯ
эксцентрический
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду
426



Переход нержавеющий концентрический 273х14-168х10 мм 15Х5М ГОСТ 17378-2001

МАРКА
15Х5М
ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
КОНСТРУКЦИЯ
концентрический
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду
273



Переход нержавеющий эксцентрический 219х6-114х4 мм 15Х5М ГОСТ 17378-2001

МАРКА
15Х5М
ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
КОНСТРУКЦИЯ
эксцентрический
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду
219



Переход нержавеющий эксцентрический 114х9-76х7 мм 12Х1МФ ГОСТ 17378-2001

МАРКА
12Х1МФ
ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
КОНСТРУКЦИЯ
эксцентрический
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду
114



Переход нержавеющий эксцентрический 133х4-89х3.5 мм 15Х5М ГОСТ 17378-2001

МАРКА
15Х5М

ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
КОНСТРУКЦИЯ
эксцентрический
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду
133



Переход нержавеющий концентрический 426x16-325x12 мм 15X1M1Ф ГОСТ 17378-2001

МАРКА
15X1M1Ф
ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
КОНСТРУКЦИЯ
концентрический
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду
426



Переход нержавеющий концентрический 219x14-89x6 мм 12X1МФ ГОСТ 17378-2001

МАРКА
12X1МФ
ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
КОНСТРУКЦИЯ
концентрический
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду
219



Переход нержавеющий концентрический 45x2.5-25x1.6 мм 12X1МФ ГОСТ 17378-2001

МАРКА
12X1МФ
ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
КОНСТРУКЦИЯ
концентрический
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду
45



Переход нержавеющий концентрический 57x3.5-32x3 мм 15X1M1Ф ГОСТ 17378-2001

МАРКА
15X1M1Ф
ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
КОНСТРУКЦИЯ
концентрический
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду
57



Переход нержавеющий концентрический 377x26-159x12 мм 15X1M1Ф ГОСТ 17378-2001

МАРКА
15X1M1Ф

ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
КОНСТРУКЦИЯ
концентрический
условный проход ду
377



Переход нержавеющий концентрический 89х6-57х5 мм 15Х1М1Ф ГОСТ 17378-2001

МАРКА
15Х1М1Ф
ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
КОНСТРУКЦИЯ
концентрический
условный проход ду
89



Переход нержавеющий концентрический 325х22-114х9 мм 12Х1МФ ГОСТ 17378-2001

МАРКА
12Х1МФ
ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
КОНСТРУКЦИЯ
концентрический
условный проход ду
325



Переход нержавеющий эксцентрический 377х16-168х8 мм 15Х5М ГОСТ 17378-2001

МАРКА
15Х5М
ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
КОНСТРУКЦИЯ
эксцентрический
условный проход ду
377



Переход нержавеющий эксцентрический 377х26-168х12 мм 15Х5М ГОСТ 17378-2001

МАРКА
15Х5М
ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
КОНСТРУКЦИЯ
эксцентрический
условный проход ду
377



Переход нержавеющий эксцентрический 377х26-219х16 мм 15Х1М1Ф ГОСТ 17378-2001

МАРКА
15Х1М1Ф
ГОСТ

ГОСТ 17378-2001
КОНСТРУКЦИЯ
эксцентрический
условный проход ду
377



Переход нержавеющий эксцентрический 159x10-89x8 мм 15X5M ГОСТ 17378-2001

МАРКА
15X5M
ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
КОНСТРУКЦИЯ
эксцентрический
условный проход ду
159



Переход нержавеющий концентрический 273x10-114x6 мм 12X1MФ ГОСТ 17378-2001

МАРКА
12X1MФ
ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
КОНСТРУКЦИЯ
концентрический
условный проход ду
273



Переход нержавеющий эксцентрический 325x18-273x16 мм 15X1M1Ф ГОСТ 17378-2001

МАРКА
15X1M1Ф
ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
КОНСТРУКЦИЯ
эксцентрический
условный проход ду
325



Переход нержавеющий концентрический 377x24-273x18 мм 15X1M1Ф ГОСТ 17378-2001

МАРКА
15X1M1Ф
ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
КОНСТРУКЦИЯ
концентрический
условный проход ду
377



Переход нержавеющий эксцентрический 38x2-25x1.6 мм 12X1MФ ГОСТ 17378-2001

МАРКА
12X1MФ
ГОСТ

ГОСТ 17378-2001
КОНСТРУКЦИЯ
эксцентрический
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду
38



Переход нержавеющий эксцентрический 219х10-159х8 мм 15Х5М ГОСТ 17378-2001

МАРКА
15Х5М
ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
КОНСТРУКЦИЯ
эксцентрический
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду
219



Переход нержавеющий концентрический 377х14-325х12 мм 15Х1М1Ф ГОСТ 17378-2001

МАРКА
15Х1М1Ф
ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
КОНСТРУКЦИЯ
концентрический
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду
377



Переход нержавеющий концентрический 325х22-168х12 мм 12Х1МФ ГОСТ 17378-2001

МАРКА
12Х1МФ
ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
КОНСТРУКЦИЯ
концентрический
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду
325



Переход нержавеющий эксцентрический 325х16-108х8 мм 15Х5М ГОСТ 17378-2001

МАРКА
15Х5М
ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
КОНСТРУКЦИЯ
эксцентрический
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду
325



Переход нержавеющий концентрический 426х22-159х10 мм 12Х1МФ ГОСТ 17378-2001

МАРКА
12Х1МФ

ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
КОНСТРУКЦИЯ
концентрический
условный проход ду
426



Переход нержавеющий концентрический 426x20-377x20 мм 15X5M ГОСТ 17378-2001

МАРКА
15X5M
ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
КОНСТРУКЦИЯ
концентрический
условный проход ду
426



Переход нержавеющий эксцентрический 57x4-45x3 мм 15X5M ГОСТ 17378-2001

МАРКА
15X5M
ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
КОНСТРУКЦИЯ
эксцентрический
условный проход ду
57



Переход нержавеющий эксцентрический 76x6-45x4 мм 15X1M1Ф ГОСТ 17378-2001

МАРКА
15X1M1Ф
ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
КОНСТРУКЦИЯ
эксцентрический
условный проход ду
76



Переход нержавеющий концентрический 76x6-38x3 мм 15X5M ГОСТ 17378-2001

МАРКА
15X5M
ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
КОНСТРУКЦИЯ
концентрический
условный проход ду
76



Переход нержавеющий концентрический 114x9-76x7 мм 15X1M1Ф ГОСТ 17378-2001

МАРКА
15X1M1Ф
ГОСТ
ГОСТ 17378-2001

конструкция
концентрический
условный проход ду
114



Переход нержавеющий эксцентрический 89х8-57х5 мм 15Х5М ГОСТ 17378-2001

МАРКА
15Х5М
ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
конструкция
эксцентрический
условный проход ду
89



Переход нержавеющий концентрический 133х8-108х7 мм 15Х1М1Ф ГОСТ 17378-2001

МАРКА
15Х1М1Ф
ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
конструкция
концентрический
условный проход ду
133



Переход нержавеющий концентрический 168х8-89х6 мм 12Х1МФ ГОСТ 17378-2001

МАРКА
12Х1МФ
ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
конструкция
концентрический
условный проход ду
168



Переход нержавеющий эксцентрический 377х20-219х12 мм 15Х5М ГОСТ 17378-2001

МАРКА
15Х5М
ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
конструкция
эксцентрический
условный проход ду
377



Переход нержавеющий концентрический 159х5-114х4 мм 12Х1МФ ГОСТ 17378-2001

МАРКА
12Х1МФ
ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
конструкция
концентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ
159



Переход нержавеющий эксцентрический 76x7-45x5 мм 15X1М1Ф ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15X1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

эксцентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

76



Переход нержавеющий эксцентрический 219x16-89x8 мм 12X1МФ ГОСТ 17378-2001

МАРКА

12X1МФ

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

эксцентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

219



Переход нержавеющий концентрический 426x28-377x26 мм 12X1МФ ГОСТ 17378-2001

МАРКА

12X1МФ

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

426



Переход нержавеющий эксцентрический 377x12-219x8 мм 15X1М1Ф ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15X1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

эксцентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

377



Переход нержавеющий эксцентрический 377x12-159x6 мм 15X1М1Ф ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15X1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

эксцентрический
условный проход ду
377



Переход нержавеющий эксцентрический 114x8-89x8 мм 15X5M ГОСТ 17378-2001

МАРКА
15X5M
ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
КОНСТРУКЦИЯ
эксцентрический
условный проход ду
114



Переход нержавеющий эксцентрический 38x3-25x3 мм 15X1М1Ф ГОСТ 17378-2001

МАРКА
15X1М1Ф
ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
КОНСТРУКЦИЯ
эксцентрический
условный проход ду
38



Переход нержавеющий эксцентрический 273x7-219x6 мм 15X1М1Ф ГОСТ 17378-2001

МАРКА
15X1М1Ф
ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
КОНСТРУКЦИЯ
эксцентрический
условный проход ду
273



Переход нержавеющий эксцентрический 219x16-159x12 мм 15X1М1Ф ГОСТ 17378-2001

МАРКА
15X1М1Ф
ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
КОНСТРУКЦИЯ
эксцентрический
условный проход ду
219



Переход нержавеющий эксцентрический 168x12-108x9 мм 12X1МФ ГОСТ 17378-2001

МАРКА
12X1МФ
ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
КОНСТРУКЦИЯ
эксцентрический
условный проход ду



Переход нержавеющий эксцентрический 426x14-377x14 мм 12X1МФ ГОСТ 17378-2001

МАРКА

12X1МФ

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

эксцентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

426



Переход нержавеющий концентрический 133x6-114x5 мм 15X5М ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15X5М

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

133



Переход нержавеющий концентрический 273x7-168x4.5 мм 15X1М1Ф ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15X1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

273



Переход нержавеющий концентрический 273x10-114x6 мм 15X5М ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15X5М

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

273



Переход нержавеющий концентрический 89x6-57x4 мм 12X1МФ ГОСТ 17378-2001

МАРКА

12X1МФ

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду



Переход нержавеющий концентрический 168х4.5-89х3.5 мм 15Х5М ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15Х5М

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

условный проход ду

168



Переход нержавеющий эксцентрический 219х10-114х6 мм 12Х1МФ ГОСТ 17378-2001

МАРКА

12Х1МФ

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

эксцентрический

условный проход ду

219



Переход нержавеющий концентрический 219х14-114х8 мм 15Х5М ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15Х5М

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

условный проход ду

219



Переход нержавеющий эксцентрический 38х3-25х3 мм 15Х5М ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15Х5М

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

эксцентрический

условный проход ду

38



Переход нержавеющий концентрический 108х8-76х6 мм 12Х1МФ ГОСТ 17378-2001

МАРКА

12Х1МФ

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

условный проход ду

108



Переход нержавеющий концентрический 114x9-76x7 мм 12Х1МФ ГОСТ 17378-2001

МАРКА

12Х1МФ

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

114



Переход нержавеющий эксцентрический 325x8-133x5 мм 15Х1М1Ф ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15Х1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

эксцентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

325



Переход нержавеющий эксцентрический 57x3.5-45x2.5 мм 15Х5М ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15Х5М

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

эксцентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

57



Переход нержавеющий эксцентрический 530x12-426x10 мм 12Х1МФ ГОСТ 17378-2001

МАРКА

12Х1МФ

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

эксцентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

530



Переход нержавеющий концентрический 159x8-89x6 мм 15Х1М1Ф ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15Х1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

159



Переход нержавеющий концентрический 159х12-89х8 мм 15Х5М ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15Х5М

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

159



Переход нержавеющий концентрический 133х10-114х8 мм 15Х5М ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15Х5М

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

133



Переход нержавеющий эксцентрический 89х3.5-76х3 мм 15Х5М ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15Х5М

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

эксцентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

89



Переход нержавеющий концентрический 325х10-168х6 мм 15Х5М ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15Х5М

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

325



Переход нержавеющий концентрический 219х10-114х6 мм 12Х1МФ ГОСТ 17378-2001

МАРКА

12Х1МФ

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

219



Переход нержавеющей эксцентрический 219х6-133х4 мм 12Х1МФ ГОСТ 17378-2001

МАРКА

12Х1МФ

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

эксцентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

219



Переход нержавеющей эксцентрический 168х8-57х4 мм 15Х5М ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15Х5М

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

эксцентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

168



Переход нержавеющей концентрический 426х22-159х10 мм 15Х5М ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15Х5М

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

426



Переход нержавеющей эксцентрический 325х22-219х16 мм 12Х1МФ ГОСТ 17378-2001

МАРКА

12Х1МФ

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

эксцентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

325



Переход нержавеющей концентрический 168х4.5-133х4 мм 12Х1МФ ГОСТ 17378-2001

МАРКА

12Х1МФ

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

168



Переход нержавеющий концентрический 426x10-377x10 мм 15X1M1Ф ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15X1M1Ф

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

426



Переход нержавеющий концентрический 114x9-57x6 мм 15X5M ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15X5M

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

114



Переход нержавеющий концентрический 159x10-133x10 мм 15X5M ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15X5M

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

159



Переход нержавеющий эксцентрический 219x14-114x8 мм 15X1M1Ф ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15X1M1Ф

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

эксцентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

219



Переход нержавеющий концентрический 76x3-38x2 мм 15X5M ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15X5M

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

76



Переход нержавеющий эксцентрический 426x28-159x12 мм 15X1M1Ф ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15X1M1Ф

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

эксцентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

426



Переход нержавеющий эксцентрический 159x10-114x8 мм 15X1M1Ф ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15X1M1Ф

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

эксцентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

159



Переход нержавеющий эксцентрический 219x10-168x8 мм 15X1M1Ф ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15X1M1Ф

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

эксцентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

219



Переход нержавеющий эксцентрический 219x12-76x5 мм 12X1MФ ГОСТ 17378-2001

МАРКА

12X1MФ

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

эксцентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

219



Переход нержавеющий концентрический 168x12-76x7 мм 15X1M1Ф ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15X1M1Ф

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

168



Переход нержавеющий эксцентрический 325x10-219x8 мм 15X5М ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15X5М

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

эксцентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

325



Переход нержавеющий эксцентрический 377x16-273x12 мм 12X1МФ ГОСТ 17378-2001

МАРКА

12X1МФ

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

эксцентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

377



Переход нержавеющий концентрический 273x12-108x8 мм 15X1М1Ф ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15X1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

273



Переход нержавеющий концентрический 273x14-114x8 мм 15X5М ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15X5М

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

273



Переход нержавеющий эксцентрический 377x26-159x12 мм 15X5М ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15X5М

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

эксцентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

377



Переход нержавеющий эксцентрический 273х12-168х10 мм 15Х1М1Ф ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15Х1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

эксцентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

273



Переход нержавеющий концентрический 325х14-168х8 мм 12Х1МФ ГОСТ 17378-2001

МАРКА

12Х1МФ

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

325



Переход нержавеющий эксцентрический 426х28-377х26 мм 12Х1МФ ГОСТ 17378-2001

МАРКА

12Х1МФ

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

эксцентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

426



Переход нержавеющий эксцентрический 377х12-273х10 мм 15Х5М ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15Х5М

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

эксцентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

377



Переход нержавеющий эксцентрический 89х8-45х5 мм 15Х5М ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15Х5М

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

эксцентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

89



Переход нержавеющий концентрический 325x22-108x9 мм 15X1М1Ф ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15X1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

325



Переход нержавеющий эксцентрический 219x10-89x5 мм 15X1М1Ф ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15X1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

эксцентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

219



Переход нержавеющий эксцентрический 325x14-273x12 мм 12X1МФ ГОСТ 17378-2001

МАРКА

12X1МФ

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

эксцентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

325



Переход нержавеющий концентрический 325x8-133x5 мм 15X5М ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15X5М

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

325



Переход нержавеющий концентрический 219x14-159x12 мм 15X1М1Ф ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15X1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

219



Переход нержавеющий концентрический 57х4-32х2 мм 12Х1МФ ГОСТ 17378-2001

МАРКА

12Х1МФ

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

57



Переход нержавеющий концентрический 57х6-32х4 мм 12Х1МФ ГОСТ 17378-2001

МАРКА

12Х1МФ

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

57



Переход нержавеющий эксцентрический 168х10-57х5 мм 15Х1М1Ф ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15Х1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

эксцентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

168



Переход нержавеющий эксцентрический 219х16-133х10 мм 15Х5М ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15Х5М

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

эксцентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

219



Переход нержавеющий концентрический 133х8-114х6 мм 12Х1МФ ГОСТ 17378-2001

МАРКА

12Х1МФ

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

133



Переход нержавеющий эксцентрический 57х6-32х4 мм 15Х5М ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15Х5М

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

эксцентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

57



Переход нержавеющий концентрический 168х4.5-76х3.5 мм 15Х5М ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15Х5М

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

168



Переход нержавеющий концентрический 45х3-25х3 мм 12Х1МФ ГОСТ 17378-2001

МАРКА

12Х1МФ

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

45



Переход нержавеющий концентрический 273х6-219х6 мм 12Х1МФ ГОСТ 17378-2001

МАРКА

12Х1МФ

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

273



Переход нержавеющий концентрический 159х8-133х7 мм 15Х5М ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15Х5М

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

159



Переход нержавеющий эксцентрический 159х12-114х9 мм 15Х1М1Ф ГОСТ 17378-

2001

МАРКА

15Х1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

эксцентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

159



Переход нержавеющий эксцентрический 168х12-89х8 мм 15Х1М1Ф ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15Х1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

эксцентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

168



Переход нержавеющий концентрический 89х3.5-57х3.5 мм 12Х1МФ ГОСТ 17378-2001

МАРКА

12Х1МФ

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

89



Переход нержавеющий концентрический 426х26-168х12 мм 12Х1МФ ГОСТ 17378-2001

МАРКА

12Х1МФ

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

426



Переход нержавеющий эксцентрический 325х10-273х10 мм 12Х1МФ ГОСТ 17378-2001

МАРКА

12Х1МФ

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

эксцентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

325



Переход нержавеющий концентрический 108х6-89х4 мм 15Х1М1Ф ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15Х1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

108



Переход нержавеющий концентрический 325х22-219х16 мм 12Х1МФ ГОСТ 17378-2001

МАРКА

12Х1МФ

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

325



Переход нержавеющий эксцентрический 57х3.5-45х2.5 мм 12Х1МФ ГОСТ 17378-2001

МАРКА

12Х1МФ

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

эксцентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

57



Переход нержавеющий концентрический 133х6-108х5 мм 15Х1М1Ф ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15Х1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

133



Переход нержавеющий эксцентрический 108х8-76х6 мм 12Х1МФ ГОСТ 17378-2001

МАРКА

12Х1МФ

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

эксцентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

108



Переход нержавеющий концентрический 159х4.5-89х3.5 мм 12Х1МФ ГОСТ 17378-2001

МАРКА

12Х1МФ

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

159



Переход нержавеющий концентрический 108х9-76х7 мм 12Х1МФ ГОСТ 17378-2001

МАРКА

12Х1МФ

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

108



Переход нержавеющий эксцентрический 57х5-45х4 мм 12Х1МФ ГОСТ 17378-2001

МАРКА

12Х1МФ

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

эксцентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

57



Переход нержавеющий эксцентрический 273х14-114х8 мм 15Х5М ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15Х5М

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

эксцентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

273



Переход нержавеющий концентрический 168х8-76х5 мм 15Х5М ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15Х5М

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

168



Переход нержавеющий концентрический 426x14-325x12 мм 15X1M1Ф ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15X1M1Ф

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

426



Переход нержавеющий концентрический 377x24-325x22 мм 15X5M ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15X5M

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

377



Переход нержавеющий концентрический 108x9-57x6 мм 12X1MФ ГОСТ 17378-2001

МАРКА

12X1MФ

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

108



Переход нержавеющий эксцентрический 108x6-57x4 мм 15X1M1Ф ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15X1M1Ф

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

эксцентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

108



Переход нержавеющий концентрический 377x12-273x10 мм 15X1M1Ф ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15X1M1Ф

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

377



Переход нержавеющий эксцентрический 530x22-377x20 мм 15X1M1Ф ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15X1M1Ф

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

эксцентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

530



Переход нержавеющий концентрический 57x4-45x2.5 мм 15X5М ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15X5М

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

57



Переход нержавеющий эксцентрический 325x10-168x6 мм 15X1M1Ф ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15X1M1Ф

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

эксцентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

325



Переход нержавеющий концентрический 219x16-76x7 мм 15X1M1Ф ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15X1M1Ф

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

219



Переход нержавеющий концентрический 325x10-108x4 мм 15X1M1Ф ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15X1M1Ф

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

325



Переход нержавеющий концентрический 426x16-273x12 мм 15X1М1Ф ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15X1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

426



Переход нержавеющий концентрический 38x2-32x2 мм 15X1М1Ф ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15X1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

38



Переход нержавеющий эксцентрический 219x16-168x12 мм 15X5М ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15X5М

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

эксцентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

219



Переход нержавеющий концентрический 89x6-76x6 мм 12X1МФ ГОСТ 17378-2001

МАРКА

12X1МФ

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

89



Переход нержавеющий эксцентрический 325x18-159x10 мм 12X1МФ ГОСТ 17378-2001

МАРКА

12X1МФ

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

эксцентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

325



Переход нержавеющий концентрический 108x8-76x6 мм 15X1М1Ф ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15X1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

108



Переход нержавеющий концентрический 57x5-38x4 мм 12X1МФ ГОСТ 17378-2001

МАРКА

12X1МФ

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

57



Переход нержавеющий эксцентрический 325x18-108x8 мм 15X5М ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15X5М

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

эксцентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

325



Переход нержавеющий концентрический 325x12-114x6 мм 12X1МФ ГОСТ 17378-2001

МАРКА

12X1МФ

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

325



Переход нержавеющий концентрический 426x20-168x10 мм 15X5М ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15X5М

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

426



Переход нержавеющий концентрический 159x10-108x8 мм 15X1М1Ф ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15X1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

159



Переход нержавеющий эксцентрический 133x8-76x5 мм 15X5М ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15X5М

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

эксцентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

133



Переход нержавеющий концентрический 219x12-108x8 мм 12X1МФ ГОСТ 17378-2001

МАРКА

12X1МФ

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

219



Переход нержавеющий эксцентрический 219x6-89x3.5 мм 15X1М1Ф ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15X1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

эксцентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

219



Переход нержавеющий эксцентрический 159x4.5-57x3 мм 12X1МФ ГОСТ 17378-2001

МАРКА

12X1МФ

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

эксцентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

159



Переход нержавеющий эксцентрический 89х6-45х4 мм 12Х1МФ ГОСТ 17378-2001

МАРКА

12Х1МФ

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

эксцентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

89



Переход нержавеющий концентрический Ду 65 12Х18Н10Т ГОСТ 17378-2001

МАРКА

12Х18Н10Т

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

65



Переход нержавеющий эксцентрический 377х12-219х8 мм 12Х1МФ ГОСТ 17378-2001

МАРКА

12Х1МФ

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

эксцентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

377



Переход нержавеющий концентрический 219х10-89х5 мм 12Х1МФ ГОСТ 17378-2001

МАРКА

12Х1МФ

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

219



Переход нержавеющий концентрический 426х26-159х12 мм 12Х1МФ ГОСТ 17378-2001

МАРКА

12Х1МФ

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

426



Переход нержавеющий концентрический 159х12-108х9 мм 12Х1МФ ГОСТ 17378-2001

МАРКА

12Х1МФ

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

159



Переход нержавеющий концентрический 89х6-57х4 мм 15Х5М ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15Х5М

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

89



Переход нержавеющий эксцентрический Ду 80 12Х18Н10Т ГОСТ 17378-2001

МАРКА

12Х18Н10Т

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

эксцентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

80



Переход нержавеющий концентрический 426х12-377х12 мм 15Х1М1Ф ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15Х1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

426



Переход нержавеющий эксцентрический 114х8-57х5 мм 12Х1МФ ГОСТ 17378-2001

МАРКА

12Х1МФ

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

эксцентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

114



Переход нержавеющий концентрический 159х12-76х7 мм 15Х1М1Ф ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15Х1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

159



Переход нержавеющий концентрический 159х12-114х9 мм 15Х5М ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15Х5М

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

159



Переход нержавеющий концентрический 219х16-168х12 мм 15Х1М1Ф ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15Х1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

219



Переход нержавеющий концентрический 325х16-159х10 мм 15Х5М ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15Х5М

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

325



Переход нержавеющий концентрический 45х3-38х3 мм 15Х1М1Ф ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15Х1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

45



Переход нержавеющий концентрический 273x7-108x4 мм 15X1M1Ф ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15X1M1Ф

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

273



Переход нержавеющий эксцентрический 133x4-57x3 мм 12X1MФ ГОСТ 17378-2001

МАРКА

12X1MФ

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

эксцентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

133



Переход нержавеющий эксцентрический 325x12-273x12 мм 15X5М ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15X5М

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

эксцентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

325



Переход нержавеющий концентрический 377x14-273x12 мм 15X5М ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15X5М

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

377



Переход нержавеющий эксцентрический 426x12-273x10 мм 15X1M1Ф ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15X1M1Ф

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

эксцентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

426



Переход нержавеющий концентрический 377х16-159х8 мм 12Х1МФ ГОСТ 17378-2001

МАРКА

12Х1МФ

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

377



Переход нержавеющий эксцентрический 325х16-133х8 мм 15Х1М1Ф ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15Х1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

эксцентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

325



Переход нержавеющий эксцентрический 133х8-57х4 мм 15Х1М1Ф ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15Х1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

эксцентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

133



Переход нержавеющий концентрический 159х10-89х8 мм 15Х5М ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15Х5М

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

159



Переход нержавеющий эксцентрический 168х10-89х8 мм 12Х1МФ ГОСТ 17378-2001

МАРКА

12Х1МФ

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

эксцентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

168



Переход нержавеющий концентрический 273x10-219x8 мм 15Х5М ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15Х5М

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

273



Переход нержавеющий концентрический 219x14-76x6 мм 12Х1МФ ГОСТ 17378-2001

МАРКА

12Х1МФ

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

219



Переход нержавеющий эксцентрический 325x12-114x6 мм 15Х5М ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15Х5М

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

эксцентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

325



Переход нержавеющий эксцентрический 325x16-219x12 мм 12Х1МФ ГОСТ 17378-2001

МАРКА

12Х1МФ

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

эксцентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

325



Переход нержавеющий эксцентрический 377x24-325x22 мм 15Х5М ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15Х5М

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

эксцентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

377



Переход нержавеющий эксцентрический 325х22-108х9 мм 15Х1М1Ф ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15Х1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

эксцентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

325



Переход нержавеющий эксцентрический 89х3.5-76х3.5 мм 15Х1М1Ф ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15Х1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

эксцентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

89



Переход нержавеющий концентрический 325х10-273х10 мм 15Х5М ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15Х5М

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

325



Переход нержавеющий концентрический 159х5-133х4.5 мм 15Х1М1Ф ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15Х1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

159



Переход нержавеющий эксцентрический 168х4.5-76х3.5 мм 15Х5М ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15Х5М

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

эксцентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

168



Переход нержавеющий концентрический 57х3-45х3 мм 12Х1МФ ГОСТ 17378-2001

МАРКА

12Х1МФ

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

57



Переход нержавеющий эксцентрический 168х10-133х10 мм 12Х1МФ ГОСТ 17378-2001

МАРКА

12Х1МФ

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

эксцентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

168



Переход нержавеющий эксцентрический 426х20-325х16 мм 15Х1М1Ф ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15Х1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

эксцентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

426



Переход нержавеющий эксцентрический 426х26-219х14 мм 12Х1МФ ГОСТ 17378-2001

МАРКА

12Х1МФ

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

эксцентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

426



Переход нержавеющий концентрический 273х12-133х8 мм 12Х1МФ ГОСТ 17378-2001

МАРКА

12Х1МФ

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

273



Переход нержавеющий концентрический 219х6-133х4.5 мм 15Х5М ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15Х5М

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

условный проход ду

219



Переход нержавеющий эксцентрический 325х14-159х8 мм 12Х1МФ ГОСТ 17378-2001

МАРКА

12Х1МФ

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

эксцентрический

условный проход ду

325



Переход нержавеющий эксцентрический 426х26-168х12 мм 15Х5М ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15Х5М

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

эксцентрический

условный проход ду

426



Переход нержавеющий эксцентрический 377х20-168х10 мм 15Х5М ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15Х5М

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

эксцентрический

условный проход ду

377



Переход нержавеющий эксцентрический 219х12-76х5 мм 15Х5М ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15Х5М

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

эксцентрический

условный проход ду

219



Переход нержавеющий концентрический 159х8-76х5 мм 15Х1М1Ф ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15Х1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

159



Переход нержавеющий эксцентрический 108х4-76х3.5 мм 15Х5М ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15Х5М

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

эксцентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

108



Переход нержавеющий эксцентрический 273х16-114х9 мм 15Х5М ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15Х5М

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

эксцентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

273



Переход нержавеющий концентрический 38х3-25х3 мм 15Х5М ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15Х5М

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

38



Переход нержавеющий эксцентрический 426х26-273х18 мм 15Х1М1Ф ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15Х1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

эксцентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

426



Переход нержавеющий концентрический 426x28-377x26 мм 15X1М1Ф ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15X1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

426



Переход нержавеющий эксцентрический 426x28-325x22 мм 12X1МФ ГОСТ 17378-2001

МАРКА

12X1МФ

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

эксцентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

426



Переход нержавеющий концентрический 426x16-168x10 мм 12X1МФ ГОСТ 17378-2001

МАРКА

12X1МФ

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

426



Переход нержавеющий концентрический 159x12-89x8 мм 12X1МФ ГОСТ 17378-2001

МАРКА

12X1МФ

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

159



Переход нержавеющий концентрический 325x10-133x6 мм 12X1МФ ГОСТ 17378-2001

МАРКА

12X1МФ

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

325



Переход нержавеющий эксцентрический 377х12-159х6 мм 15Х5М ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15Х5М

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

эксцентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

377



Переход нержавеющий концентрический 530х26-377х22 мм 12Х1МФ ГОСТ 17378-2001

МАРКА

12Х1МФ

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

530



Переход нержавеющий концентрический 114х9-76х7 мм 15Х5М ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15Х5М

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

114



Переход нержавеющий эксцентрический 168х8-57х4 мм 15Х1М1Ф ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15Х1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

эксцентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

168



Переход нержавеющий эксцентрический 45х4-38х4 мм 15Х1М1Ф ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15Х1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

эксцентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

45



Переход нержавеющий концентрический 426x16-168x10 мм 15Х5М ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15Х5М

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

426



Переход нержавеющий концентрический 159x10-57x5 мм 12Х1МФ ГОСТ 17378-2001

МАРКА

12Х1МФ

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

159



Переход нержавеющий концентрический 426x12-159x8 мм 15Х5М ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15Х5М

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

426



Переход нержавеющий эксцентрический 76x6-38x3 мм 12Х1МФ ГОСТ 17378-2001

МАРКА

12Х1МФ

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

эксцентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

76



Переход нержавеющий концентрический 273x18-133x10 мм 12Х1МФ ГОСТ 17378-2001

МАРКА

12Х1МФ

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

273



Переход нержавеющий концентрический 273x7-219x6 мм 15X5M ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15X5M

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

273



Переход нержавеющий эксцентрический 76x3-38x2 мм 15X1М1Ф ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15X1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

эксцентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

76



Переход нержавеющий эксцентрический 108x6-89x6 мм 15X5M ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15X5M

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

эксцентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

108



Переход нержавеющий концентрический 108x4-57x4 мм 15X5M ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15X5M

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

108



Переход нержавеющий концентрический 273x7-159x4.5 мм 15X5M ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15X5M

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

273



Переход нержавеющий эксцентрический 159x8-108x6 мм 12X1МФ ГОСТ 17378-2001

МАРКА

12X1МФ

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

эксцентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

159



Переход нержавеющий концентрический 76x7-57x6 мм 15X1М1Ф ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15X1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

76



Переход нержавеющий концентрический 219x6-114x4 мм 15X1М1Ф ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15X1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

219



Переход нержавеющий концентрический 273x18-108x9 мм 15X1М1Ф ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15X1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

273



Переход нержавеющий концентрический 76x5-45x4 мм 12X1МФ ГОСТ 17378-2001

МАРКА

12X1МФ

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

76



Переход нержавеющий концентрический 219x6-114x4 мм 12X1МФ ГОСТ 17378-2001

МАРКА
12Х1МФ
ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
КОНСТРУКЦИЯ
концентрический
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду
219



Переход нержавеющий концентрический 89х8-76х6 мм 15Х5М ГОСТ 17378-2001

МАРКА
15Х5М
ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
КОНСТРУКЦИЯ
концентрический
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду
89



Переход нержавеющий концентрический 273х12-219х10 мм 15Х5М ГОСТ 17378-2001

МАРКА
15Х5М
ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
КОНСТРУКЦИЯ
концентрический
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду
273



Переход нержавеющий концентрический 426х26-219х14 мм 12Х1МФ ГОСТ 17378-2001

МАРКА
12Х1МФ
ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
КОНСТРУКЦИЯ
концентрический
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду
426



Переход нержавеющий концентрический 325х14-219х10 мм 15Х5М ГОСТ 17378-2001

МАРКА
15Х5М
ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
КОНСТРУКЦИЯ
концентрический
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду
325



Переход нержавеющий эксцентрический 114х6-89х6 мм 15Х5М ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15X5M
ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
КОНСТРУКЦИЯ
эксцентрический
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду
114



Переход нержавеющий концентрический 57х5-45х4 мм 15X1М1Ф ГОСТ 17378-2001

МАРКА
15X1М1Ф
ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
КОНСТРУКЦИЯ
концентрический
условный проход ду
57



Переход нержавеющий концентрический 108х4-76х3.5 мм 12X1МФ ГОСТ 17378-2001

МАРКА
12X1МФ
ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
КОНСТРУКЦИЯ
концентрический
условный проход ду
108



Переход нержавеющий концентрический 426х28-159х12 мм 15X1М1Ф ГОСТ 17378-2001

МАРКА
15X1М1Ф
ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
КОНСТРУКЦИЯ
концентрический
условный проход ду
426



Переход нержавеющий концентрический 426х10-377х10 мм 12X1МФ ГОСТ 17378-2001

МАРКА
12X1МФ
ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
КОНСТРУКЦИЯ
концентрический
условный проход ду
426



Переход нержавеющий концентрический 426х22-273х14 мм 15X5М ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15X5M
ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
КОНСТРУКЦИЯ
концентрический
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду
426



Переход нержавеющий эксцентрический 159x10-108x8 мм 12X1МФ ГОСТ 17378-2001

МАРКА
12X1МФ
ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
КОНСТРУКЦИЯ
эксцентрический
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду
159



Переход нержавеющий концентрический 159x5-114x4 мм 15X5М ГОСТ 17378-2001

МАРКА
15X5М
ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
КОНСТРУКЦИЯ
концентрический
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду
159



Переход нержавеющий эксцентрический 273x7-108x4 мм 15X1М1Ф ГОСТ 17378-2001

МАРКА
15X1М1Ф
ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
КОНСТРУКЦИЯ
эксцентрический
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду
273



Переход нержавеющий эксцентрический 377x24-219x14 мм 15X1М1Ф ГОСТ 17378-2001

МАРКА
15X1М1Ф
ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
КОНСТРУКЦИЯ
эксцентрический
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду
377



Переход нержавеющий концентрический 168x12-108x9 мм 15X5М ГОСТ 17378-2001

МАРКА
15X5М

ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
КОНСТРУКЦИЯ
концентрический
условный проход ду
168



Переход нержавеющий концентрический 325x14-114x6 мм 15Х5М ГОСТ 17378-2001

МАРКА
15Х5М
ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
КОНСТРУКЦИЯ
концентрический
условный проход ду
325



Переход нержавеющий эксцентрический 57x3-38x2 мм 15Х1М1Ф ГОСТ 17378-2001

МАРКА
15Х1М1Ф
ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
КОНСТРУКЦИЯ
эксцентрический
условный проход ду
57



Переход нержавеющий эксцентрический 530x12-426x10 мм 15Х5М ГОСТ 17378-2001

МАРКА
15Х5М
ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
КОНСТРУКЦИЯ
эксцентрический
условный проход ду
530



Переход нержавеющий эксцентрический 426x22-159x10 мм 12Х1МФ ГОСТ 17378-2001

МАРКА
12Х1МФ
ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
КОНСТРУКЦИЯ
эксцентрический
условный проход ду
426



Переход нержавеющий концентрический 325x8-168x4 мм 15Х5М ГОСТ 17378-2001

МАРКА
15Х5М
ГОСТ

ГОСТ 17378-2001
КОНСТРУКЦИЯ
концентрический
условный проход ду
325



Переход нержавеющий концентрический 273x7-159x4.5 мм 15X1М1Ф ГОСТ 17378-2001

МАРКА
15X1М1Ф
ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
КОНСТРУКЦИЯ
концентрический
условный проход ду
273



Переход нержавеющий эксцентрический 76x3.5-57x3 мм 15X1М1Ф ГОСТ 17378-2001

МАРКА
15X1М1Ф
ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
КОНСТРУКЦИЯ
эксцентрический
условный проход ду
76



Переход нержавеющий эксцентрический 57x5-45x4 мм 15X5М ГОСТ 17378-2001

МАРКА
15X5М
ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
КОНСТРУКЦИЯ
эксцентрический
условный проход ду
57



Переход нержавеющий эксцентрический 133x8-108x7 мм 15X1М1Ф ГОСТ 17378-2001

МАРКА
15X1М1Ф
ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
КОНСТРУКЦИЯ
эксцентрический
условный проход ду
133



Переход нержавеющий эксцентрический 219x16-57x6 мм 12X1МФ ГОСТ 17378-2001

МАРКА
12X1МФ
ГОСТ
ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ
ЭКСЦЕНТРИЧЕСКИЙ
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ
219



Переход нержавеющий концентрический 57х4-32х2 мм 15Х5М ГОСТ 17378-2001

МАРКА
15Х5М
ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
КОНСТРУКЦИЯ
концентрический
условный проход ду
57



Переход нержавеющий концентрический 273х18-219х16 мм 12Х1МФ ГОСТ 17378-2001

МАРКА
12Х1МФ
ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
КОНСТРУКЦИЯ
концентрический
условный проход ду
273



Переход нержавеющий концентрический 377х24-325х22 мм 12Х1МФ ГОСТ 17378-2001

МАРКА
12Х1МФ
ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
КОНСТРУКЦИЯ
концентрический
условный проход ду
377



Переход нержавеющий эксцентрический 377х16-325х16 мм 15Х5М ГОСТ 17378-2001

МАРКА
15Х5М
ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
КОНСТРУКЦИЯ
эксцентрический
условный проход ду
377



Переход нержавеющий эксцентрический 168х10-76х6 мм 15Х5М ГОСТ 17378-2001

МАРКА
15Х5М
ГОСТ
ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ
эксцентрический
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду
168



Переход нержавеющий эксцентрический 273x14-108x8 мм 12Х1МФ ГОСТ 17378-2001

МАРКА
12Х1МФ
ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
КОНСТРУКЦИЯ
эксцентрический
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду
273



Переход нержавеющий концентрический 273x16-159x12 мм 12Х1МФ ГОСТ 17378-2001

МАРКА
12Х1МФ
ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
КОНСТРУКЦИЯ
концентрический
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду
273



Переход нержавеющий концентрический 76x5-38x3 мм 15Х5М ГОСТ 17378-2001

МАРКА
15Х5М
ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
КОНСТРУКЦИЯ
концентрический
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду
76



Переход нержавеющий концентрический 426x14-377x14 мм 15Х1М1Ф ГОСТ 17378-2001

МАРКА
15Х1М1Ф
ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
КОНСТРУКЦИЯ
концентрический
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду
426



Переход нержавеющий эксцентрический 159x10-57x5 мм 15Х1М1Ф ГОСТ 17378-2001

МАРКА
15Х1М1Ф
ГОСТ
ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ
эксцентрический
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду
159



Переход нержавеющий эксцентрический 38х3-32х3 мм 15Х5М ГОСТ 17378-2001

МАРКА
15Х5М
ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
КОНСТРУКЦИЯ
эксцентрический
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду
38



Переход нержавеющий эксцентрический 325х16-133х8 мм 12Х1МФ ГОСТ 17378-2001

МАРКА
12Х1МФ
ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
КОНСТРУКЦИЯ
эксцентрический
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду
325



Переход нержавеющий эксцентрический 273х16-159х12 мм 12Х1МФ ГОСТ 17378-2001

МАРКА
12Х1МФ
ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
КОНСТРУКЦИЯ
эксцентрический
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду
273



Переход нержавеющий эксцентрический 89х8-45х5 мм 15Х1М1Ф ГОСТ 17378-2001

МАРКА
15Х1М1Ф
ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
КОНСТРУКЦИЯ
эксцентрический
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду
89



Переход нержавеющий концентрический 76х5-45х4 мм 15Х5М ГОСТ 17378-2001

МАРКА
15Х5М
ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
КОНСТРУКЦИЯ

концентрический
условный проход ду
76



Переход нержавеющий концентрический 159х10-133х10 мм 15Х1М1Ф ГОСТ 17378-2001

МАРКА
15Х1М1Ф
ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
КОНСТРУКЦИЯ
концентрический
условный проход ду
159



Переход нержавеющий концентрический 108х6-76х5 мм 15Х5М ГОСТ 17378-2001

МАРКА
15Х5М
ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
КОНСТРУКЦИЯ
концентрический
условный проход ду
108



Переход нержавеющий концентрический 114х4-89х3.5 мм 15Х5М ГОСТ 17378-2001

МАРКА
15Х5М
ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
КОНСТРУКЦИЯ
концентрический
условный проход ду
114



Переход нержавеющий эксцентрический Ду 150 12Х18Н10Т ГОСТ 17378-2001

МАРКА
12Х18Н10Т
ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
КОНСТРУКЦИЯ
эксцентрический
условный проход ду
150



Переход нержавеющий эксцентрический 325х10-273х10 мм 15Х5М ГОСТ 17378-2001

МАРКА
15Х5М
ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
КОНСТРУКЦИЯ
эксцентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ
325



Переход нержавеющий концентрический 219x10-57x4 мм 15X1М1Ф ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15X1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

219



Переход нержавеющий концентрический 377x10-273x7 мм 15X5М ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15X5М

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

377



Переход нержавеющий эксцентрический 159x12-133x10 мм 15X5М ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15X5М

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

эксцентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

159



Переход нержавеющий эксцентрический 325x18-168x10 мм 15X1М1Ф ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15X1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

эксцентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

325



Переход нержавеющий концентрический 133x10-76x6 мм 15X1М1Ф ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15X1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ



Переход нержавеющий концентрический 426x26-273x18 мм 15X1М1Ф ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15X1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

426



Переход нержавеющий эксцентрический 426x20-219x12 мм 15X1М1Ф ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15X1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

эксцентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

426



Переход нержавеющий концентрический 377x12-159x6 мм 12X1МФ ГОСТ 17378-2001

МАРКА

12X1МФ

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

377



Переход нержавеющий концентрический 114x8-76x6 мм 12X1МФ ГОСТ 17378-2001

МАРКА

12X1МФ

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

114



Переход нержавеющий концентрический 325x12-108x6 мм 12X1МФ ГОСТ 17378-2001

МАРКА

12X1МФ

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду



Переход нержавеющий концентрический 57х3-32х3 мм 15Х5М ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15Х5М

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

условный проход ду

57



Переход нержавеющий концентрический 273х12-159х10 мм 15Х5М ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15Х5М

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

условный проход ду

273



Переход нержавеющий концентрический 159х10-108х8 мм 15Х5М ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15Х5М

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

условный проход ду

159



Переход нержавеющий концентрический 273х16-133х10 мм 15Х1М1Ф ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15Х1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

условный проход ду

273



Переход нержавеющий концентрический 133х8-108х6 мм 15Х1М1Ф ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15Х1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

условный проход ду

133



Переход нержавеющий концентрический 159х4.5-108х4 мм 15Х5М ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15Х5М

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

159



Переход нержавеющий эксцентрический 219х12-89х5 мм 15Х5М ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15Х5М

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

эксцентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

219



Переход нержавеющий эксцентрический 219х12-108х8 мм 15Х1М1Ф ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15Х1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

эксцентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

219



Переход нержавеющий эксцентрический 530х26-426х22 мм 12Х1МФ ГОСТ 17378-2001

МАРКА

12Х1МФ

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

эксцентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

530



Переход нержавеющий концентрический 108х6-76х5 мм 12Х1МФ ГОСТ 17378-2001

МАРКА

12Х1МФ

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

108



Переход нержавеющий концентрический 377x24-168x12 мм 15X5M ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15X5M

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

условный проход ду

377



Переход нержавеющий эксцентрический 108x6-76x5 мм 12X1МФ ГОСТ 17378-2001

МАРКА

12X1МФ

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

эксцентрический

условный проход ду

108



Переход нержавеющий эксцентрический 108x6-89x6 мм 12X1МФ ГОСТ 17378-2001

МАРКА

12X1МФ

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

эксцентрический

условный проход ду

108



Переход нержавеющий концентрический 57x3-25x1.6 мм 15X1М1Ф ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15X1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

условный проход ду

57



Переход нержавеющий эксцентрический 377x20-159x10 мм 15X1М1Ф ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15X1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

эксцентрический

условный проход ду

377



Переход нержавеющий концентрический 108х4-57х4 мм 15Х1М1Ф ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15Х1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

108



Переход нержавеющий эксцентрический 273х10-108х6 мм 15Х1М1Ф ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15Х1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

эксцентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

273



Переход нержавеющий концентрический Ду 20 AISI 304

МАРКА

AISI 304

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

20



Переход нержавеющий концентрический 76х3-38х3 мм 15Х1М1Ф ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15Х1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

76



Переход нержавеющий эксцентрический 168х10-108х8 мм 15Х5М ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15Х5М

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

эксцентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

168



Переход нержавеющий концентрический 168х12-114х9 мм 12Х1МФ ГОСТ 17378-2001

МАРКА

12Х1МФ

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

168



Переход нержавеющий концентрический 57х3-25х3 мм 12Х1МФ ГОСТ 17378-2001

МАРКА

12Х1МФ

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

57



Переход нержавеющий эксцентрический 219х16-108х9 мм 15Х5М ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15Х5М

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

эксцентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

219



Переход нержавеющий концентрический 57х3-45х3 мм 15Х5М ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15Х5М

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

57



Переход нержавеющий концентрический 219х16-114х9 мм 12Х1МФ ГОСТ 17378-2001

МАРКА

12Х1МФ

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

219



Переход нержавеющий эксцентрический 133x8-76x5 мм 15X1М1Ф ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15X1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

эксцентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

133



Переход нержавеющий концентрический 168x8-89x6 мм 15X1М1Ф ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15X1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

168



Переход нержавеющий концентрический 426x14-325x12 мм 15X5М ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15X5М

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

426



Переход нержавеющий концентрический 273x14-108x8 мм 15X1М1Ф ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15X1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

273



Переход нержавеющий эксцентрический 325x12-114x6 мм 15X1М1Ф ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15X1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

эксцентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

325



Переход нержавеющий эксцентрический 168х10-76х6 мм 12Х1МФ ГОСТ 17378-2001

МАРКА

12Х1МФ

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

эксцентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

168



Переход нержавеющий концентрический 168х8-57х4 мм 15Х1М1Ф ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15Х1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

168



Переход нержавеющий эксцентрический Ду 500 12Х18Н10Т ГОСТ 17378-2001

МАРКА

12Х18Н10Т

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

эксцентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

500



Переход нержавеющий эксцентрический 426х20-159х10 мм 12Х1МФ ГОСТ 17378-2001

МАРКА

12Х1МФ

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

эксцентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

426



Переход нержавеющий концентрический 273х14-219х12 мм 15Х1М1Ф ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15Х1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

273



Переход нержавеющий эксцентрический 114х9-57х6 мм 15Х1М1Ф ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15Х1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

эксцентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

114



Переход нержавеющий концентрический 219х6-133х4 мм 12Х1МФ ГОСТ 17378-2001

МАРКА

12Х1МФ

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

219



Переход нержавеющий концентрический 325х22-133х10 мм 12Х1МФ ГОСТ 17378-2001

МАРКА

12Х1МФ

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

325



Переход нержавеющий эксцентрический 219х14-108х8 мм 15Х1М1Ф ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15Х1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

эксцентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

219



Переход нержавеющий эксцентрический 377х26-273х18 мм 15Х1М1Ф ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15Х1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

эксцентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

377



Переход нержавеющий эксцентрический 426x16-168x10 мм 15X5М ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15X5М

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

эксцентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

426



Переход нержавеющий концентрический 377x10-273x7 мм 15X1М1Ф ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15X1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

377



Переход нержавеющий концентрический 325x18-273x16 мм 15X1М1Ф ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15X1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

325



Переход нержавеющий эксцентрический 57x4-45x2.5 мм 15X1М1Ф ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15X1М1Ф

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

эксцентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

57



Переход нержавеющий эксцентрический 159x10-108x8 мм 15X5М ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15X5М

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

эксцентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

159



Переход нержавеющий концентрический 133x6-108x5 мм 12Х1МФ ГОСТ 17378-2001

МАРКА

12Х1МФ

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

133



Переход нержавеющий концентрический 168x4.5-114x4 мм 15Х5М ГОСТ 17378-2001

МАРКА

15Х5М

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

168



Переход нержавеющий концентрический 219x14-57x5 мм 12Х1МФ ГОСТ 17378-2001

МАРКА

12Х1МФ

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

219



Переход нержавеющий концентрический 108x9-89x8 мм 12Х1МФ ГОСТ 17378-2001

МАРКА

12Х1МФ

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

108



Переход нержавеющий концентрический 273x7-219x6 мм 12Х1МФ ГОСТ 17378-2001

МАРКА

12Х1МФ

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

273

Нержавеющая заглушка



Заглушка нержавеющая фланцевая 400 мм 12X18Н10Т ГОСТ 17379-2001

МАРКА

12X18Н10Т

ГОСТ

ГОСТ 17379-2001

ТИП

фланцевая

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

400



Заглушка нержавеющая фланцевая 600 мм 12X18Н10Т ГОСТ 17379-2001

МАРКА

12X18Н10Т

ГОСТ

ГОСТ 17379-2001

ТИП

фланцевая

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

600



Заглушка нержавеющая фланцевая 50 мм 12X18Н10Т ГОСТ 17379-2001

МАРКА

12X18Н10Т

ГОСТ

ГОСТ 17379-2001

ТИП

фланцевая

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

50



Заглушка нержавеющая эллиптическая 40 мм 12X18Н10Т ГОСТ 17379-2001

МАРКА

12X18Н10Т

ГОСТ

ГОСТ 17379-2001

ТИП

эллиптическая

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

40



Заглушка нержавеющая эллиптическая 350 мм 12X18Н10Т ГОСТ 17379-2001

МАРКА

12X18Н10Т

ГОСТ

ГОСТ 17379-2001

ТИП

эллиптическая

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

350



Заглушка нержавеющая эллиптическая 250 мм 12X18Н10Т ГОСТ 17379-2001

МАРКА

12X18Н10Т

ГОСТ

ГОСТ 17379-2001

ТИП

эллиптическая

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

250



Заглушка нержавеющая фланцевая 15 мм 12X18Н10Т ГОСТ 17379-2001

МАРКА

12X18Н10Т

ГОСТ

ГОСТ 17379-2001

ТИП

фланцевая

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

15



Заглушка нержавеющая эллиптическая 80 мм 12X18Н10Т ГОСТ 17379-2001

МАРКА

12X18Н10Т

ГОСТ

ГОСТ 17379-2001

ТИП

эллиптическая

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

80



Заглушка нержавеющая эллиптическая 100 мм 12X18Н10Т ГОСТ 17379-2001

МАРКА

12X18Н10Т

ГОСТ

ГОСТ 17379-2001

ТИП

эллиптическая

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

100



Заглушка нержавеющая фланцевая 80 мм 12X18Н10Т ГОСТ 17379-2001

МАРКА

12X18Н10Т

ГОСТ

ГОСТ 17379-2001

ТИП

фланцевая

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

80



Заглушка нержавеющая фланцевая 65 мм 12X18Н10Т ГОСТ 17379-2001

МАРКА

12X18Н10Т

ГОСТ

ГОСТ 17379-2001

ТИП

фланцевая

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

65



Заглушка нержавеющая фланцевая 40 мм 12X18Н10Т ГОСТ 17379-2001

МАРКА

12X18Н10Т

ГОСТ

ГОСТ 17379-2001

ТИП

фланцевая

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

40



Заглушка нержавеющая фланцевая 25 мм 12X18Н10Т ГОСТ 17379-2001

МАРКА

12X18Н10Т

ГОСТ

ГОСТ 17379-2001

ТИП

фланцевая

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

25



Заглушка нержавеющая фланцевая 200 мм 12X18Н10Т ГОСТ 17379-2001

МАРКА

12X18Н10Т

ГОСТ

ГОСТ 17379-2001

ТИП

фланцевая

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

200



Заглушка нержавеющая фланцевая 125 мм 12X18Н10Т ГОСТ 17379-2001

МАРКА

12X18Н10Т

ГОСТ

ГОСТ 17379-2001

ТИП

фланцевая

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

125



Заглушка нержавеющая эллиптическая 50 мм 12X18H10T ГОСТ 17379-2001

МАРКА

12X18H10T

ГОСТ

ГОСТ 17379-2001

ТИП

эллиптическая

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

50



Заглушка нержавеющая фланцевая 100 мм 12X18H10T ГОСТ 17379-2001

МАРКА

12X18H10T

ГОСТ

ГОСТ 17379-2001

ТИП

фланцевая

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

100



Заглушка нержавеющая фланцевая 500 мм 12X18H10T ГОСТ 17379-2001

МАРКА

12X18H10T

ГОСТ

ГОСТ 17379-2001

ТИП

фланцевая

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

500



Заглушка нержавеющая эллиптическая 125 мм 12X18H10T ГОСТ 17379-2001

МАРКА

12X18H10T

ГОСТ

ГОСТ 17379-2001

ТИП

эллиптическая

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

125



Заглушка нержавеющая фланцевая 1000 мм 12X18H10T ГОСТ 17379-2001

МАРКА

12X18H10T

ГОСТ

ГОСТ 17379-2001

ТИП

фланцевая

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

1000



Заглушка нержавеющая эллиптическая 32 мм 12X18H10T ГОСТ 17379-2001

МАРКА

12X18H10T
ГОСТ
ГОСТ 17379-2001
ТИП
эллиптическая
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду
32



Заглушка нержавеющая фланцевая 150 мм 12X18H10T ГОСТ 17379-2001

МАРКА
12X18H10T
ГОСТ
ГОСТ 17379-2001
ТИП
фланцевая
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду
150



Заглушка нержавеющая эллиптическая 25 мм 12X18H10T ГОСТ 17379-2001

МАРКА
12X18H10T
ГОСТ
ГОСТ 17379-2001
ТИП
эллиптическая
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду
25



Заглушка нержавеющая фланцевая 250 мм 12X18H10T ГОСТ 17379-2001

МАРКА
12X18H10T
ГОСТ
ГОСТ 17379-2001
ТИП
фланцевая
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду
250



Заглушка нержавеющая эллиптическая 400 мм 12X18H10T ГОСТ 17379-2001

МАРКА
12X18H10T
ГОСТ
ГОСТ 17379-2001
ТИП
эллиптическая
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду
400



Заглушка нержавеющая фланцевая 300 мм 12X18H10T ГОСТ 17379-2001

МАРКА
12X18H10T
ГОСТ
ГОСТ 17379-2001

ТИП
фланцевая
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду
300



Заглушка нержавеющая фланцевая 32 мм 12Х18Н10Т ГОСТ 17379-2001

МАРКА
12Х18Н10Т
ГОСТ
ГОСТ 17379-2001
ТИП
фланцевая
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду
32



Заглушка нержавеющая эллиптическая 65 мм 12Х18Н10Т ГОСТ 17379-2001

МАРКА
12Х18Н10Т
ГОСТ
ГОСТ 17379-2001
ТИП
эллиптическая
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду
65



Заглушка нержавеющая эллиптическая 300 мм 12Х18Н10Т ГОСТ 17379-2001

МАРКА
12Х18Н10Т
ГОСТ
ГОСТ 17379-2001
ТИП
эллиптическая
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду
300



Заглушка нержавеющая фланцевая 350 мм 12Х18Н10Т ГОСТ 17379-2001

МАРКА
12Х18Н10Т
ГОСТ
ГОСТ 17379-2001
ТИП
фланцевая
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду
350



Заглушка нержавеющая фланцевая 1200 мм 12Х18Н10Т ГОСТ 17379-2001

МАРКА
12Х18Н10Т
ГОСТ
ГОСТ 17379-2001
ТИП
фланцевая
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ду

1200



Заглушка нержавеющая эллиптическая 200 мм 12X18H10T ГОСТ 17379-2001

МАРКА

12X18H10T

ГОСТ

ГОСТ 17379-2001

ТИП

эллиптическая

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

200



Заглушка нержавеющая фланцевая 800 мм 12X18H10T ГОСТ 17379-2001

МАРКА

12X18H10T

ГОСТ

ГОСТ 17379-2001

ТИП

фланцевая

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

800



Заглушка нержавеющая эллиптическая 500 мм 12X18H10T ГОСТ 17379-2001

МАРКА

12X18H10T

ГОСТ

ГОСТ 17379-2001

ТИП

эллиптическая

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

500



Заглушка нержавеющая фланцевая 20 мм 12X18H10T ГОСТ 17379-2001

МАРКА

12X18H10T

ГОСТ

ГОСТ 17379-2001

ТИП

фланцевая

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

20

Задвижки нержавеющие



Задвижка нержавеющая фланцевая Ду 50 Ру 16

ТИП

фланцевая

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

50



Задвижка нержавеющая фланцевая Ду 65 Ру 16

тип

фланцевая

условный проход ду

65



Задвижка нержавеющая фланцевая Ду 80 Ру 16

тип

фланцевая

условный проход ду

80



Задвижка нержавеющая фланцевая Ду 100 Ру 16

тип

фланцевая

условный проход ду

100



Задвижка нержавеющая фланцевая Ду 125 Ру 16

тип

фланцевая

условный проход ду

125



Задвижка нержавеющая фланцевая Ду 150 Ру 16

тип

фланцевая

условный проход ду

150

Нержавеющий ниппель



Ниппель нержавеющий Ду 20 3/4" AISI 316

МАРКА

AISI 316

условный проход ду

20

РЕЗЬБА

3/4"



Ниппель нержавеющий Ду 32 1 1/4" AISI 316

МАРКА

AISI 316

условный проход ду

32

РЕЗЬБА

1 1/4"



Ниппель нержавеющий Ду 40 1 1/2" AISI 304

МАРКА

AISI 304

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

40

РЕЗЬБА

1 1/2"



Ниппель нержавеющий Ду 15 1/2" AISI 316

МАРКА

AISI 316

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

15

РЕЗЬБА

1/2"



Ниппель нержавеющий Ду 20 3/4" AISI 304

МАРКА

AISI 304

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

20

РЕЗЬБА

3/4"



Ниппель нержавеющий Ду 100 4" AISI 304

МАРКА

AISI 304

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

100

РЕЗЬБА

4"



Ниппель нержавеющий Ду 50 2" AISI 304

МАРКА

AISI 304

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

50

РЕЗЬБА

2"



Ниппель нержавеющий Ду 8 1/4" AISI 316

МАРКА

AISI 316

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

8

РЕЗЬБА

1/4"



Ниппель нержавеющий Ду 32 1 1/4" AISI 304

МАРКА

AISI 304

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

32

РЕЗЬБА

1 1/4"



Ниппель нержавеющий Ду 8 1/4" AISI 304

МАРКА

AISI 304

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

8

РЕЗЬБА

1/4"



Ниппель нержавеющий Ду 25 1" AISI 304

МАРКА

AISI 304

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

25

РЕЗЬБА

1"



Ниппель нержавеющий Ду 15 1/2" AISI 304

МАРКА

AISI 304

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

15

РЕЗЬБА

1/2"



Ниппель нержавеющий Ду 100 4" AISI 316

МАРКА

AISI 316

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

100

РЕЗЬБА

4"



Ниппель нержавеющий Ду 10 3/8" AISI 316

МАРКА

AISI 316

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

10

РЕЗЬБА

3/8"



Ниппель нержавеющий Ду 40 1 1/2" AISI 316

МАРКА

AISI 316

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

40

РЕЗЬБА

1 1/2"



Ниппель нержавеющий Ду 25 1" AISI 316

МАРКА

AISI 316

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

25

РЕЗЬБА

1"



Ниппель нержавеющий Ду 10 3/8" AISI 304

МАРКА

AISI 304

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

10

РЕЗЬБА

3/8"



Ниппель нержавеющий Ду 50 2" AISI 316

МАРКА

AISI 316

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

50

РЕЗЬБА

2"

Сгоны нержавеющие



Сгон нержавеющий Ду 15 AISI 304

МАРКА

AISI 304

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

15



Сгон нержавеющий Ду 20 AISI 304

МАРКА

AISI 304

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

20



Сгон нержавеющий Ду 25 AISI 304

МАРКА

AISI 304

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

25



Сгон нержавеющий Ду 32 AISI 304

МАРКА

AISI 304

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

32



Сгон нержавеющий Ду 40 AISI 304

МАРКА

AISI 304

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

40



Сгон нержавеющий Ду 50 AISI 304

МАРКА

AISI 304

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

50



Сгон нержавеющий Ду 65 AISI 304

МАРКА

AISI 304

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

65

Бочонок нержавеющий



Бочонок нержавеющий Ду 15 AISI 304

МАРКА

AISI 304

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

15



Бочонок нержавеющий Ду 20 AISI 304

МАРКА

AISI 304

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

20



Бочонок нержавеющий Ду 25 AISI 304

МАРКА

AISI 304

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

25



Бочонок нержавеющий Ду 32 AISI 304

МАРКА

AISI 304

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

32



Бочонок нержавеющий Ду 40 AISI 304

МАРКА

AISI 304

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

40



Бочонок нержавеющий Ду 50 AISI 304

МАРКА

AISI 304

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

50

Вентили нержавеющие



Вентиль нержавеющий игольчатый сварной Ду 15 AISI 304

МАРКА

AISI 304

ТИП

игольчатый

ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ

сварной



Вентиль нержавеющий игольчатый сварной Ду 20 AISI 304

МАРКА

AISI 304

ТИП

игольчатый

ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ

сварной



Вентиль нержавеющий игольчатый сварной Ду 25 AISI 304

МАРКА

AISI 304

ТИП

игольчатый

ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ
сварной



Вентиль нержавеющий игольчатый сварной Ду 32 AISI 304

МАРКА
AISI 304
ТИП
игольчатый
ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ
сварной



Вентиль нержавеющий игольчатый муфтовый Ду 15 AISI 304

МАРКА
AISI 304
ТИП
игольчатый
ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ
муфтовый



Вентиль нержавеющий игольчатый муфтовый Ду 20 AISI 304

МАРКА
AISI 304
ТИП
игольчатый
ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ
муфтовый



Вентиль нержавеющий игольчатый муфтовый Ду 25 AISI 304

МАРКА
AISI 304
ТИП
игольчатый
ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ
муфтовый



Вентиль нержавеющий игольчатый муфтовый Ду 32 AISI 304

МАРКА
AISI 304
ТИП
игольчатый
ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ
муфтовый



Вентиль нержавеющий запорный фланцевый Ду 15 AISI 316

МАРКА
AISI 316
ТИП
запорный
ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ

фланцевый



Вентиль нержавеющий запорный фланцевый Ду 20 AISI 316

МАРКА

AISI 316

ТИП

запорный

ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ

фланцевый



Вентиль нержавеющий запорный фланцевый Ду 25 AISI 316

МАРКА

AISI 316

ТИП

запорный

ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ

фланцевый



Вентиль нержавеющий запорный фланцевый Ду 32 AISI 316

МАРКА

AISI 316

ТИП

запорный

ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ

фланцевый



Вентиль нержавеющий запорный фланцевый Ду 40 AISI 316

МАРКА

AISI 316

ТИП

запорный

ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ

фланцевый



Вентиль нержавеющий запорный фланцевый Ду 50 AISI 316

МАРКА

AISI 316

ТИП

запорный

ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ

фланцевый



Вентиль нержавеющий запорный фланцевый Ду 65 AISI 316

МАРКА

AISI 316

ТИП

запорный

ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ

фланцевый



Вентиль нержавеющий запорный фланцевый Ду 80 AISI 316

МАРКА

AISI 316

ТИП

запорный

ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ

фланцевый



Вентиль нержавеющий запорный фланцевый Ду 100 AISI 316

МАРКА

AISI 316

ТИП

запорный

ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ

фланцевый



Вентиль нержавеющий запорный фланцевый Ду 15 AISI 304

МАРКА

AISI 304

ТИП

запорный

ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ

фланцевый



Вентиль нержавеющий запорный фланцевый Ду 20 AISI 304

МАРКА

AISI 304

ТИП

запорный

ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ

фланцевый



Вентиль нержавеющий запорный фланцевый Ду 25 AISI 304

МАРКА

AISI 304

ТИП

запорный

ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ

фланцевый



Вентиль нержавеющий запорный фланцевый Ду 32 AISI 304

МАРКА

AISI 304

ТИП

запорный

ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ

фланцевый



Вентиль нержавеющий запорный фланцевый Ду 40 AISI 304

МАРКА

AISI 304

ТИП

запорный

ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ

фланцевый



Вентиль нержавеющий запорный фланцевый Ду 50 AISI 304

МАРКА

AISI 304

ТИП

запорный

ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ

фланцевый



Вентиль нержавеющий запорный фланцевый Ду 65 AISI 304

МАРКА

AISI 304

ТИП

запорный

ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ

фланцевый



Вентиль нержавеющий запорный фланцевый Ду 80 AISI 304

МАРКА

AISI 304

ТИП

запорный

ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ

фланцевый



Вентиль нержавеющий запорный фланцевый Ду 100 AISI 304

МАРКА

AISI 304

ТИП

запорный

ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ

фланцевый

Контргайки нержавеющие



Контргайка нержавеющая Ду 15 AISI 304

МАРКА

AISI 304

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

15



Контргайка нержавеющая Ду 20 AISI 304

МАРКА

AISI 304

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

20



Контргайка нержавеющая Ду 25 AISI 304

МАРКА

AISI 304

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

25



Контргайка нержавеющая Ду 32 AISI 304

МАРКА

AISI 304

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

32



Контргайка нержавеющая Ду 40 AISI 304

МАРКА

AISI 304

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

40



Контргайка нержавеющая Ду 50 AISI 304

МАРКА

AISI 304

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

50



Контргайка нержавеющая Ду 65 AISI 304

МАРКА

AISI 304

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду

65

Крестовины нержавеющие



Крестовина нержавеющая проходная Ду 3 12X18Н9Т ГОСТ 13967-74

МАРКА

12X18Н9Т

ГОСТ

ГОСТ 13967-74

ТИП

проходная

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ

3



Крестовина нержавеющая проходная Ду 4 12Х18Н9Т ГОСТ 13967-74

МАРКА

12Х18Н9Т

ГОСТ

ГОСТ 13967-74

ТИП

проходная

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ

4



Крестовина нержавеющая проходная Ду 6 12Х18Н9Т ГОСТ 13967-74

МАРКА

12Х18Н9Т

ГОСТ

ГОСТ 13967-74

ТИП

проходная

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ

6



Крестовина нержавеющая проходная Ду 8 12Х18Н9Т ГОСТ 13967-74

МАРКА

12Х18Н9Т

ГОСТ

ГОСТ 13967-74

ТИП

проходная

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ

8



Крестовина нержавеющая проходная Ду 10 12Х18Н9Т ГОСТ 13967-74

МАРКА

12Х18Н9Т

ГОСТ

ГОСТ 13967-74

ТИП

проходная

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ

10



Крестовина нержавеющая проходная Ду 12 12Х18Н9Т ГОСТ 13967-74

МАРКА

12Х18Н9Т

ГОСТ

ГОСТ 13967-74

ТИП

проходная

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ

12



Крестовина нержавеющая проходная Ду 14 12Х18Н9Т ГОСТ 13967-74

МАРКА

12Х18Н9Т

ГОСТ

ГОСТ 13967-74

ТИП

проходная

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ

14



Крестовина нержавеющая проходная Ду 16 12Х18Н9Т ГОСТ 13967-74

МАРКА

12Х18Н9Т

ГОСТ

ГОСТ 13967-74

ТИП

проходная

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ

16



Крестовина нержавеющая проходная Ду 18 12Х18Н9Т ГОСТ 13967-74

МАРКА

12Х18Н9Т

ГОСТ

ГОСТ 13967-74

ТИП

проходная

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ

18



Крестовина нержавеющая проходная Ду 20 12Х18Н9Т ГОСТ 13967-74

МАРКА

12Х18Н9Т

ГОСТ

ГОСТ 13967-74

ТИП

проходная

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ

20



Крестовина нержавеющая проходная Ду 22 12Х18Н9Т ГОСТ 13967-74

МАРКА

12Х18Н9Т

ГОСТ

ГОСТ 13967-74

ТИП

проходная

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ

22



Крестовина нержавеющая проходная Ду 25 12Х18Н9Т ГОСТ 13967-74

МАРКА

12Х18Н9Т

ГОСТ

ГОСТ 13967-74

ТИП

проходная

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ

25



Крестовина нержавеющая проходная Ду 28 12Х18Н9Т ГОСТ 13967-74

МАРКА

12Х18Н9Т

ГОСТ

ГОСТ 13967-74

ТИП

проходная

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ

28



Крестовина нержавеющая проходная Ду 30 12Х18Н9Т ГОСТ 13967-74

МАРКА

12Х18Н9Т

ГОСТ

ГОСТ 13967-74

ТИП

проходная

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ

30



Крестовина нержавеющая проходная Ду 32 12Х18Н9Т ГОСТ 13967-74

МАРКА

12Х18Н9Т

ГОСТ

ГОСТ 13967-74

ТИП

проходная

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ

32



Крестовина нержавеющая проходная Ду 34 12Х18Н9Т ГОСТ 13967-74

МАРКА

12Х18Н9Т

ГОСТ

ГОСТ 13967-74

ТИП

проходная

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ

34



Крестовина нержавеющая проходная Ду 36 12Х18Н9Т ГОСТ 13967-74

МАРКА

12Х18Н9Т

ГОСТ
ГОСТ 13967-74
ТИП
проходная
НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ
36



Крестовина нержавеющая проходная Ду 38 12Х18Н9Т ГОСТ 13967-74

МАРКА
12Х18Н9Т
ГОСТ
ГОСТ 13967-74
ТИП
проходная
НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ
38



Крестовина нержавеющая переходная Ду 3 12Х18Н9Т ГОСТ 13968-74

МАРКА
12Х18Н9Т
ГОСТ
ГОСТ 13968-74
ТИП
переходная
НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ
3



Крестовина нержавеющая переходная Ду 4 12Х18Н9Т ГОСТ 13968-74

МАРКА
12Х18Н9Т
ГОСТ
ГОСТ 13968-74
ТИП
переходная
НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ
4



Крестовина нержавеющая переходная Ду 6 12Х18Н9Т ГОСТ 13968-74

МАРКА
12Х18Н9Т
ГОСТ
ГОСТ 13968-74
ТИП
переходная
НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ
6



Крестовина нержавеющая переходная Ду 8 12Х18Н9Т ГОСТ 13968-74

МАРКА
12Х18Н9Т
ГОСТ
ГОСТ 13968-74
ТИП
переходная
НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ



Крестовина нержавеющая переходная Ду 10 12Х18Н9Т ГОСТ 13968-74

МАРКА

12Х18Н9Т

ГОСТ

ГОСТ 13968-74

ТИП

переходная

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ

10



Крестовина нержавеющая переходная Ду 12 12Х18Н9Т ГОСТ 13968-74

МАРКА

12Х18Н9Т

ГОСТ

ГОСТ 13968-74

ТИП

переходная

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ

12



Крестовина нержавеющая переходная Ду 14 12Х18Н9Т ГОСТ 13968-74

МАРКА

12Х18Н9Т

ГОСТ

ГОСТ 13968-74

ТИП

переходная

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ

14



Крестовина нержавеющая переходная Ду 16 12Х18Н9Т ГОСТ 13968-74

МАРКА

12Х18Н9Т

ГОСТ

ГОСТ 13968-74

ТИП

переходная

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ

16



Крестовина нержавеющая переходная Ду 18 12Х18Н9Т ГОСТ 13968-74

МАРКА

12Х18Н9Т

ГОСТ

ГОСТ 13968-74

ТИП

переходная

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ

18



Крестовина нержавеющая переходная Ду 20 12Х18Н9Т ГОСТ 13968-74

МАРКА

12Х18Н9Т

ГОСТ

ГОСТ 13968-74

ТИП

переходная

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ

20



Крестовина нержавеющая переходная Ду 22 12Х18Н9Т ГОСТ 13968-74

МАРКА

12Х18Н9Т

ГОСТ

ГОСТ 13968-74

ТИП

переходная

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ

22



Крестовина нержавеющая переходная Ду 25 12Х18Н9Т ГОСТ 13968-74

МАРКА

12Х18Н9Т

ГОСТ

ГОСТ 13968-74

ТИП

переходная

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ

25



Крестовина нержавеющая переходная Ду 28 12Х18Н9Т ГОСТ 13968-74

МАРКА

12Х18Н9Т

ГОСТ

ГОСТ 13968-74

ТИП

переходная

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ

28



Крестовина нержавеющая переходная Ду 30 12Х18Н9Т ГОСТ 13968-74

МАРКА

12Х18Н9Т

ГОСТ

ГОСТ 13968-74

ТИП

переходная

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ

30



Крестовина нержавеющая переходная Ду 32 12X18Н9Т ГОСТ 13968-74

МАРКА

12X18Н9Т

ГОСТ

ГОСТ 13968-74

ТИП

переходная

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ

32



Крестовина нержавеющая переходная Ду 34 12X18Н9Т ГОСТ 13968-74

МАРКА

12X18Н9Т

ГОСТ

ГОСТ 13968-74

ТИП

переходная

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ

34



Крестовина нержавеющая переходная Ду 36 12X18Н9Т ГОСТ 13968-74

МАРКА

12X18Н9Т

ГОСТ

ГОСТ 13968-74

ТИП

переходная

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ

36



Крестовина нержавеющая переходная Ду 38 12X18Н9Т ГОСТ 13968-74

МАРКА

12X18Н9Т

ГОСТ

ГОСТ 13968-74

ТИП

переходная

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ

38

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (352)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://steel.nt-rt.ru/> || sea@nt-rt.ru