

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новокузнецк (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Казахстан +7(7172)727-132

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Киргизия +996(312)96-26-47

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

<https://steel.nt-rt.ru/> || sea@nt-rt.ru

Оцинкованные перфорированные ленты



Лента перфорированная оцинкованная 15x0.7 мм 08пс ГОСТ 3560-73

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 3560-73

ШИРИНА

15

ТОЛЩИНА

0.7



Лента перфорированная оцинкованная 20x0.3 мм 08пс ГОСТ 3560-73

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 3560-73

ШИРИНА

20

ТОЛЩИНА

0.3



Лента перфорированная оцинкованная 15x0.9 мм 08пс ГОСТ 3560-73

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 3560-73

ШИРИНА

15

ТОЛЩИНА

0.9



Лента перфорированная оцинкованная 50x0.9 мм 08кп ГОСТ 3560-73

МАРКА

08кп

ГОСТ

ГОСТ 3560-73

ШИРИНА

50
ТОЛЩИНА
0.9



Лента перфорированная оцинкованная 20x0.9 мм 08кп ГОСТ 3560-73

МАРКА
08кп
ГОСТ
ГОСТ 3560-73
ШИРИНА
20
ТОЛЩИНА
0.9



Лента перфорированная оцинкованная 15x0.2 мм 08пс ГОСТ 3560-73

МАРКА
08пс
ГОСТ
ГОСТ 3560-73
ШИРИНА
15
ТОЛЩИНА
0.2



Лента перфорированная оцинкованная 15x0.3 мм 08пс ГОСТ 3560-73

МАРКА
08пс
ГОСТ
ГОСТ 3560-73
ШИРИНА
15
ТОЛЩИНА
0.3



Лента перфорированная оцинкованная 40x0.4 мм 08кп ГОСТ 3560-73

МАРКА
08кп
ГОСТ
ГОСТ 3560-73
ШИРИНА
40
ТОЛЩИНА
0.4



Лента перфорированная оцинкованная 30x1.8 мм 08кп ГОСТ 3560-73

МАРКА
08кп
ГОСТ
ГОСТ 3560-73
ШИРИНА
30
ТОЛЩИНА

1.8



Лента перфорированная оцинкованная 50x0.25 мм 08кп ГОСТ 3560-73

МАРКА

08кп

ГОСТ

ГОСТ 3560-73

ШИРИНА

50

ТОЛЩИНА

0.25



Лента перфорированная оцинкованная 50x0.3 мм 08кп ГОСТ 3560-73

МАРКА

08кп

ГОСТ

ГОСТ 3560-73

ШИРИНА

50

ТОЛЩИНА

0.3



Лента перфорированная оцинкованная 50x1.5 мм 08кп ГОСТ 3560-73

МАРКА

08кп

ГОСТ

ГОСТ 3560-73

ШИРИНА

50

ТОЛЩИНА

1.5



Лента перфорированная оцинкованная 20x0.2 мм 08пс ГОСТ 3560-73

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 3560-73

ШИРИНА

20

ТОЛЩИНА

0.2



Лента перфорированная оцинкованная 40x1 мм 08кп ГОСТ 3560-73

МАРКА

08кп

ГОСТ

ГОСТ 3560-73

ШИРИНА

40

ТОЛЩИНА

1



Лента перфорированная оцинкованная 30x1.5 мм 08пс ГОСТ 3560-73

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 3560-73

ШИРИНА

30

ТОЛЩИНА

1.5



Лента перфорированная оцинкованная 30x0.25 мм 08кп ГОСТ 3560-73

МАРКА

08кп

ГОСТ

ГОСТ 3560-73

ШИРИНА

30

ТОЛЩИНА

0.25



Лента перфорированная оцинкованная 15x0.5 мм 08кп ГОСТ 3560-73

МАРКА

08кп

ГОСТ

ГОСТ 3560-73

ШИРИНА

15

ТОЛЩИНА

0.5



Лента перфорированная оцинкованная 30x1.2 мм 08пс ГОСТ 3560-73

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 3560-73

ШИРИНА

30

ТОЛЩИНА

1.2



Лента перфорированная оцинкованная 30x0.5 мм 08пс ГОСТ 3560-73

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 3560-73

ШИРИНА

30

ТОЛЩИНА

0.5



Лента перфорированная оцинкованная 20x0.4 мм 08кп ГОСТ 3560-73

МАРКА

08кп

ГОСТ

ГОСТ 3560-73

ШИРИНА

20

ТОЛЩИНА

0.4



Лента перфорированная оцинкованная 30x0.4 мм 08кп ГОСТ 3560-73

МАРКА

08кп

ГОСТ

ГОСТ 3560-73

ШИРИНА

30

ТОЛЩИНА

0.4



Лента перфорированная оцинкованная 30x0.7 мм 08пс ГОСТ 3560-73

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 3560-73

ШИРИНА

30

ТОЛЩИНА

0.7



Лента перфорированная оцинкованная 40x0.3 мм 08кп ГОСТ 3560-73

МАРКА

08кп

ГОСТ

ГОСТ 3560-73

ШИРИНА

40

ТОЛЩИНА

0.3



Лента перфорированная оцинкованная 30x1.5 мм 08кп ГОСТ 3560-73

МАРКА

08кп

ГОСТ

ГОСТ 3560-73

ШИРИНА

30

ТОЛЩИНА

1.5



Лента перфорированная оцинкованная 30x1.8 мм 08пс ГОСТ 3560-73

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 3560-73

ШИРИНА

30

ТОЛЩИНА

1.8



Лента перфорированная оцинкованная 20x0.7 мм 08пс ГОСТ 3560-73

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 3560-73

ШИРИНА

20

ТОЛЩИНА

0.7



Лента перфорированная оцинкованная 20x0.25 мм 08кп ГОСТ 3560-73

МАРКА

08кп

ГОСТ

ГОСТ 3560-73

ШИРИНА

20

ТОЛЩИНА

0.25



Лента перфорированная оцинкованная 20x0.5 мм 08пс ГОСТ 3560-73

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 3560-73

ШИРИНА

20

ТОЛЩИНА

0.5



Лента перфорированная оцинкованная 50x1 мм 08кп ГОСТ 3560-73

МАРКА

08кп

ГОСТ

ГОСТ 3560-73

ШИРИНА

50

ТОЛЩИНА

1



Лента перфорированная оцинкованная 20x0.7 мм 08кп ГОСТ 3560-73

МАРКА

08кп
ГОСТ
ГОСТ 3560-73
ШИРИНА
20
ТОЛЩИНА
0.7



Лента перфорированная оцинкованная 50x0.4 мм 08кп ГОСТ 3560-73

МАРКА
08кп
ГОСТ
ГОСТ 3560-73
ШИРИНА
50
ТОЛЩИНА
0.4



Лента перфорированная оцинкованная 30x0.9 мм 08кп ГОСТ 3560-73

МАРКА
08кп
ГОСТ
ГОСТ 3560-73
ШИРИНА
30
ТОЛЩИНА
0.9



Лента перфорированная оцинкованная 50x0.5 мм 08пс ГОСТ 3560-73

МАРКА
08пс
ГОСТ
ГОСТ 3560-73
ШИРИНА
50
ТОЛЩИНА
0.5



Лента перфорированная оцинкованная 40x0.25 мм 08пс ГОСТ 3560-73

МАРКА
08пс
ГОСТ
ГОСТ 3560-73
ШИРИНА
40
ТОЛЩИНА
0.25



Лента перфорированная оцинкованная 50x0.2 мм 08пс ГОСТ 3560-73

МАРКА
08пс
ГОСТ

ГОСТ 3560-73
ШИРИНА
50
ТОЛЩИНА
0.2



Лента перфорированная оцинкованная 30x1.2 мм 08кп ГОСТ 3560-73

МАРКА
08кп
ГОСТ
ГОСТ 3560-73
ШИРИНА
30
ТОЛЩИНА
1.2



Лента перфорированная оцинкованная 30x0.2 мм 08пс ГОСТ 3560-73

МАРКА
08пс
ГОСТ
ГОСТ 3560-73
ШИРИНА
30
ТОЛЩИНА
0.2



Лента перфорированная оцинкованная 20x0.8 мм 08пс ГОСТ 3560-73

МАРКА
08пс
ГОСТ
ГОСТ 3560-73
ШИРИНА
20
ТОЛЩИНА
0.8



Лента перфорированная оцинкованная 40x0.4 мм 08пс ГОСТ 3560-73

МАРКА
08пс
ГОСТ
ГОСТ 3560-73
ШИРИНА
40
ТОЛЩИНА
0.4



Лента перфорированная оцинкованная 30x0.2 мм 08кп ГОСТ 3560-73

МАРКА
08кп
ГОСТ
ГОСТ 3560-73
ШИРИНА

30
ТОЛЩИНА
0.2



Лента перфорированная оцинкованная 40x1.5 мм 08кп ГОСТ 3560-73

МАРКА
08кп
ГОСТ
ГОСТ 3560-73
ШИРИНА
40
ТОЛЩИНА
1.5



Лента перфорированная оцинкованная 30x0.8 мм 08пс ГОСТ 3560-73

МАРКА
08пс
ГОСТ
ГОСТ 3560-73
ШИРИНА
30
ТОЛЩИНА
0.8



Лента перфорированная оцинкованная 50x1 мм 08пс ГОСТ 3560-73

МАРКА
08пс
ГОСТ
ГОСТ 3560-73
ШИРИНА
50
ТОЛЩИНА
1



Лента перфорированная оцинкованная 30x0.9 мм 08пс ГОСТ 3560-73

МАРКА
08пс
ГОСТ
ГОСТ 3560-73
ШИРИНА
30
ТОЛЩИНА
0.9



Лента перфорированная оцинкованная 30x1 мм 08кп ГОСТ 3560-73

МАРКА
08кп
ГОСТ
ГОСТ 3560-73
ШИРИНА
30
ТОЛЩИНА



Лента перфорированная оцинкованная 20x1 мм 08пс ГОСТ 3560-73

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 3560-73

ШИРИНА

20

ТОЛЩИНА

1



Лента перфорированная оцинкованная 15x0.4 мм 08кп ГОСТ 3560-73

МАРКА

08кп

ГОСТ

ГОСТ 3560-73

ШИРИНА

15

ТОЛЩИНА

0.4



Лента перфорированная оцинкованная 40x0.9 мм 08кп ГОСТ 3560-73

МАРКА

08кп

ГОСТ

ГОСТ 3560-73

ШИРИНА

40

ТОЛЩИНА

0.9



Лента перфорированная оцинкованная 20x0.2 мм 08кп ГОСТ 3560-73

МАРКА

08кп

ГОСТ

ГОСТ 3560-73

ШИРИНА

20

ТОЛЩИНА

0.2



Лента перфорированная оцинкованная 50x0.2 мм 08кп ГОСТ 3560-73

МАРКА

08кп

ГОСТ

ГОСТ 3560-73

ШИРИНА

50

ТОЛЩИНА

0.2



Лента перфорированная оцинкованная 20x0.25 мм 08пс ГОСТ 3560-73

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 3560-73

ШИРИНА

20

ТОЛЩИНА

0.25



Лента перфорированная оцинкованная 50x0.9 мм 08пс ГОСТ 3560-73

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 3560-73

ШИРИНА

50

ТОЛЩИНА

0.9



Лента перфорированная оцинкованная 15x0.7 мм 08кп ГОСТ 3560-73

МАРКА

08кп

ГОСТ

ГОСТ 3560-73

ШИРИНА

15

ТОЛЩИНА

0.7



Лента перфорированная оцинкованная 20x1.2 мм 08пс ГОСТ 3560-73

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 3560-73

ШИРИНА

20

ТОЛЩИНА

1.2



Лента перфорированная оцинкованная 20x0.5 мм 08кп ГОСТ 3560-73

МАРКА

08кп

ГОСТ

ГОСТ 3560-73

ШИРИНА

20

ТОЛЩИНА

0.5



Лента перфорированная оцинкованная 20x0.8 мм 08кп ГОСТ 3560-73

МАРКА

08кп

ГОСТ

ГОСТ 3560-73

ШИРИНА

20

ТОЛЩИНА

0.8



Лента перфорированная оцинкованная 40x0.2 мм 08пс ГОСТ 3560-73

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 3560-73

ШИРИНА

40

ТОЛЩИНА

0.2



Лента перфорированная оцинкованная 50x1.5 мм 08пс ГОСТ 3560-73

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 3560-73

ШИРИНА

50

ТОЛЩИНА

1.5



Лента перфорированная оцинкованная 20x1 мм 08кп ГОСТ 3560-73

МАРКА

08кп

ГОСТ

ГОСТ 3560-73

ШИРИНА

20

ТОЛЩИНА

1



Лента перфорированная оцинкованная 30x0.8 мм 08кп ГОСТ 3560-73

МАРКА

08кп

ГОСТ

ГОСТ 3560-73

ШИРИНА

30

ТОЛЩИНА

0.8



Лента перфорированная оцинкованная 40x0.7 мм 08пс ГОСТ 3560-73

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 3560-73

ШИРИНА

40

ТОЛЩИНА

0.7



Лента перфорированная оцинкованная 40x0.3 мм 08пс ГОСТ 3560-73

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 3560-73

ШИРИНА

40

ТОЛЩИНА

0.3



Лента перфорированная оцинкованная 50x0.7 мм 08пс ГОСТ 3560-73

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 3560-73

ШИРИНА

50

ТОЛЩИНА

0.7



Лента перфорированная оцинкованная 20x0.4 мм 08пс ГОСТ 3560-73

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 3560-73

ШИРИНА

20

ТОЛЩИНА

0.4



Лента перфорированная оцинкованная 15x0.5 мм 08пс ГОСТ 3560-73

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 3560-73

ШИРИНА

15

ТОЛЩИНА

0.5



Лента перфорированная оцинкованная 30x0.5 мм 08кп ГОСТ 3560-73

МАРКА

08кп
ГОСТ
ГОСТ 3560-73
ШИРИНА
30
ТОЛЩИНА
0.5



Лента перфорированная оцинкованная 40x0.5 мм 08пс ГОСТ 3560-73

МАРКА
08пс
ГОСТ
ГОСТ 3560-73
ШИРИНА
40
ТОЛЩИНА
0.5



Лента перфорированная оцинкованная 30x0.3 мм 08кп ГОСТ 3560-73

МАРКА
08кп
ГОСТ
ГОСТ 3560-73
ШИРИНА
30
ТОЛЩИНА
0.3



Лента перфорированная оцинкованная 15x0.2 мм 08кп ГОСТ 3560-73

МАРКА
08кп
ГОСТ
ГОСТ 3560-73
ШИРИНА
15
ТОЛЩИНА
0.2



Лента перфорированная оцинкованная 50x0.3 мм 08пс ГОСТ 3560-73

МАРКА
08пс
ГОСТ
ГОСТ 3560-73
ШИРИНА
50
ТОЛЩИНА
0.3



Лента перфорированная оцинкованная 30x0.3 мм 08пс ГОСТ 3560-73

МАРКА
08пс
ГОСТ

ГОСТ 3560-73
ШИРИНА
30
ТОЛЩИНА
0.3



Лента перфорированная оцинкованная 20x0.3 мм 08кп ГОСТ 3560-73

МАРКА
08кп
ГОСТ
ГОСТ 3560-73
ШИРИНА
20
ТОЛЩИНА
0.3



Лента перфорированная оцинкованная 15x0.4 мм 08пс ГОСТ 3560-73

МАРКА
08пс
ГОСТ
ГОСТ 3560-73
ШИРИНА
15
ТОЛЩИНА
0.4



Лента перфорированная оцинкованная 40x1.5 мм 08пс ГОСТ 3560-73

МАРКА
08пс
ГОСТ
ГОСТ 3560-73
ШИРИНА
40
ТОЛЩИНА
1.5



Лента перфорированная оцинкованная 20x1.2 мм 08кп ГОСТ 3560-73

МАРКА
08кп
ГОСТ
ГОСТ 3560-73
ШИРИНА
20
ТОЛЩИНА
1.2



Лента перфорированная оцинкованная 15x0.25 мм 08кп ГОСТ 3560-73

МАРКА
08кп
ГОСТ
ГОСТ 3560-73
ШИРИНА

15
ТОЛЩИНА
0.25



Лента перфорированная оцинкованная 40x0.2 мм 08кп ГОСТ 3560-73

МАРКА
08кп
ГОСТ
ГОСТ 3560-73
ШИРИНА
40
ТОЛЩИНА
0.2



Лента перфорированная оцинкованная 40x0.5 мм 08кп ГОСТ 3560-73

МАРКА
08кп
ГОСТ
ГОСТ 3560-73
ШИРИНА
40
ТОЛЩИНА
0.5



Лента перфорированная оцинкованная 15x0.25 мм 08пс ГОСТ 3560-73

МАРКА
08пс
ГОСТ
ГОСТ 3560-73
ШИРИНА
15
ТОЛЩИНА
0.25



Лента перфорированная оцинкованная 20x0.9 мм 08пс ГОСТ 3560-73

МАРКА
08пс
ГОСТ
ГОСТ 3560-73
ШИРИНА
20
ТОЛЩИНА
0.9



Лента перфорированная оцинкованная 30x0.4 мм 08пс ГОСТ 3560-73

МАРКА
08пс
ГОСТ
ГОСТ 3560-73
ШИРИНА
30
ТОЛЩИНА

0.4



Лента перфорированная оцинкованная 30x1 мм 08пс ГОСТ 3560-73

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 3560-73

ШИРИНА

30

ТОЛЩИНА

1



Лента перфорированная оцинкованная 50x0.4 мм 08пс ГОСТ 3560-73

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 3560-73

ШИРИНА

50

ТОЛЩИНА

0.4



Лента перфорированная оцинкованная 50x0.25 мм 08пс ГОСТ 3560-73

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 3560-73

ШИРИНА

50

ТОЛЩИНА

0.25



Лента перфорированная оцинкованная 30x0.25 мм 08пс ГОСТ 3560-73

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 3560-73

ШИРИНА

30

ТОЛЩИНА

0.25



Лента перфорированная оцинкованная 30x0.7 мм 08кп ГОСТ 3560-73

МАРКА

08кп

ГОСТ

ГОСТ 3560-73

ШИРИНА

30

ТОЛЩИНА

0.7



Лента перфорированная оцинкованная 40x0.25 мм 08кп ГОСТ 3560-73

МАРКА

08кп

ГОСТ

ГОСТ 3560-73

ШИРИНА

40

ТОЛЩИНА

0.25



Лента перфорированная оцинкованная 40x1 мм 08пс ГОСТ 3560-73

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 3560-73

ШИРИНА

40

ТОЛЩИНА

1



Лента перфорированная оцинкованная 50x0.5 мм 08кп ГОСТ 3560-73

МАРКА

08кп

ГОСТ

ГОСТ 3560-73

ШИРИНА

50

ТОЛЩИНА

0.5



Лента перфорированная оцинкованная 40x0.9 мм 08пс ГОСТ 3560-73

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 3560-73

ШИРИНА

40

ТОЛЩИНА

0.9



Лента перфорированная оцинкованная 50x0.7 мм 08кп ГОСТ 3560-73

МАРКА

08кп

ГОСТ

ГОСТ 3560-73

ШИРИНА

50

ТОЛЩИНА

0.7



Лента перфорированная оцинкованная 15x0.9 мм 08кп ГОСТ 3560-73

МАРКА

08кп

ГОСТ

ГОСТ 3560-73

ШИРИНА

15

ТОЛЩИНА

0.9



Лента перфорированная оцинкованная 15x0.3 мм 08кп ГОСТ 3560-73

МАРКА

08кп

ГОСТ

ГОСТ 3560-73

ШИРИНА

15

ТОЛЩИНА

0.3



Лента перфорированная оцинкованная 40x0.7 мм 08кп ГОСТ 3560-73

МАРКА

08кп

ГОСТ

ГОСТ 3560-73

ШИРИНА

40

ТОЛЩИНА

0.7

Оцинкованные перфорированные ЛИСТЫ



Лист перфорированный оцинкованный Rv 4.0-6.0 0.7x1250x2500 мм ГОСТ Р 58602-2019

ГОСТ

ГОСТ Р 58602-2019

ТИП ПЕРФОРАЦИИ

Rv 4,0-6,0

ТОЛЩИНА

0.7



Лист перфорированный оцинкованный Rv 3.0-5.0 1x1000x2000 мм ГОСТ Р 58602-2019

ГОСТ

ГОСТ Р 58602-2019

ТИП ПЕРФОРАЦИИ

Rv 3,0-5,0

ТОЛЩИНА

1



Лист перфорированный оцинкованный Rv 3.0-5.0 0.7x1000x2000 мм ГОСТ Р 58602-2019

ГОСТ
ГОСТ Р 58602-2019
ТИП ПЕРФОРАЦИИ
Rv 3,0-5,0
ТОЛЩИНА
0.7



Лист перфорированный оцинкованный Rv 5.0-7.0 0.7x1250x2500 мм ГОСТ Р 58602-2019

ГОСТ
ГОСТ Р 58602-2019
ТИП ПЕРФОРАЦИИ
Rv 5,0-7,0
ТОЛЩИНА
0.7



Лист перфорированный оцинкованный Rv 5.0-7.0 0.7x1000x2000 мм ГОСТ Р 58602-2019

ГОСТ
ГОСТ Р 58602-2019
ТИП ПЕРФОРАЦИИ
Rv 5,0-7,0
ТОЛЩИНА
0.7



Лист перфорированный оцинкованный Rv 2.0-3.5 0.7x1000x2000 мм ГОСТ Р 58602-2019

ГОСТ
ГОСТ Р 58602-2019
ТИП ПЕРФОРАЦИИ
Rv 2,0-3,5
ТОЛЩИНА
0.7



Лист перфорированный оцинкованный Qg 10.0-14.0 1x1000x2000 мм ГОСТ Р 58602-2019

ГОСТ
ГОСТ Р 58602-2019
ТИП ПЕРФОРАЦИИ
Qg 10,0-14,0
ТОЛЩИНА
1



Лист перфорированный оцинкованный Rv 3.0-5.0 0.7x1250x2500 мм ГОСТ Р 58602-2019

ГОСТ

ГОСТ Р 58602-2019

ТИП ПЕРФОРАЦИИ

Rv 3,0-5,0

ТОЛЩИНА

0.7



Лист перфорированный оцинкованный Rv 5.0-8.0 1x1250x2500 мм ГОСТ Р 58602-2019

ГОСТ

ГОСТ Р 58602-2019

ТИП ПЕРФОРАЦИИ

Rv 5,0-8,0

ТОЛЩИНА

1



Лист перфорированный оцинкованный Qg 10.0-14.0 0.7x1000x2000 мм ГОСТ Р 58602-2019

ГОСТ

ГОСТ Р 58602-2019

ТИП ПЕРФОРАЦИИ

Qg 10,0-14,0

ТОЛЩИНА

0.7



Лист перфорированный оцинкованный Rv 4.0-6.0 0.7x1000x2000 мм ГОСТ Р 58602-2019

ГОСТ

ГОСТ Р 58602-2019

ТИП ПЕРФОРАЦИИ

Rv 4,0-6,0

ТОЛЩИНА

0.7



Лист перфорированный оцинкованный Rv 5.0-8.0 0.7x1250x2500 мм ГОСТ Р 58602-2019

ГОСТ

ГОСТ Р 58602-2019

ТИП ПЕРФОРАЦИИ

Rv 5,0-8,0

ТОЛЩИНА

0.7



Лист перфорированный оцинкованный Rv 3.0-5.0 0.55x1000x2000 мм ГОСТ Р 58602-2019

ГОСТ

ГОСТ Р 58602-2019

ТИП ПЕРФОРАЦИИ

Rv 3,0-5,0

ТОЛЩИНА
0.55



Лист перфорированный оцинкованный Rv 8.0-11.0 0.7x1000x2000 мм ГОСТ Р 58602-2019

ГОСТ
ГОСТ Р 58602-2019
ТИП ПЕРФОРАЦИИ
Rv 8,0-11,0
ТОЛЩИНА
0.7



Лист перфорированный оцинкованный Rv 5.0-8.0 0.7x1000x2000 мм ГОСТ Р 58602-2019

ГОСТ
ГОСТ Р 58602-2019
ТИП ПЕРФОРАЦИИ
Rv 5,0-8,0
ТОЛЩИНА
0.7

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://steel.nt-rt.ru/> || sea@nt-rt.ru