

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Казахстан +7(7172)727-132

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Киргизия +996(312)96-26-47

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

<https://steel.nt-rt.ru/> || sea@nt-rt.ru

Штрипсы оцинкованные



Штрипс оцинкованный 0.4 мм ГОСТ 14918-2020

ГОСТ
ГОСТ 14918-2020
ТОЛЩИНА
0.4



Штрипс оцинкованный 0.6 мм ГОСТ 14918-2020

ГОСТ
ГОСТ 14918-2020
ТОЛЩИНА
0.6



Штрипс оцинкованный 0.8 мм ГОСТ 14918-2020

ГОСТ
ГОСТ 14918-2020
ТОЛЩИНА
0.8



Штрипс оцинкованный 1 мм ГОСТ 14918-2020

ГОСТ
ГОСТ 14918-2020
ТОЛЩИНА
1



Штрипс оцинкованный 1.2 мм ГОСТ 14918-2020

ГОСТ
ГОСТ 14918-2020
ТОЛЩИНА
1.2



Штрипс оцинкованный 1.6 мм ГОСТ 14918-2020

ГОСТ
ГОСТ 14918-2020
ТОЛЩИНА
1.6



Штрипс оцинкованный 2 мм ГОСТ 14918-2020

ГОСТ
ГОСТ 14918-2020
ТОЛЩИНА
2



Штрипс оцинкованный 2.5 мм ГОСТ 14918-2020

ГОСТ
ГОСТ 14918-2020
ТОЛЩИНА
2.5



Штрипс оцинкованный 3 мм ГОСТ 14918-2020

ГОСТ
ГОСТ 14918-2020
ТОЛЩИНА
3



Штрипс оцинкованный 4 мм ГОСТ 14918-2020

ГОСТ
ГОСТ 14918-2020
ТОЛЩИНА
4



Штрипс оцинкованный 4.5 мм ГОСТ 14918-2020

ГОСТ
ГОСТ 14918-2020
ТОЛЩИНА
4.5

Оцинкованные круги



Оцинкованный круг 18 мм Ст3сп ГОСТ 2590-2006

МАРКА
Ст3сп
ГОСТ
ГОСТ 2590-2006
ДИАМЕТР
18



Оцинкованный круг 10 мм Ст3сп ГОСТ 2590-2006

МАРКА

Ст3сп

ГОСТ

ГОСТ 2590-2006

ДИАМЕТР

10



Оцинкованный круг 16 мм Ст3пс ГОСТ 2590-2006

МАРКА

Ст3пс

ГОСТ

ГОСТ 2590-2006

ДИАМЕТР

16



Оцинкованный круг 20 мм Ст3сп ГОСТ 2590-2006

МАРКА

Ст3сп

ГОСТ

ГОСТ 2590-2006

ДИАМЕТР

20



Оцинкованный круг 16 мм Ст3сп ГОСТ 2590-2006

МАРКА

Ст3сп

ГОСТ

ГОСТ 2590-2006

ДИАМЕТР

16



Оцинкованный круг 6 мм Ст3пс ГОСТ 2590-2006

МАРКА

Ст3пс

ГОСТ

ГОСТ 2590-2006

ДИАМЕТР

6



Оцинкованный круг 12 мм Ст3сп ГОСТ 2590-2006

МАРКА

Ст3сп

ГОСТ

ГОСТ 2590-2006

ДИАМЕТР

12



Оцинкованный круг 25 мм Ст3сп ГОСТ 2590-2006

МАРКА

Ст3сп

ГОСТ

ГОСТ 2590-2006

ДИАМЕТР

25



Оцинкованный круг 25 мм Ст3пс ГОСТ 2590-2006

МАРКА

Ст3пс

ГОСТ

ГОСТ 2590-2006

ДИАМЕТР

25



Оцинкованный круг 8 мм Ст3пс ГОСТ 2590-2006

МАРКА

Ст3пс

ГОСТ

ГОСТ 2590-2006

ДИАМЕТР

8



Оцинкованный круг 14 мм Ст3пс ГОСТ 2590-2006

МАРКА

Ст3пс

ГОСТ

ГОСТ 2590-2006

ДИАМЕТР

14



Оцинкованный круг 10 мм Ст3пс ГОСТ 2590-2006

МАРКА

Ст3пс

ГОСТ

ГОСТ 2590-2006

ДИАМЕТР

10



Оцинкованный круг 12 мм Ст3пс ГОСТ 2590-2006

МАРКА

Ст3пс

ГОСТ

ГОСТ 2590-2006

ДИАМЕТР

12



Оцинкованный круг 8 мм Ст3сп ГОСТ 2590-2006

МАРКА

Ст3сп

ГОСТ

ГОСТ 2590-2006

ДИАМЕТР

8



Оцинкованный круг 20 мм Ст3пс ГОСТ 2590-2006

МАРКА

Ст3пс

ГОСТ

ГОСТ 2590-2006

ДИАМЕТР

20



Оцинкованный круг 18 мм Ст3пс ГОСТ 2590-2006

МАРКА

Ст3пс

ГОСТ

ГОСТ 2590-2006

ДИАМЕТР

18



Оцинкованный круг 6 мм Ст3сп ГОСТ 2590-2006

МАРКА

Ст3сп

ГОСТ

ГОСТ 2590-2006

ДИАМЕТР

6



Оцинкованный круг 14 мм Ст3сп ГОСТ 2590-2006

МАРКА

Ст3сп

ГОСТ

ГОСТ 2590-2006

ДИАМЕТР

14

Оцинкованные прутки



Пруток оцинкованный 20 мм Ст3пс ГОСТ 2590-2006

МАРКА

Ст3пс

ГОСТ

ГОСТ 2590-2006

ДИАМЕТР



Пруток оцинкованный 6 мм Ст3пс ГОСТ 2590-2006

МАРКА

Ст3пс

ГОСТ

ГОСТ 2590-2006

ДИАМЕТР

6



Пруток оцинкованный 14 мм Ст3пс ГОСТ 2590-2006

МАРКА

Ст3пс

ГОСТ

ГОСТ 2590-2006

ДИАМЕТР

14



Пруток оцинкованный 12 мм Ст3сп ГОСТ 2590-2006

МАРКА

Ст3сп

ГОСТ

ГОСТ 2590-2006

ДИАМЕТР

12



Пруток оцинкованный 14 мм Ст3сп ГОСТ 2590-2006

МАРКА

Ст3сп

ГОСТ

ГОСТ 2590-2006

ДИАМЕТР

14



Пруток оцинкованный 25 мм Ст3сп ГОСТ 2590-2006

МАРКА

Ст3сп

ГОСТ

ГОСТ 2590-2006

ДИАМЕТР

25



Пруток оцинкованный 6 мм Ст3сп ГОСТ 2590-2006

МАРКА

Ст3сп

ГОСТ

ГОСТ 2590-2006

ДИАМЕТР



Пруток оцинкованный 16 мм Ст3сп ГОСТ 2590-2006

МАРКА

Ст3сп

ГОСТ

ГОСТ 2590-2006

ДИАМЕТР

16



Пруток оцинкованный 8 мм Ст3пс ГОСТ 2590-2006

МАРКА

Ст3пс

ГОСТ

ГОСТ 2590-2006

ДИАМЕТР

8



Пруток оцинкованный 18 мм Ст3сп ГОСТ 2590-2006

МАРКА

Ст3сп

ГОСТ

ГОСТ 2590-2006

ДИАМЕТР

18



Пруток оцинкованный 20 мм Ст3сп ГОСТ 2590-2006

МАРКА

Ст3сп

ГОСТ

ГОСТ 2590-2006

ДИАМЕТР

20



Пруток оцинкованный 25 мм Ст3пс ГОСТ 2590-2006

МАРКА

Ст3пс

ГОСТ

ГОСТ 2590-2006

ДИАМЕТР

25



Пруток оцинкованный 8 мм Ст3сп ГОСТ 2590-2006

МАРКА

Ст3сп

ГОСТ

ГОСТ 2590-2006

ДИАМЕТР



Пруток оцинкованный 10 мм Ст3пс ГОСТ 2590-2006

МАРКА

Ст3пс

ГОСТ

ГОСТ 2590-2006

ДИАМЕТР

10



Пруток оцинкованный 16 мм Ст3пс ГОСТ 2590-2006

МАРКА

Ст3пс

ГОСТ

ГОСТ 2590-2006

ДИАМЕТР

16



Пруток оцинкованный 18 мм Ст3пс ГОСТ 2590-2006

МАРКА

Ст3пс

ГОСТ

ГОСТ 2590-2006

ДИАМЕТР

18



Пруток оцинкованный 12 мм Ст3пс ГОСТ 2590-2006

МАРКА

Ст3пс

ГОСТ

ГОСТ 2590-2006

ДИАМЕТР

12



Пруток оцинкованный 10 мм Ст3сп ГОСТ 2590-2006

МАРКА

Ст3сп

ГОСТ

ГОСТ 2590-2006

ДИАМЕТР

10

Оцинкованные квадраты



Квадрат оцинкованный 60x60 мм Ст3пс ГОСТ 2591-2006

МАРКА

Ст3пс

ГОСТ
ГОСТ 2591-2006
ВЫСОТА
60
ШИРИНА
60



Квадрат оцинкованный 38х38 мм Ст3пс ГОСТ 2591-2006

МАРКА
Ст3пс
ГОСТ
ГОСТ 2591-2006
ВЫСОТА
38
ШИРИНА
38



Квадрат оцинкованный 32х32 мм Ст3сп ГОСТ 2591-2006

МАРКА
Ст3сп
ГОСТ
ГОСТ 2591-2006
ВЫСОТА
32
ШИРИНА
32



Квадрат оцинкованный 38х38 мм Ст3сп ГОСТ 2591-2006

МАРКА
Ст3сп
ГОСТ
ГОСТ 2591-2006
ВЫСОТА
38
ШИРИНА
38



Квадрат оцинкованный 8х8 мм Ст3сп ГОСТ 2591-2006

МАРКА
Ст3сп
ГОСТ
ГОСТ 2591-2006
ВЫСОТА
8
ШИРИНА
8



Квадрат оцинкованный 50х50 мм Ст3сп ГОСТ 2591-2006

МАРКА
Ст3сп
ГОСТ
ГОСТ 2591-2006
ВЫСОТА

50
ШИРИНА
50



Квадрат оцинкованный 45х45 мм Ст3сп ГОСТ 2591-2006

МАРКА
Ст3сп
ГОСТ
ГОСТ 2591-2006
ВЫСОТА
45
ШИРИНА
45



Квадрат оцинкованный 6х6 мм Ст3пс ГОСТ 2591-2006

МАРКА
Ст3пс
ГОСТ
ГОСТ 2591-2006
ВЫСОТА
6
ШИРИНА
6



Квадрат оцинкованный 20х20 мм Ст3пс ГОСТ 2591-2006

МАРКА
Ст3пс
ГОСТ
ГОСТ 2591-2006
ВЫСОТА
20
ШИРИНА
20



Квадрат оцинкованный 60х60 мм Ст3сп ГОСТ 2591-2006

МАРКА
Ст3сп
ГОСТ
ГОСТ 2591-2006
ВЫСОТА
60
ШИРИНА
60



Квадрат оцинкованный 8х8 мм Ст3пс ГОСТ 2591-2006

МАРКА
Ст3пс
ГОСТ
ГОСТ 2591-2006
ВЫСОТА
8
ШИРИНА



Квадрат оцинкованный 20х20 мм Ст3сп ГОСТ 2591-2006

МАРКА

Ст3сп

ГОСТ

ГОСТ 2591-2006

ВЫСОТА

20

ШИРИНА

20



Квадрат оцинкованный 25х25 мм Ст3пс ГОСТ 2591-2006

МАРКА

Ст3пс

ГОСТ

ГОСТ 2591-2006

ВЫСОТА

25

ШИРИНА

25



Квадрат оцинкованный 25х25 мм Ст3сп ГОСТ 2591-2006

МАРКА

Ст3сп

ГОСТ

ГОСТ 2591-2006

ВЫСОТА

25

ШИРИНА

25



Квадрат оцинкованный 18х18 мм Ст3пс ГОСТ 2591-2006

МАРКА

Ст3пс

ГОСТ

ГОСТ 2591-2006

ВЫСОТА

18

ШИРИНА

18



Квадрат оцинкованный 12х12 мм Ст3сп ГОСТ 2591-2006

МАРКА

Ст3сп

ГОСТ

ГОСТ 2591-2006

ВЫСОТА

12

ШИРИНА

12



Квадрат оцинкованный 28х28 мм Ст3пс ГОСТ 2591-2006

МАРКА

Ст3пс

ГОСТ

ГОСТ 2591-2006

ВЫСОТА

28

ШИРИНА

28



Квадрат оцинкованный 28х28 мм Ст3сп ГОСТ 2591-2006

МАРКА

Ст3сп

ГОСТ

ГОСТ 2591-2006

ВЫСОТА

28

ШИРИНА

28



Квадрат оцинкованный 45х45 мм Ст3пс ГОСТ 2591-2006

МАРКА

Ст3пс

ГОСТ

ГОСТ 2591-2006

ВЫСОТА

45

ШИРИНА

45



Квадрат оцинкованный 24х24 мм Ст3сп ГОСТ 2591-2006

МАРКА

Ст3сп

ГОСТ

ГОСТ 2591-2006

ВЫСОТА

24

ШИРИНА

24



Квадрат оцинкованный 36х36 мм Ст3пс ГОСТ 2591-2006

МАРКА

Ст3пс

ГОСТ

ГОСТ 2591-2006

ВЫСОТА

36

ШИРИНА

36



Квадрат оцинкованный 50x50 мм Ст3пс ГОСТ 2591-2006

МАРКА

Ст3пс

ГОСТ

ГОСТ 2591-2006

ВЫСОТА

50

ШИРИНА

50



Квадрат оцинкованный 16x16 мм Ст3пс ГОСТ 2591-2006

МАРКА

Ст3пс

ГОСТ

ГОСТ 2591-2006

ВЫСОТА

16

ШИРИНА

16



Квадрат оцинкованный 14x14 мм Ст3сп ГОСТ 2591-2006

МАРКА

Ст3сп

ГОСТ

ГОСТ 2591-2006

ВЫСОТА

14

ШИРИНА

14



Квадрат оцинкованный 6x6 мм Ст3сп ГОСТ 2591-2006

МАРКА

Ст3сп

ГОСТ

ГОСТ 2591-2006

ВЫСОТА

6

ШИРИНА

6



Квадрат оцинкованный 22x22 мм Ст3сп ГОСТ 2591-2006

МАРКА

Ст3сп

ГОСТ

ГОСТ 2591-2006

ВЫСОТА

22

ШИРИНА

22



Квадрат оцинкованный 10x10 мм Ст3пс ГОСТ 2591-2006

МАРКА

Ст3пс

ГОСТ

ГОСТ 2591-2006

ВЫСОТА

10

ШИРИНА

10



Квадрат оцинкованный 16x16 мм Ст3сп ГОСТ 2591-2006

МАРКА

Ст3сп

ГОСТ

ГОСТ 2591-2006

ВЫСОТА

16

ШИРИНА

16



Квадрат оцинкованный 10x10 мм Ст3сп ГОСТ 2591-2006

МАРКА

Ст3сп

ГОСТ

ГОСТ 2591-2006

ВЫСОТА

10

ШИРИНА

10



Квадрат оцинкованный 32x32 мм Ст3пс ГОСТ 2591-2006

МАРКА

Ст3пс

ГОСТ

ГОСТ 2591-2006

ВЫСОТА

32

ШИРИНА

32



Квадрат оцинкованный 30x30 мм Ст3пс ГОСТ 2591-2006

МАРКА

Ст3пс

ГОСТ

ГОСТ 2591-2006

ВЫСОТА

30

ШИРИНА

30



Квадрат оцинкованный 14x14 мм Ст3пс ГОСТ 2591-2006

МАРКА

Ст3пс
ГОСТ
ГОСТ 2591-2006
ВЫСОТА
14
ШИРИНА
14



Квадрат оцинкованный 12х12 мм Ст3пс ГОСТ 2591-2006

МАРКА
Ст3пс
ГОСТ
ГОСТ 2591-2006
ВЫСОТА
12
ШИРИНА
12



Квадрат оцинкованный 24х24 мм Ст3пс ГОСТ 2591-2006

МАРКА
Ст3пс
ГОСТ
ГОСТ 2591-2006
ВЫСОТА
24
ШИРИНА
24



Квадрат оцинкованный 30х30 мм Ст3сп ГОСТ 2591-2006

МАРКА
Ст3сп
ГОСТ
ГОСТ 2591-2006
ВЫСОТА
30
ШИРИНА
30



Квадрат оцинкованный 36х36 мм Ст3сп ГОСТ 2591-2006

МАРКА
Ст3сп
ГОСТ
ГОСТ 2591-2006
ВЫСОТА
36
ШИРИНА
36



Квадрат оцинкованный 22х22 мм Ст3пс ГОСТ 2591-2006

МАРКА
Ст3пс
ГОСТ

ГОСТ 2591-2006
ВЫСОТА
22
ШИРИНА
22



Квадрат оцинкованный 18х18 мм Ст3сп ГОСТ 2591-2006

МАРКА
Ст3сп
ГОСТ
ГОСТ 2591-2006
ВЫСОТА
18
ШИРИНА
18



Квадрат оцинкованный 40х40 мм Ст3сп ГОСТ 2591-2006

МАРКА
Ст3сп
ГОСТ
ГОСТ 2591-2006
ВЫСОТА
40
ШИРИНА
40



Квадрат оцинкованный 40х40 мм Ст3пс ГОСТ 2591-2006

МАРКА
Ст3пс
ГОСТ
ГОСТ 2591-2006
ВЫСОТА
40
ШИРИНА
40

- Алматы (7273)495-231

Ангарск (3955)60-70-56

Архангельск (8182)63-90-72

Астрахань (8512)99-46-04

Барнаул (3852)73-04-60

Белгород (4722)40-23-64

Благовещенск (4162)22-76-07

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Владикавказ (8672)28-90-48

Владимир (4922)49-43-18

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89
- Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58

Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Коломна (4966)23-41-49

Кострома (4942)77-07-48

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Курган (3522)50-90-47

Липецк (4742)52-20-81
- Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81

Ноябрьск (3496)41-32-12

Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812)21-46-40

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Петрозаводск (8142)55-98-37

Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
- Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Севастополь (8692)22-31-93

Саранск (8342)22-96-24

Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17

Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
- Тольятти (8482)63-91-07

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)33-79-87

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Улан-Удэ (3012)59-97-51

Уфа (347)229-48-12

Хабаровск (4212)92-98-04

Чебоксары (8352)28-53-07

Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Чита (3022)38-34-83

Якутск (4112)23-90-97

Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://steel.nt-rt.ru/> || sea@nt-rt.ru