

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Казахстан +7(7172)727-132

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Киргизия +996(312)96-26-47

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

<https://steel.nt-rt.ru/> || sea@nt-rt.ru

Оцинкованные гофрированные трубы



Оцинкованная гофрированная труба 4500 70 09Г2Д ГОСТ Р 54475-2011

МАРКА
09Г2Д
ГОСТ
ГОСТ Р 54475-2011
ДИАМЕТР
4500
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
70

Оцинкованная гофрированная труба 6500 60 15сп ГОСТ Р 54475-2011

МАРКА
15сп
ГОСТ
ГОСТ Р 54475-2011
ДИАМЕТР
6500
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
60

Оцинкованная гофрированная труба 2500 60 15сп ГОСТ Р 54475-2011

МАРКА
15сп
ГОСТ
ГОСТ Р 54475-2011
ДИАМЕТР
2500
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
60

Оцинкованная гофрированная труба 5000 70 09Г2Д ГОСТ Р 54475-2011

МАРКА

09Г2Д

ГОСТ

ГОСТ Р 54475-2011

ДИАМЕТР

5000

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

70

Оцинкованная гофрированная труба 2500 30 09Г2Д ГОСТ Р 54475-2011

МАРКА

09Г2Д

ГОСТ

ГОСТ Р 54475-2011

ДИАМЕТР

2500

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

30

Оцинкованная гофрированная труба 7500 30 15сп ГОСТ Р 54475-2011

МАРКА

15сп

ГОСТ

ГОСТ Р 54475-2011

ДИАМЕТР

7500

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

30

Оцинкованная гофрированная труба 1500 25 15сп ГОСТ Р 54475-2011

МАРКА

15сп

ГОСТ

ГОСТ Р 54475-2011

ДИАМЕТР

1500

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

25

Оцинкованная гофрированная труба 7000 70 15сп ГОСТ Р 54475-2011

МАРКА

15сп

ГОСТ

ГОСТ Р 54475-2011

ДИАМЕТР

7000

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

70

Оцинкованная гофрированная труба 7500 40 15сп ГОСТ Р 54475-2011

МАРКА

15сп

ГОСТ

ГОСТ Р 54475-2011

ДИАМЕТР

7500

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

40

Оцинкованная гофрированная труба 4500 30 09Г2Д ГОСТ Р 54475-2011

МАРКА

09Г2Д

ГОСТ

ГОСТ Р 54475-2011

ДИАМЕТР

4500

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

30

Оцинкованная гофрированная труба 1500 30 15сп ГОСТ Р 54475-2011

МАРКА

15сп

ГОСТ

ГОСТ Р 54475-2011

ДИАМЕТР

1500

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

30

Оцинкованная гофрированная труба 5000 70 15сп ГОСТ Р 54475-2011

МАРКА

15сп

ГОСТ

ГОСТ Р 54475-2011

ДИАМЕТР

5000

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

70

Оцинкованная гофрированная труба 800 25 15сп ГОСТ Р 54475-2011

МАРКА

15сп

ГОСТ

ГОСТ Р 54475-2011

ДИАМЕТР

800

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

25

Оцинкованная гофрированная труба 4000 70 15сп ГОСТ Р 54475-2011

МАРКА

15сп

ГОСТ

ГОСТ Р 54475-2011

ДИАМЕТР

4000

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

70

Оцинкованная гофрированная труба 3500 50 09Г2Д ГОСТ Р 54475-2011

МАРКА

09Г2Д

ГОСТ

ГОСТ Р 54475-2011

ДИАМЕТР

3500

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

50

Оцинкованная гофрированная труба 2500 70 09Г2Д ГОСТ Р 54475-2011

МАРКА

09Г2Д

ГОСТ

ГОСТ Р 54475-2011

ДИАМЕТР

2500

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

70

Оцинкованная гофрированная труба 7500 30 09Г2Д ГОСТ Р 54475-2011

МАРКА

09Г2Д

ГОСТ

ГОСТ Р 54475-2011

ДИАМЕТР

7500

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

30

Оцинкованная гофрированная труба 2500 40 09Г2Д ГОСТ Р 54475-2011

МАРКА

09Г2Д

ГОСТ

ГОСТ Р 54475-2011

ДИАМЕТР

2500

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

40

Оцинкованная гофрированная труба 6500 60 09Г2Д ГОСТ Р 54475-2011

МАРКА

09Г2Д

ГОСТ
ГОСТ Р 54475-2011
ДИАМЕТР
6500
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
60

Оцинкованная гофрированная труба 2000 25 09Г2Д ГОСТ Р 54475-2011

МАРКА
09Г2Д
ГОСТ
ГОСТ Р 54475-2011
ДИАМЕТР
2000
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
25

Оцинкованная гофрированная труба 1500 70 09Г2Д ГОСТ Р 54475-2011

МАРКА
09Г2Д
ГОСТ
ГОСТ Р 54475-2011
ДИАМЕТР
1500
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
70

Оцинкованная гофрированная труба 5500 50 15сп ГОСТ Р 54475-2011

МАРКА
15сп
ГОСТ
ГОСТ Р 54475-2011
ДИАМЕТР
5500
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
50

Оцинкованная гофрированная труба 7000 40 15сп ГОСТ Р 54475-2011

МАРКА
15сп
ГОСТ
ГОСТ Р 54475-2011
ДИАМЕТР
7000
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
40

Оцинкованная гофрированная труба 5500 40 15сп ГОСТ Р 54475-2011

МАРКА
15сп
ГОСТ
ГОСТ Р 54475-2011
ДИАМЕТР

5500
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
40

Оцинкованная гофрированная труба 7500 50 15сп ГОСТ Р 54475-2011

МАРКА
15сп
ГОСТ
ГОСТ Р 54475-2011
ДИАМЕТР
7500
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
50

Оцинкованная гофрированная труба 6000 40 09Г2Д ГОСТ Р 54475-2011

МАРКА
09Г2Д
ГОСТ
ГОСТ Р 54475-2011
ДИАМЕТР
6000
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
40

Оцинкованная гофрированная труба 6000 40 15сп ГОСТ Р 54475-2011

МАРКА
15сп
ГОСТ
ГОСТ Р 54475-2011
ДИАМЕТР
6000
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
40

Оцинкованная гофрированная труба 5500 70 09Г2Д ГОСТ Р 54475-2011

МАРКА
09Г2Д
ГОСТ
ГОСТ Р 54475-2011
ДИАМЕТР
5500
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
70

Оцинкованная гофрированная труба 3000 50 09Г2Д ГОСТ Р 54475-2011

МАРКА
09Г2Д
ГОСТ
ГОСТ Р 54475-2011
ДИАМЕТР
3000
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
50

Оцинкованная гофрированная труба 4500 50 15сп ГОСТ Р 54475-2011

МАРКА

15сп

ГОСТ

ГОСТ Р 54475-2011

ДИАМЕТР

4500

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

50

Оцинкованная гофрированная труба 3000 40 09Г2Д ГОСТ Р 54475-2011

МАРКА

09Г2Д

ГОСТ

ГОСТ Р 54475-2011

ДИАМЕТР

3000

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

40

Оцинкованная гофрированная труба 4500 30 15сп ГОСТ Р 54475-2011

МАРКА

15сп

ГОСТ

ГОСТ Р 54475-2011

ДИАМЕТР

4500

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

30

Оцинкованная гофрированная труба 1500 40 15сп ГОСТ Р 54475-2011

МАРКА

15сп

ГОСТ

ГОСТ Р 54475-2011

ДИАМЕТР

1500

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

40

Оцинкованная гофрированная труба 3000 50 15сп ГОСТ Р 54475-2011

МАРКА

15сп

ГОСТ

ГОСТ Р 54475-2011

ДИАМЕТР

3000

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

50

Оцинкованная гофрированная труба 8000 60 15сп ГОСТ Р 54475-2011

МАРКА

15сп

ГОСТ

ГОСТ Р 54475-2011

ДИАМЕТР

8000

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

60

Оцинкованная гофрированная труба 2000 70 09Г2Д ГОСТ Р 54475-2011

МАРКА

09Г2Д

ГОСТ

ГОСТ Р 54475-2011

ДИАМЕТР

2000

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

70

Оцинкованная гофрированная труба 2000 30 09Г2Д ГОСТ Р 54475-2011

МАРКА

09Г2Д

ГОСТ

ГОСТ Р 54475-2011

ДИАМЕТР

2000

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

30

Оцинкованная гофрированная труба 5500 60 15сп ГОСТ Р 54475-2011

МАРКА

15сп

ГОСТ

ГОСТ Р 54475-2011

ДИАМЕТР

5500

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

60

Оцинкованная гофрированная труба 5500 40 09Г2Д ГОСТ Р 54475-2011

МАРКА

09Г2Д

ГОСТ

ГОСТ Р 54475-2011

ДИАМЕТР

5500

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

40

Оцинкованная гофрированная труба 3500 60 15сп ГОСТ Р 54475-2011

МАРКА

15сп

ГОСТ

ГОСТ Р 54475-2011

ДИАМЕТР

3500

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

60

Оцинкованная гофрированная труба 5500 30 09Г2Д ГОСТ Р 54475-2011

МАРКА

09Г2Д

ГОСТ

ГОСТ Р 54475-2011

ДИАМЕТР

5500

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

30

Оцинкованная гофрированная труба 1000 40 15сп ГОСТ Р 54475-2011

МАРКА

15сп

ГОСТ

ГОСТ Р 54475-2011

ДИАМЕТР

1000

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

40

Оцинкованная гофрированная труба 4000 70 09Г2Д ГОСТ Р 54475-2011

МАРКА

09Г2Д

ГОСТ

ГОСТ Р 54475-2011

ДИАМЕТР

4000

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

70

Оцинкованная гофрированная труба 8000 70 15сп ГОСТ Р 54475-2011

МАРКА

15сп

ГОСТ

ГОСТ Р 54475-2011

ДИАМЕТР

8000

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

70

Оцинкованная гофрированная труба 3000 60 09Г2Д ГОСТ Р 54475-2011

МАРКА

09Г2Д

ГОСТ
ГОСТ Р 54475-2011
ДИАМЕТР
3000
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
60

Оцинкованная гофрированная труба 5000 60 09Г2Д ГОСТ Р 54475-2011

МАРКА
09Г2Д
ГОСТ
ГОСТ Р 54475-2011
ДИАМЕТР
5000
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
60

Оцинкованная гофрированная труба 8000 50 09Г2Д ГОСТ Р 54475-2011

МАРКА
09Г2Д
ГОСТ
ГОСТ Р 54475-2011
ДИАМЕТР
8000
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
50

Оцинкованная гофрированная труба 7500 50 09Г2Д ГОСТ Р 54475-2011

МАРКА
09Г2Д
ГОСТ
ГОСТ Р 54475-2011
ДИАМЕТР
7500
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
50

Оцинкованная гофрированная труба 7000 30 09Г2Д ГОСТ Р 54475-2011

МАРКА
09Г2Д
ГОСТ
ГОСТ Р 54475-2011
ДИАМЕТР
7000
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
30

Оцинкованная гофрированная труба 2000 30 15сп ГОСТ Р 54475-2011

МАРКА
15сп
ГОСТ
ГОСТ Р 54475-2011
ДИАМЕТР

2000
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
30

Оцинкованная гофрированная труба 6000 30 15сп ГОСТ Р 54475-2011

МАРКА
15сп
ГОСТ
ГОСТ Р 54475-2011
ДИАМЕТР
6000
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
30

Оцинкованная гофрированная труба 7500 40 09Г2Д ГОСТ Р 54475-2011

МАРКА
09Г2Д
ГОСТ
ГОСТ Р 54475-2011
ДИАМЕТР
7500
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
40

Оцинкованная гофрированная труба 3500 30 15сп ГОСТ Р 54475-2011

МАРКА
15сп
ГОСТ
ГОСТ Р 54475-2011
ДИАМЕТР
3500
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
30

Оцинкованная гофрированная труба 6000 30 09Г2Д ГОСТ Р 54475-2011

МАРКА
09Г2Д
ГОСТ
ГОСТ Р 54475-2011
ДИАМЕТР
6000
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
30

Оцинкованная гофрированная труба 5000 30 09Г2Д ГОСТ Р 54475-2011

МАРКА
09Г2Д
ГОСТ
ГОСТ Р 54475-2011
ДИАМЕТР
5000
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
30

Оцинкованная гофрированная труба 4000 40 09Г2Д ГОСТ Р 54475-2011

МАРКА

09Г2Д

ГОСТ

ГОСТ Р 54475-2011

ДИАМЕТР

4000

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

40

Оцинкованная гофрированная труба 1500 50 09Г2Д ГОСТ Р 54475-2011

МАРКА

09Г2Д

ГОСТ

ГОСТ Р 54475-2011

ДИАМЕТР

1500

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

50

Оцинкованная гофрированная труба 7000 40 09Г2Д ГОСТ Р 54475-2011

МАРКА

09Г2Д

ГОСТ

ГОСТ Р 54475-2011

ДИАМЕТР

7000

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

40

Оцинкованная гофрированная труба 2500 25 09Г2Д ГОСТ Р 54475-2011

МАРКА

09Г2Д

ГОСТ

ГОСТ Р 54475-2011

ДИАМЕТР

2500

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

25

Оцинкованная гофрированная труба 1000 50 15сп ГОСТ Р 54475-2011

МАРКА

15сп

ГОСТ

ГОСТ Р 54475-2011

ДИАМЕТР

1000

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

50

Оцинкованная гофрированная труба 8000 30 15сп ГОСТ Р 54475-2011

МАРКА

15сп

ГОСТ

ГОСТ Р 54475-2011

ДИАМЕТР

8000

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

30

Оцинкованная гофрированная труба 4000 30 09Г2Д ГОСТ Р 54475-2011

МАРКА

09Г2Д

ГОСТ

ГОСТ Р 54475-2011

ДИАМЕТР

4000

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

30

Оцинкованная гофрированная труба 7000 60 15сп ГОСТ Р 54475-2011

МАРКА

15сп

ГОСТ

ГОСТ Р 54475-2011

ДИАМЕТР

7000

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

60

Оцинкованная гофрированная труба 6500 50 15сп ГОСТ Р 54475-2011

МАРКА

15сп

ГОСТ

ГОСТ Р 54475-2011

ДИАМЕТР

6500

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

50

Оцинкованная гофрированная труба 4500 40 09Г2Д ГОСТ Р 54475-2011

МАРКА

09Г2Д

ГОСТ

ГОСТ Р 54475-2011

ДИАМЕТР

4500

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

40

Оцинкованная гофрированная труба 7000 70 09Г2Д ГОСТ Р 54475-2011

МАРКА

09Г2Д

ГОСТ

ГОСТ Р 54475-2011

ДИАМЕТР

7000

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

70

Оцинкованная гофрированная труба 1000 40 09Г2Д ГОСТ Р 54475-2011

МАРКА

09Г2Д

ГОСТ

ГОСТ Р 54475-2011

ДИАМЕТР

1000

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

40

Оцинкованная гофрированная труба 2000 50 15сп ГОСТ Р 54475-2011

МАРКА

15сп

ГОСТ

ГОСТ Р 54475-2011

ДИАМЕТР

2000

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

50

Оцинкованная гофрированная труба 2500 50 09Г2Д ГОСТ Р 54475-2011

МАРКА

09Г2Д

ГОСТ

ГОСТ Р 54475-2011

ДИАМЕТР

2500

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

50

Оцинкованная гофрированная труба 5500 50 09Г2Д ГОСТ Р 54475-2011

МАРКА

09Г2Д

ГОСТ

ГОСТ Р 54475-2011

ДИАМЕТР

5500

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

50

Оцинкованная гофрированная труба 3500 50 15сп ГОСТ Р 54475-2011

МАРКА

15сп

ГОСТ
ГОСТ Р 54475-2011
ДИАМЕТР
3500
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
50

Оцинкованная гофрированная труба 6000 70 09Г2Д ГОСТ Р 54475-2011

МАРКА
09Г2Д
ГОСТ
ГОСТ Р 54475-2011
ДИАМЕТР
6000
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
70

Оцинкованная гофрированная труба 2000 40 15сп ГОСТ Р 54475-2011

МАРКА
15сп
ГОСТ
ГОСТ Р 54475-2011
ДИАМЕТР
2000
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
40

Оцинкованная гофрированная труба 3000 30 15сп ГОСТ Р 54475-2011

МАРКА
15сп
ГОСТ
ГОСТ Р 54475-2011
ДИАМЕТР
3000
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
30

Оцинкованная гофрированная труба 5000 50 09Г2Д ГОСТ Р 54475-2011

МАРКА
09Г2Д
ГОСТ
ГОСТ Р 54475-2011
ДИАМЕТР
5000
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
50

Оцинкованная гофрированная труба 2000 50 09Г2Д ГОСТ Р 54475-2011

МАРКА
09Г2Д
ГОСТ
ГОСТ Р 54475-2011
ДИАМЕТР

2000
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
50

Оцинкованная гофрированная труба 6500 30 15сп ГОСТ Р 54475-2011

МАРКА
15сп
ГОСТ
ГОСТ Р 54475-2011
ДИАМЕТР
6500
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
30

Оцинкованная гофрированная труба 5500 60 09Г2Д ГОСТ Р 54475-2011

МАРКА
09Г2Д
ГОСТ
ГОСТ Р 54475-2011
ДИАМЕТР
5500
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
60

Оцинкованная гофрированная труба 2500 50 15сп ГОСТ Р 54475-2011

МАРКА
15сп
ГОСТ
ГОСТ Р 54475-2011
ДИАМЕТР
2500
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
50

Оцинкованная гофрированная труба 3000 40 15сп ГОСТ Р 54475-2011

МАРКА
15сп
ГОСТ
ГОСТ Р 54475-2011
ДИАМЕТР
3000
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
40

Оцинкованная гофрированная труба 3000 60 15сп ГОСТ Р 54475-2011

МАРКА
15сп
ГОСТ
ГОСТ Р 54475-2011
ДИАМЕТР
3000
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
60

Оцинкованная гофрированная труба 2500 70 15сп ГОСТ Р 54475-2011

МАРКА

15сп

ГОСТ

ГОСТ Р 54475-2011

ДИАМЕТР

2500

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

70

Оцинкованная гофрированная труба 2500 40 15сп ГОСТ Р 54475-2011

МАРКА

15сп

ГОСТ

ГОСТ Р 54475-2011

ДИАМЕТР

2500

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

40

Оцинкованная гофрированная труба 1000 25 09Г2Д ГОСТ Р 54475-2011

МАРКА

09Г2Д

ГОСТ

ГОСТ Р 54475-2011

ДИАМЕТР

1000

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

25

Оцинкованная гофрированная труба 6500 40 09Г2Д ГОСТ Р 54475-2011

МАРКА

09Г2Д

ГОСТ

ГОСТ Р 54475-2011

ДИАМЕТР

6500

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

40

Оцинкованная гофрированная труба 5000 40 15сп ГОСТ Р 54475-2011

МАРКА

15сп

ГОСТ

ГОСТ Р 54475-2011

ДИАМЕТР

5000

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

40

Оцинкованная гофрированная труба 4000 40 15сп ГОСТ Р 54475-2011

МАРКА

15сп

ГОСТ

ГОСТ Р 54475-2011

ДИАМЕТР

4000

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

40

Оцинкованная гофрированная труба 4000 50 09Г2Д ГОСТ Р 54475-2011

МАРКА

09Г2Д

ГОСТ

ГОСТ Р 54475-2011

ДИАМЕТР

4000

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

50

Оцинкованная гофрированная труба 7500 60 09Г2Д ГОСТ Р 54475-2011

МАРКА

09Г2Д

ГОСТ

ГОСТ Р 54475-2011

ДИАМЕТР

7500

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

60

Оцинкованная гофрированная труба 8000 40 09Г2Д ГОСТ Р 54475-2011

МАРКА

09Г2Д

ГОСТ

ГОСТ Р 54475-2011

ДИАМЕТР

8000

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

40

Оцинкованная гофрированная труба 6000 60 09Г2Д ГОСТ Р 54475-2011

МАРКА

09Г2Д

ГОСТ

ГОСТ Р 54475-2011

ДИАМЕТР

6000

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

60

Оцинкованная гофрированная труба 1000 50 09Г2Д ГОСТ Р 54475-2011

МАРКА

09Г2Д

ГОСТ

ГОСТ Р 54475-2011

ДИАМЕТР

1000

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

50

Оцинкованная гофрированная труба 7000 30 15сп ГОСТ Р 54475-2011

МАРКА

15сп

ГОСТ

ГОСТ Р 54475-2011

ДИАМЕТР

7000

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

30

Оцинкованная гофрированная труба 6500 30 09Г2Д ГОСТ Р 54475-2011

МАРКА

09Г2Д

ГОСТ

ГОСТ Р 54475-2011

ДИАМЕТР

6500

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

30

Оцинкованная гофрированная труба 800 30 15сп ГОСТ Р 54475-2011

МАРКА

15сп

ГОСТ

ГОСТ Р 54475-2011

ДИАМЕТР

800

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

30

Оцинкованная гофрированная труба 8000 50 15сп ГОСТ Р 54475-2011

МАРКА

15сп

ГОСТ

ГОСТ Р 54475-2011

ДИАМЕТР

8000

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

50

Оцинкованная гофрированная труба 3000 25 15сп ГОСТ Р 54475-2011

МАРКА

15сп
ГОСТ
ГОСТ Р 54475-2011
ДИАМЕТР
3000
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
25

Оцинкованная гофрированная труба 3500 40 09Г2Д ГОСТ Р 54475-2011

МАРКА
09Г2Д
ГОСТ
ГОСТ Р 54475-2011
ДИАМЕТР
3500
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
40

Оцинкованная гофрированная труба 7500 60 15сп ГОСТ Р 54475-2011

МАРКА
15сп
ГОСТ
ГОСТ Р 54475-2011
ДИАМЕТР
7500
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
60

Оцинкованная гофрированная труба 2000 60 15сп ГОСТ Р 54475-2011

МАРКА
15сп
ГОСТ
ГОСТ Р 54475-2011
ДИАМЕТР
2000
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
60

Оцинкованная гофрированная труба 3500 60 09Г2Д ГОСТ Р 54475-2011

МАРКА
09Г2Д
ГОСТ
ГОСТ Р 54475-2011
ДИАМЕТР
3500
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
60

Оцинкованная гофрированная труба 4000 30 15сп ГОСТ Р 54475-2011

МАРКА
15сп
ГОСТ

ГОСТ Р 54475-2011
ДИАМЕТР
4000
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
30

Оцинкованная гофрированная труба 7500 70 15сп ГОСТ Р 54475-2011

МАРКА
15сп
ГОСТ
ГОСТ Р 54475-2011
ДИАМЕТР
7500
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
70

Оцинкованная гофрированная труба 1500 60 15сп ГОСТ Р 54475-2011

МАРКА
15сп
ГОСТ
ГОСТ Р 54475-2011
ДИАМЕТР
1500
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
60

Оцинкованная гофрированная труба 1000 30 15сп ГОСТ Р 54475-2011

МАРКА
15сп
ГОСТ
ГОСТ Р 54475-2011
ДИАМЕТР
1000
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
30

Оцинкованная гофрированная труба 3500 30 09Г2Д ГОСТ Р 54475-2011

МАРКА
09Г2Д
ГОСТ
ГОСТ Р 54475-2011
ДИАМЕТР
3500
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
30

Оцинкованная гофрированная труба 1000 25 15сп ГОСТ Р 54475-2011

МАРКА
15сп
ГОСТ
ГОСТ Р 54475-2011
ДИАМЕТР
1000

ТОЛЩИНА СТЕНКИ
25

Оцинкованная гофрированная труба 3500 40 15сп ГОСТ Р 54475-2011

МАРКА
15сп
ГОСТ
ГОСТ Р 54475-2011
ДИАМЕТР
3500
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
40

Оцинкованная гофрированная труба 5000 30 15сп ГОСТ Р 54475-2011

МАРКА
15сп
ГОСТ
ГОСТ Р 54475-2011
ДИАМЕТР
5000
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
30

Оцинкованная гофрированная труба 2500 25 15сп ГОСТ Р 54475-2011

МАРКА
15сп
ГОСТ
ГОСТ Р 54475-2011
ДИАМЕТР
2500
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
25

Оцинкованная гофрированная труба 5000 50 15сп ГОСТ Р 54475-2011

МАРКА
15сп
ГОСТ
ГОСТ Р 54475-2011
ДИАМЕТР
5000
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
50

Оцинкованная гофрированная труба 5000 40 09Г2Д ГОСТ Р 54475-2011

МАРКА
09Г2Д
ГОСТ
ГОСТ Р 54475-2011
ДИАМЕТР
5000
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
40

Оцинкованная гофрированная труба 2000 25 15сп ГОСТ Р 54475-2011

МАРКА

15сп

ГОСТ

ГОСТ Р 54475-2011

ДИАМЕТР

2000

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

25

Оцинкованная гофрированная труба 1500 25 09Г2Д ГОСТ Р 54475-2011

МАРКА

09Г2Д

ГОСТ

ГОСТ Р 54475-2011

ДИАМЕТР

1500

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

25

Оцинкованная гофрированная труба 4500 60 15сп ГОСТ Р 54475-2011

МАРКА

15сп

ГОСТ

ГОСТ Р 54475-2011

ДИАМЕТР

4500

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

60

Оцинкованная гофрированная труба 2500 30 15сп ГОСТ Р 54475-2011

МАРКА

15сп

ГОСТ

ГОСТ Р 54475-2011

ДИАМЕТР

2500

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

30

Оцинкованная гофрированная труба 6500 70 09Г2Д ГОСТ Р 54475-2011

МАРКА

09Г2Д

ГОСТ

ГОСТ Р 54475-2011

ДИАМЕТР

6500

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

70

Оцинкованная гофрированная труба 1500 70 15сп ГОСТ Р 54475-2011

МАРКА

15сп

ГОСТ

ГОСТ Р 54475-2011

ДИАМЕТР

1500

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

70

Оцинкованная гофрированная труба 8000 60 09Г2Д ГОСТ Р 54475-2011

МАРКА

09Г2Д

ГОСТ

ГОСТ Р 54475-2011

ДИАМЕТР

8000

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

60

Оцинкованная гофрированная труба 4000 60 15сп ГОСТ Р 54475-2011

МАРКА

15сп

ГОСТ

ГОСТ Р 54475-2011

ДИАМЕТР

4000

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

60

Оцинкованная гофрированная труба 4500 40 15сп ГОСТ Р 54475-2011

МАРКА

15сп

ГОСТ

ГОСТ Р 54475-2011

ДИАМЕТР

4500

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

40

Оцинкованная гофрированная труба 800 25 09Г2Д ГОСТ Р 54475-2011

МАРКА

09Г2Д

ГОСТ

ГОСТ Р 54475-2011

ДИАМЕТР

800

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

25

Оцинкованная гофрированная труба 4000 60 09Г2Д ГОСТ Р 54475-2011

МАРКА

09Г2Д

ГОСТ

ГОСТ Р 54475-2011

ДИАМЕТР

4000

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

60

Оцинкованная гофрированная труба 7000 50 09Г2Д ГОСТ Р 54475-2011

МАРКА

09Г2Д

ГОСТ

ГОСТ Р 54475-2011

ДИАМЕТР

7000

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

50

Оцинкованная гофрированная труба 1000 30 09Г2Д ГОСТ Р 54475-2011

МАРКА

09Г2Д

ГОСТ

ГОСТ Р 54475-2011

ДИАМЕТР

1000

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

30

Оцинкованная гофрированная труба 5500 70 15сп ГОСТ Р 54475-2011

МАРКА

15сп

ГОСТ

ГОСТ Р 54475-2011

ДИАМЕТР

5500

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

70

Оцинкованная гофрированная труба 4500 50 09Г2Д ГОСТ Р 54475-2011

МАРКА

09Г2Д

ГОСТ

ГОСТ Р 54475-2011

ДИАМЕТР

4500

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

50

Оцинкованная гофрированная труба 6000 50 09Г2Д ГОСТ Р 54475-2011

МАРКА

09Г2Д
ГОСТ
ГОСТ Р 54475-2011
ДИАМЕТР
6000
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
50

Оцинкованная гофрированная труба 8000 70 09Г2Д ГОСТ Р 54475-2011

МАРКА
09Г2Д
ГОСТ
ГОСТ Р 54475-2011
ДИАМЕТР
8000
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
70

Оцинкованная гофрированная труба 1500 30 09Г2Д ГОСТ Р 54475-2011

МАРКА
09Г2Д
ГОСТ
ГОСТ Р 54475-2011
ДИАМЕТР
1500
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
30

Оцинкованная гофрированная труба 1500 60 09Г2Д ГОСТ Р 54475-2011

МАРКА
09Г2Д
ГОСТ
ГОСТ Р 54475-2011
ДИАМЕТР
1500
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
60

Оцинкованная гофрированная труба 5000 60 15сп ГОСТ Р 54475-2011

МАРКА
15сп
ГОСТ
ГОСТ Р 54475-2011
ДИАМЕТР
5000
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
60

Оцинкованная гофрированная труба 6000 70 15сп ГОСТ Р 54475-2011

МАРКА
15сп
ГОСТ
ГОСТ Р 54475-2011

ДИАМЕТР
6000
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
70

Оцинкованная гофрированная труба 2000 40 09Г2Д ГОСТ Р 54475-2011

МАРКА
09Г2Д
ГОСТ
ГОСТ Р 54475-2011
ДИАМЕТР
2000
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
40

Оцинкованная гофрированная труба 3000 25 09Г2Д ГОСТ Р 54475-2011

МАРКА
09Г2Д
ГОСТ
ГОСТ Р 54475-2011
ДИАМЕТР
3000
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
25

Оцинкованная гофрированная труба 3500 70 09Г2Д ГОСТ Р 54475-2011

МАРКА
09Г2Д
ГОСТ
ГОСТ Р 54475-2011
ДИАМЕТР
3500
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
70

Оцинкованная гофрированная труба 1500 50 15сп ГОСТ Р 54475-2011

МАРКА
15сп
ГОСТ
ГОСТ Р 54475-2011
ДИАМЕТР
1500
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
50

Оцинкованная гофрированная труба 8000 30 09Г2Д ГОСТ Р 54475-2011

МАРКА
09Г2Д
ГОСТ
ГОСТ Р 54475-2011
ДИАМЕТР
8000
ТОЛЩИНА СТЕНКИ

Оцинкованная гофрированная труба 5500 30 15сп ГОСТ Р 54475-2011

МАРКА

15сп

ГОСТ

ГОСТ Р 54475-2011

ДИАМЕТР

5500

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

30

Оцинкованная гофрированная труба 6000 50 15сп ГОСТ Р 54475-2011

МАРКА

15сп

ГОСТ

ГОСТ Р 54475-2011

ДИАМЕТР

6000

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

50

Оцинкованная гофрированная труба 3500 70 15сп ГОСТ Р 54475-2011

МАРКА

15сп

ГОСТ

ГОСТ Р 54475-2011

ДИАМЕТР

3500

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

70

Оцинкованная гофрированная труба 2500 60 09Г2Д ГОСТ Р 54475-2011

МАРКА

09Г2Д

ГОСТ

ГОСТ Р 54475-2011

ДИАМЕТР

2500

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

60

Оцинкованная гофрированная труба 4000 50 15сп ГОСТ Р 54475-2011

МАРКА

15сп

ГОСТ

ГОСТ Р 54475-2011

ДИАМЕТР

4000

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

50

Оцинкованная гофрированная труба 4500 60 09Г2Д ГОСТ Р 54475-2011

МАРКА

09Г2Д

ГОСТ

ГОСТ Р 54475-2011

ДИАМЕТР

4500

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

60

Оцинкованная гофрированная труба 6000 60 15сп ГОСТ Р 54475-2011

МАРКА

15сп

ГОСТ

ГОСТ Р 54475-2011

ДИАМЕТР

6000

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

60

Оцинкованная гофрированная труба 3000 70 09Г2Д ГОСТ Р 54475-2011

МАРКА

09Г2Д

ГОСТ

ГОСТ Р 54475-2011

ДИАМЕТР

3000

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

70

Оцинкованная гофрированная труба 7500 70 09Г2Д ГОСТ Р 54475-2011

МАРКА

09Г2Д

ГОСТ

ГОСТ Р 54475-2011

ДИАМЕТР

7500

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

70

Оцинкованная гофрированная труба 2000 70 15сп ГОСТ Р 54475-2011

МАРКА

15сп

ГОСТ

ГОСТ Р 54475-2011

ДИАМЕТР

2000

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

70

Оцинкованная гофрированная труба 6500 70 15сп ГОСТ Р 54475-2011

МАРКА

15сп

ГОСТ

ГОСТ Р 54475-2011

ДИАМЕТР

6500

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

70

Оцинкованная гофрированная труба 2000 60 09Г2Д ГОСТ Р 54475-2011

МАРКА

09Г2Д

ГОСТ

ГОСТ Р 54475-2011

ДИАМЕТР

2000

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

60

Оцинкованная гофрированная труба 6500 50 09Г2Д ГОСТ Р 54475-2011

МАРКА

09Г2Д

ГОСТ

ГОСТ Р 54475-2011

ДИАМЕТР

6500

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

50

Оцинкованная гофрированная труба 8000 40 15сп ГОСТ Р 54475-2011

МАРКА

15сп

ГОСТ

ГОСТ Р 54475-2011

ДИАМЕТР

8000

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

40

Оцинкованная гофрированная труба 3000 30 09Г2Д ГОСТ Р 54475-2011

МАРКА

09Г2Д

ГОСТ

ГОСТ Р 54475-2011

ДИАМЕТР

3000

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

30

Оцинкованная гофрированная труба 7000 60 09Г2Д ГОСТ Р 54475-2011

МАРКА

09Г2Д

ГОСТ

ГОСТ Р 54475-2011

ДИАМЕТР

7000

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

60

Оцинкованная гофрированная труба 1500 40 09Г2Д ГОСТ Р 54475-2011

МАРКА

09Г2Д

ГОСТ

ГОСТ Р 54475-2011

ДИАМЕТР

1500

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

40

Оцинкованная гофрированная труба 7000 50 15сп ГОСТ Р 54475-2011

МАРКА

15сп

ГОСТ

ГОСТ Р 54475-2011

ДИАМЕТР

7000

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

50

Оцинкованная гофрированная труба 4500 70 15сп ГОСТ Р 54475-2011

МАРКА

15сп

ГОСТ

ГОСТ Р 54475-2011

ДИАМЕТР

4500

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

70

Оцинкованная гофрированная труба 800 30 09Г2Д ГОСТ Р 54475-2011

МАРКА

09Г2Д

ГОСТ

ГОСТ Р 54475-2011

ДИАМЕТР

800

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

30

Оцинкованная гофрированная труба 6500 40 15сп ГОСТ Р 54475-2011

МАРКА

15сп
ГОСТ
ГОСТ Р 54475-2011
ДИАМЕТР
6500
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
40

Оцинкованная гофрированная труба 3000 70 15сп ГОСТ Р 54475-2011

МАРКА
15сп
ГОСТ
ГОСТ Р 54475-2011
ДИАМЕТР
3000
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
70

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://steel.nt-rt.ru/> || sea@nt-rt.ru