

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://steel.nt-rt.ru/> || sea@nt-rt.ru

Оцинкованный профиль



Оцинкованный профиль Z-образный 120 мм 2.5 мм 60 мм 54 мм 250 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

250

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Z-образный

ВЫСОТА

120



Оцинкованный профиль Швеллерного типа 152 мм 2 мм 65 мм 65 мм 250 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

250

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Швеллерного типа

ВЫСОТА

152



Оцинкованный профиль Z-образный 260 мм 2 мм 80 мм 72 мм 250 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

250

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Z-образный

ВЫСОТА

260



Оцинкованный профиль E-образный 350 мм 3.9 мм 120 мм 112 мм 250 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

250

ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
Е-образный
ВЫСОТА
350



Оцинкованный профиль Z-образный 180 мм 3.9 мм 70 мм 67 мм 250 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
250
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
Z-образный
ВЫСОТА
180



Оцинкованный профиль С-образный 140 мм 2.5 мм 60 мм 54 мм 250 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
250
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
С-образный
ВЫСОТА
140



Оцинкованный профиль Z-образный 300 мм 3.9 мм 90 мм 82 мм 250 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
250
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
Z-образный
ВЫСОТА
300



Оцинкованный профиль С-образный 340 мм 2 мм 100 мм 92 мм 250 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
250
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
С-образный
ВЫСОТА
340



Оцинкованный профиль С-образный 280 мм 2 мм 80 мм 72 мм 250 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

250

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

С-образный

ВЫСОТА

280



Оцинкованный профиль С-образный 120 мм 1 мм 40 мм 35 мм 250 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

250

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

С-образный

ВЫСОТА

120



Оцинкованный профиль С-образный 100 мм 1.5 мм 65 мм 57 мм 250 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

250

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

С-образный

ВЫСОТА

100



Оцинкованный профиль Швеллерного типа 89 мм 2 мм 40 мм 40 мм 250 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

250

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Швеллерного типа

ВЫСОТА

89



Оцинкованный профиль Z-образный 400 мм 2.5 мм 100 мм 92 мм 250 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

250

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Z-образный

ВЫСОТА

400



Оцинкованный профиль С-образный 340 мм 3.9 мм 100 мм 92 мм 250 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

250

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

С-образный

ВЫСОТА

340



Оцинкованный профиль Е-образный 400 мм 3.9 мм 100 мм 92 мм 250 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

250

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Е-образный

ВЫСОТА

400



Оцинкованный профиль Е-образный 150 мм 2 мм 55 мм 47 мм 250 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

250

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Е-образный

ВЫСОТА

150



Оцинкованный профиль Z-образный 240 мм 3.9 мм 90 мм 82 мм 250 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

250

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Z-образный

ВЫСОТА

240



Оцинкованный профиль Швеллерного типа 160 мм 2 мм 50 мм 50 мм 250 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

250

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Швеллерного типа

ВЫСОТА
160



Оцинкованный профиль Z-образный 280 мм 3.9 мм 100 мм 92 мм 250 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
250
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
Z-образный
ВЫСОТА
280



Оцинкованный профиль С-образный 140 мм 1 мм 60 мм 54 мм 250 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
250
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
С-образный
ВЫСОТА
140



Оцинкованный профиль С-образный 300 мм 2 мм 90 мм 82 мм 250 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
250
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
С-образный
ВЫСОТА
300



Оцинкованный профиль Z-образный 340 мм 3.9 мм 120 мм 112 мм 250 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
250
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
Z-образный
ВЫСОТА
340



Оцинкованный профиль Z-образный 140 мм 2.5 мм 60 мм 54 мм 250 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
250
ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
Z-образный
ВЫСОТА
140



Оцинкованный профиль Швеллерного типа 92 мм 1.2 мм 40 мм 40 мм 250 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
250
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
Швеллерного типа
ВЫСОТА
92



Оцинкованный профиль Z-образный 220 мм 3.9 мм 80 мм 72 мм 250 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
250
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
Z-образный
ВЫСОТА
220



Оцинкованный профиль С-образный 220 мм 1.5 мм 80 мм 72 мм 250 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
250
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
С-образный
ВЫСОТА
220



Оцинкованный профиль Z-образный 350 мм 3.9 мм 100 мм 92 мм 250 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
250
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
Z-образный
ВЫСОТА
350



Оцинкованный профиль Z-образный 150 мм 1 мм 60 мм 54 мм 250 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
250
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
Z-образный
ВЫСОТА
150



Оцинкованный профиль С-образный 180 мм 3.9 мм 70 мм 67 мм 250 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
250
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
С-образный
ВЫСОТА
180



Оцинкованный профиль С-образный 80 мм 2.5 мм 35 мм 30 мм 250 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
250
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
С-образный
ВЫСОТА
80



Оцинкованный профиль С-образный 300 мм 3.9 мм 110 мм 102 мм 250 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
250
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
С-образный
ВЫСОТА
300



Оцинкованный профиль Z-образный 120 мм 1 мм 60 мм 54 мм 250 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
250
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
Z-образный
ВЫСОТА
120



Оцинкованный профиль Z-образный 250 мм 3.9 мм 90 мм 82 мм 250 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

250

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Z-образный

ВЫСОТА

250



Оцинкованный профиль Е-образный 160 мм 2.5 мм 70 мм 62 мм 250 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

250

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Е-образный

ВЫСОТА

160



Оцинкованный профиль Е-образный 260 мм 1.5 мм 75 мм 67 мм 250 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

250

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Е-образный

ВЫСОТА

260



Оцинкованный профиль Е-образный 350 мм 2 мм 120 мм 112 мм 250 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

250

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Е-образный

ВЫСОТА

350



Оцинкованный профиль С-образный 240 мм 1.5 мм 80 мм 72 мм 250 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

250

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

С-образный

ВЫСОТА



Оцинкованный профиль Е-образный 260 мм 3.5 мм 75 мм 67 мм 250 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

250

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Е-образный

ВЫСОТА

260



Оцинкованный профиль Z-образный 360 мм 3.9 мм 100 мм 92 мм 250 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

250

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Z-образный

ВЫСОТА

360



Оцинкованный профиль С-образный 340 мм 2 мм 120 мм 112 мм 250 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

250

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

С-образный

ВЫСОТА

340



Оцинкованный профиль Z-образный 280 мм 3.9 мм 80 мм 72 мм 250 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

250

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Z-образный

ВЫСОТА

280



Оцинкованный профиль Швеллерного типа 152 мм 1 мм 65 мм 65 мм 250 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

250

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Швеллерного типа

ВЫСОТА
152



Оцинкованный профиль Швеллерного типа 172 мм 2 мм 40 мм 40 мм 250 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
250
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
Швеллерного типа
ВЫСОТА
172



Оцинкованный профиль С-образный 80 мм 1.5 мм 50 мм 43 мм 250 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
250
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
С-образный
ВЫСОТА
80



Оцинкованный профиль Швеллерного типа 124 мм 2 мм 50 мм 50 мм 250 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
250
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
Швеллерного типа
ВЫСОТА
124



Оцинкованный профиль С-образный 350 мм 3.9 мм 100 мм 92 мм 250 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
250
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
С-образный
ВЫСОТА
350



Оцинкованный профиль С-образный 280 мм 3.9 мм 100 мм 92 мм 250 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
250
ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
С-образный
ВЫСОТА
280



Оцинкованный профиль С-образный 240 мм 3.9 мм 80 мм 72 мм 250 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
250
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
С-образный
ВЫСОТА
240



Оцинкованный профиль Z-образный 160 мм 3.9 мм 80 мм 72 мм 250 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
250
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
Z-образный
ВЫСОТА
160



Оцинкованный профиль Швеллерного типа 160 мм 2 мм 60 мм 60 мм 250 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
250
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
Швеллерного типа
ВЫСОТА
160



Оцинкованный профиль С-образный 160 мм 3.9 мм 70 мм 67 мм 250 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
250
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
С-образный
ВЫСОТА
160



Оцинкованный профиль Z-образный 360 мм 2.5 мм 100 мм 92 мм 250 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
250
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
Z-образный
ВЫСОТА
360



Оцинкованный профиль Швеллерного типа 154 мм 1 мм 40 мм 40 мм 250 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
250
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
Швеллерного типа
ВЫСОТА
154



Оцинкованный профиль Z-образный 320 мм 2 мм 120 мм 112 мм 250 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
250
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
Z-образный
ВЫСОТА
320



Оцинкованный профиль Z-образный 350 мм 2 мм 100 мм 92 мм 250 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
250
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
Z-образный
ВЫСОТА
350



Оцинкованный профиль Е-образный 350 мм 2 мм 100 мм 92 мм 250 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
250
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
Е-образный
ВЫСОТА
350



Оцинкованный профиль Швеллерного типа 150 мм 3.9 мм 70 мм 70 мм 250 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

250

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Швеллерного типа

ВЫСОТА

150



Оцинкованный профиль Швеллерного типа 152 мм 2 мм 35 мм 35 мм 250 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

250

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Швеллерного типа

ВЫСОТА

152



Оцинкованный профиль Z-образный 140 мм 1.5 мм 80 мм 72 мм 250 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

250

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Z-образный

ВЫСОТА

140



Оцинкованный профиль С-образный 360 мм 3.9 мм 130 мм 122 мм 250 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

250

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

С-образный

ВЫСОТА

360



Оцинкованный профиль Швеллерного типа 152 мм 1 мм 35 мм 35 мм 250 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

250

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Швеллерного типа

ВЫСОТА

152



Оцинкованный профиль С-образный 80 мм 2.5 мм 50 мм 45 мм 250 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

250

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

С-образный

ВЫСОТА

80



Оцинкованный профиль Z-образный 300 мм 2 мм 110 мм 102 мм 250 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

250

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Z-образный

ВЫСОТА

300



Оцинкованный профиль Z-образный 380 мм 3.9 мм 140 мм 132 мм 250 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

250

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Z-образный

ВЫСОТА

380



Оцинкованный профиль Z-образный 140 мм 3.9 мм 80 мм 72 мм 250 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

250

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Z-образный

ВЫСОТА

140



Оцинкованный профиль С-образный 400 мм 3.9 мм 140 мм 132 мм 250 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

250

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

С-образный

ВЫСОТА
400



Оцинкованный профиль С-образный 350 мм 3.9 мм 120 мм 112 мм 250 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
250
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
С-образный
ВЫСОТА
350



Оцинкованный профиль Z-образный 200 мм 1.5 мм 70 мм 67 мм 250 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
250
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
Z-образный
ВЫСОТА
200



Оцинкованный профиль Z-образный 150 мм 1.5 мм 80 мм 72 мм 250 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
250
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
Z-образный
ВЫСОТА
150



Оцинкованный профиль Z-образный 240 мм 1.5 мм 90 мм 82 мм 250 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
250
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
Z-образный
ВЫСОТА
240



Оцинкованный профиль Швеллерного типа 150 мм 3.9 мм 40 мм 40 мм 250 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
250
ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
Швеллерного типа
ВЫСОТА
150



Оцинкованный профиль Z-образный 340 мм 2 мм 120 мм 112 мм 250 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
250
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
Z-образный
ВЫСОТА
340



Оцинкованный профиль Е-образный 220 мм 1.5 мм 65 мм 57 мм 250 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
250
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
Е-образный
ВЫСОТА
220



Оцинкованный профиль Z-образный 250 мм 1.5 мм 90 мм 82 мм 250 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
250
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
Z-образный
ВЫСОТА
250



Оцинкованный профиль Е-образный 400 мм 3.9 мм 140 мм 132 мм 250 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
250
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
Е-образный
ВЫСОТА
400



Оцинкованный профиль Швеллерного типа 92 мм 1.2 мм 65 мм 65 мм 250 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
250
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
Швеллерного типа
ВЫСОТА
92



Оцинкованный профиль С-образный 320 мм 2 мм 100 мм 92 мм 250 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
250
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
С-образный
ВЫСОТА
320



Оцинкованный профиль Z-образный 100 мм 3.9 мм 80 мм 72 мм 250 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
250
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
Z-образный
ВЫСОТА
100



Оцинкованный профиль Z-образный 120 мм 1 мм 40 мм 35 мм 250 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
250
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
Z-образный
ВЫСОТА
120



Оцинкованный профиль Швеллерного типа 160 мм 1.5 мм 50 мм 50 мм 250 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
250
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
Швеллерного типа
ВЫСОТА
160



Оцинкованный профиль Швеллерного типа 140 мм 1 мм 40 мм 40 мм 250 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

250

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Швеллерного типа

ВЫСОТА

140



Оцинкованный профиль С-образный 150 мм 3.9 мм 60 мм 52 мм 250 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

250

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

С-образный

ВЫСОТА

150



Оцинкованный профиль Швеллерного типа 100 мм 1 мм 65 мм 65 мм 250 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

250

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Швеллерного типа

ВЫСОТА

100



Оцинкованный профиль Швеллерного типа 89 мм 2 мм 65 мм 65 мм 250 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

250

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Швеллерного типа

ВЫСОТА

89



Оцинкованный профиль С-образный 150 мм 1 мм 40 мм 35 мм 250 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

250

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

С-образный

ВЫСОТА

150



Оцинкованный профиль Е-образный 320 мм 3.9 мм 110 мм 102 мм 250 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

250

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Е-образный

ВЫСОТА

320



Оцинкованный профиль С-образный 100 мм 3.9 мм 80 мм 72 мм 250 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

250

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

С-образный

ВЫСОТА

100



Оцинкованный профиль Z-образный 260 мм 3.9 мм 100 мм 92 мм 250 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

250

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Z-образный

ВЫСОТА

260



Оцинкованный профиль Е-образный 300 мм 2 мм 110 мм 102 мм 250 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

250

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Е-образный

ВЫСОТА

300



Оцинкованный профиль С-образный 120 мм 3.9 мм 65 мм 57 мм 250 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

250

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

С-образный

ВЫСОТА
120



Оцинкованный профиль С-образный 80 мм 3.9 мм 50 мм 43 мм 250 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
250
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
С-образный
ВЫСОТА
80



Оцинкованный профиль Е-образный 180 мм 3 мм 65 мм 57 мм 250 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
250
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
Е-образный
ВЫСОТА
180



Оцинкованный профиль Швеллерного типа 110 мм 3 мм 40 мм 40 мм 250 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
250
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
Швеллерного типа
ВЫСОТА
110



Оцинкованный профиль Швеллерного типа 122 мм 2 мм 35 мм 35 мм 250 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
250
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
Швеллерного типа
ВЫСОТА
122



Оцинкованный профиль Швеллерного типа 150 мм 1 мм 40 мм 40 мм 250 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
250
ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
Швеллерного типа
ВЫСОТА
150



Оцинкованный профиль Z-образный 150 мм 1 мм 40 мм 35 мм 250 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
250
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
Z-образный
ВЫСОТА
150



Оцинкованный профиль С-образный 300 мм 2 мм 110 мм 102 мм 250 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
250
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
С-образный
ВЫСОТА
300



Оцинкованный профиль С-образный 180 мм 1.5 мм 70 мм 67 мм 250 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
250
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
С-образный
ВЫСОТА
180



Оцинкованный профиль С-образный 300 мм 3.9 мм 90 мм 82 мм 250 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
250
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
С-образный
ВЫСОТА
300



Оцинкованный профиль Z-образный 220 мм 1.5 мм 80 мм 72 мм 250 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

250

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Z-образный

ВЫСОТА

220



Оцинкованный профиль С-образный 80 мм 1 мм 35 мм 30 мм 250 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

250

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

С-образный

ВЫСОТА

80



Оцинкованный профиль Z-образный 280 мм 2 мм 80 мм 72 мм 250 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

250

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Z-образный

ВЫСОТА

280



Оцинкованный профиль Швеллерного типа 110 мм 1 мм 40 мм 40 мм 250 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

250

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Швеллерного типа

ВЫСОТА

110



Оцинкованный профиль Е-образный 150 мм 1.2 мм 70 мм 62 мм 250 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

250

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Е-образный

ВЫСОТА

150





Оцинкованный профиль Z-образный 380 мм 2.5 мм 100 мм 92 мм 250 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

250

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Z-образный

ВЫСОТА

380



Оцинкованный профиль E-образный 200 мм 3 мм 65 мм 57 мм 250 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

250

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

E-образный

ВЫСОТА

200



Оцинкованный профиль Z-образный 140 мм 1.5 мм 65 мм 57 мм 250 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

250

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Z-образный

ВЫСОТА

140



Оцинкованный профиль Швеллерного типа 92 мм 2 мм 40 мм 40 мм 250 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

250

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Швеллерного типа

ВЫСОТА

92



Оцинкованный профиль Z-образный 100 мм 1 мм 40 мм 35 мм 250 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

250

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Z-образный

ВЫСОТА



Оцинкованный профиль С-образный 150 мм 2.5 мм 60 мм 54 мм 250 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

250

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

С-образный

ВЫСОТА

150



Оцинкованный профиль Швеллерного типа 140 мм 2.5 мм 65 мм 65 мм 250 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

250

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Швеллерного типа

ВЫСОТА

140



Оцинкованный профиль С-образный 150 мм 1.5 мм 60 мм 52 мм 250 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

250

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

С-образный

ВЫСОТА

150



Оцинкованный профиль Швеллерного типа 104 мм 2 мм 50 мм 50 мм 250 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

250

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Швеллерного типа

ВЫСОТА

104



Оцинкованный профиль Швеллерного типа 154 мм 2 мм 40 мм 40 мм 250 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

250

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
Швеллерного типа
ВЫСОТА
154



Оцинкованный профиль Z-образный 100 мм 3.9 мм 65 мм 57 мм 250 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
250
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
Z-образный
ВЫСОТА
100



Оцинкованный профиль С-образный 400 мм 3.9 мм 100 мм 92 мм 250 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
250
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
С-образный
ВЫСОТА
400



Оцинкованный профиль С-образный 100 мм 1 мм 40 мм 35 мм 250 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
250
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
С-образный
ВЫСОТА
100



Оцинкованный профиль Z-образный 380 мм 3.9 мм 100 мм 92 мм 250 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
250
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
Z-образный
ВЫСОТА
380



Оцинкованный профиль Швеллерного типа 170 мм 1.5 мм 45 мм 45 мм 250 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

250

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Швеллерного типа

ВЫСОТА

170



Оцинкованный профиль С-образный 140 мм 1.5 мм 65 мм 57 мм 250 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

250

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

С-образный

ВЫСОТА

140



Оцинкованный профиль С-образный 380 мм 3.9 мм 140 мм 132 мм 250 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

250

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

С-образный

ВЫСОТА

380



Оцинкованный профиль Е-образный 220 мм 1.5 мм 80 мм 72 мм 250 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

250

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Е-образный

ВЫСОТА

220



Оцинкованный профиль Е-образный 140 мм 1.2 мм 55 мм 47 мм 250 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

250

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Е-образный

ВЫСОТА

140



Оцинкованный профиль Е-образный 100 мм 1 мм 60 мм 57 мм 250 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

250

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Е-образный

ВЫСОТА

100



Оцинкованный профиль С-образный 260 мм 2 мм 80 мм 72 мм 250 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

250

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

С-образный

ВЫСОТА

260



Оцинкованный профиль С-образный 320 мм 3.9 мм 100 мм 92 мм 250 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

250

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

С-образный

ВЫСОТА

320



Оцинкованный профиль Z-образный 180 мм 3.9 мм 80 мм 72 мм 250 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

250

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Z-образный

ВЫСОТА

180



Оцинкованный профиль Z-образный 200 мм 3.9 мм 70 мм 67 мм 250 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

250

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Z-образный

ВЫСОТА



Оцинкованный профиль С-образный 220 мм 3.9 мм 70 мм 67 мм 250 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

250

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

С-образный

ВЫСОТА

220



Оцинкованный профиль Е-образный 320 мм 3.9 мм 80 мм 72 мм 250 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

250

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Е-образный

ВЫСОТА

320



Оцинкованный профиль С-образный 150 мм 1.5 мм 80 мм 72 мм 250 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

250

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

С-образный

ВЫСОТА

150



Оцинкованный профиль Швеллерного типа 80 мм 1.5 мм 60 мм 60 мм 250 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

250

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Швеллерного типа

ВЫСОТА

80



Оцинкованный профиль С-образный 350 мм 2 мм 100 мм 92 мм 250 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

250

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
С-образный
ВЫСОТА
350



Оцинкованный профиль Z-образный 400 мм 3.9 мм 100 мм 92 мм 250 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
250
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
Z-образный
ВЫСОТА
400



Оцинкованный профиль Швеллерного типа 145 мм 1 мм 45 мм 45 мм 250 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
250
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
Швеллерного типа
ВЫСОТА
145



Оцинкованный профиль С-образный 380 мм 3.9 мм 100 мм 92 мм 250 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
250
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
С-образный
ВЫСОТА
380



Оцинкованный профиль Z-образный 200 мм 1.5 мм 80 мм 72 мм 250 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
250
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
Z-образный
ВЫСОТА
200



Оцинкованный профиль Z-образный 180 мм 1.5 мм 70 мм 67 мм 250 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

250

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Z-образный

ВЫСОТА

180



Оцинкованный профиль E-образный 320 мм 2 мм 80 мм 72 мм 250 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

250

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

E-образный

ВЫСОТА

320



Оцинкованный профиль Z-образный 120 мм 1.5 мм 80 мм 72 мм 250 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

250

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Z-образный

ВЫСОТА

120



Оцинкованный профиль Z-образный 400 мм 3.9 мм 100 мм 92 мм 280 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

280

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Z-образный

ВЫСОТА

400



Оцинкованный профиль Z-образный 140 мм 2.5 мм 40 мм 35 мм 280 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

280

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Z-образный

ВЫСОТА

140



Оцинкованный профиль Е-образный 160 мм 2.5 мм 70 мм 62 мм 280 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

280

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Е-образный

ВЫСОТА

160



Оцинкованный профиль С-образный 100 мм 1 мм 60 мм 54 мм 280 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

280

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

С-образный

ВЫСОТА

100



Оцинкованный профиль Швеллерного типа 140 мм 2.5 мм 65 мм 65 мм 280 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

280

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Швеллерного типа

ВЫСОТА

140



Оцинкованный профиль Z-образный 120 мм 1.5 мм 80 мм 72 мм 280 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

280

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Z-образный

ВЫСОТА

120



Оцинкованный профиль Швеллерного типа 172 мм 2 мм 35 мм 35 мм 280 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

280

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Швеллерного типа

ВЫСОТА



Оцинкованный профиль Z-образный 100 мм 1 мм 40 мм 35 мм 280 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

280

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Z-образный

ВЫСОТА

100



Оцинкованный профиль С-образный 100 мм 2.5 мм 40 мм 35 мм 280 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

280

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

C-образный

ВЫСОТА

100



Оцинкованный профиль С-образный 150 мм 1.5 мм 80 мм 72 мм 280 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

280

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

C-образный

ВЫСОТА

150



Оцинкованный профиль Z-образный 150 мм 1.5 мм 80 мм 72 мм 280 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

280

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Z-образный

ВЫСОТА

150



Оцинкованный профиль С-образный 340 мм 3.9 мм 100 мм 92 мм 280 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

280

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
С-образный
ВЫСОТА
340



Оцинкованный профиль Z-образный 320 мм 3.9 мм 100 мм 92 мм 280 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
280
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
Z-образный
ВЫСОТА
320



Оцинкованный профиль Швеллерного типа 80 мм 3 мм 60 мм 60 мм 280 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
280
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
Швеллерного типа
ВЫСОТА
80



Оцинкованный профиль Швеллерного типа 174 мм 1 мм 50 мм 50 мм 280 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
280
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
Швеллерного типа
ВЫСОТА
174



Оцинкованный профиль Е-образный 280 мм 2 мм 100 мм 98 мм 280 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
280
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
Е-образный
ВЫСОТА
280



Оцинкованный профиль Z-образный 360 мм 3.9 мм 130 мм 122 мм 280 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

280

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Z-образный

ВЫСОТА

360



Оцинкованный профиль Z-образный 250 мм 3.9 мм 90 мм 82 мм 280 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

280

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Z-образный

ВЫСОТА

250



Оцинкованный профиль С-образный 120 мм 1.5 мм 65 мм 57 мм 280 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

280

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

C-образный

ВЫСОТА

120



Оцинкованный профиль Е-образный 260 мм 3.5 мм 75 мм 67 мм 280 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

280

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

E-образный

ВЫСОТА

260



Оцинкованный профиль Е-образный 160 мм 1.2 мм 70 мм 62 мм 280 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

280

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

E-образный

ВЫСОТА

160



Оцинкованный профиль Z-образный 250 мм 1.5 мм 80 мм 72 мм 280 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

280

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Z-образный

ВЫСОТА

250



Оцинкованный профиль Швеллерного типа 140 мм 2.5 мм 40 мм 40 мм 280 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

280

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Швеллерного типа

ВЫСОТА

140



Оцинкованный профиль Z-образный 140 мм 1.5 мм 80 мм 72 мм 280 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

280

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Z-образный

ВЫСОТА

140



Оцинкованный профиль Е-образный 150 мм 1.2 мм 55 мм 47 мм 280 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

280

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Е-образный

ВЫСОТА

150



Оцинкованный профиль Е-образный 140 мм 2 мм 70 мм 62 мм 280 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

280

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Е-образный

ВЫСОТА



Оцинкованный профиль Е-образный 220 мм 1.5 мм 80 мм 72 мм 280 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

280

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Е-образный

ВЫСОТА

220



Оцинкованный профиль Z-образный 160 мм 1.5 мм 80 мм 72 мм 280 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

280

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Z-образный

ВЫСОТА

160



Оцинкованный профиль С-образный 80 мм 2.5 мм 35 мм 30 мм 280 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

280

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

С-образный

ВЫСОТА

80



Оцинкованный профиль Е-образный 350 мм 3.9 мм 100 мм 92 мм 280 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

280

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Е-образный

ВЫСОТА

350



Оцинкованный профиль С-образный 100 мм 2.5 мм 60 мм 54 мм 280 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

280

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
С-образный
ВЫСОТА
100



Оцинкованный профиль Е-образный 100 мм 1 мм 40 мм 33 мм 280 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
280
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
Е-образный
ВЫСОТА
100



Оцинкованный профиль Z-образный 150 мм 3.9 мм 80 мм 72 мм 280 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
280
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
Z-образный
ВЫСОТА
150



Оцинкованный профиль Z-образный 280 мм 3.9 мм 100 мм 92 мм 280 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
280
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
Z-образный
ВЫСОТА
280



Оцинкованный профиль С-образный 160 мм 3.9 мм 80 мм 72 мм 280 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
280
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
С-образный
ВЫСОТА
160



Оцинкованный профиль Z-образный 380 мм 2.5 мм 100 мм 92 мм 280 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

280

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Z-образный

ВЫСОТА

380



Оцинкованный профиль С-образный 120 мм 1.5 мм 80 мм 72 мм 280 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

280

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

C-образный

ВЫСОТА

120



Оцинкованный профиль Z-образный 100 мм 1.5 мм 65 мм 57 мм 280 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

280

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Z-образный

ВЫСОТА

100



Оцинкованный профиль Швеллерного типа 174 мм 2 мм 50 мм 50 мм 280 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

280

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Швеллерного типа

ВЫСОТА

174



Оцинкованный профиль Z-образный 380 мм 3.9 мм 100 мм 92 мм 280 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

280

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Z-образный

ВЫСОТА

380



Оцинкованный профиль Е-образный 180 мм 3 мм 65 мм 57 мм 280 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

280

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Е-образный

ВЫСОТА

180



Оцинкованный профиль Швеллерного типа 140 мм 1 мм 40 мм 40 мм 280 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

280

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Швеллерного типа

ВЫСОТА

140



Оцинкованный профиль Швеллерного типа 122 мм 2 мм 35 мм 35 мм 280 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

280

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Швеллерного типа

ВЫСОТА

122



Оцинкованный профиль Швеллерного типа 150 мм 1 мм 40 мм 40 мм 280 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

280

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Швеллерного типа

ВЫСОТА

150



Оцинкованный профиль Швеллерного типа 80 мм 2.5 мм 40 мм 40 мм 280 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

280

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Швеллерного типа

ВЫСОТА



Оцинкованный профиль Z-образный 200 мм 3.9 мм 70 мм 67 мм 280 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

280

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Z-образный

ВЫСОТА

200



Оцинкованный профиль Е-образный 200 мм 3 мм 65 мм 57 мм 280 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

280

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Е-образный

ВЫСОТА

200



Оцинкованный профиль Е-образный 280 мм 2 мм 75 мм 67 мм 280 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

280

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Е-образный

ВЫСОТА

280



Оцинкованный профиль Швеллерного типа 100 мм 1 мм 40 мм 40 мм 280 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

280

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Швеллерного типа

ВЫСОТА

100



Оцинкованный профиль С-образный 200 мм 3.9 мм 80 мм 72 мм 280 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

280

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
С-образный
ВЫСОТА
200



Оцинкованный профиль Е-образный 160 мм 2.5 мм 55 мм 47 мм 280 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
280
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
Е-образный
ВЫСОТА
160



Оцинкованный профиль Z-образный 140 мм 3.9 мм 80 мм 72 мм 280 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
280
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
Z-образный
ВЫСОТА
140



Оцинкованный профиль Е-образный 250 мм 3.5 мм 75 мм 67 мм 280 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
280
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
Е-образный
ВЫСОТА
250



Оцинкованный профиль Z-образный 240 мм 3.9 мм 80 мм 72 мм 280 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
280
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
Z-образный
ВЫСОТА
240



Оцинкованный профиль С-образный 120 мм 3.9 мм 65 мм 57 мм 280 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

280

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

С-образный

ВЫСОТА

120



Оцинкованный профиль С-образный 400 мм 3.9 мм 100 мм 92 мм 280 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

280

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

С-образный

ВЫСОТА

400



Оцинкованный профиль Z-образный 150 мм 1 мм 40 мм 35 мм 280 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

280

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Z-образный

ВЫСОТА

150



Оцинкованный профиль Швеллерного типа 92 мм 2 мм 65 мм 65 мм 280 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

280

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Швеллерного типа

ВЫСОТА

92



Оцинкованный профиль С-образный 380 мм 3.9 мм 100 мм 92 мм 280 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

280

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

С-образный

ВЫСОТА

380



Оцинкованный профиль Е-образный 350 мм 3.9 мм 120 мм 112 мм 280 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

280

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Е-образный

ВЫСОТА

350



Оцинкованный профиль С-образный 250 мм 1.5 мм 80 мм 72 мм 280 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

280

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

С-образный

ВЫСОТА

250



Оцинкованный профиль Швеллерного типа 150 мм 3.9 мм 70 мм 70 мм 280 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

280

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Швеллерного типа

ВЫСОТА

150



Оцинкованный профиль С-образный 220 мм 1.5 мм 70 мм 67 мм 280 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

280

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

С-образный

ВЫСОТА

220



Оцинкованный профиль Z-образный 260 мм 2 мм 100 мм 92 мм 280 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

280

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Z-образный

ВЫСОТА



Оцинкованный профиль Z-образный 380 мм 3.9 мм 140 мм 132 мм 280 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

280

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Z-образный

ВЫСОТА

380



Оцинкованный профиль Z-образный 360 мм 3.9 мм 100 мм 92 мм 280 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

280

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Z-образный

ВЫСОТА

360



Оцинкованный профиль С-образный 260 мм 2 мм 100 мм 92 мм 280 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

280

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

C-образный

ВЫСОТА

260



Оцинкованный профиль Z-образный 120 мм 2.5 мм 40 мм 35 мм 280 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

280

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Z-образный

ВЫСОТА

120



Оцинкованный профиль Z-образный 100 мм 3.9 мм 80 мм 72 мм 280 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

280

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
Z-образный
ВЫСОТА
100



Оцинкованный профиль E-образный 100 мм 2.5 мм 60 мм 57 мм 280 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
280
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
E-образный
ВЫСОТА
100



Оцинкованный профиль C-образный 180 мм 1.5 мм 80 мм 72 мм 280 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
280
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
C-образный
ВЫСОТА
180



Оцинкованный профиль E-образный 245 мм 3.5 мм 80 мм 72 мм 280 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
280
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
E-образный
ВЫСОТА
245



Оцинкованный профиль Z-образный 320 мм 2 мм 120 мм 112 мм 280 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
280
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
Z-образный
ВЫСОТА
320



Оцинкованный профиль С-образный 260 мм 2 мм 80 мм 72 мм 280 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

280

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

С-образный

ВЫСОТА

260



Оцинкованный профиль Е-образный 260 мм 3.5 мм 100 мм 98 мм 280 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

280

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Е-образный

ВЫСОТА

260



Оцинкованный профиль Z-образный 140 мм 2.5 мм 60 мм 54 мм 280 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

280

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Z-образный

ВЫСОТА

140



Оцинкованный профиль С-образный 100 мм 3.9 мм 80 мм 72 мм 280 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

280

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

С-образный

ВЫСОТА

100



Оцинкованный профиль Швеллерного типа 80 мм 1 мм 40 мм 40 мм 280 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

280

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Швеллерного типа

ВЫСОТА

80



Оцинкованный профиль Е-образный 300 мм 2 мм 110 мм 102 мм 280 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

280

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Е-образный

ВЫСОТА

300



Оцинкованный профиль Швеллерного типа 154 мм 1 мм 40 мм 40 мм 280 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

280

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Швеллерного типа

ВЫСОТА

154



Оцинкованный профиль Е-образный 245 мм 3.5 мм 65 мм 57 мм 280 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

280

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Е-образный

ВЫСОТА

245



Оцинкованный профиль С-образный 180 мм 3.9 мм 70 мм 67 мм 280 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

280

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

С-образный

ВЫСОТА

180



Оцинкованный профиль Е-образный 180 мм 1.2 мм 80 мм 72 мм 280 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

280

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Е-образный

ВЫСОТА



Оцинкованный профиль Е-образный 350 мм 2 мм 100 мм 92 мм 280 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

280

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Е-образный

ВЫСОТА

350



Оцинкованный профиль Z-образный 320 мм 3.9 мм 120 мм 112 мм 280 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

280

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Z-образный

ВЫСОТА

320



Оцинкованный профиль Е-образный 300 мм 2 мм 75 мм 67 мм 280 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

280

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Е-образный

ВЫСОТА

300



Оцинкованный профиль Е-образный 300 мм 3.9 мм 75 мм 67 мм 280 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

280

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Е-образный

ВЫСОТА

300



Оцинкованный профиль Z-образный 160 мм 3.9 мм 70 мм 67 мм 280 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

280

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
Z-образный
ВЫСОТА
160



Оцинкованный профиль Швеллерного типа 120 мм 1.5 мм 50 мм 50 мм 280 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
280
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
Швеллерного типа
ВЫСОТА
120



Оцинкованный профиль С-образный 380 мм 2.5 мм 140 мм 132 мм 280 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
280
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
С-образный
ВЫСОТА
380



Оцинкованный профиль Z-образный 150 мм 1.5 мм 60 мм 52 мм 280 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
280
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
Z-образный
ВЫСОТА
150



Оцинкованный профиль Швеллерного типа 80 мм 1.5 мм 60 мм 60 мм 280 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
280
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
Швеллерного типа
ВЫСОТА
80



Оцинкованный профиль Швеллерного типа 140 мм 1 мм 65 мм 65 мм 280 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

280

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Швеллерного типа

ВЫСОТА

140



Оцинкованный профиль С-образный 320 мм 3.9 мм 120 мм 112 мм 280 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

280

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

С-образный

ВЫСОТА

320



Оцинкованный профиль Z-образный 180 мм 1.5 мм 70 мм 67 мм 280 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

280

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Z-образный

ВЫСОТА

180



Оцинкованный профиль Е-образный 140 мм 1.2 мм 55 мм 47 мм 280 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

280

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Е-образный

ВЫСОТА

140



Оцинкованный профиль Z-образный 100 мм 3.9 мм 65 мм 57 мм 280 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

280

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Z-образный

ВЫСОТА

100



Оцинкованный профиль Швеллерного типа 172 мм 2 мм 40 мм 40 мм 280 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

280

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Швеллерного типа

ВЫСОТА

172



Оцинкованный профиль С-образный 180 мм 3.9 мм 80 мм 72 мм 280 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

280

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

С-образный

ВЫСОТА

180



Оцинкованный профиль С-образный 80 мм 1.5 мм 60 мм 63 мм 280 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

280

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

С-образный

ВЫСОТА

80



Оцинкованный профиль Швеллерного типа 124 мм 2 мм 50 мм 50 мм 280 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

280

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Швеллерного типа

ВЫСОТА

124



Оцинкованный профиль Z-образный 150 мм 2.5 мм 40 мм 35 мм 280 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

280

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Z-образный

ВЫСОТА



Оцинкованный профиль С-образный 150 мм 1.5 мм 60 мм 52 мм 280 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

280

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

С-образный

ВЫСОТА

150



Оцинкованный профиль Швеллерного типа 100 мм 2.5 мм 65 мм 65 мм 280 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

280

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Швеллерного типа

ВЫСОТА

100



Оцинкованный профиль Е-образный 280 мм 3.9 мм 100 мм 98 мм 280 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

280

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Е-образный

ВЫСОТА

280



Оцинкованный профиль С-образный 280 мм 3.9 мм 80 мм 72 мм 280 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

280

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

С-образный

ВЫСОТА

280



Оцинкованный профиль Швеллерного типа 100 мм 2.5 мм 40 мм 40 мм 280 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

280

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП
Швеллерного типа
ВЫСОТА
100



Оцинкованный профиль Е-образный 220 мм 1.5 мм 65 мм 57 мм 280 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
280
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
Е-образный
ВЫСОТА
220



Оцинкованный профиль Швеллерного типа 152 мм 2 мм 35 мм 35 мм 280 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
280
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
Швеллерного типа
ВЫСОТА
152



Оцинкованный профиль Е-образный 220 мм 3.5 мм 65 мм 57 мм 280 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
280
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
Е-образный
ВЫСОТА
220



Оцинкованный профиль Z-образный 180 мм 1.5 мм 80 мм 72 мм 280 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
280
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
Z-образный
ВЫСОТА
180



Оцинкованный профиль С-образный 220 мм 1.5 мм 80 мм 72 мм 280 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

280
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
С-образный
ВЫСОТА
220



Оцинкованный профиль Z-образный 120 мм 3.9 мм 65 мм 57 мм 280 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
280
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
Z-образный
ВЫСОТА
120



Оцинкованный профиль С-образный 350 мм 2 мм 120 мм 112 мм 280 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
280
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
С-образный
ВЫСОТА
350



Оцинкованный профиль С-образный 140 мм 3.9 мм 80 мм 72 мм 280 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
280
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
С-образный
ВЫСОТА
140



Оцинкованный профиль С-образный 140 мм 1 мм 40 мм 35 мм 280 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
280
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
С-образный
ВЫСОТА
140



Оцинкованный профиль Швеллерного типа 150 мм 1 мм 70 мм 70 мм 280 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

280

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Швеллерного типа

ВЫСОТА

150



Оцинкованный профиль Z-образный 150 мм 1 мм 60 мм 54 мм 280 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

280

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Z-образный

ВЫСОТА

150



Оцинкованный профиль С-образный 180 мм 1.5 мм 70 мм 67 мм 280 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

280

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

С-образный

ВЫСОТА

180



Оцинкованный профиль Z-образный 120 мм 3.9 мм 80 мм 72 мм 280 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

280

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Z-образный

ВЫСОТА

120



Оцинкованный профиль Е-образный 100 мм 2.5 мм 40 мм 33 мм 280 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

280

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Е-образный

ВЫСОТА

100



Оцинкованный профиль Е-образный 150 мм 1.2 мм 70 мм 62 мм 280 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

280

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Е-образный

ВЫСОТА

150



Оцинкованный профиль С-образный 120 мм 1 мм 40 мм 35 мм 280 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

280

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

С-образный

ВЫСОТА

120



Оцинкованный профиль Швеллерного типа 150 мм 3.9 мм 40 мм 40 мм 280 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

280

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Швеллерного типа

ВЫСОТА

150



Оцинкованный профиль Е-образный 200 мм 3 мм 80 мм 72 мм 280 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

280

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Е-образный

ВЫСОТА

200



Оцинкованный профиль Z-образный 200 мм 1.5 мм 80 мм 72 мм 280 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

280

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Z-образный

ВЫСОТА



Оцинкованный профиль С-образный 150 мм 3.9 мм 80 мм 72 мм 280 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

280

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

С-образный

ВЫСОТА

150



Оцинкованный профиль Z-образный 200 мм 3.9 мм 80 мм 72 мм 280 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

280

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Z-образный

ВЫСОТА

200



Оцинкованный профиль Е-образный 140 мм 2 мм 55 мм 47 мм 280 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

280

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Е-образный

ВЫСОТА

140



Оцинкованный профиль Е-образный 400 мм 3.9 мм 140 мм 132 мм 280 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

280

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Е-образный

ВЫСОТА

400



Оцинкованный профиль Z-образный 100 мм 1 мм 60 мм 54 мм 280 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

280

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП
Z-образный
ВЫСОТА
100



Оцинкованный профиль Швеллерного типа 160 мм 2 мм 50 мм 50 мм 280 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
280
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
Швеллерного типа
ВЫСОТА
160



Оцинкованный профиль Z-образный 150 мм 3.9 мм 60 мм 52 мм 280 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
280
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
Z-образный
ВЫСОТА
150



Оцинкованный профиль Е-образный 250 мм 1.5 мм 75 мм 67 мм 280 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
280
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
Е-образный
ВЫСОТА
250



Оцинкованный профиль С-образный 340 мм 2 мм 120 мм 112 мм 280 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
280
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
С-образный
ВЫСОТА
340



Оцинкованный профиль Z-образный 340 мм 2 мм 120 мм 112 мм 280 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

280
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
Z-образный
ВЫСОТА
340



Оцинкованный профиль С-образный 350 мм 3.9 мм 120 мм 112 мм 280 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
280
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
С-образный
ВЫСОТА
350



Оцинкованный профиль Е-образный 100 мм 1 мм 60 мм 57 мм 280 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
280
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
Е-образный
ВЫСОТА
100



Оцинкованный профиль С-образный 340 мм 3.9 мм 120 мм 112 мм 280 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
280
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
С-образный
ВЫСОТА
340



Оцинкованный профиль Швеллерного типа 154 мм 2 мм 55 мм 55 мм 280 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
280
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
Швеллерного типа
ВЫСОТА
154



Оцинкованный профиль С-образный 160 мм 1.5 мм 70 мм 67 мм 280 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
280
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
С-образный
ВЫСОТА
160



Оцинкованный профиль С-образный 200 мм 1.5 мм 70 мм 67 мм 280 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
280
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
С-образный
ВЫСОТА
200



Оцинкованный профиль С-образный 120 мм 1 мм 60 мм 54 мм 280 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
280
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
С-образный
ВЫСОТА
120



Оцинкованный профиль С-образный 200 мм 3.9 мм 70 мм 67 мм 280 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
280
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
С-образный
ВЫСОТА
200



Оцинкованный профиль С-образный 360 мм 2.5 мм 130 мм 122 мм 280 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
280
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
С-образный
ВЫСОТА
360



Оцинкованный профиль Е-образный 250 мм 1.5 мм 100 мм 98 мм 280 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

280

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Е-образный

ВЫСОТА

250



Оцинкованный профиль Е-образный 220 мм 3.5 мм 80 мм 72 мм 280 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

280

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Е-образный

ВЫСОТА

220



Оцинкованный профиль Швеллерного типа 154 мм 2 мм 40 мм 40 мм 280 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

280

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Швеллерного типа

ВЫСОТА

154



Оцинкованный профиль С-образный 280 мм 2 мм 80 мм 72 мм 280 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

280

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

С-образный

ВЫСОТА

280



Оцинкованный профиль С-образный 260 мм 3.9 мм 100 мм 92 мм 280 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

280

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

С-образный

ВЫСОТА



Оцинкованный профиль С-образный 140 мм 1 мм 60 мм 54 мм 280 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

280

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

С-образный

ВЫСОТА

140



Оцинкованный профиль Швеллерного типа 160 мм 1.5 мм 50 мм 50 мм 280 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

280

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Швеллерного типа

ВЫСОТА

160



Оцинкованный профиль Швеллерного типа 172 мм 1 мм 35 мм 35 мм 280 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

280

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Швеллерного типа

ВЫСОТА

172



Оцинкованный профиль Е-образный 180 мм 3 мм 80 мм 72 мм 280 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

280

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Е-образный

ВЫСОТА

180



Оцинкованный профиль Е-образный 260 мм 1.5 мм 75 мм 67 мм 280 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

280

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП
Е-образный
ВЫСОТА
260



Оцинкованный профиль Z-образный 340 мм 3.9 мм 120 мм 112 мм 280 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
280
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
Z-образный
ВЫСОТА
340



Оцинкованный профиль С-образный 400 мм 3.9 мм 140 мм 132 мм 280 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
280
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
С-образный
ВЫСОТА
400



Оцинкованный профиль С-образный 150 мм 1 мм 60 мм 54 мм 280 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
280
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
С-образный
ВЫСОТА
150



Оцинкованный профиль Швеллерного типа 89 мм 2 мм 65 мм 65 мм 280 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
280
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
Швеллерного типа
ВЫСОТА
89



Оцинкованный профиль С-образный 80 мм 1.5 мм 50 мм 43 мм 280 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

280
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
С-образный
ВЫСОТА
80



Оцинкованный профиль Швеллерного типа 170 мм 1 мм 50 мм 50 мм 280 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
280
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
Швеллерного типа
ВЫСОТА
170



Оцинкованный профиль Z-образный 280 мм 2 мм 80 мм 72 мм 280 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
280
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
Z-образный
ВЫСОТА
280



Оцинкованный профиль С-образный 240 мм 3.9 мм 80 мм 72 мм 280 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
280
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
С-образный
ВЫСОТА
240



Оцинкованный профиль Z-образный 240 мм 1.5 мм 90 мм 82 мм 280 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
280
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
Z-образный
ВЫСОТА
240



Оцинкованный профиль Z-образный 140 мм 1 мм 40 мм 35 мм 280 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
280
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
Z-образный
ВЫСОТА
140



Оцинкованный профиль Швеллерного типа 152 мм 1 мм 35 мм 35 мм 280 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
280
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
Швеллерного типа
ВЫСОТА
152



Оцинкованный профиль Z-образный 400 мм 2.5 мм 100 мм 92 мм 280 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
280
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
Z-образный
ВЫСОТА
400



Оцинкованный профиль Z-образный 360 мм 2.5 мм 130 мм 122 мм 280 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
280
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
Z-образный
ВЫСОТА
360



Оцинкованный профиль С-образный 340 мм 2 мм 100 мм 92 мм 280 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
280
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
С-образный
ВЫСОТА
340



Оцинкованный профиль Швеллерного типа 145 мм 1.5 мм 45 мм 45 мм 280 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

280

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Швеллерного типа

ВЫСОТА

145



Оцинкованный профиль Швеллерного типа 110 мм 1 мм 40 мм 40 мм 280 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

280

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Швеллерного типа

ВЫСОТА

110



Оцинкованный профиль Швеллерного типа 172 мм 1 мм 40 мм 40 мм 280 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

280

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Швеллерного типа

ВЫСОТА

172



Оцинкованный профиль С-образный 350 мм 3.9 мм 100 мм 92 мм 280 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

280

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

С-образный

ВЫСОТА

350



Оцинкованный профиль Z-образный 150 мм 2.5 мм 60 мм 54 мм 280 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

280

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Z-образный

ВЫСОТА



Оцинкованный профиль С-образный 240 мм 1.5 мм 80 мм 72 мм 280 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

280

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

С-образный

ВЫСОТА

240



Оцинкованный профиль Е-образный 245 мм 1.2 мм 80 мм 72 мм 280 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

280

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Е-образный

ВЫСОТА

245



Оцинкованный профиль С-образный 320 мм 3.9 мм 100 мм 92 мм 280 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

280

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

С-образный

ВЫСОТА

320



Оцинкованный профиль Z-образный 260 мм 2 мм 80 мм 72 мм 280 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

280

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Z-образный

ВЫСОТА

260



Оцинкованный профиль С-образный 360 мм 3.9 мм 100 мм 92 мм 280 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

280

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП
С-образный
ВЫСОТА
360



Оцинкованный профиль С-образный 260 мм 3.9 мм 80 мм 72 мм 280 ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
280
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
С-образный
ВЫСОТА
260



Оцинкованный профиль Z-образный 260 мм 2 мм 80 мм 72 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
ХП
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
Z-образный
ВЫСОТА
260



Оцинкованный профиль С-образный 140 мм 3.9 мм 80 мм 72 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
ХП
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
С-образный
ВЫСОТА
140



Оцинкованный профиль С-образный 120 мм 1.5 мм 65 мм 57 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
ХП
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
С-образный
ВЫСОТА
120



Оцинкованный профиль Швеллерного типа 160 мм 1.5 мм 50 мм 50 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
ХП
ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
Швеллерного типа
ВЫСОТА
160



Оцинкованный профиль Z-образный 120 мм 1 мм 40 мм 35 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
ХП
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
Z-образный
ВЫСОТА
120



Оцинкованный профиль Швеллерного типа 140 мм 2.5 мм 65 мм 65 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
ХП
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
Швеллерного типа
ВЫСОТА
140



Оцинкованный профиль Z-образный 140 мм 2.5 мм 40 мм 35 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
ХП
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
Z-образный
ВЫСОТА
140



Оцинкованный профиль Швеллерного типа 145 мм 1.5 мм 45 мм 45 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
ХП
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
Швеллерного типа
ВЫСОТА
145



Оцинкованный профиль Е-образный 320 мм 3.9 мм 110 мм 102 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

ХП

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Е-образный

ВЫСОТА

320



Оцинкованный профиль С-образный 150 мм 3.9 мм 80 мм 72 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

ХП

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

С-образный

ВЫСОТА

150



Оцинкованный профиль Z-образный 100 мм 1.5 мм 80 мм 72 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

ХП

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Z-образный

ВЫСОТА

100



Оцинкованный профиль Е-образный 160 мм 1.2 мм 55 мм 47 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

ХП

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Е-образный

ВЫСОТА

160



Оцинкованный профиль С-образный 160 мм 1.5 мм 70 мм 67 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

ХП

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

С-образный

ВЫСОТА

160



Оцинкованный профиль Z-образный 180 мм 3.9 мм 70 мм 67 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

ХП

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Z-образный

ВЫСОТА

180



Оцинкованный профиль С-образный 240 мм 3.9 мм 90 мм 82 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

ХП

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

С-образный

ВЫСОТА

240



Оцинкованный профиль С-образный 140 мм 1 мм 40 мм 35 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

ХП

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

С-образный

ВЫСОТА

140



Оцинкованный профиль Z-образный 320 мм 2 мм 100 мм 92 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

ХП

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Z-образный

ВЫСОТА

320



Оцинкованный профиль С-образный 140 мм 1.5 мм 80 мм 72 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

ХП

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

С-образный
ВЫСОТА
140



Оцинкованный профиль Z-образный 320 мм 3.9 мм 100 мм 92 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
ХП
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
Z-образный
ВЫСОТА
320



Оцинкованный профиль С-образный 250 мм 3.9 мм 80 мм 72 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
ХП
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
С-образный
ВЫСОТА
250



Оцинкованный профиль Е-образный 400 мм 3.9 мм 100 мм 92 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
ХП
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
Е-образный
ВЫСОТА
400



Оцинкованный профиль С-образный 200 мм 3.9 мм 80 мм 72 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
ХП
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
С-образный
ВЫСОТА
200



Оцинкованный профиль Z-образный 150 мм 2.5 мм 40 мм 35 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
ХП
ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
Z-образный
ВЫСОТА
150



Оцинкованный профиль С-образный 80 мм 1 мм 50 мм 45 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
ХП
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
С-образный
ВЫСОТА
80



Оцинкованный профиль С-образный 380 мм 3.9 мм 140 мм 132 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
ХП
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
С-образный
ВЫСОТА
380



Оцинкованный профиль С-образный 100 мм 3.9 мм 80 мм 72 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
ХП
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
С-образный
ВЫСОТА
100



Оцинкованный профиль Швеллерного типа 170 мм 1 мм 50 мм 50 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
ХП
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
Швеллерного типа
ВЫСОТА
170



Оцинкованный профиль Е-образный 260 мм 3.5 мм 75 мм 67 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
ХП
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
Е-образный
ВЫСОТА
260



Оцинкованный профиль С-образный 200 мм 1.5 мм 80 мм 72 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
ХП
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
С-образный
ВЫСОТА
200



Оцинкованный профиль С-образный 300 мм 2 мм 110 мм 102 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
ХП
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
С-образный
ВЫСОТА
300



Оцинкованный профиль Е-образный 260 мм 1.5 мм 75 мм 67 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
ХП
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
Е-образный
ВЫСОТА
260



Оцинкованный профиль Z-образный 160 мм 3.9 мм 80 мм 72 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
ХП
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
Z-образный
ВЫСОТА
160



Оцинкованный профиль С-образный 150 мм 2.5 мм 60 мм 54 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

ХП

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

С-образный

ВЫСОТА

150



Оцинкованный профиль Швеллерного типа 154 мм 1 мм 40 мм 40 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

ХП

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Швеллерного типа

ВЫСОТА

154



Оцинкованный профиль Е-образный 300 мм 2 мм 110 мм 102 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

ХП

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Е-образный

ВЫСОТА

300



Оцинкованный профиль Швеллерного типа 92 мм 1.2 мм 40 мм 40 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

ХП

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Швеллерного типа

ВЫСОТА

92



Оцинкованный профиль Z-образный 220 мм 3.9 мм 80 мм 72 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

ХП

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Z-образный

ВЫСОТА



Оцинкованный профиль С-образный 180 мм 3.9 мм 70 мм 67 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

ХП

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

С-образный

ВЫСОТА

180



Оцинкованный профиль Z-образный 120 мм 3.9 мм 80 мм 72 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

ХП

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Z-образный

ВЫСОТА

120



Оцинкованный профиль Е-образный 100 мм 2.5 мм 60 мм 57 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

ХП

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Е-образный

ВЫСОТА

100



Оцинкованный профиль Е-образный 200 мм 1.2 мм 65 мм 57 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

ХП

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Е-образный

ВЫСОТА

200



Оцинкованный профиль С-образный 220 мм 1.5 мм 80 мм 72 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

ХП

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
С-образный
ВЫСОТА
220



Оцинкованный профиль Z-образный 100 мм 1 мм 60 мм 54 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
ХП
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
Z-образный
ВЫСОТА
100



Оцинкованный профиль Швеллерного типа 150 мм 1 мм 70 мм 70 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
ХП
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
Швеллерного типа
ВЫСОТА
150



Оцинкованный профиль Швеллерного типа 145 мм 1 мм 45 мм 45 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
ХП
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
Швеллерного типа
ВЫСОТА
145



Оцинкованный профиль С-образный 80 мм 2.5 мм 50 мм 45 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
ХП
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
С-образный
ВЫСОТА
80



Оцинкованный профиль Е-образный 245 мм 3.5 мм 80 мм 72 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

ХП

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Е-образный

ВЫСОТА

245



Оцинкованный профиль Е-образный 140 мм 1.2 мм 55 мм 47 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

ХП

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Е-образный

ВЫСОТА

140



Оцинкованный профиль Швеллерного типа 80 мм 2.5 мм 40 мм 40 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

ХП

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Швеллерного типа

ВЫСОТА

80



Оцинкованный профиль Z-образный 200 мм 1.5 мм 70 мм 67 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

ХП

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Z-образный

ВЫСОТА

200



Оцинкованный профиль С-образный 320 мм 3.9 мм 120 мм 112 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

ХП

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

С-образный

ВЫСОТА

320



Оцинкованный профиль Z-образный 300 мм 2 мм 110 мм 102 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

ХП

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Z-образный

ВЫСОТА

300



Оцинкованный профиль С-образный 320 мм 2 мм 100 мм 92 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

ХП

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

С-образный

ВЫСОТА

320



Оцинкованный профиль С-образный 300 мм 3.9 мм 110 мм 102 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

ХП

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

С-образный

ВЫСОТА

300



Оцинкованный профиль Е-образный 260 мм 1.5 мм 100 мм 98 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

ХП

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Е-образный

ВЫСОТА

260



Оцинкованный профиль Е-образный 260 мм 3.5 мм 100 мм 98 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

ХП

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Е-образный
ВЫСОТА
260



Оцинкованный профиль Z-образный 150 мм 1.5 мм 80 мм 72 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
ХП
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
Z-образный
ВЫСОТА
150



Оцинкованный профиль Е-образный 150 мм 2 мм 55 мм 47 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
ХП
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
Е-образный
ВЫСОТА
150



Оцинкованный профиль Z-образный 160 мм 3.9 мм 70 мм 67 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
ХП
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
Z-образный
ВЫСОТА
160



Оцинкованный профиль Швеллерного типа 152 мм 1 мм 35 мм 35 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
ХП
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
Швеллерного типа
ВЫСОТА
152



Оцинкованный профиль Z-образный 250 мм 1.5 мм 80 мм 72 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

ХП
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
Z-образный
ВЫСОТА
250



Оцинкованный профиль E-образный 245 мм 1.2 мм 65 мм 57 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
ХП
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
E-образный
ВЫСОТА
245



Оцинкованный профиль C-образный 80 мм 3.9 мм 50 мм 43 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
ХП
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
C-образный
ВЫСОТА
80



Оцинкованный профиль Z-образный 340 мм 3.9 мм 120 мм 112 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
ХП
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
Z-образный
ВЫСОТА
340



Оцинкованный профиль C-образный 100 мм 3.9 мм 65 мм 57 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
ХП
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
C-образный
ВЫСОТА
100



Оцинкованный профиль Е-образный 100 мм 2.5 мм 40 мм 33 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

ХП

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Е-образный

ВЫСОТА

100



Оцинкованный профиль Швеллерного типа 104 мм 2 мм 50 мм 50 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

ХП

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Швеллерного типа

ВЫСОТА

104



Оцинкованный профиль Z-образный 340 мм 3.9 мм 100 мм 92 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

ХП

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Z-образный

ВЫСОТА

340



Оцинкованный профиль Швеллерного типа 170 мм 1.5 мм 45 мм 45 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

ХП

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Швеллерного типа

ВЫСОТА

170



Оцинкованный профиль Z-образный 150 мм 1 мм 60 мм 54 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

ХП

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Z-образный

ВЫСОТА



Оцинкованный профиль Е-образный 220 мм 3.5 мм 65 мм 57 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

ХП

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Е-образный

ВЫСОТА

220



Оцинкованный профиль Z-образный 200 мм 3.9 мм 80 мм 72 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

ХП

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Z-образный

ВЫСОТА

200



Оцинкованный профиль С-образный 380 мм 2.5 мм 140 мм 132 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

ХП

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

С-образный

ВЫСОТА

380



Оцинкованный профиль С-образный 250 мм 3.9 мм 90 мм 82 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

ХП

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

С-образный

ВЫСОТА

250



Оцинкованный профиль С-образный 280 мм 2 мм 80 мм 72 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

ХП

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
С-образный
ВЫСОТА
280



Оцинкованный профиль С-образный 280 мм 3.9 мм 100 мм 92 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
ХП
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
С-образный
ВЫСОТА
280



Оцинкованный профиль С-образный 240 мм 1.5 мм 80 мм 72 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
ХП
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
С-образный
ВЫСОТА
240



Оцинкованный профиль С-образный 200 мм 1.5 мм 70 мм 67 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
ХП
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
С-образный
ВЫСОТА
200



Оцинкованный профиль С-образный 260 мм 2 мм 80 мм 72 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
ХП
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
С-образный
ВЫСОТА
260



Оцинкованный профиль Z-образный 160 мм 1.5 мм 80 мм 72 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

ХП

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Z-образный

ВЫСОТА

160



Оцинкованный профиль Е-образный 250 мм 3.5 мм 75 мм 67 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

ХП

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Е-образный

ВЫСОТА

250



Оцинкованный профиль С-образный 100 мм 2.5 мм 40 мм 35 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

ХП

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

С-образный

ВЫСОТА

100



Оцинкованный профиль С-образный 180 мм 1.5 мм 70 мм 67 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

ХП

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

С-образный

ВЫСОТА

180



Оцинкованный профиль С-образный 340 мм 3.9 мм 120 мм 112 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

ХП

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

С-образный

ВЫСОТА

340



Оцинкованный профиль Швеллерного типа 80 мм 3 мм 60 мм 60 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

ХП

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Швеллерного типа

ВЫСОТА

80



Оцинкованный профиль Z-образный 150 мм 3.9 мм 60 мм 52 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

ХП

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Z-образный

ВЫСОТА

150



Оцинкованный профиль Швеллерного типа 110 мм 3 мм 40 мм 40 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

ХП

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Швеллерного типа

ВЫСОТА

110



Оцинкованный профиль Z-образный 140 мм 2.5 мм 60 мм 54 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

ХП

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Z-образный

ВЫСОТА

140



Оцинкованный профиль Z-образный 400 мм 3.9 мм 140 мм 132 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

ХП

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Z-образный
ВЫСОТА
400



Оцинкованный профиль Z-образный 240 мм 1.5 мм 80 мм 72 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
ХП
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
Z-образный
ВЫСОТА
240



Оцинкованный профиль Швеллерного типа 92 мм 1.2 мм 65 мм 65 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
ХП
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
Швеллерного типа
ВЫСОТА
92



Оцинкованный профиль С-образный 140 мм 1.5 мм 65 мм 57 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
ХП
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
С-образный
ВЫСОТА
140



Оцинкованный профиль Е-образный 320 мм 2 мм 80 мм 72 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
ХП
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
Е-образный
ВЫСОТА
320



Оцинкованный профиль Е-образный 300 мм 2 мм 75 мм 67 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

ХП
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
Е-образный
ВЫСОТА
300



Оцинкованный профиль Z-образный 100 мм 2.5 мм 60 мм 54 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
ХП
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
Z-образный
ВЫСОТА
100



Оцинкованный профиль Е-образный 400 мм 3.9 мм 140 мм 132 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
ХП
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
Е-образный
ВЫСОТА
400



Оцинкованный профиль Е-образный 180 мм 3 мм 80 мм 72 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
ХП
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
Е-образный
ВЫСОТА
180



Оцинкованный профиль Е-образный 300 мм 3.9 мм 75 мм 67 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
ХП
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
Е-образный
ВЫСОТА
300



Оцинкованный профиль Z-образный 140 мм 3.9 мм 80 мм 72 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

ХП

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Z-образный

ВЫСОТА

140



Оцинкованный профиль Z-образный 180 мм 3.9 мм 80 мм 72 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

ХП

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Z-образный

ВЫСОТА

180



Оцинкованный профиль Швеллерного типа 160 мм 1.5 мм 60 мм 60 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

ХП

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Швеллерного типа

ВЫСОТА

160



Оцинкованный профиль Е-образный 220 мм 1.5 мм 65 мм 57 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

ХП

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Е-образный

ВЫСОТА

220



Оцинкованный профиль Z-образный 280 мм 2 мм 100 мм 92 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

ХП

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Z-образный

ВЫСОТА

280



Оцинкованный профиль Швеллерного типа 154 мм 2 мм 40 мм 40 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

ХП

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Швеллерного типа

ВЫСОТА

154



Оцинкованный профиль Е-образный 245 мм 1.2 мм 80 мм 72 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

ХП

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Е-образный

ВЫСОТА

245



Оцинкованный профиль Z-образный 120 мм 2.5 мм 40 мм 35 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

ХП

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Z-образный

ВЫСОТА

120



Оцинкованный профиль С-образный 120 мм 1.5 мм 80 мм 72 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

ХП

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

С-образный

ВЫСОТА

120



Оцинкованный профиль Z-образный 350 мм 2 мм 100 мм 92 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

ХП

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Z-образный
ВЫСОТА
350



Оцинкованный профиль Е-образный 320 мм 3.9 мм 80 мм 72 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
ХП
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
Е-образный
ВЫСОТА
320



Оцинкованный профиль Z-образный 100 мм 2.5 мм 40 мм 35 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
ХП
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
Z-образный
ВЫСОТА
100



Оцинкованный профиль С-образный 150 мм 1 мм 40 мм 35 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
ХП
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
С-образный
ВЫСОТА
150



Оцинкованный профиль Z-образный 300 мм 3.9 мм 90 мм 82 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
ХП
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
Z-образный
ВЫСОТА
300



Оцинкованный профиль Z-образный 320 мм 3.9 мм 120 мм 112 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

ХП
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
Z-образный
ВЫСОТА
320



Оцинкованный профиль С-образный 240 мм 1.5 мм 90 мм 82 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
ХП
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
С-образный
ВЫСОТА
240



Оцинкованный профиль С-образный 300 мм 2 мм 90 мм 82 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
ХП
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
С-образный
ВЫСОТА
300



Оцинкованный профиль Швеллерного типа 154 мм 2 мм 55 мм 55 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
ХП
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
Швеллерного типа
ВЫСОТА
154



Оцинкованный профиль С-образный 320 мм 2 мм 120 мм 112 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
ХП
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
С-образный
ВЫСОТА
320



Оцинкованный профиль С-образный 280 мм 2 мм 100 мм 92 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

ХП

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

С-образный

ВЫСОТА

280



Оцинкованный профиль С-образный 160 мм 1.5 мм 80 мм 72 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

ХП

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

С-образный

ВЫСОТА

160



Оцинкованный профиль Швеллерного типа 100 мм 2.5 мм 65 мм 65 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

ХП

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Швеллерного типа

ВЫСОТА

100



Оцинкованный профиль Е-образный 245 мм 3.5 мм 65 мм 57 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

ХП

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Е-образный

ВЫСОТА

245



Оцинкованный профиль Швеллерного типа 172 мм 2 мм 40 мм 40 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

ХП

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Швеллерного типа

ВЫСОТА

172



Оцинкованный профиль Швеллерного типа 152 мм 1 мм 65 мм 65 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

ХП

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Швеллерного типа

ВЫСОТА

152



Оцинкованный профиль Z-образный 120 мм 1.5 мм 65 мм 57 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

ХП

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Z-образный

ВЫСОТА

120



Оцинкованный профиль Е-образный 140 мм 2 мм 70 мм 62 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

ХП

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Е-образный

ВЫСОТА

140



Оцинкованный профиль Швеллерного типа 122 мм 2 мм 35 мм 35 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

ХП

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Швеллерного типа

ВЫСОТА

122



Оцинкованный профиль С-образный 220 мм 1.5 мм 70 мм 67 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

ХП

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

С-образный

ВЫСОТА



Оцинкованный профиль С-образный 260 мм 3.9 мм 80 мм 72 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

ХП

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

С-образный

ВЫСОТА

260



Оцинкованный профиль Е-образный 220 мм 1.5 мм 80 мм 72 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

ХП

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Е-образный

ВЫСОТА

220



Оцинкованный профиль С-образный 250 мм 1.5 мм 90 мм 82 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

ХП

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

С-образный

ВЫСОТА

250



Оцинкованный профиль Швеллерного типа 124 мм 2 мм 50 мм 50 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

ХП

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Швеллерного типа

ВЫСОТА

124



Оцинкованный профиль Швеллерного типа 80 мм 1 мм 40 мм 40 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

ХП

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
Швеллерного типа
ВЫСОТА
80



Оцинкованный профиль С-образный 120 мм 2.5 мм 60 мм 54 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
ХП
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
С-образный
ВЫСОТА
120



Оцинкованный профиль Z-образный 360 мм 3.9 мм 100 мм 92 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
ХП
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
Z-образный
ВЫСОТА
360



Оцинкованный профиль С-образный 360 мм 2.5 мм 130 мм 122 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
ХП
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
С-образный
ВЫСОТА
360



Оцинкованный профиль Швеллерного типа 170 мм 1.5 мм 50 мм 50 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
ХП
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
Швеллерного типа
ВЫСОТА
170



Оцинкованный профиль Швеллерного типа 140 мм 1 мм 65 мм 65 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

ХП

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Швеллерного типа

ВЫСОТА

140



Оцинкованный профиль Е-образный 250 мм 1.5 мм 100 мм 98 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

ХП

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Е-образный

ВЫСОТА

250



Оцинкованный профиль Z-образный 260 мм 3.9 мм 100 мм 92 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

ХП

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Z-образный

ВЫСОТА

260



Оцинкованный профиль Е-образный 180 мм 1.2 мм 65 мм 57 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

ХП

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Е-образный

ВЫСОТА

180



Оцинкованный профиль С-образный 180 мм 1.5 мм 80 мм 72 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

ХП

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

С-образный

ВЫСОТА

180



Оцинкованный профиль Z-образный 100 мм 3.9 мм 80 мм 72 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

ХП

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Z-образный

ВЫСОТА

100



Оцинкованный профиль Швеллерного типа 110 мм 1 мм 40 мм 40 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

ХП

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Швеллерного типа

ВЫСОТА

110



Оцинкованный профиль Е-образный 160 мм 1.2 мм 70 мм 62 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

ХП

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Е-образный

ВЫСОТА

160



Оцинкованный профиль Швеллерного типа 122 мм 1.5 мм 35 мм 35 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

ХП

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Швеллерного типа

ВЫСОТА

122



Оцинкованный профиль Швеллерного типа 89 мм 2 мм 65 мм 65 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

ХП

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Швеллерного типа
ВЫСОТА
89



Оцинкованный профиль Z-образный 120 мм 1 мм 60 мм 54 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
ХП
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
Z-образный
ВЫСОТА
120



Оцинкованный профиль С-образный 120 мм 1 мм 40 мм 35 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
ХП
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
С-образный
ВЫСОТА
120



Оцинкованный профиль Z-образный 250 мм 3.9 мм 90 мм 82 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
ХП
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
Z-образный
ВЫСОТА
250



Оцинкованный профиль Z-образный 360 мм 3.9 мм 130 мм 122 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
ХП
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
Z-образный
ВЫСОТА
360



Оцинкованный профиль Швеллерного типа 172 мм 2 мм 35 мм 35 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

ХП
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
Швеллерного типа
ВЫСОТА
172



Оцинкованный профиль С-образный 150 мм 1.5 мм 80 мм 72 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
ХП
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
С-образный
ВЫСОТА
150



Оцинкованный профиль С-образный 150 мм 3.9 мм 60 мм 52 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
ХП
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
С-образный
ВЫСОТА
150



Оцинкованный профиль Швеллерного типа 172 мм 1 мм 40 мм 40 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
ХП
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
Швеллерного типа
ВЫСОТА
172



Оцинкованный профиль Швеллерного типа 154 мм 1 мм 55 мм 55 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
ХП
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
Швеллерного типа
ВЫСОТА
154



Оцинкованный профиль Е-образный 150 мм 1.2 мм 70 мм 62 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

ХП

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Е-образный

ВЫСОТА

150



Оцинкованный профиль Z-образный 260 мм 3.9 мм 80 мм 72 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

ХП

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Z-образный

ВЫСОТА

260



Оцинкованный профиль Z-образный 280 мм 2 мм 80 мм 72 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

ХП

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Z-образный

ВЫСОТА

280



Оцинкованный профиль Е-образный 180 мм 3 мм 65 мм 57 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

ХП

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Е-образный

ВЫСОТА

180



Оцинкованный профиль Z-образный 140 мм 1 мм 40 мм 35 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

ХП

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Z-образный

ВЫСОТА

140



Оцинкованный профиль Z-образный 300 мм 2 мм 90 мм 82 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

ХП

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Z-образный

ВЫСОТА

300



Оцинкованный профиль Z-образный 150 мм 2.5 мм 60 мм 54 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

ХП

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Z-образный

ВЫСОТА

150



Оцинкованный профиль E-образный 280 мм 2 мм 100 мм 98 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

ХП

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

E-образный

ВЫСОТА

280



Оцинкованный профиль C-образный 400 мм 3.9 мм 100 мм 92 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

ХП

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

C-образный

ВЫСОТА

400



Оцинкованный профиль Швеллерного типа 150 мм 3.9 мм 40 мм 40 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

ХП

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Швеллерного типа

ВЫСОТА



Оцинкованный профиль С-образный 100 мм 1 мм 40 мм 35 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

ХП

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

С-образный

ВЫСОТА

100



Оцинкованный профиль С-образный 80 мм 3.9 мм 60 мм 63 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

ХП

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

С-образный

ВЫСОТА

80



Оцинкованный профиль Z-образный 360 мм 2.5 мм 100 мм 92 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

ХП

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Z-образный

ВЫСОТА

360



Оцинкованный профиль Z-образный 300 мм 3.9 мм 110 мм 102 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

ХП

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Z-образный

ВЫСОТА

300



Оцинкованный профиль Е-образный 350 мм 2 мм 120 мм 112 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

ХП

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
Е-образный
ВЫСОТА
350



Оцинкованный профиль С-образный 360 мм 3.9 мм 130 мм 122 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
ХП
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
С-образный
ВЫСОТА
360



Оцинкованный профиль С-образный 80 мм 2.5 мм 35 мм 30 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
ХП
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
С-образный
ВЫСОТА
80



Оцинкованный профиль С-образный 340 мм 2 мм 120 мм 112 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
ХП
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
С-образный
ВЫСОТА
340



Оцинкованный профиль Е-образный 200 мм 3 мм 65 мм 57 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА
ХП
ГОСТ
ГОСТ Р 58384-2019
ТИП
Е-образный
ВЫСОТА
200



Оцинкованный профиль Е-образный 200 мм 1.2 мм 80 мм 72 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

ХП

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Е-образный

ВЫСОТА

200



Оцинкованный профиль Е-образный 150 мм 2 мм 70 мм 62 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

ХП

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Е-образный

ВЫСОТА

150



Оцинкованный профиль Швеллерного типа 104 мм 1 мм 50 мм 50 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

ХП

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Швеллерного типа

ВЫСОТА

104



Оцинкованный профиль Швеллерного типа 120 мм 1.5 мм 50 мм 50 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

ХП

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Швеллерного типа

ВЫСОТА

120



Оцинкованный профиль С-образный 100 мм 1.5 мм 80 мм 72 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

ХП

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

С-образный

ВЫСОТА

100



Оцинкованный профиль С-образный 380 мм 2.5 мм 100 мм 92 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

ХП

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

С-образный

ВЫСОТА

380



Оцинкованный профиль Z-образный 280 мм 3.9 мм 80 мм 72 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

ХП

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Z-образный

ВЫСОТА

280



Оцинкованный профиль Е-образный 350 мм 2 мм 100 мм 92 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

ХП

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Е-образный

ВЫСОТА

350



Оцинкованный профиль Z-образный 120 мм 1.5 мм 80 мм 72 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

ХП

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Z-образный

ВЫСОТА

120



Оцинкованный профиль Швеллерного типа 152 мм 2 мм 35 мм 35 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

ХП

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Швеллерного типа

ВЫСОТА

152



Оцинкованный профиль Швеллерного типа 140 мм 1 мм 40 мм 40 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

ХП

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Швеллерного типа

ВЫСОТА

140



Оцинкованный профиль Z-образный 100 мм 1.5 мм 65 мм 57 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

ХП

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Z-образный

ВЫСОТА

100



Оцинкованный профиль Z-образный 380 мм 2.5 мм 140 мм 132 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

ХП

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Z-образный

ВЫСОТА

380



Оцинкованный профиль Швеллерного типа 124 мм 1 мм 50 мм 50 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

ХП

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Швеллерного типа

ВЫСОТА

124



Оцинкованный профиль E-образный 160 мм 2.5 мм 70 мм 62 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

ХП

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

E-образный

ВЫСОТА

160



Оцинкованный профиль Швеллерного типа 89 мм 1.5 мм 65 мм 65 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

ХП

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Швеллерного типа

ВЫСОТА

89



Оцинкованный профиль Z-образный 140 мм 1.5 мм 80 мм 72 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

ХП

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Z-образный

ВЫСОТА

140



Оцинкованный профиль Z-образный 140 мм 1 мм 60 мм 54 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

ХП

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Z-образный

ВЫСОТА

140



Оцинкованный профиль E-образный 100 мм 1 мм 40 мм 33 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

ХП

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

E-образный

ВЫСОТА

100



Оцинкованный профиль Z-образный 200 мм 3.9 мм 70 мм 67 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

ХП

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Z-образный

ВЫСОТА

200



Оцинкованный профиль С-образный 100 мм 1 мм 60 мм 54 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

ХП

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

С-образный

ВЫСОТА

100



Оцинкованный профиль С-образный 350 мм 2 мм 120 мм 112 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

ХП

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

С-образный

ВЫСОТА

350



Оцинкованный профиль С-образный 80 мм 1.5 мм 50 мм 43 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

ХП

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

С-образный

ВЫСОТА

80



Оцинкованный профиль С-образный 150 мм 1.5 мм 60 мм 52 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

ХП

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

С-образный

ВЫСОТА

150



Оцинкованный профиль Швеллерного типа 172 мм 1 мм 35 мм 35 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

ХП

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Швеллерного типа

ВЫСОТА

172



Оцинкованный профиль Z-образный 100 мм 1 мм 40 мм 35 мм ХП ГОСТ Р 58384-2019

МАРКА

ХП

ГОСТ

ГОСТ Р 58384-2019

ТИП

Z-образный

ВЫСОТА

100

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://steel.nt-rt.ru/> || sea@nt-rt.ru