

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Казахстан +7(7172)727-132

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Киргизия +996(312)96-26-47

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

<https://steel.nt-rt.ru/> || sea@nt-rt.ru

Профили стальные прямоугольные



Профиль стальной прямоугольный сварной 200 80 5 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 70 3 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
80

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 60 6.5 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
120

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 140 8 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

08

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

180

Профиль стальной прямоугольный сварной 320 180 10 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

08

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

320

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 100 7.5 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

08

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

200

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 40 4 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

08

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

200

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 60 6 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

08

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

120

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 50 3 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
100

Профиль стальной прямоугольный сварной 240 120 8 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
240

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 60 5.5 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
80

Профиль стальной прямоугольный сварной 50 40 3 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
50

Профиль стальной прямоугольный сварной 240 160 10 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
240

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 40 3.5 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

08
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
100

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 60 4 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
80

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 40 4.5 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 40 5.5 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
100

Профиль стальной прямоугольный сварной 70 50 6 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
70

Профиль стальной прямоугольный сварной 90 50 4 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08
ГОСТ

ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
90

Профиль стальной прямоугольный сварной 380 220 6.5 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
380

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 60 6 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 100 7 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 40 4 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
120

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 100 6 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003

ТИП
сварной
ВЫСОТА
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 90 50 3.5 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
90

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 50 7 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
100

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 60 7 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
80

Профиль стальной прямоугольный сварной 60 40 5.5 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
60

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 100 4 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной

ВЫСОТА
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 120 7.5 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
140

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 40 6 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
80

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 100 6.5 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 40 3 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
80

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 100 6 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
140

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 40 7 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

08

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

100

Профиль стальной прямоугольный сварной 60 30 4.5 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

08

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

60

Профиль стальной прямоугольный сварной 400 200 10.5 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

08

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

400

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 40 3.5 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

08

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

160

Профиль стальной прямоугольный сварной 400 200 11.5 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

08

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

400

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 140 7.5 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

08

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

160

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 100 6.5 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

08

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

140

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 300 10 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

08

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

350

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 40 3 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

08

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

120

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 100 6 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

08

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

180

Профиль стальной прямоугольный сварной 220 140 5 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

08

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

220

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 100 5.5 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

08

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

140

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 70 5.5 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

08

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

80

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 200 9 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

08

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

300

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 40 7 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

08

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

160

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 100 5 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

08
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 320 180 10.5 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
320

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 100 4 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 100 6 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 60 40 3.5 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
60

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 60 4.5 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08
ГОСТ

ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
80

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 120 6 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 320 180 11.5 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
320

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 160 5.5 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 320 180 12 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
320

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 140 7 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП

сварной
высота
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 70 50 5.5 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
70

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 40 6.5 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
100

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 40 5 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 150 100 7 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
150

Профиль стальной прямоугольный сварной 50 25 3 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 100 5 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

08

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

140

Профиль стальной прямоугольный сварной 220 140 7 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

08

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

220

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 70 6.5 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

08

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

80

Профиль стальной прямоугольный сварной 320 180 7.5 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

08

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

320

Профиль стальной прямоугольный сварной 70 50 2 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

08

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

70

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 300 6.5 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

08

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

350

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 40 5 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

08

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

120

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 100 7.5 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

08

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

180

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 70 4 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

08

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

80

Профиль стальной прямоугольный сварной 70 50 4.5 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

08

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

70

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 250 12 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

08

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

350

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 120 7.5 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

08

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

160

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 40 4 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

08

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

80

Профиль стальной прямоугольный сварной 380 220 8 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

08

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

380

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 60 4.5 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

08

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

140

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 80 6 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 80 7 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 90 50 5.5 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
90

Профиль стальной прямоугольный сварной 60 30 5 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
60

Профиль стальной прямоугольный сварной 240 120 5 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
240

Профиль стальной прямоугольный сварной 90 60 3.5 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

08
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
90

Профиль стальной прямоугольный сварной 50 25 2 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
50

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 250 8.5 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
350

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 40 6.5 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 100 9.5 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
300

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 40 5.5 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08
ГОСТ

ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
120

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 200 11.5 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
300

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 160 10 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 150 100 5 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
150

Профиль стальной прямоугольный сварной 220 100 7.5 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
220

Профиль стальной прямоугольный сварной 60 40 5 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП

сварной
высота
60

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 60 4 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 70 50 3 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
70

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 100 7 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
140

Профиль стальной прямоугольный сварной 60 40 2.5 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
60

Профиль стальной прямоугольный сварной 150 100 5.5 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 60 3 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

08

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

80

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 100 10 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

08

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

300

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 70 7 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

08

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

80

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 80 6 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

08

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

160

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 80 7 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

08

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

180

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 50 4 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

08

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

100

Профиль стальной прямоугольный сварной 260 130 9.5 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

08

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

260

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 250 6 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

08

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

350

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 160 9.5 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

08

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

200

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 80 7.5 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

08

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

200

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 200 6.5 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

08

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

300

Профиль стальной прямоугольный сварной 50 30 3.5 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

08

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

50

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 80 7 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

08

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

120

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 200 8.5 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

08

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

300

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 300 12 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

08

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

350

Профиль стальной прямоугольный сварной 320 180 6 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
320

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 40 6 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 80 8 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 260 130 7.5 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
260

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 80 6.5 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 60 5 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

08
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 60 2.5 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
80

Профиль стальной прямоугольный сварной 60 40 4 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
60

Профиль стальной прямоугольный сварной 400 200 11 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
400

Профиль стальной прямоугольный сварной 240 160 8.5 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
240

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 80 4.5 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08
ГОСТ

ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 260 130 8.5 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
260

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 70 4.5 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
80

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 300 8.5 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
350

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 60 4 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
100

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 140 4.5 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП

сварной
высота
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 140 6.5 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 50 30 4 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
50

Профиль стальной прямоугольный сварной 240 160 7.5 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
240

Профиль стальной прямоугольный сварной 220 100 4 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
220

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 60 6 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 140 7 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

08

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

160

Профиль стальной прямоугольный сварной 240 160 6 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

08

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

240

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 50 5 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

08

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

100

Профиль стальной прямоугольный сварной 60 30 3.5 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

08

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

60

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 140 4 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

08

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

180

Профиль стальной прямоугольный сварной 260 130 10 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

08

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

260

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 60 6.5 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

08

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

140

Профиль стальной прямоугольный сварной 50 30 2 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

08

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

50

Профиль стальной прямоугольный сварной 50 30 2.5 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

08

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

50

Профиль стальной прямоугольный сварной 50 40 3.5 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

08

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

50

Профиль стальной прямоугольный сварной 260 130 6 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

08

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

260

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 40 7 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

08

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

120

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 60 5.5 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

08

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

100

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 60 3.5 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

08

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

80

Профиль стальной прямоугольный сварной 220 100 8 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

08

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

220

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 100 7 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 80 6 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 50 40 5 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
50

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 120 6.5 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 220 140 8 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
220

Профиль стальной прямоугольный сварной 60 30 2 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

08
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
60

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 100 5 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 380 220 7.5 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
380

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 100 4 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
140

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 80 4.5 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 200 8 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08
ГОСТ

ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
300

Профиль стальной прямоугольный сварной 240 120 6 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
240

Профиль стальной прямоугольный сварной 240 160 12 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
240

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 40 4.5 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
100

Профиль стальной прямоугольный сварной 220 100 6 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
220

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 200 10 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП

сварной
высота
300

Профиль стальной прямоугольный сварной 90 50 6 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
90

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 120 6 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 100 6 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
300

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 80 7.5 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 90 60 3 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 140 5.5 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

08

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

160

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 100 8 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

08

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

160

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 60 8 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

08

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

180

Профиль стальной прямоугольный сварной 320 180 9 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

08

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

320

Профиль стальной прямоугольный сварной 260 130 12 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

08

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

260

Профиль стальной прямоугольный сварной 60 30 4 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

08

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

60

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 120 8 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

08

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

140

Профиль стальной прямоугольный сварной 220 140 5.5 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

08

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

220

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 60 5.5 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

08

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

140

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 120 5 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

08

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

160

Профиль стальной прямоугольный сварной 90 50 6.5 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

08

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

90

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 250 8 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

08

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

350

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 60 6.5 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

08

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

80

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 250 11 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

08

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

350

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 80 5.5 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

08

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

200

Профиль стальной прямоугольный сварной 260 130 11 08 ГОСТ 30245-2003
МАРКА
08
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
260

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 40 5 08 ГОСТ 30245-2003
МАРКА
08
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
100

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 80 5.5 08 ГОСТ 30245-2003
МАРКА
08
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 240 160 11.5 08 ГОСТ 30245-2003
МАРКА
08
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
240

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 40 5 08 ГОСТ 30245-2003
МАРКА
08
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 80 4.5 08 ГОСТ 30245-2003
МАРКА

08
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
120

Профиль стальной прямоугольный сварной 60 40 2 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
60

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 100 8.5 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
300

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 40 5 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
80

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 120 7.5 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 40 4.5 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08
ГОСТ

ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 90 60 7 08 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
90

Профиль стальной прямоугольный сварной 260 130 6.5 08ПС ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
260

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 40 6 08ПС ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
80

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 60 3.5 08ПС ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
100

Профиль стальной прямоугольный сварной 60 40 3 08ПС ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП

сварной
высота
60

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 40 7 08ПС ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
100

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 100 5 08ПС ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 100 5 08ПС ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
140

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 300 6.5 08ПС ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
350

Профиль стальной прямоугольный сварной 220 100 6.5 08ПС ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 80 6.5 08ПС ГОСТ 30245-2003

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

200

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 100 4 08ПС ГОСТ 30245-2003

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

200

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 40 3 08ПС ГОСТ 30245-2003

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

160

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 120 4 08ПС ГОСТ 30245-2003

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

200

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 60 6.5 08ПС ГОСТ 30245-2003

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

100

Профиль стальной прямоугольный сварной 320 180 12 08ПС ГОСТ 30245-2003

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

320

Профиль стальной прямоугольный сварной 250 150 8 08ПС ГОСТ 30245-2003

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

250

Профиль стальной прямоугольный сварной 90 50 5.5 08ПС ГОСТ 30245-2003

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

90

Профиль стальной прямоугольный сварной 90 50 3 08ПС ГОСТ 30245-2003

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

90

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 40 3 08ПС ГОСТ 30245-2003

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

120

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 40 4 08ПС ГОСТ 30245-2003

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

80

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 250 6 08ПС ГОСТ 30245-2003

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

350

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 80 8 08ПС ГОСТ 30245-2003

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

200

Профиль стальной прямоугольный сварной 240 120 5 08ПС ГОСТ 30245-2003

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

240

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 100 5.5 08ПС ГОСТ 30245-2003

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

140

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 80 4.5 08ПС ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 60 3.5 08ПС ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
80

Профиль стальной прямоугольный сварной 50 30 2.5 08ПС ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
50

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 70 6.5 08ПС ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
80

Профиль стальной прямоугольный сварной 50 30 2 08ПС ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
50

Профиль стальной прямоугольный сварной 240 120 7.5 08ПС ГОСТ 30245-2003

МАРКА

08пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
240

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 160 7.5 08ПС ГОСТ 30245-2003
МАРКА
08пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 60 5 08ПС ГОСТ 30245-2003
МАРКА
08пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
100

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 100 8 08ПС ГОСТ 30245-2003
МАРКА
08пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 60 40 6 08ПС ГОСТ 30245-2003
МАРКА
08пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
60

Профиль стальной прямоугольный сварной 240 160 7 08ПС ГОСТ 30245-2003
МАРКА
08пс
ГОСТ

ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
240

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 200 10.5 08ПС ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
300

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 80 3.5 08ПС ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
120

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 80 5.5 08ПС ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 70 50 5.5 08ПС ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
70

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 100 6.5 08ПС ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП

сварной
высота
140

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 60 7 08ПС ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
120

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 100 6.5 08ПС ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 300 9 08ПС ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
350

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 60 4 08ПС ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
100

Профиль стальной прямоугольный сварной 90 60 5.5 08ПС ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота

Профиль стальной прямоугольный сварной 60 30 4 08ПС ГОСТ 30245-2003

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

60

Профиль стальной прямоугольный сварной 60 30 2 08ПС ГОСТ 30245-2003

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

60

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 80 7 08ПС ГОСТ 30245-2003

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

160

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 120 6 08ПС ГОСТ 30245-2003

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

160

Профиль стальной прямоугольный сварной 50 30 3 08ПС ГОСТ 30245-2003

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

50

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 100 9.5 08ПС ГОСТ 30245-2003

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

300

Профиль стальной прямоугольный сварной 60 40 5 08ПС ГОСТ 30245-2003

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

60

Профиль стальной прямоугольный сварной 240 160 11.5 08ПС ГОСТ 30245-2003

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

240

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 100 7.5 08ПС ГОСТ 30245-2003

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

200

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 80 4 08ПС ГОСТ 30245-2003

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

180

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 200 9.5 08ПС ГОСТ 30245-2003

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

300

Профиль стальной прямоугольный сварной 50 25 2 08ПС ГОСТ 30245-2003

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

50

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 60 3 08ПС ГОСТ 30245-2003

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

140

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 100 5.5 08ПС ГОСТ 30245-2003

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

200

Профиль стальной прямоугольный сварной 250 150 7.5 08ПС ГОСТ 30245-2003

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

250

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 60 5 08ПС ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
80

Профиль стальной прямоугольный сварной 220 100 5 08ПС ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
220

Профиль стальной прямоугольный сварной 260 130 8.5 08ПС ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
260

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 250 6.5 08ПС ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
350

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 140 4.5 08ПС ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 40 4.5 08ПС ГОСТ 30245-2003

МАРКА

08пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
120

Профиль стальной прямоугольный сварной 240 120 7 08ПС ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
240

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 100 5.5 08ПС ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 120 4.5 08ПС ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
140

Профиль стальной прямоугольный сварной 50 25 3 08ПС ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
50

Профиль стальной прямоугольный сварной 70 50 4.5 08ПС ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08пс
ГОСТ

ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
70

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 160 8.5 08ПС ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 300 10 08ПС ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
350

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 300 11.5 08ПС ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
350

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 50 5.5 08ПС ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
100

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 60 6.5 08ПС ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП

сварной
высота
80

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 120 7.5 08ПС ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 320 180 10 08ПС ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
320

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 60 6 08ПС ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
80

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 300 6 08ПС ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
350

Профиль стальной прямоугольный сварной 220 140 6 08ПС ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 300 11 08ПС ГОСТ 30245-2003

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

350

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 80 5 08ПС ГОСТ 30245-2003

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

200

Профиль стальной прямоугольный сварной 70 50 3.5 08ПС ГОСТ 30245-2003

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

70

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 70 4.5 08ПС ГОСТ 30245-2003

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

80

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 100 8.5 08ПС ГОСТ 30245-2003

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

300

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 80 4 08ПС ГОСТ 30245-2003

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

200

Профиль стальной прямоугольный сварной 250 150 7 08ПС ГОСТ 30245-2003

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

250

Профиль стальной прямоугольный сварной 320 180 6 08ПС ГОСТ 30245-2003

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

320

Профиль стальной прямоугольный сварной 240 160 11 08ПС ГОСТ 30245-2003

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

240

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 50 4 08ПС ГОСТ 30245-2003

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

100

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 100 6 08ПС ГОСТ 30245-2003

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

200

Профиль стальной прямоугольный сварной 320 180 9 08ПС ГОСТ 30245-2003

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

320

Профиль стальной прямоугольный сварной 220 140 8 08ПС ГОСТ 30245-2003

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

220

Профиль стальной прямоугольный сварной 400 200 10.5 08ПС ГОСТ 30245-2003

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

400

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 300 12 08ПС ГОСТ 30245-2003

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

350

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 100 6 08ПС ГОСТ 30245-2003
МАРКА
08пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 60 5 08ПС ГОСТ 30245-2003
МАРКА
08пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
120

Профиль стальной прямоугольный сварной 240 160 10 08ПС ГОСТ 30245-2003
МАРКА
08пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
240

Профиль стальной прямоугольный сварной 50 40 3 08ПС ГОСТ 30245-2003
МАРКА
08пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
50

Профиль стальной прямоугольный сварной 220 100 6 08ПС ГОСТ 30245-2003
МАРКА
08пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
220

Профиль стальной прямоугольный сварной 50 25 3.5 08ПС ГОСТ 30245-2003
МАРКА

08пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
50

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 40 6.5 08ПС ГОСТ 30245-2003
МАРКА
08пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 200 9 08ПС ГОСТ 30245-2003
МАРКА
08пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
300

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 120 4 08ПС ГОСТ 30245-2003
МАРКА
08пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
140

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 100 6 08ПС ГОСТ 30245-2003
МАРКА
08пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
140

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 40 6 08ПС ГОСТ 30245-2003
МАРКА
08пс
ГОСТ

ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 60 3 08ПС ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
120

Профиль стальной прямоугольный сварной 240 160 6.5 08ПС ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
240

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 40 5.5 08ПС ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
120

Профиль стальной прямоугольный сварной 260 130 11 08ПС ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
260

Профиль стальной прямоугольный сварной 90 50 5 08ПС ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП

сварной
высота
90

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 160 8 08ПС ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 160 9.5 08ПС ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 40 6 08ПС ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
100

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 40 5 08ПС ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
80

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 40 4.5 08ПС ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота

Профиль стальной прямоугольный сварной 60 30 6 08ПС ГОСТ 30245-2003

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

60

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 300 9.5 08ПС ГОСТ 30245-2003

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

350

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 50 4.5 08ПС ГОСТ 30245-2003

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

100

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 140 6 08ПС ГОСТ 30245-2003

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

180

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 60 5.5 08ПС ГОСТ 30245-2003

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

120

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 50 7 08ПС ГОСТ 30245-2003

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

100

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 60 7 08ПС ГОСТ 30245-2003

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

80

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 60 2 08ПС ГОСТ 30245-2003

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

80

Профиль стальной прямоугольный сварной 90 50 4 08ПС ГОСТ 30245-2003

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

90

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 250 7.5 08ПС ГОСТ 30245-2003

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

350

Профиль стальной прямоугольный сварной 250 150 6.5 08ПС ГОСТ 30245-2003

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

250

Профиль стальной прямоугольный сварной 320 180 7 08ПС ГОСТ 30245-2003

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

320

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 40 4.5 08ПС ГОСТ 30245-2003

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

200

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 120 8 08ПС ГОСТ 30245-2003

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

140

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 160 5 08ПС ГОСТ 30245-2003

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

200

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 100 7.5 08ПС ГОСТ 30245-2003
МАРКА
08пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
300

Профиль стальной прямоугольный сварной 400 200 12 08ПС ГОСТ 30245-2003
МАРКА
08пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
400

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 100 6 08ПС ГОСТ 30245-2003
МАРКА
08пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
300

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 40 3.5 08ПС ГОСТ 30245-2003
МАРКА
08пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
80

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 40 4 08ПС ГОСТ 30245-2003
МАРКА
08пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
100

Профиль стальной прямоугольный сварной 50 40 5 08ПС ГОСТ 30245-2003
МАРКА

08пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
50

Профиль стальной прямоугольный сварной 50 40 3.5 08ПС ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
50

Профиль стальной прямоугольный сварной 90 60 3 08ПС ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
90

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 100 4.5 08ПС ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
140

Профиль стальной прямоугольный сварной 150 100 5 08ПС ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
150

Профиль стальной прямоугольный сварной 150 100 4.5 08ПС ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08пс
ГОСТ

ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
150

Профиль стальной прямоугольный сварной 220 140 5 08ПС ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
220

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 100 10 08ПС ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
300

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 40 5.5 08ПС ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
100

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 80 7 08ПС ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
120

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 40 2 08ПС ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП

сварной
высота
80

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 60 4 08ПС ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 140 4 08ПС ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 100 7 08ПС ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 200 12 08ПС ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
300

Профиль стальной прямоугольный сварной 220 140 7.5 08ПС ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота

Профиль стальной прямоугольный сварной 150 100 6 08ПС ГОСТ 30245-2003

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

150

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 120 8 08ПС ГОСТ 30245-2003

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

200

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 40 6.5 08ПС ГОСТ 30245-2003

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

100

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 200 6 08ПС ГОСТ 30245-2003

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

300

Профиль стальной прямоугольный сварной 220 100 7 08ПС ГОСТ 30245-2003

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

220

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 100 7 08ПС ГОСТ 30245-2003

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

300

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 100 4 08ПС ГОСТ 30245-2003

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

180

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 40 5 08ПС ГОСТ 30245-2003

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

160

Профиль стальной прямоугольный сварной 50 30 3.5 08ПС ГОСТ 30245-2003

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

50

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 100 4 08ПС ГОСТ 30245-2003

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

160

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 50 6 08ПС ГОСТ 30245-2003

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

100

Профиль стальной прямоугольный сварной 240 160 9.5 08ПС ГОСТ 30245-2003

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

240

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 120 7 08ПС ГОСТ 30245-2003

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

140

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 100 5 08ПС ГОСТ 30245-2003

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

180

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 80 8 08ПС ГОСТ 30245-2003

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

180

Профиль стальной прямоугольный сварной 240 160 6 08ПС ГОСТ 30245-2003
МАРКА
08пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
240

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 140 8 08ПС ГОСТ 30245-2003
МАРКА
08пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 80 5 08ПС ГОСТ 30245-2003
МАРКА
08пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 60 30 4.5 08ПС ГОСТ 30245-2003
МАРКА
08пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
60

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 100 8 08ПС ГОСТ 30245-2003
МАРКА
08пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 220 140 6.5 08ПС ГОСТ 30245-2003
МАРКА

08пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
220

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 80 4.5 08ПС ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 400 200 10 08ПС ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
400

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 40 6.5 08ПС ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 250 10.5 08ПС ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
350

Профиль стальной прямоугольный сварной 90 50 6 08ПС ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08пс
ГОСТ

ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
90

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 250 10 08ПС ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
350

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 200 8 08ПС ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
300

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 100 8 08ПС ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
300

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 60 7 08ПС ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
100

Профиль стальной прямоугольный сварной 90 50 4.5 08ПС ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП

сварной
высота
90

Профиль стальной прямоугольный сварной 250 150 6 08ПС ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
250

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 120 6.5 08ПС ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
140

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 60 6 08ПС ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 80 6 08ПС ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
120

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 80 7 08ПС ГОСТ 30245-2003

МАРКА
08пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 160 6 08ПС ГОСТ 30245-2003

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

200

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 60 5.5 08ПС ГОСТ 30245-2003

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

180

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 40 4 08ПС ГОСТ 30245-2003

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

160

Профиль стальной прямоугольный сварной 150 100 4 08ПС ГОСТ 30245-2003

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

150

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 40 7 08ПС ГОСТ 30245-2003

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

160

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 40 6 08ПС ГОСТ 30245-2003

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

200

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 70 5.5 08ПС ГОСТ 30245-2003

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

80

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 60 4.5 08ПС ГОСТ 30245-2003

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

100

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 200 7.5 08ПС ГОСТ 30245-2003

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

300

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 60 2.5 08ПС ГОСТ 30245-2003

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

80

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 160 5.5 08ПС ГОСТ 30245-2003

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

200

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 80 4 09Г2 ГОСТ 25577-83

МАРКА

09Г2

ГОСТ

ГОСТ 25577-83

ТИП

сварной

ВЫСОТА

160

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 130 7 09Г2 ГОСТ 25577-83

МАРКА

09Г2

ГОСТ

ГОСТ 25577-83

ТИП

сварной

ВЫСОТА

160

Профиль стальной прямоугольный сварной 220 100 5 09Г2 ГОСТ 25577-83

МАРКА

09Г2

ГОСТ

ГОСТ 25577-83

ТИП

сварной

ВЫСОТА

220

Профиль стальной прямоугольный сварной 230 100 8 09Г2 ГОСТ 25577-83

МАРКА

09Г2

ГОСТ

ГОСТ 25577-83

ТИП

сварной

ВЫСОТА

230

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 125 5 09Г2 ГОСТ 25577-83

МАРКА
09Г2
ГОСТ
ГОСТ 25577-83
ТИП
сварной
ВЫСОТА
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 150 100 8 09Г2 ГОСТ 25577-83

МАРКА
09Г2
ГОСТ
ГОСТ 25577-83
ТИП
сварной
ВЫСОТА
150

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 75 6 09Г2 ГОСТ 25577-83

МАРКА
09Г2
ГОСТ
ГОСТ 25577-83
ТИП
сварной
ВЫСОТА
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 80 4 09Г2 ГОСТ 25577-83

МАРКА
09Г2
ГОСТ
ГОСТ 25577-83
ТИП
сварной
ВЫСОТА
120

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 80 6 09Г2 ГОСТ 25577-83

МАРКА
09Г2
ГОСТ
ГОСТ 25577-83
ТИП
сварной
ВЫСОТА
120

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 125 4 09Г2 ГОСТ 25577-83

МАРКА

09Г2
ГОСТ
ГОСТ 25577-83
ТИП
сварной
ВЫСОТА
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 80 7 09Г2 ГОСТ 25577-83

МАРКА
09Г2
ГОСТ
ГОСТ 25577-83
ТИП
сварной
ВЫСОТА
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 75 5 09Г2 ГОСТ 25577-83

МАРКА
09Г2
ГОСТ
ГОСТ 25577-83
ТИП
сварной
ВЫСОТА
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 120 4 09Г2 ГОСТ 25577-83

МАРКА
09Г2
ГОСТ
ГОСТ 25577-83
ТИП
сварной
ВЫСОТА
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 150 100 6 09Г2 ГОСТ 25577-83

МАРКА
09Г2
ГОСТ
ГОСТ 25577-83
ТИП
сварной
ВЫСОТА
150

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 75 4 09Г2 ГОСТ 25577-83

МАРКА
09Г2
ГОСТ

ГОСТ 25577-83
ТИП
сварной
ВЫСОТА
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 97 80 3 09Г2 ГОСТ 25577-83

МАРКА
09Г2
ГОСТ
ГОСТ 25577-83
ТИП
сварной
ВЫСОТА
97

Профиль стальной прямоугольный сварной 50 30 2.5 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
50

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 80 4.5 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 50 40 5 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
50

Профиль стальной прямоугольный сварной 90 50 3.5 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП

сварной
высота
90

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 100 6.5 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 260 130 11.5 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
260

Профиль стальной прямоугольный сварной 90 60 3 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
90

Профиль стальной прямоугольный сварной 50 25 4 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
50

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 60 6 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота

Профиль стальной прямоугольный сварной 220 140 8 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

220

Профиль стальной прямоугольный сварной 60 40 2.5 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

60

Профиль стальной прямоугольный сварной 150 100 7 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

150

Профиль стальной прямоугольный сварной 320 180 11.5 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

320

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 60 5.5 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

140

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 200 8 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

300

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 70 4 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

80

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 70 6.5 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

80

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 140 5.5 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

180

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 120 6 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

200

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 40 6.5 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

100

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 60 5 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

140

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 60 6 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

140

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 40 6.5 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

200

Профиль стальной прямоугольный сварной 400 200 11.5 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

400

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 100 5.5 10 ГОСТ 30245-2003
МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 260 130 11 10 ГОСТ 30245-2003
МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
260

Профиль стальной прямоугольный сварной 220 140 5 10 ГОСТ 30245-2003
МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
220

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 120 8 10 ГОСТ 30245-2003
МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 90 60 4.5 10 ГОСТ 30245-2003
МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
90

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 100 4.5 10 ГОСТ 30245-2003
МАРКА

10
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 60 7 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
100

Профиль стальной прямоугольный сварной 60 30 2 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
60

Профиль стальной прямоугольный сварной 220 100 7 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
220

Профиль стальной прямоугольный сварной 150 100 5.5 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
150

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 60 4.5 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
10
ГОСТ

ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
140

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 140 7.5 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 120 6.5 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 40 5 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 70 50 2 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
70

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 70 5.5 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП

сварной
высота
80

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 60 3 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
100

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 80 7.5 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 100 8 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
300

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 40 4 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
80

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 200 7.5 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота

Профиль стальной прямоугольный сварной 260 130 10.5 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
260

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 120 7 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 120 6 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 160 9.5 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 60 3.5 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
80

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 60 4 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

140

Профиль стальной прямоугольный сварной 70 50 4.5 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

70

Профиль стальной прямоугольный сварной 90 50 3 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

90

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 80 4 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

160

Профиль стальной прямоугольный сварной 60 30 4.5 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

60

Профиль стальной прямоугольный сварной 150 100 4.5 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

150

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 80 8 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

180

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 80 4 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

200

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 60 2.5 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

80

Профиль стальной прямоугольный сварной 240 120 7 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

240

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 80 7 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 80 5.5 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 250 8.5 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
350

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 100 4.5 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 140 6 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 120 5.5 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

10
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
140

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 60 6.5 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
140

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 250 6 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
350

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 40 5 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 40 5.5 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
120

Профиль стальной прямоугольный сварной 90 60 3.5 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
10
ГОСТ

ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
90

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 40 4 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 140 7 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 80 5 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
120

Профиль стальной прямоугольный сварной 70 50 5.5 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
70

Профиль стальной прямоугольный сварной 240 160 8 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП

сварной
высота
240

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 300 12 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
350

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 100 4.5 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
140

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 300 11.5 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
350

Профиль стальной прямоугольный сварной 380 220 6.5 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
380

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 300 8 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 40 6 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
100

Профиль стальной прямоугольный сварной 240 160 10.5 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
240

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 80 4.5 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
120

Профиль стальной прямоугольный сварной 400 200 10 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
400

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 300 6.5 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
350

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 160 7.5 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

200

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 40 5 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

100

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 40 6 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

200

Профиль стальной прямоугольный сварной 320 180 8 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

320

Профиль стальной прямоугольный сварной 260 130 7.5 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

260

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 160 10 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

200

Профиль стальной прямоугольный сварной 220 100 4.5 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

220

Профиль стальной прямоугольный сварной 90 60 5 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

90

Профиль стальной прямоугольный сварной 220 100 5.5 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

220

Профиль стальной прямоугольный сварной 60 30 5 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

60

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 200 11 10 ГОСТ 30245-2003
МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
300

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 120 6 10 ГОСТ 30245-2003
МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
140

Профиль стальной прямоугольный сварной 250 150 6.5 10 ГОСТ 30245-2003
МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
250

Профиль стальной прямоугольный сварной 240 160 9 10 ГОСТ 30245-2003
МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
240

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 40 3.5 10 ГОСТ 30245-2003
МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
80

Профиль стальной прямоугольный сварной 250 150 6 10 ГОСТ 30245-2003
МАРКА

10
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
250

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 300 10.5 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
350

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 140 4.5 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 250 8 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
350

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 60 7 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
120

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 40 6 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
10
ГОСТ

ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 100 7.5 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
300

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 100 7 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
140

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 100 6 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 120 7.5 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
140

Профиль стальной прямоугольный сварной 60 30 6 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП

сварной
высота
60

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 50 6.5 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
100

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 80 6 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 320 180 7 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
320

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 120 7.5 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 60 6.5 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота

Профиль стальной прямоугольный сварной 90 50 6 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
90

Профиль стальной прямоугольный сварной 60 40 3 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
60

Профиль стальной прямоугольный сварной 220 100 6.5 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
220

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 80 5.5 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
120

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 40 3.5 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
120

Профиль стальной прямоугольный сварной 50 40 3 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

50

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 100 4 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

180

Профиль стальной прямоугольный сварной 70 50 5 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

70

Профиль стальной прямоугольный сварной 240 160 9.5 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

240

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 60 4 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

100

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 100 4 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

160

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 60 2 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

80

Профиль стальной прямоугольный сварной 240 160 7.5 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

240

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 160 5.5 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

200

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 40 4.5 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

160

Профиль стальной прямоугольный сварной 220 100 8 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
220

Профиль стальной прямоугольный сварной 50 30 5 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
50

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 100 7 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 60 7 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
80

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 120 5 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 150 100 6 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

10
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
150

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 40 2 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
80

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 40 5.5 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 50 40 4.5 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
50

Профиль стальной прямоугольный сварной 320 180 6 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
320

Профиль стальной прямоугольный сварной 60 40 3.5 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
10
ГОСТ

ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
60

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 140 5.5 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 80 5.5 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 120 4.5 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
140

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 200 6.5 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
300

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 100 5.5 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП

сварной
высота
140

Профиль стальной прямоугольный сварной 60 30 2.5 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
60

Профиль стальной прямоугольный сварной 380 220 6 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
380

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 40 3 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
100

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 40 5.5 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
80

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 60 6 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 100 7 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

160

Профиль стальной прямоугольный сварной 50 40 3.5 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

50

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 40 4.5 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

100

Профиль стальной прямоугольный сварной 240 120 8 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

240

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 160 8.5 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

200

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 60 5 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

120

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 300 9.5 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

350

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 80 6 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

180

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 60 4.5 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

100

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 100 4 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

140

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 100 7 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

300

Профиль стальной прямоугольный сварной 60 30 3.5 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

60

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 100 6 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

140

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 140 6 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

180

Профиль стальной прямоугольный сварной 50 40 2.5 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

50

Профиль стальной прямоугольный сварной 220 140 5.5 10 ГОСТ 30245-2003
МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
220

Профиль стальной прямоугольный сварной 220 140 6.5 10 ГОСТ 30245-2003
МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
220

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 120 6.5 10 ГОСТ 30245-2003
МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 40 5 10 ГОСТ 30245-2003
МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
120

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 50 3 10 ГОСТ 30245-2003
МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
100

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 140 8 10 ГОСТ 30245-2003
МАРКА

10
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 250 7 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
350

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 50 5 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
100

Профиль стальной прямоугольный сварной 150 100 6.5 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
150

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 200 9.5 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
300

Профиль стальной прямоугольный сварной 320 180 7.5 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
10
ГОСТ

ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
320

Профиль стальной прямоугольный сварной 320 180 10.5 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
320

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 100 8 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 160 7 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 260 130 7 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
260

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 60 4.5 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП

сварной
высота
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 240 120 5.5 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
240

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 60 4 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 250 150 8 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
250

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 100 5.5 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 100 6.5 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 200 9 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

300

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 120 8 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

200

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 160 9 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

200

Профиль стальной прямоугольный сварной 260 130 6 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

260

Профиль стальной прямоугольный сварной 250 150 7 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

250

Профиль стальной прямоугольный сварной 60 30 4 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

60

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 100 6 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

300

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 100 9.5 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

300

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 100 5 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

160

Профиль стальной прямоугольный сварной 240 160 7 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

240

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 70 6 10 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

80

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 80 4.5 15 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

15

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

180

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 250 8.5 15 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

15

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

350

Профиль стальной прямоугольный сварной 50 30 2.5 15 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

15

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

50

Профиль стальной прямоугольный сварной 240 160 7.5 15 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

15

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

240

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 60 3 15 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
15
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
120

Профиль стальной прямоугольный сварной 250 150 7 15 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
15
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
250

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 60 5 15 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
15
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 120 4.5 15 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
15
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 320 180 7.5 15 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
15
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
320

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 40 4.5 15 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

15
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 60 40 2 15 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
15
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
60

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 100 5 15 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
15
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 50 7 15 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
15
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
100

Профиль стальной прямоугольный сварной 150 100 4.5 15 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
15
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
150

Профиль стальной прямоугольный сварной 240 120 7.5 15 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
15
ГОСТ

ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
240

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 250 10.5 15 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
15
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
350

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 140 7 15 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
15
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 60 6.5 15 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
15
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
140

Профиль стальной прямоугольный сварной 90 60 4.5 15 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
15
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
90

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 60 3.5 15 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
15
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП

сварной
высота
100

Профиль стальной прямоугольный сварной 70 50 6 15 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
15
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
70

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 60 6 15 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
15
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
80

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 80 4 15 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
15
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 90 60 7 15 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
15
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
90

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 300 10 15 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
15
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота

Профиль стальной прямоугольный сварной 400 200 12 15 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

15

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

400

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 60 4.5 15 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

15

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

120

Профиль стальной прямоугольный сварной 240 160 6 15 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

15

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

240

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 140 4.5 15 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

15

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

180

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 100 7.5 15 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

15

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

300

Профиль стальной прямоугольный сварной 240 160 11 15 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

15

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

240

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 70 6 15 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

15

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

80

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 100 4 15 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

15

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

200

Профиль стальной прямоугольный сварной 90 50 3 15 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

15

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

90

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 40 6 15 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

15

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

200

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 160 7 15 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

15

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

200

Профиль стальной прямоугольный сварной 90 60 5 15 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

15

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

90

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 120 4.5 15 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

15

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

160

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 100 6.5 15 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

15

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

300

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 200 11.5 15 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

15

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

300

Профиль стальной прямоугольный сварной 70 50 5.5 15 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
15
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
70

Профиль стальной прямоугольный сварной 220 100 4.5 15 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
15
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
220

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 100 7.5 15 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
15
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 220 100 6 15 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
15
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
220

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 60 7 15 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
15
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
120

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 250 6.5 15 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

15
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
350

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 60 4.5 15 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
15
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
140

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 250 11.5 15 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
15
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
350

Профиль стальной прямоугольный сварной 320 180 12 15 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
15
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
320

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 140 8 15 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
15
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 240 160 9 15 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
15
ГОСТ

ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
240

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 40 5 15 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
15
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
80

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 50 6.5 15 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
15
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
100

Профиль стальной прямоугольный сварной 60 30 4.5 15 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
15
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
60

Профиль стальной прямоугольный сварной 150 100 6 15 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
15
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
150

Профиль стальной прямоугольный сварной 260 130 11.5 15 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
15
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП

сварной
высота
260

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 100 5 15 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
15
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
140

Профиль стальной прямоугольный сварной 400 200 11.5 15 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
15
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
400

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 140 5.5 15 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
15
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 60 30 2 15 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
15
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
60

Профиль стальной прямоугольный сварной 260 130 9 15 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
15
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота

Профиль стальной прямоугольный сварной 70 50 5 15 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

15

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

70

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 80 6.5 15 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

15

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

200

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 120 8 15 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

15

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

200

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 70 6.5 15 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

15

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

80

Профиль стальной прямоугольный сварной 240 120 6 15 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

15

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

240

Профиль стальной прямоугольный сварной 260 130 9.5 15 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

15

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

260

Профиль стальной прямоугольный сварной 70 50 2.5 15 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

15

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

70

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 200 8.5 15 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

15

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

300

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 200 10.5 15 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

15

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

300

Профиль стальной прямоугольный сварной 240 160 11.5 15 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

15

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

240

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 60 7 15 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

15

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

100

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 160 9 15 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

15

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

200

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 160 9.5 15 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

15

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

200

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 250 8 15 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

15

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

350

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 140 5.5 15 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

15

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

180

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 60 5.5 15 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
15
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
120

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 120 5.5 15 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
15
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
140

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 40 4.5 15 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
15
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
100

Профиль стальной прямоугольный сварной 320 180 7 15 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
15
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
320

Профиль стальной прямоугольный сварной 90 60 6 15 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
15
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
90

Профиль стальной прямоугольный сварной 90 50 4 15 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

15
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
90

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 120 5 15 ГОСТ 30245-2003
МАРКА
15
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 120 6 15 ГОСТ 30245-2003
МАРКА
15
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
140

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 140 8 15 ГОСТ 30245-2003
МАРКА
15
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 250 12 15 ГОСТ 30245-2003
МАРКА
15
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
350

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 40 6.5 15 ГОСТ 30245-2003
МАРКА
15
ГОСТ

ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
120

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 40 6 15 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
15
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
80

Профиль стальной прямоугольный сварной 240 120 6.5 15 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
15
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
240

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 80 6.5 15 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
15
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 260 130 6.5 15 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
15
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
260

Профиль стальной прямоугольный сварной 320 180 10 15 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
15
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП

сварной
высота
320

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 140 7.5 15 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
15
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 40 5 15 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
15
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 120 6 15 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
15
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 50 25 2.5 15 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
15
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
50

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 60 4 15 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
15
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота

Профиль стальной прямоугольный сварной 150 100 5 15 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

15

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

150

Профиль стальной прямоугольный сварной 260 130 7 15 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

15

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

260

Профиль стальной прямоугольный сварной 90 50 5.5 15 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

15

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

90

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 120 5.5 15 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

15

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

160

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 80 5 15 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

15

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

200

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 80 5.5 15 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

15

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

180

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 200 7.5 15 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

15

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

300

Профиль стальной прямоугольный сварной 220 100 4 15 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

15

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

220

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 40 6 15 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

15

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

100

Профиль стальной прямоугольный сварной 220 140 7.5 15 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

15

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

220

Профиль стальной прямоугольный сварной 50 40 2.5 15 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
15
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
50

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 60 2 15 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
15
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
80

Профиль стальной прямоугольный сварной 250 150 6.5 15 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
15
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
250

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 50 3 15 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
15
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
100

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 100 7.5 15 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
15
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 50 30 3.5 15 ГОСТ 30245-2003
МАРКА
15
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
50

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 80 7 15 ГОСТ 30245-2003
МАРКА
15
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 50 25 3 15 ГОСТ 30245-2003
МАРКА
15
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
50

Профиль стальной прямоугольный сварной 50 30 3 15 ГОСТ 30245-2003
МАРКА
15
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
50

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 40 3 15 ГОСТ 30245-2003
МАРКА
15
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 100 6 15 ГОСТ 30245-2003
МАРКА

15
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
140

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 100 5 15 ГОСТ 30245-2003
МАРКА
15
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 50 30 2 15 ГОСТ 30245-2003
МАРКА
15
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
50

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 40 5 15 ГОСТ 30245-2003
МАРКА
15
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
100

Профиль стальной прямоугольный сварной 90 50 4.5 15 ГОСТ 30245-2003
МАРКА
15
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
90

Профиль стальной прямоугольный сварной 60 40 2.5 15 ГОСТ 30245-2003
МАРКА
15
ГОСТ

ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
60

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 100 5.5 15 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
15
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 260 130 10.5 15 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
15
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
260

Профиль стальной прямоугольный сварной 90 60 3.5 15 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
15
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
90

Профиль стальной прямоугольный сварной 90 60 5.5 15 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
15
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
90

Профиль стальной прямоугольный сварной 150 100 7 15 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
15
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП

сварной
высота
150

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 120 5 15 ГОСТ 30245-2003

марка
15
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
тип
сварной
высота
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 60 40 5 15 ГОСТ 30245-2003

марка
15
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
тип
сварной
высота
60

Профиль стальной прямоугольный сварной 320 180 10.5 15 ГОСТ 30245-2003

марка
15
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
тип
сварной
высота
320

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 120 7.5 15 ГОСТ 30245-2003

марка
15
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
тип
сварной
высота
140

Профиль стальной прямоугольный сварной 60 40 3 15 ГОСТ 30245-2003

марка
15
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
тип
сварной
высота

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 120 7 15 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

15

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

160

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 60 3 15 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

15

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

80

Профиль стальной прямоугольный сварной 320 180 6 15 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

15

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

320

Профиль стальной прямоугольный сварной 60 30 3.5 15 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

15

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

60

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 200 12 15 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

15

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

300

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 40 4 15 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

15

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

200

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 40 4 15 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

15

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

160

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 100 5.5 15 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

15

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

140

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 50 4 15 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

15

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

100

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 100 6 15 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

15

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

160

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 60 3.5 15 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

15

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

120

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 100 6.5 15 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

15

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

140

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 300 8.5 15 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

15

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

350

Профиль стальной прямоугольный сварной 220 140 5 15 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

15

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

220

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 60 7 15 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

15

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

140

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 100 4 15 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
15
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 70 3.5 15 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
15
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
80

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 40 6 15 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
15
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
120

Профиль стальной прямоугольный сварной 60 40 4.5 15 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
15
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
60

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 160 10 15 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
15
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 260 130 10 15 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

15
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
260

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 100 5.5 15 ГОСТ 30245-2003
МАРКА
15
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 90 60 3 15 ГОСТ 30245-2003
МАРКА
15
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
90

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 200 10 15 ГОСТ 30245-2003
МАРКА
15
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
300

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 40 4.5 15 ГОСТ 30245-2003
МАРКА
15
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 60 40 6 15 ГОСТ 30245-2003
МАРКА
15
ГОСТ

ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
60

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 60 6 15 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
15
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
100

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 40 6 15 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
15
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 200 8 15 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
15
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
300

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 60 5.5 15 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
15
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
140

Профиль стальной прямоугольный сварной 250 150 7.5 15 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
15
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП

сварной
высота
250

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 120 7.5 15 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
15
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 60 30 5.5 15 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
15
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
60

Профиль стальной прямоугольный сварной 400 200 10.5 15 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
15
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
400

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 100 9.5 15 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
15
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
300

Профиль стальной прямоугольный сварной 90 60 4 15 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
15
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота

Профиль стальной прямоугольный сварной 220 100 8 15 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

15

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

220

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 120 6.5 15 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

15

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

160

Профиль стальной прямоугольный сварной 250 150 6 15 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

15

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

250

Профиль стальной прямоугольный сварной 260 130 11 15 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

15

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

260

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 60 6.5 15 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

15

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

80

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 60 3 15 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

15

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

140

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 40 3.5 15 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

15

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

80

Профиль стальной прямоугольный сварной 260 130 12 15 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

15

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

260

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 40 3.5 15 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

15

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

100

Профиль стальной прямоугольный сварной 70 50 3 15 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

15

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

70

Профиль стальной прямоугольный сварной 240 160 6.5 15 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

15

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

240

Профиль стальной прямоугольный сварной 220 100 6.5 15 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

15

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

220

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 120 6.5 15 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

15

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

140

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 120 4 15 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

15

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

140

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 160 8 15 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

15

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

200

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 40 3.5 15 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
15
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 200 6 15 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
15
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
300

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 120 4.5 15 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
15
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
140

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 300 11.5 15 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
15
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
350

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 300 7.5 15 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
15
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
350

Профиль стальной прямоугольный сварной 50 25 4 15 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

15
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
50

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 60 6 15 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
15
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
120

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 80 7.5 15 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
15
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 70 50 2 15 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
15
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
70

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 250 11 15 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
15
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
350

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 60 6.5 15 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
15
ГОСТ

ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
100

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 140 7.5 15 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
15
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 60 40 5.5 15 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
15
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
60

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 60 5.5 15 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
15
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
100

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 40 3 15 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
15
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
120

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 80 3 15 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
15
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП

сварной
высота
120

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 75 5 18ЮТ ГОСТ 25577-83

МАРКА
18ЮТ
ГОСТ
ГОСТ 25577-83
ТИП
сварной
высота
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 125 5 18ЮТ ГОСТ 25577-83

МАРКА
18ЮТ
ГОСТ
ГОСТ 25577-83
ТИП
сварной
высота
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 80 4 18ЮТ ГОСТ 25577-83

МАРКА
18ЮТ
ГОСТ
ГОСТ 25577-83
ТИП
сварной
высота
120

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 130 7 18ЮТ ГОСТ 25577-83

МАРКА
18ЮТ
ГОСТ
ГОСТ 25577-83
ТИП
сварной
высота
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 75 6 18ЮТ ГОСТ 25577-83

МАРКА
18ЮТ
ГОСТ
ГОСТ 25577-83
ТИП
сварной
высота

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 120 4 18ЮТ ГОСТ 25577-83

МАРКА

18ЮТ

ГОСТ

ГОСТ 25577-83

ТИП

сварной

ВЫСОТА

160

Профиль стальной прямоугольный сварной 230 100 8 18ЮТ ГОСТ 25577-83

МАРКА

18ЮТ

ГОСТ

ГОСТ 25577-83

ТИП

сварной

ВЫСОТА

230

Профиль стальной прямоугольный сварной 150 100 6 18ЮТ ГОСТ 25577-83

МАРКА

18ЮТ

ГОСТ

ГОСТ 25577-83

ТИП

сварной

ВЫСОТА

150

Профиль стальной прямоугольный сварной 220 100 5 18ЮТ ГОСТ 25577-83

МАРКА

18ЮТ

ГОСТ

ГОСТ 25577-83

ТИП

сварной

ВЫСОТА

220

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 80 6 18ЮТ ГОСТ 25577-83

МАРКА

18ЮТ

ГОСТ

ГОСТ 25577-83

ТИП

сварной

ВЫСОТА

120

Профиль стальной прямоугольный сварной 150 100 8 18ЮТ ГОСТ 25577-83

МАРКА

18ЮТ

ГОСТ

ГОСТ 25577-83

ТИП

сварной

ВЫСОТА

150

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 75 4 18ЮТ ГОСТ 25577-83

МАРКА

18ЮТ

ГОСТ

ГОСТ 25577-83

ТИП

сварной

ВЫСОТА

180

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 80 7 18ЮТ ГОСТ 25577-83

МАРКА

18ЮТ

ГОСТ

ГОСТ 25577-83

ТИП

сварной

ВЫСОТА

160

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 80 4 18ЮТ ГОСТ 25577-83

МАРКА

18ЮТ

ГОСТ

ГОСТ 25577-83

ТИП

сварной

ВЫСОТА

160

Профиль стальной прямоугольный сварной 97 80 3 18ЮТ ГОСТ 25577-83

МАРКА

18ЮТ

ГОСТ

ГОСТ 25577-83

ТИП

сварной

ВЫСОТА

97

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 125 4 18ЮТ ГОСТ 25577-83

МАРКА

18ЮТ

ГОСТ

ГОСТ 25577-83

ТИП

сварной

ВЫСОТА

180

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 160 10 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

200

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 70 4 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

80

Профиль стальной прямоугольный сварной 50 30 3 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

50

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 250 8.5 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

350

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 120 6 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 80 8 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 200 9.5 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
300

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 60 6.5 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 75 6 20 ГОСТ 25577-83

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 25577-83
ТИП
сварной
ВЫСОТА
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 90 50 6.5 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

20
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
90

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 80 4.5 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 60 4 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
80

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 60 4.5 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
100

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 100 6.5 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 100 8 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
20
ГОСТ

ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 160 7.5 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 60 4.5 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
140

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 120 4 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
140

Профиль стальной прямоугольный сварной 50 40 3.5 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
50

Профиль стальной прямоугольный сварной 380 220 7.5 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП

сварной
высота
380

Профиль стальной прямоугольный сварной 60 40 3.5 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
60

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 80 5.5 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 160 8.5 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 60 6.5 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
100

Профиль стальной прямоугольный сварной 320 180 7 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 60 5 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

100

Профиль стальной прямоугольный сварной 220 140 6 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

220

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 100 6 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

180

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 80 5.5 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

160

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 60 6 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

120

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 40 6 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

80

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 250 9.5 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

350

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 60 6 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

80

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 100 4 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

160

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 120 5 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

200

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 70 3.5 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

80

Профиль стальной прямоугольный сварной 60 30 3 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

60

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 80 6 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

180

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 80 5 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

200

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 80 4.5 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

120

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 40 3 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

20
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
100

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 100 4.5 20 ГОСТ 30245-2003
МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 220 100 8 20 ГОСТ 30245-2003
МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
220

Профиль стальной прямоугольный сварной 240 160 9.5 20 ГОСТ 30245-2003
МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
240

Профиль стальной прямоугольный сварной 320 180 6.5 20 ГОСТ 30245-2003
МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
320

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 60 7 20 ГОСТ 30245-2003
МАРКА
20
ГОСТ

ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
100

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 140 7.5 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 200 12 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
300

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 80 3 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
120

Профиль стальной прямоугольный сварной 90 60 7 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
90

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 70 6.5 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП

сварной
высота
80

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 40 6 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
100

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 100 5.5 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 120 5.5 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 50 7 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
100

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 80 4.5 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 40 3.5 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
100

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 100 6.5 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
140

Профиль стальной прямоугольный сварной 60 30 6 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
60

Профиль стальной прямоугольный сварной 90 50 3.5 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
90

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 100 7.5 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 260 130 11.5 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

260

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 100 6.5 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

200

Профиль стальной прямоугольный сварной 240 160 8 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

240

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 40 2.5 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

80

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 120 8 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

200

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 160 5 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

200

Профиль стальной прямоугольный сварной 320 180 9.5 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

320

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 300 12 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

350

Профиль стальной прямоугольный сварной 220 140 8 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

220

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 60 5.5 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

100

Профиль стальной прямоугольный сварной 220 100 4 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
220

Профиль стальной прямоугольный сварной 150 100 4.5 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
150

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 40 6 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
120

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 200 8 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
300

Профиль стальной прямоугольный сварной 50 25 3.5 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
50

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 160 7 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

20
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 200 6 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
300

Профиль стальной прямоугольный сварной 220 140 5.5 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
220

Профиль стальной прямоугольный сварной 320 180 10 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
320

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 160 6 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 90 50 4.5 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
20
ГОСТ

ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
90

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 200 7.5 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
300

Профиль стальной прямоугольный сварной 240 160 11.5 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
240

Профиль стальной прямоугольный сварной 60 40 2 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
60

Профиль стальной прямоугольный сварной 150 100 7 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
150

Профиль стальной прямоугольный сварной 70 50 2.5 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП

сварной
высота
70

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 200 11 20 ГОСТ 30245-2003

марка
20
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
тип
сварной
высота
300

Профиль стальной прямоугольный сварной 90 50 5 20 ГОСТ 30245-2003

марка
20
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
тип
сварной
высота
90

Профиль стальной прямоугольный сварной 320 180 9 20 ГОСТ 30245-2003

марка
20
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
тип
сварной
высота
320

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 100 4 20 ГОСТ 30245-2003

марка
20
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
тип
сварной
высота
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 70 50 2 20 ГОСТ 30245-2003

марка
20
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
тип
сварной
высота

Профиль стальной прямоугольный сварной 50 40 3 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

50

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 100 7.5 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

300

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 40 6 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

160

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 100 4 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

180

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 60 4 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

120

Профиль стальной прямоугольный сварной 240 120 5 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

240

Профиль стальной прямоугольный сварной 50 30 4 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

50

Профиль стальной прямоугольный сварной 240 120 7.5 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

240

Профиль стальной прямоугольный сварной 60 30 4.5 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

60

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 100 7 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

160

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 140 5 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

160

Профиль стальной прямоугольный сварной 150 100 6.5 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

150

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 200 8.5 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

300

Профиль стальной прямоугольный сварной 90 50 3 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

90

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 60 6 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

180

Профиль стальной прямоугольный сварной 50 40 4.5 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
50

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 250 10.5 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
350

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 40 5 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
120

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 50 3 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
100

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 300 7 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
350

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 100 6 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

20
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 40 4.5 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 80 7.5 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 60 5.5 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
80

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 60 3.5 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
80

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 60 7 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
20
ГОСТ

ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 70 6 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
80

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 140 7.5 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 260 130 8.5 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
260

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 40 7 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
100

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 40 4.5 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП

сварной
высота
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 220 140 5 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
220

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 130 7 20 ГОСТ 25577-83

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 25577-83
ТИП
сварной
высота
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 40 6 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 40 4.5 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
80

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 60 4.5 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 80 4 20 ГОСТ 25577-83

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 25577-83

ТИП

сварной

ВЫСОТА

120

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 60 7 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

140

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 40 3 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

160

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 100 8 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

300

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 100 9.5 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

300

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 40 4 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

200

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 40 5.5 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

200

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 250 12 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

350

Профиль стальной прямоугольный сварной 400 200 11.5 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

400

Профиль стальной прямоугольный сварной 60 40 5.5 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

60

Профиль стальной прямоугольный сварной 220 100 6 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

220

Профиль стальной прямоугольный сварной 220 100 5 20 ГОСТ 25577-83

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 25577-83

ТИП

сварной

ВЫСОТА

220

Профиль стальной прямоугольный сварной 250 150 6.5 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

250

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 160 5.5 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

200

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 140 6.5 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

180

Профиль стальной прямоугольный сварной 90 50 7 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
90

Профиль стальной прямоугольный сварной 150 100 8 20 ГОСТ 25577-83

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 25577-83
ТИП
сварной
ВЫСОТА
150

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 160 9 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 250 150 7 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
250

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 200 11.5 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
300

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 120 4 20 ГОСТ 25577-83

МАРКА

20
ГОСТ
ГОСТ 25577-83
ТИП
сварной
ВЫСОТА
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 80 5 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
120

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 40 3.5 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
80

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 250 11.5 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
350

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 60 7.5 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 140 5.5 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
20
ГОСТ

ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 300 8.5 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
350

Профиль стальной прямоугольный сварной 260 130 11 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
260

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 40 3 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
80

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 60 3 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
140

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 40 3 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП

сварной
высота
120

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 100 7.5 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 140 5 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 100 5.5 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 100 9 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
300

Профиль стальной прямоугольный сварной 380 220 8 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота

Профиль стальной прямоугольный сварной 260 130 7 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

260

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 40 4 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

100

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 40 5.5 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

120

Профиль стальной прямоугольный сварной 220 100 7.5 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

220

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 80 6.5 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

180

Профиль стальной прямоугольный сварной 90 60 3.5 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

90

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 80 6.5 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

160

Профиль стальной прямоугольный сварной 220 140 7 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

220

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 60 7 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

80

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 80 4 20 ГОСТ 25577-83

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 25577-83

ТИП

сварной

ВЫСОТА

160

Профиль стальной прямоугольный сварной 70 50 3.5 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

70

Профиль стальной прямоугольный сварной 150 100 4 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

150

Профиль стальной прямоугольный сварной 240 160 6 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

240

Профиль стальной прямоугольный сварной 70 50 3 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

70

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 120 5 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

140

Профиль стальной прямоугольный сварной 60 40 4 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
60

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 120 7 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 100 10 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
300

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 80 4.5 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 40 5 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 140 8 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

20
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 320 180 10.5 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
320

Профиль стальной прямоугольный сварной 250 150 6 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
250

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 70 5.5 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
80

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 60 5 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
80

Профиль стальной прямоугольный сварной 50 40 2 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
20
ГОСТ

ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
50

Профиль стальной прямоугольный сварной 90 60 5.5 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
90

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 60 3 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
120

Профиль стальной прямоугольный сварной 60 30 5 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
60

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 120 5.5 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 40 5.5 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП

сварной
высота
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 40 7 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 100 7 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 60 3 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
80

Профиль стальной прямоугольный сварной 50 30 3.5 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
50

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 80 7 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 70 3 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

80

Профиль стальной прямоугольный сварной 50 40 4 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

50

Профиль стальной прямоугольный сварной 70 50 5.5 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

70

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 80 6 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

120

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 100 7.5 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

180

Профиль стальной прямоугольный сварной 90 60 4.5 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

90

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 50 4.5 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

100

Профиль стальной прямоугольный сварной 380 220 6 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

380

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 50 3.5 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

100

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 40 5 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

80

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 60 5 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

120

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 60 3.5 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

100

Профиль стальной прямоугольный сварной 320 180 6 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

320

Профиль стальной прямоугольный сварной 90 60 6 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

90

Профиль стальной прямоугольный сварной 60 30 5.5 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

60

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 250 10 20 ГОСТ 30245-2003
МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
350

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 60 4.5 20 ГОСТ 30245-2003
МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 300 6 20 ГОСТ 30245-2003
МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
350

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 120 8 20 ГОСТ 30245-2003
МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 40 5.5 20 ГОСТ 30245-2003
МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
80

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 60 5.5 20 ГОСТ 30245-2003
МАРКА

20
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
120

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 120 4.5 20 ГОСТ 30245-2003
МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
140

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 140 4.5 20 ГОСТ 30245-2003
МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 80 5.5 20 ГОСТ 30245-2003
МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
120

Профиль стальной прямоугольный сварной 50 25 2.5 20 ГОСТ 30245-2003
МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
50

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 60 3.5 20 ГОСТ 30245-2003
МАРКА
20
ГОСТ

ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
120

Профиль стальной прямоугольный сварной 90 50 5.5 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
90

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 120 4 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 60 6.5 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
80

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 60 4 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
140

Профиль стальной прямоугольный сварной 150 100 6 20 ГОСТ 25577-83

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 25577-83
ТИП

сварной
высота
150

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 250 7 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
350

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 80 4 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 60 3.5 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
140

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 120 7 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 40 6.5 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота

Профиль стальной прямоугольный сварной 260 130 7.5 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

260

Профиль стальной прямоугольный сварной 260 130 9.5 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

260

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 300 6.5 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

350

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 40 3.5 20 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

120

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 125 5 20пс ГОСТ 25577-83

МАРКА

20пс

ГОСТ

ГОСТ 25577-83

ТИП

сварной

ВЫСОТА

180

Профиль стальной прямоугольный сварной 97 80 3 20пс ГОСТ 25577-83

МАРКА

20пс

ГОСТ

ГОСТ 25577-83

ТИП

сварной

ВЫСОТА

97

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 75 4 20пс ГОСТ 25577-83

МАРКА

20пс

ГОСТ

ГОСТ 25577-83

ТИП

сварной

ВЫСОТА

180

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 130 7 20пс ГОСТ 25577-83

МАРКА

20пс

ГОСТ

ГОСТ 25577-83

ТИП

сварной

ВЫСОТА

160

Профиль стальной прямоугольный сварной 220 100 5 20пс ГОСТ 25577-83

МАРКА

20пс

ГОСТ

ГОСТ 25577-83

ТИП

сварной

ВЫСОТА

220

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 80 6 20пс ГОСТ 25577-83

МАРКА

20пс

ГОСТ

ГОСТ 25577-83

ТИП

сварной

ВЫСОТА

120

Профиль стальной прямоугольный сварной 150 100 6 20пс ГОСТ 25577-83

МАРКА

20пс

ГОСТ

ГОСТ 25577-83

ТИП

сварной

ВЫСОТА

150

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 75 5 20пс ГОСТ 25577-83

МАРКА

20пс

ГОСТ

ГОСТ 25577-83

ТИП

сварной

ВЫСОТА

180

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 120 3 20пс ГОСТ 25577-83

МАРКА

20пс

ГОСТ

ГОСТ 25577-83

ТИП

сварной

ВЫСОТА

160

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 80 7 20пс ГОСТ 25577-83

МАРКА

20пс

ГОСТ

ГОСТ 25577-83

ТИП

сварной

ВЫСОТА

160

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 80 4 20пс ГОСТ 25577-83

МАРКА

20пс

ГОСТ

ГОСТ 25577-83

ТИП

сварной

ВЫСОТА

120

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 120 4 20пс ГОСТ 25577-83

МАРКА
20пс
ГОСТ
ГОСТ 25577-83
ТИП
сварной
ВЫСОТА
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 75 6 20пс ГОСТ 25577-83

МАРКА
20пс
ГОСТ
ГОСТ 25577-83
ТИП
сварной
ВЫСОТА
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 320 180 9.5 25 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
25
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
320

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 100 5 25 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
25
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 60 2 25 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
25
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
80

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 80 6.5 25 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

25
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
120

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 120 5 25 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
25
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 220 140 5 25 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
25
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
220

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 40 4.5 25 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
25
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 100 6.5 25 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
25
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 60 4.5 25 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
25
ГОСТ

ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
80

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 70 7 25 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
25
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
80

Профиль стальной прямоугольный сварной 50 40 3 25 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
25
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
50

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 80 6 25 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
25
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
120

Профиль стальной прямоугольный сварной 240 160 6 25 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
25
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
240

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 60 6.5 25 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
25
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП

сварной
высота
140

Профиль стальной прямоугольный сварной 220 100 5 25 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
25
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
220

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 300 6.5 25 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
25
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
350

Профиль стальной прямоугольный сварной 90 60 6 25 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
25
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
90

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 80 8 25 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
25
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 100 7 25 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
25
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 120 5.5 25 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

25

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

140

Профиль стальной прямоугольный сварной 70 50 5.5 25 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

25

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

70

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 120 7.5 25 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

25

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

160

Профиль стальной прямоугольный сварной 90 60 7 25 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

25

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

90

Профиль стальной прямоугольный сварной 60 30 3.5 25 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

25

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

60

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 60 7 25 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

25

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

140

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 60 4 25 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

25

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

180

Профиль стальной прямоугольный сварной 320 180 6 25 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

25

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

320

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 160 9 25 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

25

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

200

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 140 5.5 25 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

25

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

180

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 160 7 25 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

25

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

200

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 300 11.5 25 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

25

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

350

Профиль стальной прямоугольный сварной 400 200 10 25 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

25

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

400

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 120 7.5 25 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

25

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

140

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 60 5 25 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

25

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

180

Профиль стальной прямоугольный сварной 320 180 7.5 25 ГОСТ 30245-2003
МАРКА
25
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
320

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 80 7.5 25 ГОСТ 30245-2003
МАРКА
25
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 40 5 25 ГОСТ 30245-2003
МАРКА
25
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 380 220 6 25 ГОСТ 30245-2003
МАРКА
25
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
380

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 80 6.5 25 ГОСТ 30245-2003
МАРКА
25
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 60 2.5 25 ГОСТ 30245-2003
МАРКА

25
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
80

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 40 5.5 25 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
25
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
80

Профиль стальной прямоугольный сварной 320 180 9 25 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
25
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
320

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 140 4.5 25 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
25
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 100 6 25 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
25
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
300

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 120 7 25 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
25
ГОСТ

ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 120 5.5 25 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
25
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 120 5 25 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
25
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 60 3.5 25 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
25
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
120

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 100 5 25 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
25
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 120 4.5 25 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
25
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП

сварной
высота
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 220 140 8 25 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
25
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
220

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 140 7.5 25 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
25
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 80 7 25 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
25
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 240 160 10.5 25 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
25
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
240

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 80 6 25 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
25
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 70 6.5 25 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

25

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

80

Профиль стальной прямоугольный сварной 50 30 3.5 25 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

25

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

50

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 100 4 25 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

25

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

200

Профиль стальной прямоугольный сварной 260 130 8 25 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

25

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

260

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 70 4.5 25 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

25

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

80

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 80 5.5 25 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

25

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

200

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 120 6.5 25 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

25

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

160

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 120 4 25 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

25

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

160

Профиль стальной прямоугольный сварной 320 180 6.5 25 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

25

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

320

Профиль стальной прямоугольный сварной 50 40 5 25 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

25

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

50

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 40 3.5 25 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

25

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

120

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 40 3 25 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

25

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

100

Профиль стальной прямоугольный сварной 320 180 8.5 25 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

25

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

320

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 160 6.5 25 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

25

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

200

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 60 6.5 25 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

25

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

80

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 250 11 25 ГОСТ 30245-2003
МАРКА
25
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
350

Профиль стальной прямоугольный сварной 150 100 5.5 25 ГОСТ 30245-2003
МАРКА
25
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
150

Профиль стальной прямоугольный сварной 400 200 11.5 25 ГОСТ 30245-2003
МАРКА
25
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
400

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 300 7 25 ГОСТ 30245-2003
МАРКА
25
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
350

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 100 7.5 25 ГОСТ 30245-2003
МАРКА
25
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 120 5.5 25 ГОСТ 30245-2003
МАРКА

25
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 50 40 2 25 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
25
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
50

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 250 9 25 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
25
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
350

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 100 4 25 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
25
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
140

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 80 4 25 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
25
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 100 6.5 25 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
25
ГОСТ

ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 60 4.5 25 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
25
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
100

Профиль стальной прямоугольный сварной 250 150 6 25 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
25
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
250

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 250 6.5 25 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
25
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
350

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 60 6.5 25 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
25
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
100

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 140 4 25 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
25
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП

сварной
высота
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 140 7 25 ГОСТ 30245-2003

марка
25
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
тип
сварной
высота
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 70 50 4 25 ГОСТ 30245-2003

марка
25
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
тип
сварной
высота
70

Профиль стальной прямоугольный сварной 220 140 7.5 25 ГОСТ 30245-2003

марка
25
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
тип
сварной
высота
220

Профиль стальной прямоугольный сварной 220 140 6 25 ГОСТ 30245-2003

марка
25
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
тип
сварной
высота
220

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 250 9.5 25 ГОСТ 30245-2003

марка
25
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
тип
сварной
высота

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 250 8.5 25 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

25

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

350

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 100 9.5 25 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

25

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

300

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 40 6 25 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

25

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

120

Профиль стальной прямоугольный сварной 220 100 8 25 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

25

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

220

Профиль стальной прямоугольный сварной 50 30 3 25 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

25

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

50

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 60 4 25 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

25

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

80

Профиль стальной прямоугольный сварной 60 30 5.5 25 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

25

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

60

Профиль стальной прямоугольный сварной 250 150 7 25 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

25

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

250

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 70 4 25 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

25

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

80

Профиль стальной прямоугольный сварной 70 50 4.5 25 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

25

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

70

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 140 7.5 25 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

25

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

160

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 250 12 25 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

25

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

350

Профиль стальной прямоугольный сварной 60 30 6 25 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

25

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

60

Профиль стальной прямоугольный сварной 60 40 3 25 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

25

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

60

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 70 3 25 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

25

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

80

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 60 5 25 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
25
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
120

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 80 8 25 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
25
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 240 160 7.5 25 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
25
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
240

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 40 4 25 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
25
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
80

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 100 5.5 25 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
25
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
140

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 200 7.5 25 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

25
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
300

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 40 5 25 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
25
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
80

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 80 4.5 25 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
25
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 60 40 3.5 25 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
25
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
60

Профиль стальной прямоугольный сварной 220 100 6 25 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
25
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
220

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 40 3 25 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
25
ГОСТ

ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
80

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 60 5.5 25 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
25
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
80

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 250 8 25 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
25
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
350

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 100 4.5 25 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
25
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 60 5.5 25 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
25
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
120

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 120 6 25 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
25
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП

сварной
высота
140

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 120 6.5 25 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
25
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
140

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 200 11 25 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
25
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
300

Профиль стальной прямоугольный сварной 250 150 8 25 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
25
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
250

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 50 6 25 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
25
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
100

Профиль стальной прямоугольный сварной 240 120 5.5 25 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
25
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 100 6 25 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

25

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

180

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 80 6 25 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

25

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

200

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 60 3.5 25 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

25

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

140

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 160 8 25 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

25

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

200

Профиль стальной прямоугольный сварной 50 30 2.5 25 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

25

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

50

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 40 5 25 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

25

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

160

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 40 4 25 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

25

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

100

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 100 5 25 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

25

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

160

Профиль стальной прямоугольный сварной 260 130 10.5 25 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

25

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

260

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 40 4 25 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

25

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

200

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 120 4.5 25 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

25

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

200

Профиль стальной прямоугольный сварной 60 40 4.5 25 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

25

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

60

Профиль стальной прямоугольный сварной 400 200 11 25 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

25

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

400

Профиль стальной прямоугольный сварной 220 100 7.5 25 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

25

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

220

Профиль стальной прямоугольный сварной 260 130 9 25 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

25

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

260

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 300 6 25 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
25
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
350

Профиль стальной прямоугольный сварной 260 130 10 25 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
25
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
260

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 60 6 25 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
25
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
100

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 40 5.5 25 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
25
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
100

Профиль стальной прямоугольный сварной 90 50 4 25 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
25
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
90

Профиль стальной прямоугольный сварной 250 150 6.5 25 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

25
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
250

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 200 9 25 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
25
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
300

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 80 7.5 25 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
25
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 100 4 25 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
25
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 200 6.5 25 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
25
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
300

Профиль стальной прямоугольный сварной 90 60 5.5 25 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
25
ГОСТ

ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
90

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 60 3 25 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
25
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
80

Профиль стальной прямоугольный сварной 150 100 6 25 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
25
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
150

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 60 5.5 25 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
25
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 80 4.5 25 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
25
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 150 100 7 25 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
25
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП

сварной
высота
150

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 120 4.5 25 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
25
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
140

Профиль стальной прямоугольный сварной 60 30 4 25 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
25
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
60

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 40 6 25 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
25
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 80 4 25 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
25
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 40 4.5 25 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
25
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 140 6.5 25 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

25

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

180

Профиль стальной прямоугольный сварной 50 40 3.5 25 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

25

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

50

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 200 9.5 25 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

25

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

300

Профиль стальной прямоугольный сварной 380 220 6.5 25 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

25

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

380

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 60 5 25 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

25

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

100

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 120 6 25 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

25

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

200

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 80 4 25 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

25

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

120

Профиль стальной прямоугольный сварной 240 160 8.5 25 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

25

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

240

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 80 4 25 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

25

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

160

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 40 4.5 25 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

25

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

120

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 60 7.5 25 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

25

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

180

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 50 3 25 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

25

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

100

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 40 3 25 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

25

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

160

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 300 9.5 25 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

25

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

350

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 80 5 25 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

25

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

160

Профиль стальной прямоугольный сварной 220 140 5.5 25 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
25
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
220

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 100 9 25 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
25
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
300

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 100 7 25 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
25
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 150 100 5 25 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
25
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
150

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 80 3 25 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
25
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
120

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 200 8.5 25 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

25
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
300

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 40 5.5 25 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
25
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 50 4.5 25 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
25
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
100

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 250 7 25 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
25
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
350

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 300 9 25 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
25
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
350

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 100 6.5 25 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
25
ГОСТ

ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 60 5 25 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
25
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
80

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 120 8 25 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
25
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 260 130 9.5 25 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
25
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
260

Профиль стальной прямоугольный сварной 220 100 5.5 25 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
25
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
220

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 160 10 25 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
25
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП

сварной
высота
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 240 160 11.5 25 ГОСТ 30245-2003

марка
25
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
тип
сварной
высота
240

Профиль стальной прямоугольный сварной 50 25 2.5 25 ГОСТ 30245-2003

марка
25
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
тип
сварной
высота
50

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 70 5.5 25 ГОСТ 30245-2003

марка
25
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
тип
сварной
высота
80

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 80 6.5 25 ГОСТ 30245-2003

марка
25
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
тип
сварной
высота
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 60 5 25 ГОСТ 30245-2003

марка
25
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
тип
сварной
высота

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 60 4 25 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

25

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

100

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 100 6.5 30 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

30

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

180

Профиль стальной прямоугольный сварной 60 40 3.5 30 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

30

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

60

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 80 4 30 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

30

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

180

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 40 4.5 30 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

30

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

200

Профиль стальной прямоугольный сварной 250 150 6.5 30 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

30

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

250

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 100 6.5 30 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

30

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

160

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 80 7 30 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

30

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

200

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 80 3 30 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

30

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

120

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 40 5 30 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

30

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

80

Профиль стальной прямоугольный сварной 50 25 4 30 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

30

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

50

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 120 5.5 30 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

30

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

200

Профиль стальной прямоугольный сварной 320 180 6.5 30 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

30

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

320

Профиль стальной прямоугольный сварной 70 50 2.5 30 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

30

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

70

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 60 3.5 30 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

30

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

100

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 100 7 30 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
30
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 120 5 30 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
30
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
140

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 100 5 30 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
30
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 200 7 30 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
30
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
300

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 100 4.5 30 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
30
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 300 6.5 30 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

30
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
350

Профиль стальной прямоугольный сварной 70 50 4.5 30 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
30
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
70

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 60 3 30 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
30
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
120

Профиль стальной прямоугольный сварной 260 130 6.5 30 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
30
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
260

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 300 7.5 30 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
30
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
350

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 100 10 30 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
30
ГОСТ

ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
300

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 80 4 30 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
30
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 140 7.5 30 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
30
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 50 40 2 30 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
30
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
50

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 250 11.5 30 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
30
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
350

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 120 7 30 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
30
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП

сварной
высота
140

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 40 3.5 30 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
30
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
80

Профиль стальной прямоугольный сварной 320 180 11.5 30 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
30
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
320

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 200 10.5 30 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
30
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
300

Профиль стальной прямоугольный сварной 400 200 11 30 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
30
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
400

Профиль стальной прямоугольный сварной 260 130 12 30 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
30
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота

Профиль стальной прямоугольный сварной 400 200 11.5 30 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

30

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

400

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 200 9 30 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

30

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

300

Профиль стальной прямоугольный сварной 50 40 3.5 30 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

30

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

50

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 250 12 30 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

30

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

350

Профиль стальной прямоугольный сварной 50 40 2.5 30 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

30

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

50

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 60 5.5 30 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

30

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

100

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 60 4 30 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

30

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

80

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 120 4.5 30 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

30

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

140

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 250 7 30 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

30

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

350

Профиль стальной прямоугольный сварной 380 220 7 30 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

30

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

380

Профиль стальной прямоугольный сварной 220 100 4 30 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

30

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

220

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 40 7 30 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

30

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

120

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 140 8 30 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

30

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

180

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 80 5 30 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

30

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

160

Профиль стальной прямоугольный сварной 220 100 7 30 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

30

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

220

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 50 4 30 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
30
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
100

Профиль стальной прямоугольный сварной 240 160 8.5 30 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
30
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
240

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 80 8 30 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
30
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 240 120 5 30 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
30
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
240

Профиль стальной прямоугольный сварной 150 100 6.5 30 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
30
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
150

Профиль стальной прямоугольный сварной 240 120 6 30 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

30
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
240

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 50 5.5 30 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
30
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
100

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 60 4.5 30 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
30
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 240 160 8 30 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
30
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
240

Профиль стальной прямоугольный сварной 320 180 9.5 30 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
30
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
320

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 100 7.5 30 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
30
ГОСТ

ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 80 6 30 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
30
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 70 50 2 30 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
30
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
70

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 40 3 30 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
30
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
80

Профиль стальной прямоугольный сварной 60 30 6 30 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
30
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
60

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 40 6.5 30 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
30
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП

сварной
высота
100

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 200 9.5 30 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
30
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
300

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 60 5 30 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
30
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
120

Профиль стальной прямоугольный сварной 150 100 4.5 30 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
30
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
150

Профиль стальной прямоугольный сварной 90 50 4.5 30 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
30
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
90

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 120 5 30 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
30
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота

Профиль стальной прямоугольный сварной 220 140 7 30 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

30

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

220

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 100 5 30 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

30

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

160

Профиль стальной прямоугольный сварной 50 25 3.5 30 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

30

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

50

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 100 6.5 30 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

30

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

300

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 250 7.5 30 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

30

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

350

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 40 7 30 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

30

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

200

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 60 4.5 30 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

30

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

80

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 100 9 30 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

30

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

300

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 60 6 30 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

30

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

140

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 120 4.5 30 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

30

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

160

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 40 5.5 30 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

30

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

200

Профиль стальной прямоугольный сварной 240 160 7.5 30 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

30

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

240

Профиль стальной прямоугольный сварной 380 220 8 30 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

30

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

380

Профиль стальной прямоугольный сварной 400 200 12 30 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

30

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

400

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 80 4 30 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

30

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

120

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 100 4 30 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
30
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
140

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 120 4.5 30 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
30
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 240 160 9 30 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
30
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
240

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 120 6.5 30 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
30
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 60 7.5 30 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
30
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 260 130 9.5 30 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

30
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
260

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 40 2.5 30 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
30
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
80

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 100 4 30 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
30
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 140 6.5 30 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
30
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 120 6 30 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
30
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
140

Профиль стальной прямоугольный сварной 60 40 5.5 30 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
30
ГОСТ

ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
60

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 200 11.5 30 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
30
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
300

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 60 3 30 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
30
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
140

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 160 7 30 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
30
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 120 5.5 30 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
30
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 220 140 7.5 30 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
30
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП

сварной
высота
220

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 300 6 30 ГОСТ 30245-2003

марка
30
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
тип
сварной
высота
350

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 60 4.5 30 ГОСТ 30245-2003

марка
30
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
тип
сварной
высота
120

Профиль стальной прямоугольный сварной 400 200 10 30 ГОСТ 30245-2003

марка
30
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
тип
сварной
высота
400

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 80 5 30 ГОСТ 30245-2003

марка
30
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
тип
сварной
высота
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 40 5 30 ГОСТ 30245-2003

марка
30
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
тип
сварной
высота

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 160 9.5 30 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

30

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

200

Профиль стальной прямоугольный сварной 240 160 7 30 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

30

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

240

Профиль стальной прямоугольный сварной 90 50 4 30 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

30

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

90

Профиль стальной прямоугольный сварной 50 40 3 30 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

30

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

50

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 60 4.5 30 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

30

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

100

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 300 11.5 30 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

30

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

350

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 40 4 30 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

30

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

160

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 60 6 30 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

30

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

180

Профиль стальной прямоугольный сварной 240 120 5.5 30 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

30

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

240

Профиль стальной прямоугольный сварной 70 50 4 30 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

30

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

70

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 100 7 30 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

30

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

180

Профиль стальной прямоугольный сварной 50 25 2.5 30 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

30

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

50

Профиль стальной прямоугольный сварной 50 25 2 30 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

30

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

50

Профиль стальной прямоугольный сварной 90 60 4 30 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

30

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

90

Профиль стальной прямоугольный сварной 60 30 2 30 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

30

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

60

Профиль стальной прямоугольный сварной 260 130 8 30 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
30
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
260

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 80 6 30 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
30
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
120

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 300 12 30 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
30
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
350

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 40 3.5 30 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
30
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 40 2 30 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
30
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
80

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 40 6 30 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

30
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
100

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 250 8.5 30 ГОСТ 30245-2003
МАРКА
30
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
350

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 140 8 30 ГОСТ 30245-2003
МАРКА
30
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 140 6.5 30 ГОСТ 30245-2003
МАРКА
30
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 80 7 30 ГОСТ 30245-2003
МАРКА
30
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 70 50 5 30 ГОСТ 30245-2003
МАРКА
30
ГОСТ

ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
70

Профиль стальной прямоугольный сварной 320 180 11 30 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
30
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
320

Профиль стальной прямоугольный сварной 150 100 4 30 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
30
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
150

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 100 8.5 30 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
30
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
300

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 100 6 30 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
30
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 60 6.5 30 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
30
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП

сварной
высота
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 140 7 30 ГОСТ 30245-2003

марка
30
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
тип
сварной
высота
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 160 8.5 30 ГОСТ 30245-2003

марка
30
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
тип
сварной
высота
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 80 6 30 ГОСТ 30245-2003

марка
30
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
тип
сварной
высота
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 60 30 5.5 30 ГОСТ 30245-2003

марка
30
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
тип
сварной
высота
60

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 100 4 30 ГОСТ 30245-2003

марка
30
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
тип
сварной
высота

Профиль стальной прямоугольный сварной 240 120 7 30 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

30

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

240

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 250 10.5 30 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

30

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

350

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 60 6 30 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

30

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

100

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 140 5 30 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

30

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

180

Профиль стальной прямоугольный сварной 260 130 7.5 30 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

30

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

260

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 40 5.5 30 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

30

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

80

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 300 11 30 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

30

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

350

Профиль стальной прямоугольный сварной 320 180 7 30 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

30

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

320

Профиль стальной прямоугольный сварной 90 60 7 30 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

30

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

90

Профиль стальной прямоугольный сварной 60 40 4.5 30 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

30

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

60

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 60 4.5 30 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

30

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

140

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 60 2.5 30 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

30

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

80

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 60 5 30 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

30

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

100

Профиль стальной прямоугольный сварной 260 130 11 30 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

30

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

260

Профиль стальной прямоугольный сварной 90 60 5 30 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

30

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

90

Профиль стальной прямоугольный сварной 320 180 12 30 ГОСТ 30245-2003
МАРКА
30
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
320

Профиль стальной прямоугольный сварной 220 140 6 30 ГОСТ 30245-2003
МАРКА
30
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
220

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 60 7 30 ГОСТ 30245-2003
МАРКА
30
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
140

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 50 5 30 ГОСТ 30245-2003
МАРКА
30
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
100

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 60 4 30 ГОСТ 30245-2003
МАРКА
30
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
120

Профиль стальной прямоугольный сварной 240 160 6.5 30 ГОСТ 30245-2003
МАРКА

30
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
240

Профиль стальной прямоугольный сварной 90 50 6 30 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
30
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
90

Профиль стальной прямоугольный сварной 90 50 3.5 30 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
30
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
90

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 70 6 30 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
30
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
80

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 60 7 30 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
30
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
100

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 100 4.5 30 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
30
ГОСТ

ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 60 4 30 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
30
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 60 5 30 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
30
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 80 6 30 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
30
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 80 7.5 30 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
30
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 140 4.5 30 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
30
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП

сварной
высота
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 50 30 5 30 ГОСТ 30245-2003

марка
30
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
тип
сварной
высота
50

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 100 7 30 ГОСТ 30245-2003

марка
30
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
тип
сварной
высота
300

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 250 11 30 ГОСТ 30245-2003

марка
30
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
тип
сварной
высота
350

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 300 7 30 ГОСТ 30245-2003

марка
30
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
тип
сварной
высота
350

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 120 4 30 ГОСТ 30245-2003

марка
30
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
тип
сварной
высота

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 40 3 30 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

30

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

160

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 40 5 30 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

30

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

200

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 50 3 30 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

30

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

100

Профиль стальной прямоугольный сварной 150 100 5.5 30 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

30

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

150

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 60 3.5 30 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

30

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

80

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 80 3.5 30 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

30

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

120

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 250 6.5 30 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

30

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

350

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 250 10 30 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

30

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

350

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 80 6.5 30 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

30

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

200

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 80 4.5 30 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

30

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

180

Профиль стальной прямоугольный сварной 60 30 4.5 30 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

30

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

60

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 70 3 30 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

30

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

80

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 160 9 30 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

30

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

200

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 60 6.5 30 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

30

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

120

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 100 7 30 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

30

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

140

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 140 5.5 30 ГОСТ 30245-2003
МАРКА
30
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 50 6 30 ГОСТ 30245-2003
МАРКА
30
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
100

Профиль стальной прямоугольный сварной 90 50 5.5 30 ГОСТ 30245-2003
МАРКА
30
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
90

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 140 5 30 ГОСТ 30245-2003
МАРКА
30
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 40 3.5 30 ГОСТ 30245-2003
МАРКА
30
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
100

Профиль стальной прямоугольный сварной 260 130 10 30 ГОСТ 30245-2003
МАРКА

30
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
260

Профиль стальной прямоугольный сварной 90 60 3.5 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
90

Профиль стальной прямоугольный сварной 90 50 5.5 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
90

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 120 6.5 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
140

Профиль стальной прямоугольный сварной 250 150 6.5 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
250

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 100 5.5 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
35
ГОСТ

ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 240 160 8.5 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
240

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 50 4 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
100

Профиль стальной прямоугольный сварной 60 40 4 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
60

Профиль стальной прямоугольный сварной 220 140 7.5 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
220

Профиль стальной прямоугольный сварной 90 50 7 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП

сварной
высота
90

Профиль стальной прямоугольный сварной 380 220 6.5 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
380

Профиль стальной прямоугольный сварной 240 160 7 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
240

Профиль стальной прямоугольный сварной 150 100 4.5 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
150

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 60 3 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
140

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 140 8 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 40 5 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

160

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 80 6.5 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

180

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 80 4.5 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

180

Профиль стальной прямоугольный сварной 60 40 5 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

60

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 120 4 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

160

Профиль стальной прямоугольный сварной 150 100 5 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

150

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 140 7 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

180

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 200 12 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

300

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 160 5.5 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

200

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 40 4 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

120

Профиль стальной прямоугольный сварной 220 100 4.5 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

220

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 70 6.5 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

80

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 300 7 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

350

Профиль стальной прямоугольный сварной 50 25 2.5 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

50

Профиль стальной прямоугольный сварной 70 50 5.5 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

70

Профиль стальной прямоугольный сварной 260 130 10.5 35 ГОСТ 30245-2003
МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
260

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 40 6.5 35 ГОСТ 30245-2003
МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
100

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 200 8.5 35 ГОСТ 30245-2003
МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
300

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 80 4.5 35 ГОСТ 30245-2003
МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 100 4.5 35 ГОСТ 30245-2003
МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 60 2.5 35 ГОСТ 30245-2003
МАРКА

35
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
80

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 100 4 35 ГОСТ 30245-2003
МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
140

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 60 7 35 ГОСТ 30245-2003
МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
100

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 120 7.5 35 ГОСТ 30245-2003
МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 80 4 35 ГОСТ 30245-2003
МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 250 8 35 ГОСТ 30245-2003
МАРКА
35
ГОСТ

ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
350

Профиль стальной прямоугольный сварной 50 25 4 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
50

Профиль стальной прямоугольный сварной 250 150 6 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
250

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 120 4.5 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
140

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 60 6 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
120

Профиль стальной прямоугольный сварной 380 220 8 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП

сварной
высота
380

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 60 4 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
100

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 80 5.5 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 70 3.5 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
80

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 140 5.5 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 100 6.5 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 40 5 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
80

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 80 5 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 60 4.5 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
120

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 120 5.5 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 100 8 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 80 7 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

200

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 140 7.5 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

160

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 200 10 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

300

Профиль стальной прямоугольный сварной 50 25 3 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

50

Профиль стальной прямоугольный сварной 240 120 5 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

240

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 300 6 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

350

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 70 4 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

80

Профиль стальной прямоугольный сварной 260 130 11 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

260

Профиль стальной прямоугольный сварной 60 40 2.5 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

60

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 200 9.5 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

300

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 100 6 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
140

Профиль стальной прямоугольный сварной 150 100 5.5 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
150

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 100 8 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
300

Профиль стальной прямоугольный сварной 60 40 3.5 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
60

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 80 7.5 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 160 8.5 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

35
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 320 180 10 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
320

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 40 5 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
120

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 60 4 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
80

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 160 5 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 120 4.5 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
35
ГОСТ

ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 80 5.5 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 80 4.5 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
120

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 50 3.5 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
100

Профиль стальной прямоугольный сварной 70 50 4.5 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
70

Профиль стальной прямоугольный сварной 70 50 2.5 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП

сварной
высота
70

Профиль стальной прямоугольный сварной 240 160 10.5 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
240

Профиль стальной прямоугольный сварной 260 130 12 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
260

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 100 6 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 220 100 5 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
220

Профиль стальной прямоугольный сварной 90 50 4 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота

Профиль стальной прямоугольный сварной 50 30 4 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

50

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 100 5 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

160

Профиль стальной прямоугольный сварной 240 120 5.5 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

240

Профиль стальной прямоугольный сварной 90 60 3 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

90

Профиль стальной прямоугольный сварной 320 180 11 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

320

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 60 7.5 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

180

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 250 7.5 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

350

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 60 4.5 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

100

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 60 5.5 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

100

Профиль стальной прямоугольный сварной 60 30 3 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

60

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 40 6 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

200

Профиль стальной прямоугольный сварной 240 160 9.5 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

240

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 140 8 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

160

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 120 7 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

200

Профиль стальной прямоугольный сварной 70 50 2 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

70

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 100 7 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
140

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 40 7 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
100

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 200 10.5 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
300

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 40 5 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
100

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 100 5 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 240 160 9 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

35
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
240

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 60 5.5 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
120

Профиль стальной прямоугольный сварной 90 60 5 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
90

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 40 4.5 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 70 50 3 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
70

Профиль стальной прямоугольный сварной 60 30 5.5 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
35
ГОСТ

ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
60

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 160 10 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 40 4.5 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 50 40 3 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
50

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 120 8 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 100 7 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП

сварной
высота
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 40 5 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 140 5 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 60 40 2 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
60

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 100 8 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 60 6.5 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 200 11.5 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

300

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 60 7 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

140

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 40 6.5 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

200

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 100 6 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

180

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 80 8 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

200

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 300 6.5 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

350

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 140 5.5 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

160

Профиль стальной прямоугольный сварной 380 220 7.5 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

380

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 60 7 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

120

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 160 8 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

200

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 60 7 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

80

Профиль стальной прямоугольный сварной 50 40 4 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

50

Профиль стальной прямоугольный сварной 320 180 7.5 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

320

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 60 3.5 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

140

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 40 4.5 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

80

Профиль стальной прямоугольный сварной 70 50 5 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
70

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 160 7 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 240 160 7.5 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
240

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 80 7.5 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 250 150 8 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
250

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 60 6.5 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

35
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 80 6.5 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
120

Профиль стальной прямоугольный сварной 220 140 6.5 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
220

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 300 9.5 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
350

Профиль стальной прямоугольный сварной 60 40 5.5 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
60

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 120 4 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
35
ГОСТ

ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
140

Профиль стальной прямоугольный сварной 70 50 6 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
70

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 100 5.5 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 80 7 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 150 100 4 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
150

Профиль стальной прямоугольный сварной 240 120 7 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП

сварной
высота
240

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 250 6.5 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
350

Профиль стальной прямоугольный сварной 240 160 10 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
240

Профиль стальной прямоугольный сварной 220 100 4 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
220

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 100 7 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 90 60 4 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 120 4.5 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

160

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 140 5 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

160

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 140 6 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

160

Профиль стальной прямоугольный сварной 320 180 8 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

320

Профиль стальной прямоугольный сварной 260 130 8 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

260

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 40 5.5 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

160

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 80 3 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

120

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 80 6 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

120

Профиль стальной прямоугольный сварной 320 180 6 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

320

Профиль стальной прямоугольный сварной 60 30 2 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

60

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 70 4.5 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

80

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 100 6.5 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

300

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 120 7.5 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

200

Профиль стальной прямоугольный сварной 400 200 12 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

400

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 80 5.5 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

200

Профиль стальной прямоугольный сварной 260 130 8.5 35 ГОСТ 30245-2003
МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
260

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 100 6 35 ГОСТ 30245-2003
МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
300

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 60 5.5 35 ГОСТ 30245-2003
МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
80

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 70 5.5 35 ГОСТ 30245-2003
МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
80

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 250 6 35 ГОСТ 30245-2003
МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
350

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 100 4.5 35 ГОСТ 30245-2003
МАРКА

35
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 260 130 10 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
260

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 120 5 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
140

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 300 10 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
350

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 60 4.5 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
80

Профиль стальной прямоугольный сварной 50 30 5 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
35
ГОСТ

ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
50

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 250 11.5 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
350

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 80 5 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
120

Профиль стальной прямоугольный сварной 60 30 6 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
60

Профиль стальной прямоугольный сварной 220 140 7 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
220

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 60 6 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП

сварной
высота
80

Профиль стальной прямоугольный сварной 50 40 2 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
50

Профиль стальной прямоугольный сварной 320 180 9.5 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
320

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 300 7.5 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
350

Профиль стальной прямоугольный сварной 320 180 11.5 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
320

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 120 6 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота

Профиль стальной прямоугольный сварной 240 120 6.5 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

240

Профиль стальной прямоугольный сварной 90 50 3.5 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

90

Профиль стальной прямоугольный сварной 220 100 6 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

220

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 70 6 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

80

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 100 6.5 35 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

180

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 100 4 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

40

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

200

Профиль стальной прямоугольный сварной 220 100 7 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

40

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

220

Профиль стальной прямоугольный сварной 240 160 12 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

40

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

240

Профиль стальной прямоугольный сварной 60 40 5.5 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

40

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

60

Профиль стальной прямоугольный сварной 240 160 6 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

40

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

240

Профиль стальной прямоугольный сварной 90 60 6 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

40

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

90

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 80 5 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

40

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

120

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 60 6.5 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

40

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

80

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 60 3 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

40

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

140

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 70 6 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

40

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

80

Профиль стальной прямоугольный сварной 70 50 5 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
40
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
70

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 140 6.5 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
40
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 50 40 5 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
40
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
50

Профиль стальной прямоугольный сварной 50 25 4 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
40
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
50

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 100 6.5 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
40
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
300

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 60 7 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

40
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
100

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 100 4 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
40
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 100 6 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
40
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
140

Профиль стальной прямоугольный сварной 60 40 4.5 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
40
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
60

Профиль стальной прямоугольный сварной 60 30 3.5 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
40
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
60

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 140 5.5 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
40
ГОСТ

ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 100 5.5 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
40
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 100 7 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
40
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
300

Профиль стальной прямоугольный сварной 50 30 5 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
40
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
50

Профиль стальной прямоугольный сварной 90 60 3.5 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
40
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
90

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 80 5.5 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
40
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП

сварной
высота
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 250 10.5 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
40
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
350

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 40 5 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
40
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
100

Профиль стальной прямоугольный сварной 50 30 3.5 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
40
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
50

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 120 7 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
40
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 60 4.5 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
40
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота

Профиль стальной прямоугольный сварной 90 50 5 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

40

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

90

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 250 11 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

40

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

350

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 140 4 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

40

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

180

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 70 4 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

40

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

80

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 300 7 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

40

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

350

Профиль стальной прямоугольный сварной 50 40 3 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

40

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

50

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 60 6.5 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

40

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

100

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 250 8.5 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

40

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

350

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 250 10 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

40

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

350

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 40 6 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

40

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

100

Профиль стальной прямоугольный сварной 50 40 4 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

40

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

50

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 50 3.5 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

40

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

100

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 200 11.5 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

40

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

300

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 300 9 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

40

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

350

Профиль стальной прямоугольный сварной 240 160 9 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

40

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

240

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 60 5 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
40
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
120

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 70 4.5 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
40
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
80

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 60 4 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
40
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
80

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 100 7.5 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
40
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 140 7.5 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
40
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 150 100 6.5 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

40
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
150

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 120 6 40 ГОСТ 30245-2003
МАРКА
40
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
140

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 60 6 40 ГОСТ 30245-2003
МАРКА
40
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
100

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 40 5 40 ГОСТ 30245-2003
МАРКА
40
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 100 4.5 40 ГОСТ 30245-2003
МАРКА
40
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 160 6 40 ГОСТ 30245-2003
МАРКА
40
ГОСТ

ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 40 7 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
40
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 40 4 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
40
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
100

Профиль стальной прямоугольный сварной 260 130 9.5 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
40
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
260

Профиль стальной прямоугольный сварной 220 140 5.5 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
40
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
220

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 40 7 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
40
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП

сварной
высота
100

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 80 6 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
40
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 60 30 4.5 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
40
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
60

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 120 7 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
40
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 220 100 7.5 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
40
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
220

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 100 4.5 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
40
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота

Профиль стальной прямоугольный сварной 250 150 7 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

40

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

250

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 40 4.5 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

40

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

120

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 60 5 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

40

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

100

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 140 5 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

40

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

160

Профиль стальной прямоугольный сварной 90 50 4.5 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

40

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

90

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 120 6 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

40

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

200

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 40 3.5 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

40

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

160

Профиль стальной прямоугольный сварной 150 100 5.5 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

40

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

150

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 40 5 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

40

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

200

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 100 7.5 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

40

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

200

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 100 4.5 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

40

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

160

Профиль стальной прямоугольный сварной 260 130 10 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

40

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

260

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 300 11 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

40

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

350

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 100 7.5 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

40

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

300

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 60 4 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

40

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

140

Профиль стальной прямоугольный сварной 240 120 8 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
40
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
240

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 100 5 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
40
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 100 4.5 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
40
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 380 220 7 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
40
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
380

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 40 4 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
40
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
120

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 100 7 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

40
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 250 11.5 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
40
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
350

Профиль стальной прямоугольный сварной 90 50 7 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
40
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
90

Профиль стальной прямоугольный сварной 90 50 6 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
40
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
90

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 100 6 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
40
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 60 7 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
40
ГОСТ

ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
120

Профиль стальной прямоугольный сварной 220 100 4 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
40
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
220

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 60 7 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
40
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 50 25 2 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
40
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
50

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 100 7 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
40
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 60 7.5 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
40
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП

сварной
высота
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 60 4.5 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
40
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
140

Профиль стальной прямоугольный сварной 250 150 7.5 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
40
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
250

Профиль стальной прямоугольный сварной 70 50 4 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
40
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
70

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 300 8.5 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
40
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
350

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 160 5.5 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
40
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота

Профиль стальной прямоугольный сварной 220 140 6 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
40
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
220

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 140 6 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
40
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 200 11 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
40
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
300

Профиль стальной прямоугольный сварной 240 120 7 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
40
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
240

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 40 6 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
40
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 140 8 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

40

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

180

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 60 3.5 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

40

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

140

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 60 4 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

40

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

120

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 70 5 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

40

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

80

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 120 5 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

40

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

200

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 60 6.5 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

40

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

120

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 300 6 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

40

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

350

Профиль стальной прямоугольный сварной 70 50 3 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

40

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

70

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 40 5.5 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

40

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

100

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 100 4 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

40

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

180

Профиль стальной прямоугольный сварной 90 50 4 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
40
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
90

Профиль стальной прямоугольный сварной 60 40 4 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
40
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
60

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 120 4 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
40
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
140

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 200 7 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
40
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
300

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 40 5 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
40
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
120

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 80 4 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

40
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 260 130 11.5 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
40
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
260

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 50 5.5 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
40
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
100

Профиль стальной прямоугольный сварной 320 180 10.5 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
40
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
320

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 60 6.5 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
40
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 70 6.5 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
40
ГОСТ

ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
80

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 60 4 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
40
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 120 4.5 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
40
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
140

Профиль стальной прямоугольный сварной 320 180 7 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
40
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
320

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 60 3.5 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
40
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
120

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 80 3 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
40
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП

сварной
высота
120

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 80 7 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
40
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 120 8 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
40
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
140

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 160 8.5 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
40
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 80 6.5 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
40
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 320 180 9 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
40
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 80 5 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

40

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

180

Профиль стальной прямоугольный сварной 70 50 5.5 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

40

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

70

Профиль стальной прямоугольный сварной 320 180 7.5 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

40

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

320

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 40 3.5 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

40

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

100

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 50 5 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

40

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

100

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 140 6 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

40

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

160

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 100 8.5 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

40

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

300

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 80 7 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

40

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

160

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 160 5 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

40

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

200

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 70 7 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

40

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

80

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 100 7 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

40

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

140

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 40 6 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

40

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

80

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 60 4 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

40

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

100

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 50 4 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

40

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

100

Профиль стальной прямоугольный сварной 380 220 6 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

40

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

380

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 80 6.5 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
40
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
120

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 120 7.5 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
40
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
140

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 200 9 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
40
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
300

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 50 6 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
40
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
100

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 300 8 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
40
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
350

Профиль стальной прямоугольный сварной 220 100 6 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

40
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
220

Профиль стальной прямоугольный сварной 150 100 4.5 40 ГОСТ 30245-2003
МАРКА
40
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
150

Профиль стальной прямоугольный сварной 90 50 6.5 40 ГОСТ 30245-2003
МАРКА
40
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
90

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 100 6 40 ГОСТ 30245-2003
МАРКА
40
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 200 9.5 40 ГОСТ 30245-2003
МАРКА
40
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
300

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 100 9 40 ГОСТ 30245-2003
МАРКА
40
ГОСТ

ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
300

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 60 4.5 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
40
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
120

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 120 6.5 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
40
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
140

Профиль стальной прямоугольный сварной 320 180 6.5 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
40
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
320

Профиль стальной прямоугольный сварной 260 130 8.5 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
40
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
260

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 70 3 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
40
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП

сварной
высота
80

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 60 6 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
40
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
140

Профиль стальной прямоугольный сварной 260 130 6.5 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
40
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
260

Профиль стальной прямоугольный сварной 90 50 3.5 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
40
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
90

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 100 5.5 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
40
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 100 5.5 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
40
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 40 2.5 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

40

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

80

Профиль стальной прямоугольный сварной 240 160 10.5 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

40

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

240

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 60 5.5 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

40

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

120

Профиль стальной прямоугольный сварной 60 30 5 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

40

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

60

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 80 5 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

40

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

160

Профиль стальной прямоугольный сварной 400 200 12 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

40

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

400

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 60 2 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

40

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

80

Профиль стальной прямоугольный сварной 70 50 3.5 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

40

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

70

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 80 4 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

40

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

120

Профиль стальной прямоугольный сварной 240 160 11 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

40

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

240

Профиль стальной прямоугольный сварной 240 160 7 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

40

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

240

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 40 6 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

40

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

120

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 120 5.5 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

40

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

140

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 160 10 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

40

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

200

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 40 4.5 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

40

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

160

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 120 5 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
40
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 80 7.5 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
40
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 60 40 3.5 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
40
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
60

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 40 6.5 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
40
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 60 40 5 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
40
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
60

Профиль стальной прямоугольный сварной 380 220 7.5 40 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

40
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
380

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 120 4.5 40 ГОСТ 30245-2003
МАРКА
40
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 40 5.5 40 ГОСТ 30245-2003
МАРКА
40
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 220 100 5 40 ГОСТ 30245-2003
МАРКА
40
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
220

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 60 3.5 40 ГОСТ 30245-2003
МАРКА
40
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
100

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 80 8 45 ГОСТ 30245-2003
МАРКА
45
ГОСТ

ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 300 10.5 45 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
350

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 250 6 45 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
350

Профиль стальной прямоугольный сварной 320 180 6 45 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
320

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 100 5.5 45 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
140

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 100 5 45 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП

сварной
высота
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 160 9 45 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 40 4 45 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
120

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 140 5 45 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 100 6 45 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 60 40 4 45 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 60 4 45 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

180

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 300 10 45 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

350

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 40 6.5 45 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

100

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 60 5.5 45 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

180

Профиль стальной прямоугольный сварной 380 220 6 45 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

380

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 40 6 45 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

160

Профиль стальной прямоугольный сварной 50 30 3.5 45 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

50

Профиль стальной прямоугольный сварной 50 25 3.5 45 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

50

Профиль стальной прямоугольный сварной 240 120 7 45 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

240

Профиль стальной прямоугольный сварной 240 160 11.5 45 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

240

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 100 4 45 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

200

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 80 5 45 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

200

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 60 5 45 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

100

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 60 3 45 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

120

Профиль стальной прямоугольный сварной 220 100 5.5 45 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

220

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 200 10.5 45 ГОСТ 30245-2003
МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
300

Профиль стальной прямоугольный сварной 400 200 10 45 ГОСТ 30245-2003
МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
400

Профиль стальной прямоугольный сварной 320 180 7.5 45 ГОСТ 30245-2003
МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
320

Профиль стальной прямоугольный сварной 260 130 7 45 ГОСТ 30245-2003
МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
260

Профиль стальной прямоугольный сварной 320 180 9.5 45 ГОСТ 30245-2003
МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
320

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 80 5.5 45 ГОСТ 30245-2003
МАРКА

45
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
120

Профиль стальной прямоугольный сварной 320 180 9 45 ГОСТ 30245-2003
МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
320

Профиль стальной прямоугольный сварной 50 25 2.5 45 ГОСТ 30245-2003
МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
50

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 250 8 45 ГОСТ 30245-2003
МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
350

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 40 3 45 ГОСТ 30245-2003
МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 200 11 45 ГОСТ 30245-2003
МАРКА
45
ГОСТ

ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
300

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 100 10 45 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
300

Профиль стальной прямоугольный сварной 400 200 12 45 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
400

Профиль стальной прямоугольный сварной 240 160 12 45 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
240

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 40 5 45 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
100

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 140 6.5 45 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП

сварной
высота
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 100 5 45 ГОСТ 30245-2003

марка
45
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
тип
сварной
высота
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 60 6 45 ГОСТ 30245-2003

марка
45
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
тип
сварной
высота
120

Профиль стальной прямоугольный сварной 50 40 5 45 ГОСТ 30245-2003

марка
45
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
тип
сварной
высота
50

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 100 9 45 ГОСТ 30245-2003

марка
45
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
тип
сварной
высота
300

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 140 6 45 ГОСТ 30245-2003

марка
45
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
тип
сварной
высота

Профиль стальной прямоугольный сварной 50 30 2 45 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

50

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 300 7.5 45 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

350

Профиль стальной прямоугольный сварной 60 40 5 45 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

60

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 100 5.5 45 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

200

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 40 5.5 45 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

100

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 40 3 45 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

120

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 50 7 45 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

100

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 60 4 45 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

80

Профиль стальной прямоугольный сварной 260 130 8.5 45 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

260

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 80 3.5 45 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

120

Профиль стальной прямоугольный сварной 50 30 4 45 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

50

Профиль стальной прямоугольный сварной 70 50 6 45 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

70

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 60 8 45 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

180

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 40 4.5 45 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

80

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 60 5.5 45 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

140

Профиль стальной прямоугольный сварной 220 100 5 45 ГОСТ 30245-2003
МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
220

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 160 6 45 ГОСТ 30245-2003
МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 60 7 45 ГОСТ 30245-2003
МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
140

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 80 4.5 45 ГОСТ 30245-2003
МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 160 5 45 ГОСТ 30245-2003
МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 260 130 8 45 ГОСТ 30245-2003
МАРКА

45
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
260

Профиль стальной прямоугольный сварной 240 120 8 45 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
240

Профиль стальной прямоугольный сварной 90 60 5 45 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
90

Профиль стальной прямоугольный сварной 260 130 9 45 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
260

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 300 12 45 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
350

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 250 10 45 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
45
ГОСТ

ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
350

Профиль стальной прямоугольный сварной 150 100 5 45 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
150

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 60 4.5 45 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
120

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 60 7 45 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
120

Профиль стальной прямоугольный сварной 320 180 10 45 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
320

Профиль стальной прямоугольный сварной 320 180 11.5 45 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП

сварной
высота
320

Профиль стальной прямоугольный сварной 240 160 8 45 ГОСТ 30245-2003

марка
45
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
тип
сварной
высота
240

Профиль стальной прямоугольный сварной 240 160 8.5 45 ГОСТ 30245-2003

марка
45
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
тип
сварной
высота
240

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 250 7.5 45 ГОСТ 30245-2003

марка
45
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
тип
сварной
высота
350

Профиль стальной прямоугольный сварной 240 160 9.5 45 ГОСТ 30245-2003

марка
45
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
тип
сварной
высота
240

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 100 6 45 ГОСТ 30245-2003

марка
45
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
тип
сварной
высота

Профиль стальной прямоугольный сварной 50 40 2 45 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

50

Профиль стальной прямоугольный сварной 320 180 6.5 45 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

320

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 40 3 45 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

80

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 60 5.5 45 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

100

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 140 5.5 45 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

160

Профиль стальной прямоугольный сварной 50 40 4 45 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

50

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 100 6.5 45 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

160

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 100 7 45 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

180

Профиль стальной прямоугольный сварной 220 100 4.5 45 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

220

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 120 7.5 45 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

140

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 140 7.5 45 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

160

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 60 4 45 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

140

Профиль стальной прямоугольный сварной 150 100 6 45 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

150

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 80 6 45 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

180

Профиль стальной прямоугольный сварной 240 160 7.5 45 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

240

Профиль стальной прямоугольный сварной 380 220 8 45 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
380

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 120 5.5 45 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 100 4 45 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
140

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 80 7 45 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 100 5.5 45 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 220 140 8 45 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

45
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
220

Профиль стальной прямоугольный сварной 60 30 2.5 45 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
60

Профиль стальной прямоугольный сварной 220 140 5.5 45 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
220

Профиль стальной прямоугольный сварной 60 40 2 45 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
60

Профиль стальной прямоугольный сварной 60 30 3 45 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
60

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 40 5 45 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
45
ГОСТ

ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
120

Профиль стальной прямоугольный сварной 90 50 6 45 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
90

Профиль стальной прямоугольный сварной 220 140 6.5 45 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
220

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 200 11.5 45 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
300

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 120 4 45 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 80 7.5 45 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП

сварной
высота
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 50 25 4 45 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
50

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 200 9 45 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
300

Профиль стальной прямоугольный сварной 60 40 5.5 45 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
60

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 40 4.5 45 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
120

Профиль стальной прямоугольный сварной 50 25 2 45 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота

Профиль стальной прямоугольный сварной 240 120 7.5 45 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
240

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 40 6.5 45 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 250 11 45 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
350

Профиль стальной прямоугольный сварной 60 40 3 45 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
60

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 40 3.5 45 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
120

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 40 7 45 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

160

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 40 6 45 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

100

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 40 6.5 45 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

160

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 80 6.5 45 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

180

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 50 6.5 45 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

100

Профиль стальной прямоугольный сварной 60 30 5 45 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

60

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 250 9.5 45 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

350

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 100 9.5 45 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

300

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 40 4 45 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

80

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 120 7.5 45 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

200

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 160 8 45 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 90 50 4 45 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
90

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 70 6.5 45 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
80

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 120 7 45 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 250 150 6.5 45 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
250

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 60 5 45 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

45
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
140

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 300 8.5 45 ГОСТ 30245-2003
МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
350

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 80 5.5 45 ГОСТ 30245-2003
МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 400 200 11 45 ГОСТ 30245-2003
МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
400

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 40 5.5 45 ГОСТ 30245-2003
МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 80 6 45 ГОСТ 30245-2003
МАРКА
45
ГОСТ

ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 50 40 3 45 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
50

Профиль стальной прямоугольный сварной 60 30 2 45 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
60

Профиль стальной прямоугольный сварной 60 30 4.5 45 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
60

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 160 5.5 45 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 240 160 7 45 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП

сварной
высота
240

Профиль стальной прямоугольный сварной 150 100 4 45 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
150

Профиль стальной прямоугольный сварной 250 150 6 45 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
250

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 80 3 45 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
120

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 300 8 45 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
350

Профиль стальной прямоугольный сварной 240 120 6.5 45 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота

Профиль стальной прямоугольный сварной 240 160 9 45 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

240

Профиль стальной прямоугольный сварной 240 120 5.5 45 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

240

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 40 7 45 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

100

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 200 7.5 45 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

300

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 140 6 45 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

160

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 120 4.5 45 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

140

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 40 3.5 45 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

100

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 80 4.5 45 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

200

Профиль стальной прямоугольный сварной 380 220 7.5 45 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

380

Профиль стальной прямоугольный сварной 250 150 8 45 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

250

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 40 3.5 45 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

160

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 120 4 45 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

200

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 60 5 45 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

80

Профиль стальной прямоугольный сварной 220 100 8 45 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

220

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 60 6.5 45 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

100

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 140 4 45 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 50 40 2.5 45 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
50

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 60 2 45 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
80

Профиль стальной прямоугольный сварной 320 180 11 45 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
320

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 160 8.5 45 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 60 4.5 45 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

45
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
100

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 200 7 45 ГОСТ 30245-2003
МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
300

Профиль стальной прямоугольный сварной 260 130 6 45 ГОСТ 30245-2003
МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
260

Профиль стальной прямоугольный сварной 70 50 3.5 45 ГОСТ 30245-2003
МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
70

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 80 6.5 45 ГОСТ 30245-2003
МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 120 8 45 ГОСТ 30245-2003
МАРКА
45
ГОСТ

ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
140

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 100 7 45 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
300

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 40 4.5 45 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 160 7 45 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 400 200 11.5 45 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
400

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 70 4 45 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП

сварной
высота
80

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 70 3.5 45 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
80

Профиль стальной прямоугольный сварной 90 50 7 45 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
90

Профиль стальной прямоугольный сварной 260 130 9.5 45 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
260

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 40 4 45 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 300 7 45 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота

350

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 250 9 45 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

350

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 100 8.5 45 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

300

Профиль стальной прямоугольный сварной 150 100 4.5 45 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

150

Профиль стальной прямоугольный сварной 50 40 3.5 45 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

50

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 40 6 45 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

120

Профиль стальной прямоугольный сварной 90 50 6.5 45 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

90

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 40 5.5 45 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

120

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 60 5 45 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

120

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 100 4.5 45 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

180

Профиль стальной прямоугольный сварной 60 30 3 50 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

50

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

60

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 200 6.5 50 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

50

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

300

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 50 4 50 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

50

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

100

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 80 6.5 50 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

50

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

200

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 40 3.5 50 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

50

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

120

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 200 7 50 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

50

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

300

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 160 6.5 50 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
50
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 80 6.5 50 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
50
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 80 5 50 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
50
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 120 5 50 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
50
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 240 160 7 50 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
50
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
240

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 100 6.5 50 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

50
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 60 30 5.5 50 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
50
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
60

Профиль стальной прямоугольный сварной 70 50 4 50 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
50
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
70

Профиль стальной прямоугольный сварной 220 140 5.5 50 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
50
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
220

Профиль стальной прямоугольный сварной 50 25 4 50 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
50
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
50

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 140 6.5 50 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
50
ГОСТ

ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 100 7 50 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
50
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
300

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 60 5 50 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
50
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
140

Профиль стальной прямоугольный сварной 320 180 9 50 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
50
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
320

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 60 5.5 50 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
50
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
80

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 60 5.5 50 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
50
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП

сварной
высота
140

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 160 6 50 ГОСТ 30245-2003

марка
50
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
тип
сварной
высота
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 60 3.5 50 ГОСТ 30245-2003

марка
50
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
тип
сварной
высота
100

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 60 4.5 50 ГОСТ 30245-2003

марка
50
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
тип
сварной
высота
140

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 50 5 50 ГОСТ 30245-2003

марка
50
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
тип
сварной
высота
100

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 100 7.5 50 ГОСТ 30245-2003

марка
50
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
тип
сварной
высота

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 60 6 50 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

50

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

100

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 100 7.5 50 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

50

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

160

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 70 3 50 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

50

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

80

Профиль стальной прямоугольный сварной 90 50 5 50 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

50

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

90

Профиль стальной прямоугольный сварной 50 40 2.5 50 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

50

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

50

Профиль стальной прямоугольный сварной 50 25 3.5 50 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

50

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

50

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 200 11.5 50 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

50

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

300

Профиль стальной прямоугольный сварной 220 140 7 50 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

50

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

220

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 70 6.5 50 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

50

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

80

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 200 7.5 50 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

50

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

300

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 40 5 50 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

50

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

160

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 160 5.5 50 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

50

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

200

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 100 10 50 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

50

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

300

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 120 7.5 50 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

50

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

160

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 80 8 50 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

50

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

180

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 60 4.5 50 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
50
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 380 220 7 50 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
50
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
380

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 60 3.5 50 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
50
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
80

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 100 4 50 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
50
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 60 6 50 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
50
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
120

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 60 5.5 50 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

50
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 100 8 50 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
50
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 80 7.5 50 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
50
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 250 11.5 50 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
50
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
350

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 140 6 50 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
50
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 250 150 8 50 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
50
ГОСТ

ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
250

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 80 3.5 50 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
50
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
120

Профиль стальной прямоугольный сварной 90 60 6 50 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
50
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
90

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 250 12 50 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
50
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
350

Профиль стальной прямоугольный сварной 50 25 3 50 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
50
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
50

Профиль стальной прямоугольный сварной 150 100 5 50 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
50
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП

сварной
высота
150

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 80 6.5 50 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
50
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 80 5.5 50 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
50
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
120

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 60 6 50 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
50
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
140

Профиль стальной прямоугольный сварной 260 130 6 50 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
50
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
260

Профиль стальной прямоугольный сварной 320 180 11 50 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
50
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 160 8.5 50 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

50

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

200

Профиль стальной прямоугольный сварной 60 30 2 50 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

50

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

60

Профиль стальной прямоугольный сварной 220 100 7.5 50 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

50

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

220

Профиль стальной прямоугольный сварной 320 180 8 50 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

50

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

320

Профиль стальной прямоугольный сварной 220 140 7.5 50 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

50

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

220

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 80 6 50 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

50

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

200

Профиль стальной прямоугольный сварной 260 130 7.5 50 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

50

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

260

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 200 11 50 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

50

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

300

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 140 5.5 50 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

50

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

160

Профиль стальной прямоугольный сварной 320 180 6 50 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

50

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

320

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 100 4 50 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

50

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

180

Профиль стальной прямоугольный сварной 50 25 2.5 50 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

50

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

50

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 60 4.5 50 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

50

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

120

Профиль стальной прямоугольный сварной 220 140 5 50 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

50

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

220

Профиль стальной прямоугольный сварной 240 160 11 50 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

50

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

240

Профиль стальной прямоугольный сварной 50 30 3.5 50 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
50
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
50

Профиль стальной прямоугольный сварной 260 130 11.5 50 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
50
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
260

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 60 6 50 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
50
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
80

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 80 4 50 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
50
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 120 6 50 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
50
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 60 40 5.5 50 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

50
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
60

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 40 7 50 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
50
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
120

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 40 4.5 50 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
50
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
80

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 40 5.5 50 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
50
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 120 6.5 50 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
50
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 160 10 50 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
50
ГОСТ

ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 120 4 50 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
50
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 100 4.5 50 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
50
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 120 7.5 50 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
50
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 40 4 50 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
50
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
100

Профиль стальной прямоугольный сварной 50 40 4.5 50 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
50
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП

сварной
высота
50

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 80 5.5 50 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
50
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 300 6.5 50 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
50
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
350

Профиль стальной прямоугольный сварной 50 30 5 50 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
50
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
50

Профиль стальной прямоугольный сварной 240 160 8 50 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
50
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
240

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 140 5 50 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
50
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 100 6.5 50 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
50
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
140

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 250 7 50 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
50
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
350

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 40 3 50 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
50
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
100

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 40 5 50 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
50
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
80

Профиль стальной прямоугольный сварной 90 50 6.5 50 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
50
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
90

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 60 7.5 50 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

50

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

180

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 70 6 50 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

50

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

80

Профиль стальной прямоугольный сварной 50 25 2 50 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

50

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

50

Профиль стальной прямоугольный сварной 70 50 2 50 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

50

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

70

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 300 7 50 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

50

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

350

Профиль стальной прямоугольный сварной 250 150 6 50 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

50

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

250

Профиль стальной прямоугольный сварной 320 180 6.5 50 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

50

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

320

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 120 6 50 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

50

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

140

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 40 4 50 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

50

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

80

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 40 6 50 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

50

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

200

Профиль стальной прямоугольный сварной 240 160 8.5 50 ГОСТ 30245-2003
МАРКА
50
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
240

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 140 7.5 50 ГОСТ 30245-2003
МАРКА
50
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 80 4.5 50 ГОСТ 30245-2003
МАРКА
50
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 60 6.5 50 ГОСТ 30245-2003
МАРКА
50
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 300 6 50 ГОСТ 30245-2003
МАРКА
50
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
350

Профиль стальной прямоугольный сварной 70 50 2.5 50 ГОСТ 30245-2003
МАРКА

50
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
70

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 50 3 50 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
50
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
100

Профиль стальной прямоугольный сварной 320 180 10.5 50 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
50
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
320

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 40 6.5 50 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
50
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 240 160 12 50 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
50
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
240

Профиль стальной прямоугольный сварной 240 120 6.5 50 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
50
ГОСТ

ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
240

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 100 4.5 50 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
50
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 200 9 50 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
50
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
300

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 70 4.5 50 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
50
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
80

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 100 9 50 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
50
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
300

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 80 3 50 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
50
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП

сварной
высота
120

Профиль стальной прямоугольный сварной 220 100 8 50 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
50
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
220

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 40 4 50 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
50
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 260 130 9 50 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
50
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
260

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 100 5 50 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
50
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 120 4 50 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
50
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 100 8.5 50 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

50

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

300

Профиль стальной прямоугольный сварной 150 100 5.5 50 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

50

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

150

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 40 4 50 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

50

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

120

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 60 2 50 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

50

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

80

Профиль стальной прямоугольный сварной 260 130 9.5 50 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

50

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

260

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 100 6 50 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

50

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

180

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 80 7.5 50 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

50

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

200

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 60 3.5 50 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

50

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

120

Профиль стальной прямоугольный сварной 90 60 3 50 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

50

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

90

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 250 8 50 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

50

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

350

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 70 4 50 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

50

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

80

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 100 7.5 50 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

50

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

180

Профиль стальной прямоугольный сварной 240 160 6 50 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

50

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

240

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 40 4.5 50 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

50

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

200

Профиль стальной прямоугольный сварной 60 40 6 50 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

50

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

60

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 100 8 50 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
50
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 40 2 50 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
50
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
80

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 50 3.5 50 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
50
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
100

Профиль стальной прямоугольный сварной 60 30 4 50 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
50
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
60

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 120 4.5 50 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
50
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 40 5 50 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

50
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
100

Профиль стальной прямоугольный сварной 150 100 6 50 ГОСТ 30245-2003
МАРКА
50
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
150

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 40 5.5 50 ГОСТ 30245-2003
МАРКА
50
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 40 4.5 50 ГОСТ 30245-2003
МАРКА
50
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 100 4.5 50 ГОСТ 30245-2003
МАРКА
50
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
140

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 100 5.5 50 ГОСТ 30245-2003
МАРКА
50
ГОСТ

ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
140

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 40 6 50 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
50
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
100

Профиль стальной прямоугольный сварной 50 40 3.5 50 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
50
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
50

Профиль стальной прямоугольный сварной 260 130 11 50 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
50
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
260

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 40 7 50 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
50
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
100

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 40 4.5 50 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
50
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП

сварной
высота
100

Профиль стальной прямоугольный сварной 260 130 6.5 50 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
50
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
260

Профиль стальной прямоугольный сварной 50 30 3 50 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
50
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
50

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 60 4 50 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
50
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
140

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 200 8 50 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
50
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
300

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 140 6.5 50 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
50
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 80 8 50 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

50

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

200

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 120 8 50 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

50

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

200

Профиль стальной прямоугольный сварной 150 100 4.5 50 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

50

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

150

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 300 10.5 50 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

50

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

350

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 100 4 50 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

50

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

160

Профиль стальной прямоугольный сварной 400 200 12 50 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

50

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

400

Профиль стальной прямоугольный сварной 220 100 6.5 50 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

50

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

220

Профиль стальной прямоугольный сварной 380 220 7.5 50 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

50

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

380

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 120 6 50 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

50

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

200

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 60 4 50 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

50

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

120

Профиль стальной прямоугольный сварной 380 220 6 50 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

50

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

380

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 100 6 50 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

50

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

300

Профиль стальной прямоугольный сварной 60 30 3.5 50 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

50

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

60

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 60 4.5 50 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

50

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

80

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 80 7 50 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

50

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

200

Профиль стальной прямоугольный сварной 90 60 5 50 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
50
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
90

Профиль стальной прямоугольный сварной 60 40 2 50 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
50
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
60

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 300 10 50 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
50
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
350

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 160 7.5 50 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
50
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 160 5 50 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
50
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 50 6 50 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

50
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
100

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 100 8 50 ГОСТ 30245-2003
МАРКА
50
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 90 60 4.5 50 ГОСТ 30245-2003
МАРКА
50
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
90

Профиль стальной прямоугольный сварной 60 30 2.5 50 ГОСТ 30245-2003
МАРКА
50
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
60

Профиль стальной прямоугольный сварной 50 40 4 50 ГОСТ 30245-2003
МАРКА
50
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
50

Профиль стальной прямоугольный сварной 320 180 10 50 ГОСТ 30245-2003
МАРКА
50
ГОСТ

ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
320

Профиль стальной прямоугольный сварной 220 100 7 50 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
50
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
220

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 60 7 50 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
50
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
100

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 100 7 50 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
50
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 140 7.5 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
СТ1
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 50 40 4.5 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
СТ1
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП

сварной
высота
50

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 100 4.5 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
СТ1
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
140

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 100 7.5 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
СТ1
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 40 4 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
СТ1
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 50 25 3 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
СТ1
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
50

Профиль стальной прямоугольный сварной 320 180 9 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
СТ1
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 70 3.5 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

СТ1

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

80

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 100 6.5 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

СТ1

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

300

Профиль стальной прямоугольный сварной 240 120 7.5 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

СТ1

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

240

Профиль стальной прямоугольный сварной 400 200 11.5 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

СТ1

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

400

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 140 5.5 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

СТ1

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

180

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 60 3.5 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

СТ1

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

120

Профиль стальной прямоугольный сварной 90 50 4.5 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

СТ1

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

90

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 80 5 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

СТ1

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

120

Профиль стальной прямоугольный сварной 70 50 4 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

СТ1

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

70

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 120 4 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

СТ1

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

160

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 200 7.5 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

СТ1

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

300

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 140 7 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

СТ1

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

160

Профиль стальной прямоугольный сварной 150 100 6.5 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

СТ1

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

150

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 60 5 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

СТ1

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

140

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 140 4 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

СТ1

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

180

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 100 4 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
СТ1
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 90 60 4 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
СТ1
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
90

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 140 6.5 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
СТ1
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 220 140 6 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
СТ1
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
220

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 80 7 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
СТ1
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 300 11.5 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

СТ1
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
350

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 60 5.5 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
СТ1
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
80

Профиль стальной прямоугольный сварной 380 220 6 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
СТ1
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
380

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 60 5.5 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
СТ1
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
120

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 100 9.5 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
СТ1
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
300

Профиль стальной прямоугольный сварной 50 40 5 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
СТ1
ГОСТ

ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
50

Профиль стальной прямоугольный сварной 400 200 10 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
СТ1
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
400

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 140 6 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
СТ1
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 120 4.5 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
СТ1
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 120 4 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
СТ1
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 100 4.5 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
СТ1
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП

сварной
высота
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 80 4.5 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
СТ1
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 60 6.5 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
СТ1
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
140

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 100 7.5 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
СТ1
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 60 6 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
СТ1
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
80

Профиль стальной прямоугольный сварной 220 100 7 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
СТ1
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота

Профиль стальной прямоугольный сварной 50 25 3.5 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

СТ1

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

50

Профиль стальной прямоугольный сварной 50 30 3.5 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

СТ1

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

50

Профиль стальной прямоугольный сварной 220 100 5.5 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

СТ1

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

220

Профиль стальной прямоугольный сварной 320 180 6.5 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

СТ1

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

320

Профиль стальной прямоугольный сварной 260 130 11 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

СТ1

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

260

Профиль стальной прямоугольный сварной 60 40 3 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

СТ1

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

60

Профиль стальной прямоугольный сварной 60 40 3.5 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

СТ1

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

60

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 80 5 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

СТ1

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

160

Профиль стальной прямоугольный сварной 400 200 12 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

СТ1

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

400

Профиль стальной прямоугольный сварной 150 100 4 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

СТ1

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

150

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 80 7 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

СТ1

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

200

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 80 8 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

СТ1

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

200

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 140 5.5 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

СТ1

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

160

Профиль стальной прямоугольный сварной 320 180 8.5 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

СТ1

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

320

Профиль стальной прямоугольный сварной 240 160 9 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

СТ1

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

240

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 120 5 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
СТ1
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
140

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 80 6 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
СТ1
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 250 150 6 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
СТ1
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
250

Профиль стальной прямоугольный сварной 90 50 6 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
СТ1
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
90

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 140 6.5 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
СТ1
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 60 40 2.5 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

СТ1
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
60

Профиль стальной прямоугольный сварной 90 50 7 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
СТ1
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
90

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 80 6.5 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
СТ1
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
120

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 60 2.5 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
СТ1
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
80

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 100 6 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
СТ1
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
300

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 80 3.5 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
СТ1
ГОСТ

ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
120

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 300 6 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
СТ1
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
350

Профиль стальной прямоугольный сварной 50 30 2 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
СТ1
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
50

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 200 11.5 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
СТ1
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
300

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 120 5 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
СТ1
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 120 7 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
СТ1
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП

сварной
высота
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 100 4 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
СТ1
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
140

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 200 8 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
СТ1
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
300

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 160 5.5 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
СТ1
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 80 7 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
СТ1
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
120

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 160 5 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
СТ1
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 250 6 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

СТ1

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

350

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 160 7.5 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

СТ1

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

200

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 160 7 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

СТ1

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

200

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 120 6.5 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

СТ1

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

140

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 80 6.5 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

СТ1

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

160

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 100 6.5 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

СТ1

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

140

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 40 3 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

СТ1

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

80

Профиль стальной прямоугольный сварной 220 140 7 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

СТ1

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

220

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 60 5.5 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

СТ1

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

100

Профиль стальной прямоугольный сварной 240 160 7 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

СТ1

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

240

Профиль стальной прямоугольный сварной 60 30 3.5 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

СТ1

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

60

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 50 6 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

СТ1

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

100

Профиль стальной прямоугольный сварной 50 30 3 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

СТ1

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

50

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 60 4.5 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

СТ1

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

100

Профиль стальной прямоугольный сварной 250 150 6.5 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

СТ1

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

250

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 50 6.5 СТ1 ГОСТ 30245-2003
МАРКА
СТ1
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
100

Профиль стальной прямоугольный сварной 60 40 4 СТ1 ГОСТ 30245-2003
МАРКА
СТ1
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
60

Профиль стальной прямоугольный сварной 220 100 4.5 СТ1 ГОСТ 30245-2003
МАРКА
СТ1
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
220

Профиль стальной прямоугольный сварной 60 30 5 СТ1 ГОСТ 30245-2003
МАРКА
СТ1
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
60

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 60 3.5 СТ1 ГОСТ 30245-2003
МАРКА
СТ1
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
80

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 120 8 СТ1 ГОСТ 30245-2003
МАРКА

СТ1
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 80 4.5 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
СТ1
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
120

Профиль стальной прямоугольный сварной 70 50 2.5 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
СТ1
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
70

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 160 6.5 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
СТ1
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 260 130 9.5 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
СТ1
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
260

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 60 7 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
СТ1
ГОСТ

ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
80

Профиль стальной прямоугольный сварной 220 100 6 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
СТ1
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
220

Профиль стальной прямоугольный сварной 260 130 12 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
СТ1
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
260

Профиль стальной прямоугольный сварной 240 120 8 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
СТ1
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
240

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 40 4 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
СТ1
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 100 8 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
СТ1
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП

сварной
высота
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 240 160 7.5 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
СТ1
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
240

Профиль стальной прямоугольный сварной 240 120 7 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
СТ1
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
240

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 100 5.5 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
СТ1
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 250 12 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
СТ1
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
350

Профиль стальной прямоугольный сварной 240 120 5 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
СТ1
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота

Профиль стальной прямоугольный сварной 220 140 8 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

СТ1

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

220

Профиль стальной прямоугольный сварной 240 160 6 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

СТ1

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

240

Профиль стальной прямоугольный сварной 240 160 11 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

СТ1

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

240

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 140 8 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

СТ1

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

180

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 100 5.5 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

СТ1

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

200

Профиль стальной прямоугольный сварной 70 50 4.5 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

СТ1

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

70

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 100 4.5 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

СТ1

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

200

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 40 6 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

СТ1

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

160

Профиль стальной прямоугольный сварной 320 180 10 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

СТ1

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

320

Профиль стальной прямоугольный сварной 50 40 2 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

СТ1

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

50

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 40 3 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

СТ1

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

100

Профиль стальной прямоугольный сварной 70 50 3.5 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

СТ1

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

70

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 120 6.5 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

СТ1

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

160

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 100 7.5 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

СТ1

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

200

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 300 11 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

СТ1

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

350

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 60 7 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
СТ1
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
140

Профиль стальной прямоугольный сварной 60 30 5.5 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
СТ1
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
60

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 40 4 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
СТ1
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
120

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 40 4.5 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
СТ1
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
100

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 60 5.5 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
СТ1
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
140

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 200 10 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

СТ1
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
300

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 100 5 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
СТ1
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 60 6.5 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
СТ1
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
80

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 40 6 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
СТ1
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
120

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 160 8.5 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
СТ1
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 50 3 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
СТ1
ГОСТ

ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
100

Профиль стальной прямоугольный сварной 70 50 5 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
СТ1
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
70

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 60 4.5 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
СТ1
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
80

Профиль стальной прямоугольный сварной 220 140 5 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
СТ1
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
220

Профиль стальной прямоугольный сварной 240 160 11.5 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
СТ1
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
240

Профиль стальной прямоугольный сварной 90 60 6 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
СТ1
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП

сварной
высота
90

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 40 5 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
СТ1
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
80

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 100 6.5 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
СТ1
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 80 4 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
СТ1
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 40 3.5 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
СТ1
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
120

Профиль стальной прямоугольный сварной 50 30 2.5 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
СТ1
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 300 8 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

СТ1

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

350

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 300 7.5 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

СТ1

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

350

Профиль стальной прямоугольный сварной 150 100 4.5 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

СТ1

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

150

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 60 3.5 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

СТ1

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

100

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 120 7.5 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

СТ1

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

200

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 50 4 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

СТ1

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

100

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 70 3 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

СТ1

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

80

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 40 3.5 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

СТ1

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

160

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 160 6 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

СТ1

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

200

Профиль стальной прямоугольный сварной 150 100 5 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

СТ1

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

150

Профиль стальной прямоугольный сварной 260 130 6 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

СТ1

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

260

Профиль стальной прямоугольный сварной 320 180 7 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

СТ1

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

320

Профиль стальной прямоугольный сварной 220 140 7.5 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

СТ1

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

220

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 120 4.5 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

СТ1

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

160

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 160 8 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

СТ1

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

200

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 60 4 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
СТ1
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
140

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 80 6 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
СТ1
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 200 6 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
СТ1
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
300

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 80 5.5 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
СТ1
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
120

Профиль стальной прямоугольный сварной 240 160 10 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
СТ1
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
240

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 80 6.5 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

СТ1
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 60 30 2 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
СТ1
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
60

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 80 4 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
СТ1
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 40 6.5 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
СТ1
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 80 8 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
СТ1
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 60 6 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
СТ1
ГОСТ

ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
140

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 160 9.5 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
СТ1
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 100 7 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
СТ1
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 40 3.5 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
СТ1
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
80

Профиль стальной прямоугольный сварной 50 25 2 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
СТ1
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
50

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 300 9 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
СТ1
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП

сварной
высота
350

Профиль стальной прямоугольный сварной 50 40 3.5 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
СТ1
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
50

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 60 5 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
СТ1
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
80

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 100 7 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
СТ1
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 90 50 3.5 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
СТ1
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
90

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 60 4 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
СТ1
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 120 5.5 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

СТ1

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

140

Профиль стальной прямоугольный сварной 60 40 5 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

СТ1

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

60

Профиль стальной прямоугольный сварной 250 150 8 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

СТ1

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

250

Профиль стальной прямоугольный сварной 320 180 11 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

СТ1

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

320

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 40 4 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

СТ1

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

80

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 250 10.5 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

СТ1

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

350

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 100 6 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

СТ1

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

180

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 100 5.5 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

СТ1

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

140

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 140 7 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

СТ1

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

180

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 40 5.5 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

СТ1

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

100

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 60 5 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

СТ1

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

180

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 60 3 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

СТ1

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

120

Профиль стальной прямоугольный сварной 260 130 8.5 СТ1 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

СТ1

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

260

Профиль стальной прямоугольный сварной 220 100 8 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст2

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

220

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 80 6.5 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст2

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

200

Профиль стальной прямоугольный сварной 320 180 6.5 Ст2 ГОСТ 30245-2003
МАРКА
Ст2
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
320

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 70 3.5 Ст2 ГОСТ 30245-2003
МАРКА
Ст2
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
80

Профиль стальной прямоугольный сварной 60 40 6 Ст2 ГОСТ 30245-2003
МАРКА
Ст2
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
60

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 120 4 Ст2 ГОСТ 30245-2003
МАРКА
Ст2
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
140

Профиль стальной прямоугольный сварной 260 130 10 Ст2 ГОСТ 30245-2003
МАРКА
Ст2
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
260

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 100 6 Ст2 ГОСТ 30245-2003
МАРКА

Ст2
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
140

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 40 3.5 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст2
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 90 60 6 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст2
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
90

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 200 6 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст2
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
300

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 160 6.5 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст2
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 140 7 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст2
ГОСТ

ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 320 180 7 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст2
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
320

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 70 3 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст2
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
80

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 40 4 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст2
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
120

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 60 3.5 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст2
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
80

Профиль стальной прямоугольный сварной 90 50 4 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст2
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП

сварной
высота
90

Профиль стальной прямоугольный сварной 240 160 10.5 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст2
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
240

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 70 5.5 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст2
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
80

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 80 6 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст2
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 140 7 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст2
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 250 9.5 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст2
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота

350

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 300 7.5 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст2

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

350

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 300 8.5 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст2

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

350

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 40 7 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст2

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

120

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 50 6 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст2

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

100

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 80 8 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст2

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

180

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 60 7 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст2

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

80

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 60 6.5 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст2

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

140

Профиль стальной прямоугольный сварной 70 50 3.5 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст2

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

70

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 100 6 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст2

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

300

Профиль стальной прямоугольный сварной 320 180 9.5 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст2

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

320

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 60 4.5 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст2

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

140

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 100 5.5 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст2

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

180

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 100 6 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст2

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

180

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 100 8 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст2

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

200

Профиль стальной прямоугольный сварной 220 100 7.5 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст2

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

220

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 250 7 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст2
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
350

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 250 12 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст2
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
350

Профиль стальной прямоугольный сварной 250 150 6 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст2
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
250

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 80 5.5 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст2
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 100 9.5 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст2
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
300

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 160 9 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст2
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 40 5.5 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст2
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
120

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 100 5.5 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст2
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 240 160 10 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст2
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
240

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 40 4 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст2
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
80

Профиль стальной прямоугольный сварной 400 200 11 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст2
ГОСТ

ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
400

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 120 5 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст2
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 50 25 3 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст2
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
50

Профиль стальной прямоугольный сварной 90 50 6 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст2
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
90

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 200 12 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст2
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
300

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 40 4.5 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст2
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП

сварной
высота
80

Профиль стальной прямоугольный сварной 220 100 6 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст2
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
220

Профиль стальной прямоугольный сварной 150 100 6 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст2
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
150

Профиль стальной прямоугольный сварной 380 220 8 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст2
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
380

Профиль стальной прямоугольный сварной 240 120 6.5 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст2
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
240

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 40 3.5 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст2
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота

Профиль стальной прямоугольный сварной 400 200 10 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст2

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

400

Профиль стальной прямоугольный сварной 90 50 3.5 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст2

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

90

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 100 6.5 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст2

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

200

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 140 6.5 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст2

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

160

Профиль стальной прямоугольный сварной 250 150 7.5 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст2

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

250

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 60 3 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст2

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

140

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 40 5 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст2

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

160

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 80 5 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст2

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

120

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 120 8 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст2

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

200

Профиль стальной прямоугольный сварной 260 130 7.5 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст2

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

260

Профиль стальной прямоугольный сварной 90 60 5.5 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст2

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

90

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 250 6 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст2

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

350

Профиль стальной прямоугольный сварной 380 220 7.5 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст2

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

380

Профиль стальной прямоугольный сварной 320 180 7.5 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст2

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

320

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 40 5.5 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст2

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

80

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 100 8 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст2
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 40 3 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст2
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
100

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 100 6.5 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст2
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 250 9 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст2
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
350

Профиль стальной прямоугольный сварной 320 180 11 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст2
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
320

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 60 4 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст2
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 100 5.5 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст2
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
140

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 120 7.5 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст2
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
140

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 80 4 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст2
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
120

Профиль стальной прямоугольный сварной 60 40 5.5 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст2
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
60

Профиль стальной прямоугольный сварной 60 30 4.5 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст2
ГОСТ

ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
60

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 140 4 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст2
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 250 8 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст2
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
350

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 60 6.5 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст2
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 60 30 3.5 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст2
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
60

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 100 5 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст2
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП

сварной
высота
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 90 50 3 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст2
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
90

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 60 7 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст2
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
140

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 60 4.5 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст2
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
100

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 250 11.5 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст2
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
350

Профиль стальной прямоугольный сварной 60 30 3 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст2
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 80 5.5 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст2

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

160

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 120 6.5 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст2

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

140

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 80 7.5 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст2

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

180

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 300 11.5 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст2

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

350

Профиль стальной прямоугольный сварной 320 180 8.5 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст2

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

320

Профиль стальной прямоугольный сварной 220 140 6.5 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст2

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

220

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 60 7 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст2

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

100

Профиль стальной прямоугольный сварной 220 140 6 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст2

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

220

Профиль стальной прямоугольный сварной 50 40 4.5 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст2

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

50

Профиль стальной прямоугольный сварной 50 40 5 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст2

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

50

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 100 4.5 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст2

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

160

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 120 6.5 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст2

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

200

Профиль стальной прямоугольный сварной 240 160 7 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст2

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

240

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 80 6 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст2

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

160

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 80 6 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст2

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

120

Профиль стальной прямоугольный сварной 150 100 5.5 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст2
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
150

Профиль стальной прямоугольный сварной 90 60 4.5 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст2
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
90

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 80 7.5 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст2
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 160 10 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст2
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 40 3.5 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст2
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
120

Профиль стальной прямоугольный сварной 400 200 10.5 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст2
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
400

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 40 5 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст2
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
80

Профиль стальной прямоугольный сварной 50 40 3 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст2
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
50

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 100 5 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст2
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
140

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 160 9.5 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст2
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 240 160 6 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст2
ГОСТ

ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
240

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 40 4.5 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст2
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 300 10 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст2
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
350

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 80 4.5 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст2
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 40 4 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст2
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
100

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 200 8.5 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст2
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП

сварной
высота
300

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 120 7.5 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст2
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 50 30 5 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст2
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
50

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 60 6 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст2
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
120

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 50 6.5 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст2
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
100

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 100 7.5 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст2
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота

Профиль стальной прямоугольный сварной 50 25 2.5 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст2

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

50

Профиль стальной прямоугольный сварной 320 180 10.5 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст2

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

320

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 70 6.5 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст2

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

80

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 250 11 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст2

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

350

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 60 8 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст2

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

180

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 40 4.5 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст2

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

120

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 80 5.5 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст2

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

180

Профиль стальной прямоугольный сварной 60 30 4 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст2

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

60

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 50 4 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст2

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

100

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 60 5.5 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст2

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

180

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 50 4.5 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст2

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

100

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 40 6.5 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст2

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

200

Профиль стальной прямоугольный сварной 250 150 8 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст2

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

250

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 100 8 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст2

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

180

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 120 4.5 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст2

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

160

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 300 9 Ст2 ГОСТ 30245-2003
МАРКА
Ст2
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
350

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 140 8 Ст2 ГОСТ 30245-2003
МАРКА
Ст2
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 120 7 Ст2 ГОСТ 30245-2003
МАРКА
Ст2
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
140

Профиль стальной прямоугольный сварной 260 130 7 Ст2 ГОСТ 30245-2003
МАРКА
Ст2
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
260

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 60 6 Ст2 ГОСТ 30245-2003
МАРКА
Ст2
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
140

Профиль стальной прямоугольный сварной 90 50 6.5 Ст2 ГОСТ 30245-2003
МАРКА

Ст2
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
90

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 60 2 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст2
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
80

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 60 5.5 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст2
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
80

Профиль стальной прямоугольный сварной 240 120 6 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст2
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
240

Профиль стальной прямоугольный сварной 70 50 6 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст2
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
70

Профиль стальной прямоугольный сварной 260 130 6 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст2
ГОСТ

ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
260

Профиль стальной прямоугольный сварной 220 140 7.5 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст2
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
220

Профиль стальной прямоугольный сварной 90 50 5.5 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст2
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
90

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 60 5.5 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст2
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
100

Профиль стальной прямоугольный сварной 260 130 11.5 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст2
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
260

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 40 5 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст2
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП

сварной
высота
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 260 130 9 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст2
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
260

Профиль стальной прямоугольный сварной 220 140 7 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст2
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
220

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 100 8.5 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст2
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
300

Профиль стальной прямоугольный сварной 240 160 8 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст2
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
240

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 60 4 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст2
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 80 6.5 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст2

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

180

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 120 8 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст2

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

160

Профиль стальной прямоугольный сварной 240 120 7 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст2

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

240

Профиль стальной прямоугольный сварной 240 160 7.5 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст2

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

240

Профиль стальной прямоугольный сварной 50 25 4 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст2

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

50

Профиль стальной прямоугольный сварной 260 130 9.5 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст2

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

260

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 100 4 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст2

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

200

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 60 6 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст2

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

180

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 120 5 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст2

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

140

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 100 10 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст2

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

300

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 60 5 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст2

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

80

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 120 5.5 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст2

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

160

Профиль стальной прямоугольный сварной 220 100 7 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст2

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

220

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 80 4 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст2

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

200

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 40 4 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст2

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

160

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 40 5.5 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст2
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
100

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 100 7.5 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст2
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 100 8 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст2
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
300

Профиль стальной прямоугольный сварной 240 160 9.5 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст2
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
240

Профиль стальной прямоугольный сварной 220 100 4 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст2
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
220

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 60 3 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст2
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
100

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 80 6 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст2
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 50 7 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст2
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
100

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 250 10.5 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст2
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
350

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 40 5 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст2
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
100

Профиль стальной прямоугольный сварной 150 100 4.5 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст2
ГОСТ

ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
150

Профиль стальной прямоугольный сварной 320 180 10 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст2
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
320

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 120 6 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст2
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 100 6.5 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст2
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 140 6.5 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст2
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 120 7.5 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст2
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП

сварной
высота
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 60 6.5 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст2
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
120

Профиль стальной прямоугольный сварной 50 25 2 Ст2 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст2
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
50

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 160 5 ст3 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
ст3
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 140 4.5 ст3 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
ст3
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 60 3 ст3 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
ст3
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота

Профиль стальной прямоугольный сварной 50 40 2 ст3 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

ст3

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

50

Профиль стальной прямоугольный сварной 60 30 4.5 ст3 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

ст3

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

60

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 40 6 ст3 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

ст3

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

100

Профиль стальной прямоугольный сварной 150 100 5.5 ст3 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

ст3

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

150

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 40 5 ст3 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

ст3

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

200

Профиль стальной прямоугольный сварной 150 100 5 ст3 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

ст3

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

150

Профиль стальной прямоугольный сварной 50 30 3.5 ст3 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

ст3

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

50

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 100 6.5 ст3 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

ст3

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

140

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 120 5.5 ст3 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

ст3

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

160

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 60 7.5 ст3 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

ст3

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

180

Профиль стальной прямоугольный сварной 220 140 6 ст3 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

ст3

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

220

Профиль стальной прямоугольный сварной 60 30 2.5 ст3 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

ст3

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

60

Профиль стальной прямоугольный сварной 240 160 9 ст3 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

ст3

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

240

Профиль стальной прямоугольный сварной 60 30 3 ст3 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

ст3

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

60

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 40 5 ст3 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

ст3

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

80

Профиль стальной прямоугольный сварной 150 100 4.5 ст3 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
ст3
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
150

Профиль стальной прямоугольный сварной 320 180 9.5 ст3 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
ст3
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
320

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 60 6.5 ст3 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
ст3
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
140

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 80 6 ст3 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
ст3
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 150 100 6 ст3 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
ст3
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
150

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 40 6 ст3 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

ст3
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
120

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 60 2 ст3 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
ст3
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
80

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 60 6 ст3 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
ст3
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 100 10 ст3 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
ст3
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
300

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 300 9 ст3 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
ст3
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
350

Профиль стальной прямоугольный сварной 240 160 7.5 ст3 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
ст3
ГОСТ

ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
240

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 40 4.5 ст3 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
ст3
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 50 30 5 ст3 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
ст3
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
50

Профиль стальной прямоугольный сварной 220 140 8 ст3 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
ст3
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
220

Профиль стальной прямоугольный сварной 70 50 4.5 ст3 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
ст3
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
70

Профиль стальной прямоугольный сварной 60 30 3.5 ст3 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
ст3
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП

сварной
высота
60

Профиль стальной прямоугольный сварной 260 130 10 ст3 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
ст3
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
260

Профиль стальной прямоугольный сварной 70 50 3.5 ст3 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
ст3
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
70

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 140 6 ст3 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
ст3
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 250 8 ст3 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
ст3
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
350

Профиль стальной прямоугольный сварной 60 40 2 ст3 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
ст3
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 40 6.5 ст3 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

ст3

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

100

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 80 4.5 ст3 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

ст3

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

180

Профиль стальной прямоугольный сварной 380 220 6.5 ст3 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

ст3

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

380

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 60 5.5 ст3 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

ст3

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

120

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 100 5.5 ст3 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

ст3

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

160

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 300 10 ст3 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

ст3

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

350

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 100 7 ст3 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

ст3

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

180

Профиль стальной прямоугольный сварной 50 40 4.5 ст3 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

ст3

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

50

Профиль стальной прямоугольный сварной 220 140 7.5 ст3 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

ст3

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

220

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 60 6.5 ст3 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

ст3

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

100

Профиль стальной прямоугольный сварной 250 150 6 ст3 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

ст3

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

250

Профиль стальной прямоугольный сварной 260 130 7 ст3 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

ст3

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

260

Профиль стальной прямоугольный сварной 260 130 6 ст3 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

ст3

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

260

Профиль стальной прямоугольный сварной 150 100 6.5 ст3 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

ст3

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

150

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 60 4.5 ст3 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

ст3

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

180

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 60 6 ст3 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
ст3
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
120

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 70 3 ст3 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
ст3
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
80

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 40 3 ст3 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
ст3
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 320 180 7.5 ст3 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
ст3
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
320

Профиль стальной прямоугольный сварной 60 40 2.5 ст3 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
ст3
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
60

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 60 4 ст3 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

ст3
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
140

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 120 4 ст3 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
ст3
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 80 8 ст3 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
ст3
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 160 7.5 ст3 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
ст3
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 100 4 ст3 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
ст3
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 320 180 8 ст3 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
ст3
ГОСТ

ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
320

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 60 3.5 ст3 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
ст3
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
120

Профиль стальной прямоугольный сварной 240 120 6 ст3 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
ст3
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
240

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 40 2 ст3 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
ст3
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
80

Профиль стальной прямоугольный сварной 60 40 4.5 ст3 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
ст3
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
60

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 100 6.5 ст3 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
ст3
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП

сварной
высота
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 260 130 12 ст3 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
ст3
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
260

Профиль стальной прямоугольный сварной 220 140 7 ст3 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
ст3
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
220

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 120 5 ст3 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
ст3
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
140

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 100 4.5 ст3 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
ст3
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 260 130 8.5 ст3 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
ст3
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 120 7 ст3 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

ст3

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

160

Профиль стальной прямоугольный сварной 260 130 8 ст3 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

ст3

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

260

Профиль стальной прямоугольный сварной 220 100 6 ст3 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

ст3

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

220

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 40 3.5 ст3 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

ст3

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

160

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 40 3.5 ст3 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

ст3

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

100

Профиль стальной прямоугольный сварной 220 100 4.5 ст3 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

ст3

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

220

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 70 7 ст3 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

ст3

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

80

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 70 4.5 ст3 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

ст3

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

80

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 60 6.5 ст3 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

ст3

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

80

Профиль стальной прямоугольный сварной 260 130 11 ст3 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

ст3

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

260

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 40 3.5 ст3 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

ст3

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

80

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 120 7 ст3 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

ст3

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

140

Профиль стальной прямоугольный сварной 320 180 9 ст3 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

ст3

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

320

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 120 7 ст3 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

ст3

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

200

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 300 10.5 ст3 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

ст3

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

350

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 200 9 ст3 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
ст3
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
300

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 80 6.5 ст3 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
ст3
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 160 10 ст3 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
ст3
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 100 7.5 ст3 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
ст3
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 260 130 9.5 ст3 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
ст3
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
260

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 70 6.5 ст3 ГОСТ 30245-2003

МАРКА

ст3
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
80

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 250 9 ст3 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
ст3
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
350

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 200 6.5 ст3 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
ст3
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
300

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 120 4 ст3 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
ст3
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
140

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 160 9.5 ст3 ГОСТ 30245-2003

МАРКА
ст3
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 60 3 Ст3кп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3кп
ГОСТ

ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
120

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 140 5 Ст3кп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3кп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 200 9 Ст3кп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3кп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
300

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 120 4 Ст3кп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3кп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
140

Профиль стальной прямоугольный сварной 320 180 6 Ст3кп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3кп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
320

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 120 8 Ст3кп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3кп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП

сварной
высота
140

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 160 6.5 Ст3кп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3кп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 120 7.5 Ст3кп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3кп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 100 7 Ст3кп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3кп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
300

Профиль стальной прямоугольный сварной 50 30 2.5 Ст3кп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3кп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
50

Профиль стальной прямоугольный сварной 240 120 6 Ст3кп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3кп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота

Профиль стальной прямоугольный сварной 320 180 8.5 Ст3кп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3кп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

320

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 40 5 Ст3кп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3кп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

160

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 40 5 Ст3кп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3кп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

120

Профиль стальной прямоугольный сварной 220 100 4.5 Ст3кп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3кп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

220

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 60 5 Ст3кп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3кп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

80

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 140 6.5 Ст3кп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3кп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

160

Профиль стальной прямоугольный сварной 70 50 4.5 Ст3кп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3кп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

70

Профиль стальной прямоугольный сварной 150 100 5.5 Ст3кп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3кп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

150

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 80 7 Ст3кп ГОСТ 25577-83

МАРКА

Ст3кп

ГОСТ

ГОСТ 25577-83

ТИП

сварной

ВЫСОТА

160

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 60 6 Ст3кп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3кп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

120

Профиль стальной прямоугольный сварной 260 130 6.5 Ст3кп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3кп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

260

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 120 7.5 Ст3кп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3кп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

140

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 100 5.5 Ст3кп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3кп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

200

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 140 4.5 Ст3кп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3кп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

180

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 120 6 Ст3кп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3кп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

160

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 140 4 Ст3кп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3кп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 80 4 Ст3кп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3кп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
120

Профиль стальной прямоугольный сварной 50 30 2 Ст3кп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3кп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
50

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 60 5 Ст3кп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3кп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
140

Профиль стальной прямоугольный сварной 240 160 8 Ст3кп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3кп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
240

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 250 9.5 Ст3кп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3кп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
350

Профиль стальной прямоугольный сварной 240 160 8.5 Ст3кп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3кп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
240

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 70 4 Ст3кп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3кп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
80

Профиль стальной прямоугольный сварной 220 140 7.5 Ст3кп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3кп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
220

Профиль стальной прямоугольный сварной 90 50 4.5 Ст3кп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3кп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
90

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 80 5 Ст3кп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3кп
ГОСТ

ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 60 5 Ст3кп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3кп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 60 40 5.5 Ст3кп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3кп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
60

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 60 6 Ст3кп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3кп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 90 50 6 Ст3кп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3кп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
90

Профиль стальной прямоугольный сварной 50 30 5 Ст3кп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3кп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП

сварной
высота
50

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 250 7 Ст3кп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3кп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
350

Профиль стальной прямоугольный сварной 60 30 4 Ст3кп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3кп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
60

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 40 4.5 Ст3кп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3кп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
100

Профиль стальной прямоугольный сварной 60 30 6 Ст3кп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3кп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
60

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 80 6 Ст3кп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3кп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота

Профиль стальной прямоугольный сварной 70 50 6 Ст3кп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3кп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
70

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 120 8 Ст3кп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3кп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 60 7 Ст3кп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3кп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
140

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 60 7.5 Ст3кп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3кп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 120 4 Ст3кп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3кп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 100 8 Ст3кп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3кп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

160

Профиль стальной прямоугольный сварной 400 200 10 Ст3кп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3кп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

400

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 40 5.5 Ст3кп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3кп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

200

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 140 5 Ст3кп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3кп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

180

Профиль стальной прямоугольный сварной 150 100 6 Ст3кп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3кп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

150

Профиль стальной прямоугольный сварной 220 100 5 Ст3кп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3кп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

220

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 40 5 Ст3кп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3кп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

200

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 100 5.5 Ст3кп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3кп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

140

Профиль стальной прямоугольный сварной 240 160 9 Ст3кп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3кп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

240

Профиль стальной прямоугольный сварной 60 40 6 Ст3кп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3кп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

60

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 40 3.5 Ст3кп ГОСТ 30245-2003
МАРКА
Ст3кп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 100 7.5 Ст3кп ГОСТ 30245-2003
МАРКА
Ст3кп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 240 160 11.5 Ст3кп ГОСТ 30245-2003
МАРКА
Ст3кп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
240

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 80 3.5 Ст3кп ГОСТ 30245-2003
МАРКА
Ст3кп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
120

Профиль стальной прямоугольный сварной 260 130 8.5 Ст3кп ГОСТ 30245-2003
МАРКА
Ст3кп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
260

Профиль стальной прямоугольный сварной 240 120 8 Ст3кп ГОСТ 30245-2003
МАРКА

Ст3кп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
240

Профиль стальной прямоугольный сварной 50 25 2 Ст3кп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3кп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
50

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 50 5.5 Ст3кп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3кп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
100

Профиль стальной прямоугольный сварной 90 50 3 Ст3кп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3кп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
90

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 60 8 Ст3кп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3кп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 50 40 5 Ст3кп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3кп
ГОСТ

ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
50

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 160 8.5 Ст3кп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3кп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 220 100 8 Ст3кп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3кп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
220

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 40 3.5 Ст3кп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3кп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
80

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 60 4.5 Ст3кп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3кп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
140

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 100 4.5 Ст3кп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3кп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП

сварной
высота
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 120 4 Ст3кп ГОСТ 25577-83

МАРКА
Ст3кп
ГОСТ
ГОСТ 25577-83
ТИП
сварной
высота
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 250 150 7 Ст3кп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3кп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
250

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 80 5 Ст3кп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3кп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
120

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 40 3 Ст3кп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3кп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
80

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 250 6 Ст3кп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3кп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота

Профиль стальной прямоугольный сварной 260 130 11 Ст3кп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3кп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

260

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 100 6 Ст3кп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3кп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

180

Профиль стальной прямоугольный сварной 90 50 5 Ст3кп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3кп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

90

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 100 6 Ст3кп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3кп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

140

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 200 9.5 Ст3кп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3кп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

300

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 100 7 Ст3кп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3кп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

160

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 40 3.5 Ст3кп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3кп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

120

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 60 7 Ст3кп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3кп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

120

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 40 5 Ст3кп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3кп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

100

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 80 5.5 Ст3кп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3кп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

200

Профиль стальной прямоугольный сварной 240 160 6.5 Ст3кп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3кп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

240

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 40 6 Ст3кп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3кп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

200

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 120 4.5 Ст3кп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3кп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

160

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 80 4.5 Ст3кп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3кп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

200

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 40 6 Ст3кп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3кп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

80

Профиль стальной прямоугольный сварной 240 120 5.5 Ст3кп ГОСТ 30245-2003
МАРКА
Ст3кп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
240

Профиль стальной прямоугольный сварной 90 50 6.5 Ст3кп ГОСТ 30245-2003
МАРКА
Ст3кп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
90

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 80 8 Ст3кп ГОСТ 30245-2003
МАРКА
Ст3кп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 70 6.5 Ст3кп ГОСТ 30245-2003
МАРКА
Ст3кп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
80

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 40 4 Ст3кп ГОСТ 30245-2003
МАРКА
Ст3кп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 100 8 Ст3кп ГОСТ 30245-2003
МАРКА

Ст3кп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 120 6.5 Ст3кп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3кп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
140

Профиль стальной прямоугольный сварной 320 180 11.5 Ст3кп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3кп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
320

Профиль стальной прямоугольный сварной 260 130 8 Ст3кп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3кп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
260

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 80 5.5 Ст3кп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3кп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
120

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 200 8 Ст3кп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3кп
ГОСТ

ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
300

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 60 3.5 Ст3кп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3кп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
140

Профиль стальной прямоугольный сварной 260 130 6 Ст3кп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3кп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
260

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 140 7.5 Ст3кп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3кп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 160 8 Ст3кп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3кп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 100 5.5 Ст3кп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3кп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП

сварной
высота
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 80 5.5 Ст3кп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3кп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 220 100 7 Ст3кп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3кп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
220

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 140 7 Ст3кп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3кп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 320 180 8 Ст3кп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3кп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
320

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 60 5.5 Ст3кп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3кп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 120 5.5 Ст3кп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3кп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

140

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 200 11 Ст3кп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3кп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

300

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 60 4.5 Ст3кп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3кп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

80

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 100 6 Ст3кп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3кп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

160

Профиль стальной прямоугольный сварной 240 160 11 Ст3кп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3кп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

240

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 80 7 Ст3кп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3кп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

160

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 200 7 Ст3кп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3кп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

300

Профиль стальной прямоугольный сварной 320 180 7 Ст3кп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3кп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

320

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 80 6 Ст3кп ГОСТ 25577-83

МАРКА

Ст3кп

ГОСТ

ГОСТ 25577-83

ТИП

сварной

ВЫСОТА

120

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 40 4 Ст3кп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3кп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

80

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 100 8.5 Ст3кп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3кп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
300

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 100 4 Ст3кп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3кп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 70 50 3 Ст3кп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3кп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
70

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 40 6.5 Ст3кп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3кп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
120

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 250 8.5 Ст3кп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3кп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
350

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 70 3 Ст3кп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3кп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
80

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 200 11.5 Ст3кп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3кп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
300

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 300 12 Ст3кп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3кп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
350

Профиль стальной прямоугольный сварной 240 160 6 Ст3кп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3кп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
240

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 100 7.5 Ст3кп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3кп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 100 5 Ст3кп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3кп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 320 180 9 Ст3кп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3кп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
320

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 60 6.5 Ст3кп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3кп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
100

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 50 7 Ст3кп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3кп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
100

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 40 5.5 Ст3кп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3кп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
80

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 300 10 Ст3кп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3кп
ГОСТ

ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
350

Профиль стальной прямоугольный сварной 70 50 3.5 Ст3кп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3кп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
70

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 140 6.5 Ст3кп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3кп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 100 7.5 Ст3кп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3кп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
300

Профиль стальной прямоугольный сварной 260 130 7.5 Ст3кп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3кп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
260

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 80 5.5 Ст3кп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3кп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП

сварной
высота
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 50 25 3.5 Ст3кп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3кп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
50

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 100 7 Ст3кп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3кп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
140

Профиль стальной прямоугольный сварной 50 40 4.5 Ст3кп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3кп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
50

Профиль стальной прямоугольный сварной 90 60 4.5 Ст3кп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3кп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
90

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 250 11.5 Ст3кп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3кп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота

Профиль стальной прямоугольный сварной 220 100 4 Ст3кп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3кп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

220

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 60 2.5 Ст3кп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3кп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

80

Профиль стальной прямоугольный сварной 90 60 5 Ст3кп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3кп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

90

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 140 5.5 Ст3кп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3кп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

180

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 60 5.5 Ст3кп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3кп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

80

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 60 4 Ст3кп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3кп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

120

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 60 3 Ст3кп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3кп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

100

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 300 10.5 Ст3кп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3кп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

350

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 60 6 Ст3кп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3кп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

100

Профиль стальной прямоугольный сварной 50 40 3 Ст3кп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3кп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

50

Профиль стальной прямоугольный сварной 220 140 8 Ст3кп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3кп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

220

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 70 6 Ст3кп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3кп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

80

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 60 5 Ст3кп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3кп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

100

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 100 9.5 Ст3кп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3кп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

300

Профиль стальной прямоугольный сварной 220 100 7.5 Ст3кп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3кп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

220

Профиль стальной прямоугольный сварной 240 120 7 Ст3кп ГОСТ 30245-2003
МАРКА
Ст3кп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
240

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 80 7 Ст3кп ГОСТ 30245-2003
МАРКА
Ст3кп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
120

Профиль стальной прямоугольный сварной 380 220 7 Ст3кп ГОСТ 30245-2003
МАРКА
Ст3кп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
380

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 60 6.5 Ст3кп ГОСТ 30245-2003
МАРКА
Ст3кп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
80

Профиль стальной прямоугольный сварной 250 150 8 Ст3кп ГОСТ 30245-2003
МАРКА
Ст3кп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
250

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 40 5.5 Ст3кп ГОСТ 30245-2003
МАРКА

Ст3кп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
120

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 160 5 Ст3кп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3кп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 75 6 Ст3кп ГОСТ 25577-83

МАРКА
Ст3кп
ГОСТ
ГОСТ 25577-83
ТИП
сварной
ВЫСОТА
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 100 8 Ст3кп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3кп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 120 8 Ст3кп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3кп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 60 40 5 Ст3кп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3кп
ГОСТ

ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
60

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 100 5 Ст3кп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3кп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 240 160 7.5 Ст3кп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3кп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
240

Профиль стальной прямоугольный сварной 150 100 6.5 Ст3кп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3кп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
150

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 200 7.5 Ст3кп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3кп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
300

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 80 4 Ст3кп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3кп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП

сварной
высота
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 70 50 2 Ст3кп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3кп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
70

Профиль стальной прямоугольный сварной 260 130 10 Ст3кп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3кп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
260

Профиль стальной прямоугольный сварной 320 180 7.5 Ст3кп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3кп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
320

Профиль стальной прямоугольный сварной 50 25 4 Ст3кп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3кп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
50

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 100 7.5 Ст3кп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3кп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 40 2 Ст3кп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3кп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

80

Профиль стальной прямоугольный сварной 220 100 5.5 Ст3кп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3кп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

220

Профиль стальной прямоугольный сварной 240 160 9.5 Ст3кп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3кп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

240

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 60 4 Ст3кп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3кп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

80

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 160 6 Ст3кп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3кп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

200

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 300 9.5 Ст3кп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3кп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

350

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 80 7.5 Ст3кп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3кп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

200

Профиль стальной прямоугольный сварной 260 130 12 Ст3кп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3кп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

260

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 100 9 Ст3кп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3кп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

300

Профиль стальной прямоугольный сварной 220 100 6 Ст3пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

220

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 80 4 Ст3пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

160

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 40 3 Ст3пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

120

Профиль стальной прямоугольный сварной 220 100 4 Ст3пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

220

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 40 4.5 Ст3пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

100

Профиль стальной прямоугольный сварной 70 50 4.5 Ст3пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

70

Профиль стальной прямоугольный сварной 320 180 11.5 Ст3пс ГОСТ 30245-2003
МАРКА
Ст3пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
320

Профиль стальной прямоугольный сварной 400 200 10.5 Ст3пс ГОСТ 30245-2003
МАРКА
Ст3пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
400

Профиль стальной прямоугольный сварной 220 140 5.5 Ст3пс ГОСТ 30245-2003
МАРКА
Ст3пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
220

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 200 9 Ст3пс ГОСТ 30245-2003
МАРКА
Ст3пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
300

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 120 5 Ст3пс ГОСТ 30245-2003
МАРКА
Ст3пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 100 4 Ст3пс ГОСТ 30245-2003
МАРКА

Ст3пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 100 6.5 Ст3пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 60 4 Ст3пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
100

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 80 6.5 Ст3пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
120

Профиль стальной прямоугольный сварной 240 160 10 Ст3пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
240

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 100 5.5 Ст3пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3пс
ГОСТ

ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 80 4 Ст3пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 60 3.5 Ст3пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
140

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 120 4.5 Ст3пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
140

Профиль стальной прямоугольный сварной 400 200 10 Ст3пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
400

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 160 8.5 Ст3пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП

сварной
высота
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 140 8 Ст3пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 120 4 Ст3пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
140

Профиль стальной прямоугольный сварной 240 120 5 Ст3пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
240

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 100 9 Ст3пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
300

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 60 7.5 Ст3пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота

Профиль стальной прямоугольный сварной 320 180 6.5 Ст3пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

320

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 40 6 Ст3пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

100

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 200 7.5 Ст3пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

300

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 120 7.5 Ст3пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

140

Профиль стальной прямоугольный сварной 220 140 7 Ст3пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

220

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 200 7 Ст3пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

300

Профиль стальной прямоугольный сварной 380 220 8 Ст3пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

380

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 40 4.5 Ст3пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

160

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 120 5 Ст3пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

140

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 50 6.5 Ст3пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

100

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 80 6 Ст3пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

160

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 70 5.5 Ст3пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

80

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 100 4 Ст3пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

200

Профиль стальной прямоугольный сварной 60 40 2 Ст3пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

60

Профиль стальной прямоугольный сварной 90 50 3.5 Ст3пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

90

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 140 8 Ст3пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 250 150 7.5 Ст3пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
250

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 200 6.5 Ст3пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
300

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 40 5 Ст3пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
120

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 120 8 Ст3пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 320 180 10 Ст3пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
320

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 100 7 Ст3пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
300

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 120 6.5 Ст3пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 60 5 Ст3пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
120

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 200 8 Ст3пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
300

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 80 4.5 Ст3пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3пс
ГОСТ

ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 160 9 Ст3пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 260 130 10 Ст3пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
260

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 80 5.5 Ст3пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
120

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 70 6.5 Ст3пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
80

Профиль стальной прямоугольный сварной 320 180 6 Ст3пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП

сварной
высота
320

Профиль стальной прямоугольный сварной 50 40 4 Ст3пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
50

Профиль стальной прямоугольный сварной 240 160 8.5 Ст3пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
240

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 40 5.5 Ст3пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
100

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 40 4.5 Ст3пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
120

Профиль стальной прямоугольный сварной 50 30 2 Ст3пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота

Профиль стальной прямоугольный сварной 90 60 6 Ст3пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

90

Профиль стальной прямоугольный сварной 220 100 6.5 Ст3пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

220

Профиль стальной прямоугольный сварной 240 160 9 Ст3пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

240

Профиль стальной прямоугольный сварной 320 180 11 Ст3пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

320

Профиль стальной прямоугольный сварной 70 50 5 Ст3пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

70

Профиль стальной прямоугольный сварной 260 130 6 Ст3пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

260

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 60 6.5 Ст3пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

80

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 100 4.5 Ст3пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

140

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 300 6 Ст3пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

350

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 120 6 Ст3пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

200

Профиль стальной прямоугольный сварной 60 30 2 Ст3пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

60

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 250 9 Ст3пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

350

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 120 5.5 Ст3пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

140

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 70 4 Ст3пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

80

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 40 7 Ст3пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

160

Профиль стальной прямоугольный сварной 60 30 5 Ст3пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
60

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 40 4.5 Ст3пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
80

Профиль стальной прямоугольный сварной 220 140 6.5 Ст3пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
220

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 300 7.5 Ст3пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
350

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 60 7 Ст3пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
80

Профиль стальной прямоугольный сварной 220 100 5 Ст3пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
220

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 40 4 Ст3пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
120

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 80 5 Ст3пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 90 50 4 Ст3пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
90

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 100 5.5 Ст3пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 60 5.5 Ст3пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3пс
ГОСТ

ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 140 6 Ст3пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 240 160 11.5 Ст3пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
240

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 100 6.5 Ст3пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
300

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 250 11 Ст3пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
350

Профиль стальной прямоугольный сварной 150 100 5 Ст3пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП

сварной
высота
150

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 120 5.5 Ст3пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 240 120 5.5 Ст3пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
240

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 75 4 Ст3пс ГОСТ 25577-83

МАРКА
Ст3пс
ГОСТ
ГОСТ 25577-83
ТИП
сварной
высота
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 120 6 Ст3пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 90 60 7 Ст3пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 40 6 Ст3пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

200

Профиль стальной прямоугольный сварной 150 100 5.5 Ст3пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

150

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 120 8 Ст3пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

160

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 40 4.5 Ст3пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

200

Профиль стальной прямоугольный сварной 250 150 6.5 Ст3пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

250

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 300 11.5 Ст3пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

350

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 60 7 Ст3пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

140

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 250 11.5 Ст3пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

350

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 200 11 Ст3пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

300

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 100 10 Ст3пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

300

Профиль стальной прямоугольный сварной 260 130 9 Ст3пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

260

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 60 4.5 Ст3пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

180

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 40 3.5 Ст3пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

120

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 200 10.5 Ст3пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

300

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 100 8.5 Ст3пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

300

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 120 7 Ст3пс ГОСТ 30245-2003
МАРКА
Ст3пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
140

Профиль стальной прямоугольный сварной 220 140 6 Ст3пс ГОСТ 30245-2003
МАРКА
Ст3пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
220

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 100 6.5 Ст3пс ГОСТ 30245-2003
МАРКА
Ст3пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 150 100 4.5 Ст3пс ГОСТ 30245-2003
МАРКА
Ст3пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
150

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 100 4 Ст3пс ГОСТ 30245-2003
МАРКА
Ст3пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 100 8 Ст3пс ГОСТ 30245-2003
МАРКА

Ст3пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 40 5 Ст3пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 200 8.5 Ст3пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
300

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 100 8 Ст3пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 60 5 Ст3пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
80

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 80 6 Ст3пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3пс
ГОСТ

ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
120

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 100 6 Ст3пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 240 120 7.5 Ст3пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
240

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 40 6.5 Ст3пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 240 160 9.5 Ст3пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
240

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 40 4 Ст3пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП

сварной
высота
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 220 100 5 Ст3пс ГОСТ 25577-83

МАРКА
Ст3пс
ГОСТ
ГОСТ 25577-83
ТИП
сварной
высота
220

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 120 4.5 Ст3пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 60 30 5.5 Ст3пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
60

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 100 5 Ст3пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 130 7 Ст3пс ГОСТ 25577-83

МАРКА
Ст3пс
ГОСТ
ГОСТ 25577-83
ТИП
сварной
высота

Профиль стальной прямоугольный сварной 220 100 5.5 Ст3пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

220

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 60 6.5 Ст3пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

180

Профиль стальной прямоугольный сварной 240 160 10.5 Ст3пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

240

Профиль стальной прямоугольный сварной 90 60 3 Ст3пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

90

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 40 7 Ст3пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

100

Профиль стальной прямоугольный сварной 60 40 2.5 Ст3пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

60

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 250 8.5 Ст3пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

350

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 40 5.5 Ст3пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

160

Профиль стальной прямоугольный сварной 380 220 7 Ст3пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

380

Профиль стальной прямоугольный сварной 90 60 4.5 Ст3пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

90

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 60 4 Ст3пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

140

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 60 5.5 Ст3пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

80

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 300 8.5 Ст3пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

350

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 160 9.5 Ст3пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

200

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 80 7 Ст3пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

120

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 40 6.5 Ст3пс ГОСТ 30245-2003
МАРКА
Ст3пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
120

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 80 6 Ст3пс ГОСТ 30245-2003
МАРКА
Ст3пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 250 7.5 Ст3пс ГОСТ 30245-2003
МАРКА
Ст3пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
350

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 200 9.5 Ст3пс ГОСТ 30245-2003
МАРКА
Ст3пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
300

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 60 6 Ст3пс ГОСТ 30245-2003
МАРКА
Ст3пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
140

Профиль стальной прямоугольный сварной 150 100 4 Ст3пс ГОСТ 30245-2003
МАРКА

Ст3пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
150

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 40 3.5 Ст3пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
80

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 60 7 Ст3пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
120

Профиль стальной прямоугольный сварной 90 60 3.5 Ст3пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
90

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 100 5 Ст3пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
140

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 160 8 Ст3пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3пс
ГОСТ

ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 60 4.5 Ст3пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
100

Профиль стальной прямоугольный сварной 400 200 12 Ст3пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
400

Профиль стальной прямоугольный сварной 90 50 3 Ст3пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
90

Профиль стальной прямоугольный сварной 60 40 3 Ст3пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
60

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 80 7 Ст3пс ГОСТ 25577-83

МАРКА
Ст3пс
ГОСТ
ГОСТ 25577-83
ТИП

сварной
высота
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 90 50 7 Ст3пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
90

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 120 6.5 Ст3пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
140

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 120 3 Ст3пс ГОСТ 25577-83

МАРКА
Ст3пс
ГОСТ
ГОСТ 25577-83
ТИП
сварной
высота
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 70 50 3 Ст3пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
70

Профиль стальной прямоугольный сварной 380 220 7.5 Ст3пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 160 10 Ст3пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

200

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 140 5.5 Ст3пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

160

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 100 5.5 Ст3пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

140

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 300 7 Ст3пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

350

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 40 4 Ст3пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

100

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 40 6 Ст3пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

80

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 50 4.5 Ст3пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

100

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 140 4.5 Ст3пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

180

Профиль стальной прямоугольный сварной 240 160 11 Ст3пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

240

Профиль стальной прямоугольный сварной 240 160 7 Ст3пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

240

Профиль стальной прямоугольный сварной 320 180 8 Ст3пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

320

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 100 7.5 Ст3пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

180

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 50 7 Ст3пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

100

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 60 5.5 Ст3пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

140

Профиль стальной прямоугольный сварной 60 30 4 Ст3пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

60

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 50 3.5 Ст3пс ГОСТ 30245-2003
МАРКА
Ст3пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
100

Профиль стальной прямоугольный сварной 320 180 7.5 Ст3пс ГОСТ 30245-2003
МАРКА
Ст3пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
320

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 100 7 Ст3пс ГОСТ 30245-2003
МАРКА
Ст3пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 200 11.5 Ст3пс ГОСТ 30245-2003
МАРКА
Ст3пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
300

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 70 3 Ст3пс ГОСТ 30245-2003
МАРКА
Ст3пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
80

Профиль стальной прямоугольный сварной 380 220 6 Ст3пс ГОСТ 30245-2003
МАРКА

Ст3пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
380

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 40 4 Ст3пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
80

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 60 3.5 Ст3пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
120

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 40 5 Ст3пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
80

Профиль стальной прямоугольный сварной 70 50 2.5 Ст3пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
70

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 250 10 Ст3пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3пс
ГОСТ

ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
350

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 40 4 Ст3пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 50 5 Ст3пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
100

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 120 6.5 Ст3пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 300 9.5 Ст3сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
350

Профиль стальной прямоугольный сварной 220 100 8 Ст3сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП

сварной
высота
220

Профиль стальной прямоугольный сварной 60 40 4.5 Ст3сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
60

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 140 6.5 Ст3сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 200 6.5 Ст3сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
300

Профиль стальной прямоугольный сварной 90 50 3.5 Ст3сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
90

Профиль стальной прямоугольный сварной 90 60 4 Ст3сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота

Профиль стальной прямоугольный сварной 220 140 5.5 Ст3сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3сп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

220

Профиль стальной прямоугольный сварной 240 120 8 Ст3сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3сп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

240

Профиль стальной прямоугольный сварной 60 40 6 Ст3сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3сп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

60

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 200 7 Ст3сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3сп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

300

Профиль стальной прямоугольный сварной 260 130 8 Ст3сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3сп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

260

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 100 5 Ст3сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3сп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

180

Профиль стальной прямоугольный сварной 50 25 2.5 Ст3сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3сп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

50

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 120 6 Ст3сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3сп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

140

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 40 5.5 Ст3сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3сп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

160

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 300 6 Ст3сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3сп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

350

Профиль стальной прямоугольный сварной 240 120 5.5 Ст3сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3сп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

240

Профиль стальной прямоугольный сварной 260 130 11.5 Ст3сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3сп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

260

Профиль стальной прямоугольный сварной 250 150 8 Ст3сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3сп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

250

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 80 4 Ст3сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3сп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

200

Профиль стальной прямоугольный сварной 150 100 5 Ст3сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3сп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

150

Профиль стальной прямоугольный сварной 150 100 6 Ст3сп ГОСТ 25577-83

МАРКА
Ст3сп
ГОСТ
ГОСТ 25577-83
ТИП
сварной
ВЫСОТА
150

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 70 3 Ст3сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
80

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 60 2.5 Ст3сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
80

Профиль стальной прямоугольный сварной 60 30 6 Ст3сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
60

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 120 4 Ст3сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 70 50 4 Ст3сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
70

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 200 11 Ст3сп ГОСТ 30245-2003
МАРКА
Ст3сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
300

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 70 5.5 Ст3сп ГОСТ 30245-2003
МАРКА
Ст3сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
80

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 100 4 Ст3сп ГОСТ 30245-2003
МАРКА
Ст3сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 80 6 Ст3сп ГОСТ 30245-2003
МАРКА
Ст3сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 150 100 6.5 Ст3сп ГОСТ 30245-2003
МАРКА
Ст3сп
ГОСТ

ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
150

Профиль стальной прямоугольный сварной 60 40 5.5 Ст3сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
60

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 40 4.5 Ст3сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
100

Профиль стальной прямоугольный сварной 240 160 9.5 Ст3сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
240

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 100 6.5 Ст3сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 50 40 4.5 Ст3сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП

сварной
высота
50

Профиль стальной прямоугольный сварной 240 160 10 Ст3сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
240

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 60 5.5 Ст3сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
120

Профиль стальной прямоугольный сварной 400 200 11 Ст3сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
400

Профиль стальной прямоугольный сварной 240 160 9 Ст3сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
240

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 60 5 Ст3сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота

Профиль стальной прямоугольный сварной 220 100 4.5 Ст3сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3сп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

220

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 80 7.5 Ст3сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3сп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

200

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 100 8.5 Ст3сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3сп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

300

Профиль стальной прямоугольный сварной 150 100 4 Ст3сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3сп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

150

Профиль стальной прямоугольный сварной 260 130 7.5 Ст3сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3сп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

260

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 200 7.5 Ст3сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3сп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

300

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 140 7.5 Ст3сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3сп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

180

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 140 5 Ст3сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3сп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

180

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 100 6.5 Ст3сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3сп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

180

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 100 5 Ст3сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3сп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

200

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 60 3 Ст3сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3сп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

100

Профиль стальной прямоугольный сварной 90 50 4.5 Ст3сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3сп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

90

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 100 8 Ст3сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3сп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

200

Профиль стальной прямоугольный сварной 380 220 8 Ст3сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3сп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

380

Профиль стальной прямоугольный сварной 320 180 9 Ст3сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3сп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

320

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 250 11.5 Ст3сп ГОСТ 30245-2003
МАРКА
Ст3сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
350

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 160 6 Ст3сп ГОСТ 30245-2003
МАРКА
Ст3сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 50 4.5 Ст3сп ГОСТ 30245-2003
МАРКА
Ст3сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
100

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 160 5.5 Ст3сп ГОСТ 30245-2003
МАРКА
Ст3сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 300 9 Ст3сп ГОСТ 30245-2003
МАРКА
Ст3сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
350

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 300 12 Ст3сп ГОСТ 30245-2003
МАРКА

Ст3сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
350

Профиль стальной прямоугольный сварной 240 160 8.5 Ст3сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
240

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 125 5 Ст3сп ГОСТ 25577-83

МАРКА
Ст3сп
ГОСТ
ГОСТ 25577-83
ТИП
сварной
ВЫСОТА
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 100 7.5 Ст3сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
300

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 40 6 Ст3сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
100

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 60 4.5 Ст3сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3сп
ГОСТ

ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
120

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 60 4 Ст3сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
80

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 100 10 Ст3сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
300

Профиль стальной прямоугольный сварной 320 180 6.5 Ст3сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
320

Профиль стальной прямоугольный сварной 70 50 6 Ст3сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
70

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 120 6 Ст3сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП

сварной
высота
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 160 9 Ст3сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 80 8 Ст3сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 260 130 9 Ст3сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
260

Профиль стальной прямоугольный сварной 60 30 4.5 Ст3сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
60

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 60 6.5 Ст3сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота

Профиль стальной прямоугольный сварной 400 200 12 Ст3сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3сп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

400

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 75 4 Ст3сп ГОСТ 25577-83

МАРКА

Ст3сп

ГОСТ

ГОСТ 25577-83

ТИП

сварной

ВЫСОТА

180

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 60 5 Ст3сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3сп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

180

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 140 6.5 Ст3сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3сп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

180

Профиль стальной прямоугольный сварной 240 160 10.5 Ст3сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3сп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

240

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 60 5.5 Ст3сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3сп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

80

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 40 4 Ст3сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3сп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

100

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 40 6.5 Ст3сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3сп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

120

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 60 5 Ст3сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3сп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

140

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 120 7 Ст3сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3сп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

160

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 40 4.5 Ст3сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3сп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

200

Профиль стальной прямоугольный сварной 90 60 5.5 Ст3сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3сп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

90

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 40 5 Ст3сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3сп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

200

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 100 7.5 Ст3сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3сп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

180

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 80 5.5 Ст3сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3сп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

120

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 140 5 Ст3сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 250 9.5 Ст3сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
350

Профиль стальной прямоугольный сварной 260 130 9.5 Ст3сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
260

Профиль стальной прямоугольный сварной 50 25 2 Ст3сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
50

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 160 6.5 Ст3сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 75 6 Ст3сп ГОСТ 25577-83

МАРКА

Ст3сп
ГОСТ
ГОСТ 25577-83
ТИП
сварной
ВЫСОТА
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 160 7.5 Ст3сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 60 8 Ст3сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 120 4 Ст3сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 40 3.5 Ст3сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
120

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 120 5 Ст3сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3сп
ГОСТ

ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
140

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 70 5 Ст3сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
80

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 200 12 Ст3сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
300

Профиль стальной прямоугольный сварной 90 50 6 Ст3сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
90

Профиль стальной прямоугольный сварной 400 200 10.5 Ст3сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
400

Профиль стальной прямоугольный сварной 320 180 8 Ст3сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП

сварной
высота
320

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 250 8.5 Ст3сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
350

Профиль стальной прямоугольный сварной 220 140 7.5 Ст3сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
220

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 40 6.5 Ст3сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
100

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 100 6.5 Ст3сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
300

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 140 5.5 Ст3сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота

Профиль стальной прямоугольный сварной 150 100 4.5 Ст3сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3сп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

150

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 120 4 Ст3сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3сп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

140

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 40 4 Ст3сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3сп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

200

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 60 7.5 Ст3сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3сп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

180

Профиль стальной прямоугольный сварной 50 30 4 Ст3сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3сп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

50

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 60 7 Ст3сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3сп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

80

Профиль стальной прямоугольный сварной 320 180 10.5 Ст3сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3сп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

320

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 80 7 Ст3сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3сп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

180

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 50 6 Ст3сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3сп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

100

Профиль стальной прямоугольный сварной 50 40 4 Ст3сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3сп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

50

Профиль стальной прямоугольный сварной 260 130 6 Ст3сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3сп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

260

Профиль стальной прямоугольный сварной 50 40 2.5 Ст3сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3сп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

50

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 80 7 Ст3сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3сп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

160

Профиль стальной прямоугольный сварной 60 30 4 Ст3сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3сп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

60

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 60 3 Ст3сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3сп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

80

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 160 8.5 Ст3сп ГОСТ 30245-2003
МАРКА
Ст3сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 260 130 12 Ст3сп ГОСТ 30245-2003
МАРКА
Ст3сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
260

Профиль стальной прямоугольный сварной 50 30 3.5 Ст3сп ГОСТ 30245-2003
МАРКА
Ст3сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
50

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 80 4 Ст3сп ГОСТ 25577-83
МАРКА
Ст3сп
ГОСТ
ГОСТ 25577-83
ТИП
сварной
ВЫСОТА
120

Профиль стальной прямоугольный сварной 220 140 8 Ст3сп ГОСТ 30245-2003
МАРКА
Ст3сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
220

Профиль стальной прямоугольный сварной 50 40 2 Ст3сп ГОСТ 30245-2003
МАРКА

Ст3сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
50

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 60 6 Ст3сп ГОСТ 30245-2003
МАРКА
Ст3сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 60 4 Ст3сп ГОСТ 30245-2003
МАРКА
Ст3сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
120

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 60 6 Ст3сп ГОСТ 30245-2003
МАРКА
Ст3сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
120

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 50 7 Ст3сп ГОСТ 30245-2003
МАРКА
Ст3сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
100

Профиль стальной прямоугольный сварной 60 40 3 Ст3сп ГОСТ 30245-2003
МАРКА
Ст3сп
ГОСТ

ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
60

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 80 4 Ст3сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 40 4.5 Ст3сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 260 130 6.5 Ст3сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
260

Профиль стальной прямоугольный сварной 220 140 6.5 Ст3сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
220

Профиль стальной прямоугольный сварной 220 100 4 Ст3сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП

сварной
высота
220

Профиль стальной прямоугольный сварной 220 100 7 Ст3сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
220

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 100 7.5 Ст3сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 60 6.5 Ст3сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
120

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 120 7 Ст3сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 120 5.5 Ст3сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 140 8 Ст3сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3сп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

160

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 40 4.5 Ст3сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3сп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

80

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 250 11 Ст3сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3сп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

350

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 120 4.5 Ст3сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3сп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

160

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 80 6 Ст3сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3сп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

160

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 60 3 Ст3сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3сп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

120

Профиль стальной прямоугольный сварной 250 150 7 Ст3сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3сп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

250

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 75 5 Ст3сп ГОСТ 25577-83

МАРКА

Ст3сп

ГОСТ

ГОСТ 25577-83

ТИП

сварной

ВЫСОТА

180

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 60 7 Ст3сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3сп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

180

Профиль стальной прямоугольный сварной 90 60 5 Ст3сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3сп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

90

Профиль стальной прямоугольный сварной 50 25 3.5 Ст3сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3сп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

50

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 100 6.5 Ст3сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3сп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

200

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 40 6 Ст3сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3сп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

80

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 70 3.5 Ст3сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3сп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

80

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 100 4.5 Ст3сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3сп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

160

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 80 8 Ст3сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 50 25 4 Ст3сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
50

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 80 4.5 Ст3сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 120 4 Ст3сп ГОСТ 25577-83

МАРКА
Ст3сп
ГОСТ
ГОСТ 25577-83
ТИП
сварной
ВЫСОТА
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 40 6 Ст3сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
120

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 40 7 Ст3сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 100 9 Ст3сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
300

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 80 6.5 Ст3сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
120

Профиль стальной прямоугольный сварной 150 100 5.5 Ст3сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
150

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 40 5 Ст3сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
120

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 80 5.5 Ст3сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3сп
ГОСТ

ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 120 8 Ст3сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 300 10.5 Ст3сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
350

Профиль стальной прямоугольный сварной 90 60 3.5 Ст3сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
90

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 40 5 Ст3сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 140 7.5 Ст3сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст3сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП

сварной
высота
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 250 150 6.5 Ст3сп ГОСТ 30245-2003

марка
Ст3сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
тип
сварной
высота
250

Профиль стальной прямоугольный сварной 60 40 2 Ст3сп ГОСТ 30245-2003

марка
Ст3сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
тип
сварной
высота
60

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 60 3.5 Ст3сп ГОСТ 30245-2003

марка
Ст3сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
тип
сварной
высота
80

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 40 5.5 Ст3сп ГОСТ 30245-2003

марка
Ст3сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
тип
сварной
высота
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 200 8 Ст3сп ГОСТ 30245-2003

марка
Ст3сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
тип
сварной
высота

Профиль стальной прямоугольный сварной 220 100 7.5 Ст3сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3сп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

220

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 40 5.5 Ст3сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3сп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

80

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 60 7 Ст3сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3сп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

100

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 60 4.5 Ст3сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3сп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

80

Профиль стальной прямоугольный сварной 60 40 5 Ст3сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3сп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

60

Профиль стальной прямоугольный сварной 220 100 5 Ст3сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3сп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

220

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 140 4.5 Ст3сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3сп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

180

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 80 6 Ст3сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3сп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

180

Профиль стальной прямоугольный сварной 70 50 4.5 Ст3сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3сп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

70

Профиль стальной прямоугольный сварной 50 30 5 Ст3сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3сп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

50

Профиль стальной прямоугольный сварной 320 180 7.5 Ст3сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3сп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

320

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 100 6 Ст3сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3сп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

300

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 120 8 Ст3сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст3сп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

200

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 250 10 Ст5пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст5пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

350

Профиль стальной прямоугольный сварной 260 130 6 Ст5пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст5пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

260

Профиль стальной прямоугольный сварной 240 160 9.5 Ст5пс ГОСТ 30245-2003
МАРКА
Ст5пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
240

Профиль стальной прямоугольный сварной 240 120 8 Ст5пс ГОСТ 30245-2003
МАРКА
Ст5пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
240

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 60 6 Ст5пс ГОСТ 30245-2003
МАРКА
Ст5пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
100

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 70 6 Ст5пс ГОСТ 30245-2003
МАРКА
Ст5пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
80

Профиль стальной прямоугольный сварной 150 100 7 Ст5пс ГОСТ 30245-2003
МАРКА
Ст5пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
150

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 70 3.5 Ст5пс ГОСТ 30245-2003
МАРКА

Ст5пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
80

Профиль стальной прямоугольный сварной 220 140 5 Ст5пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
220

Профиль стальной прямоугольный сварной 220 140 8 Ст5пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
220

Профиль стальной прямоугольный сварной 260 130 7 Ст5пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
260

Профиль стальной прямоугольный сварной 50 30 3 Ст5пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
50

Профиль стальной прямоугольный сварной 400 200 11.5 Ст5пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5пс
ГОСТ

ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
400

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 250 8 Ст5пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
350

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 100 7.5 Ст5пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 40 2.5 Ст5пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
80

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 40 5 Ст5пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 240 120 5 Ст5пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП

сварной
высота
240

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 250 7 Ст5пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
350

Профиль стальной прямоугольный сварной 240 120 6.5 Ст5пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
240

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 50 4.5 Ст5пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
100

Профиль стальной прямоугольный сварной 240 160 10 Ст5пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
240

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 40 3 Ст5пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 80 8 Ст5пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст5пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

200

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 100 5 Ст5пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст5пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

160

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 120 7.5 Ст5пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст5пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

140

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 140 7 Ст5пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст5пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

160

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 40 3.5 Ст5пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст5пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

120

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 120 5.5 Ст5пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст5пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

200

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 60 3.5 Ст5пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст5пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

100

Профиль стальной прямоугольный сварной 50 40 3.5 Ст5пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст5пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

50

Профиль стальной прямоугольный сварной 150 100 5 Ст5пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст5пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

150

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 40 5.5 Ст5пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст5пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

120

Профиль стальной прямоугольный сварной 60 30 4.5 Ст5пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст5пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

60

Профиль стальной прямоугольный сварной 250 150 8 Ст5пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст5пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

250

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 120 6 Ст5пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст5пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

140

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 100 6 Ст5пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст5пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

180

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 60 3 Ст5пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст5пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

120

Профиль стальной прямоугольный сварной 320 180 7 Ст5пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
320

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 300 7.5 Ст5пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
350

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 160 10 Ст5пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 50 40 2 Ст5пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
50

Профиль стальной прямоугольный сварной 320 180 12 Ст5пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
320

Профиль стальной прямоугольный сварной 240 160 6 Ст5пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст5пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
240

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 60 5 Ст5пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
120

Профиль стальной прямоугольный сварной 60 30 6 Ст5пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
60

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 140 6.5 Ст5пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 60 30 3.5 Ст5пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
60

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 100 5.5 Ст5пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5пс
ГОСТ

ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
140

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 120 6 Ст5пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 40 6 Ст5пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 250 150 7.5 Ст5пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
250

Профиль стальной прямоугольный сварной 380 220 7 Ст5пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
380

Профиль стальной прямоугольный сварной 240 120 5.5 Ст5пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП

сварной
высота
240

Профиль стальной прямоугольный сварной 320 180 8 Ст5пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
320

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 80 6.5 Ст5пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
120

Профиль стальной прямоугольный сварной 50 30 4 Ст5пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
50

Профиль стальной прямоугольный сварной 240 160 11.5 Ст5пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
240

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 80 4.5 Ст5пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 70 6.5 Ст5пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст5пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

80

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 40 4.5 Ст5пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст5пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

100

Профиль стальной прямоугольный сварной 90 50 6.5 Ст5пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст5пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

90

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 140 7 Ст5пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст5пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

180

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 40 6.5 Ст5пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст5пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

160

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 100 7.5 Ст5пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст5пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

200

Профиль стальной прямоугольный сварной 50 25 3.5 Ст5пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст5пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

50

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 60 6.5 Ст5пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст5пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

140

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 140 6 Ст5пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст5пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

160

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 200 6.5 Ст5пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст5пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

300

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 40 4 Ст5пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст5пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

120

Профиль стальной прямоугольный сварной 50 40 5 Ст5пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст5пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

50

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 80 4.5 Ст5пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст5пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

120

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 60 7 Ст5пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст5пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

140

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 60 4.5 Ст5пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст5пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

180

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 200 8 Ст5пс ГОСТ 30245-2003
МАРКА
Ст5пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
300

Профиль стальной прямоугольный сварной 150 100 5.5 Ст5пс ГОСТ 30245-2003
МАРКА
Ст5пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
150

Профиль стальной прямоугольный сварной 240 160 10.5 Ст5пс ГОСТ 30245-2003
МАРКА
Ст5пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
240

Профиль стальной прямоугольный сварной 240 160 8 Ст5пс ГОСТ 30245-2003
МАРКА
Ст5пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
240

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 160 7 Ст5пс ГОСТ 30245-2003
МАРКА
Ст5пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 50 6.5 Ст5пс ГОСТ 30245-2003
МАРКА

Ст5пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
100

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 120 6 Ст5пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 100 10 Ст5пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
300

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 100 8 Ст5пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 60 7 Ст5пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 250 6.5 Ст5пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5пс
ГОСТ

ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
350

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 40 5.5 Ст5пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
100

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 70 5 Ст5пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
80

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 60 6 Ст5пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
80

Профиль стальной прямоугольный сварной 220 100 6 Ст5пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
220

Профиль стальной прямоугольный сварной 400 200 11 Ст5пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП

сварной
высота
400

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 40 4 Ст5пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
80

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 300 10.5 Ст5пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
350

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 40 5.5 Ст5пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
80

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 60 4.5 Ст5пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
100

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 140 5.5 Ст5пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 120 7 Ст5пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст5пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

140

Профиль стальной прямоугольный сварной 220 100 7.5 Ст5пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст5пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

220

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 100 8 Ст5пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст5пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

160

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 300 9.5 Ст5пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст5пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

350

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 250 9 Ст5пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст5пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

350

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 50 3 Ст5пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст5пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

100

Профиль стальной прямоугольный сварной 60 40 3.5 Ст5пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст5пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

60

Профиль стальной прямоугольный сварной 60 30 5.5 Ст5пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст5пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

60

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 60 4.5 Ст5пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст5пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

120

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 40 6.5 Ст5пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст5пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

200

Профиль стальной прямоугольный сварной 260 130 9.5 Ст5пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст5пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

260

Профиль стальной прямоугольный сварной 260 130 9 Ст5пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст5пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

260

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 40 4.5 Ст5пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст5пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

80

Профиль стальной прямоугольный сварной 50 30 3.5 Ст5пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст5пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

50

Профиль стальной прямоугольный сварной 220 140 7 Ст5пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст5пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

220

Профиль стальной прямоугольный сварной 90 60 4.5 Ст5пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
90

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 80 7 Ст5пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 40 3.5 Ст5пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
100

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 120 4 Ст5пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 50 3.5 Ст5пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
100

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 250 8.5 Ст5пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст5пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
350

Профиль стальной прямоугольный сварной 220 140 5.5 Ст5пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
220

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 60 3 Ст5пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
100

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 60 2.5 Ст5пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
80

Профиль стальной прямоугольный сварной 60 40 4 Ст5пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
60

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 100 7.5 Ст5пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5пс
ГОСТ

ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 200 10 Ст5пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
300

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 100 8.5 Ст5пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
300

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 300 6.5 Ст5пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
350

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 100 4 Ст5пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 90 60 7 Ст5пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП

сварной
высота
90

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 200 7.5 Ст5пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
300

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 60 6.5 Ст5пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
100

Профиль стальной прямоугольный сварной 220 140 6 Ст5пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
220

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 200 12 Ст5пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
300

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 250 6 Ст5пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 120 4 Ст5пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст5пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

160

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 40 6 Ст5пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст5пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

80

Профиль стальной прямоугольный сварной 60 40 3 Ст5пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст5пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

60

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 100 4.5 Ст5пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст5пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

140

Профиль стальной прямоугольный сварной 70 50 6 Ст5пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст5пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

70

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 80 5.5 Ст5пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст5пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

200

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 40 3.5 Ст5пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст5пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

160

Профиль стальной прямоугольный сварной 90 50 5 Ст5пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст5пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

90

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 40 6.5 Ст5пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст5пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

100

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 70 5.5 Ст5пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст5пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

80

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 40 5 Ст5пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст5пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

100

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 80 7 Ст5пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст5пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

200

Профиль стальной прямоугольный сварной 260 130 12 Ст5пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст5пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

260

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 160 6.5 Ст5пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст5пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

200

Профиль стальной прямоугольный сварной 90 50 4 Ст5пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст5пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

90

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 100 6 Ст5пс ГОСТ 30245-2003
МАРКА
Ст5пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
300

Профиль стальной прямоугольный сварной 220 100 5 Ст5пс ГОСТ 30245-2003
МАРКА
Ст5пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
220

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 80 6.5 Ст5пс ГОСТ 30245-2003
МАРКА
Ст5пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 250 9.5 Ст5пс ГОСТ 30245-2003
МАРКА
Ст5пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
350

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 40 5.5 Ст5пс ГОСТ 30245-2003
МАРКА
Ст5пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 200 6 Ст5пс ГОСТ 30245-2003
МАРКА

Ст5пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
300

Профиль стальной прямоугольный сварной 260 130 8 Ст5пс ГОСТ 30245-2003
МАРКА
Ст5пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
260

Профиль стальной прямоугольный сварной 90 60 5.5 Ст5пс ГОСТ 30245-2003
МАРКА
Ст5пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
90

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 120 8 Ст5пс ГОСТ 30245-2003
МАРКА
Ст5пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 80 7 Ст5пс ГОСТ 30245-2003
МАРКА
Ст5пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
120

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 100 6 Ст5пс ГОСТ 30245-2003
МАРКА
Ст5пс
ГОСТ

ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
140

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 80 8 Ст5пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 220 140 7.5 Ст5пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
220

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 140 5.5 Ст5пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 60 40 5.5 Ст5пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
60

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 120 4.5 Ст5пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП

сварной
высота
140

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 120 7.5 Ст5пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 100 4.5 Ст5пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 60 5 Ст5пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
140

Профиль стальной прямоугольный сварной 60 40 6 Ст5пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
60

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 60 4 Ст5пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 100 4 Ст5пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст5пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

140

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 200 9 Ст5пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст5пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

300

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 140 6.5 Ст5пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст5пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

180

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 160 5.5 Ст5пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст5пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

200

Профиль стальной прямоугольный сварной 50 25 3 Ст5пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст5пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

50

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 100 4 Ст5пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст5пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

160

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 60 3 Ст5пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст5пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

140

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 100 6 Ст5пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст5пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

160

Профиль стальной прямоугольный сварной 150 100 4.5 Ст5пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст5пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

150

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 300 10 Ст5пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст5пс

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

350

Профиль стальной прямоугольный сварной 50 40 4.5 Ст5пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
50

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 60 7 Ст5пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
100

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 70 4 Ст5пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
80

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 60 5.5 Ст5пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
140

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 120 5 Ст5пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 70 50 4 Ст5пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
70

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 120 6.5 Ст5пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 100 5 Ст5пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
140

Профиль стальной прямоугольный сварной 240 160 6.5 Ст5пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
240

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 100 7 Ст5пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
300

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 100 6.5 Ст5пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст5пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
140

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 60 5.5 Ст5пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
80

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 40 5 Ст5пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 40 7 Ст5пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 40 6 Ст5пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 240 160 8.5 Ст5пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5пс
ГОСТ

ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
240

Профиль стальной прямоугольный сварной 240 160 12 Ст5пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
240

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 40 5.5 Ст5пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 50 5.5 Ст5пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
100

Профиль стальной прямоугольный сварной 90 50 7 Ст5пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
90

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 160 5 Ст5пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП

сварной
высота
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 60 4.5 Ст5пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
80

Профиль стальной прямоугольный сварной 70 50 3.5 Ст5пс ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5пс
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
70

Профиль стальной прямоугольный сварной 240 160 9 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
240

Профиль стальной прямоугольный сварной 260 130 7.5 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
260

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 100 5.5 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота

Профиль стальной прямоугольный сварной 240 120 5 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст5сп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

240

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 60 4.5 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст5сп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

120

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 120 7 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст5сп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

160

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 140 5 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст5сп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

160

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 60 6 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст5сп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

120

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 80 5 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст5сп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

120

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 40 4 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст5сп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

80

Профиль стальной прямоугольный сварной 400 200 12 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст5сп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

400

Профиль стальной прямоугольный сварной 50 40 4 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст5сп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

50

Профиль стальной прямоугольный сварной 260 130 9 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст5сп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

260

Профиль стальной прямоугольный сварной 320 180 8.5 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст5сп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

320

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 40 2.5 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст5сп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

80

Профиль стальной прямоугольный сварной 240 160 10 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст5сп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

240

Профиль стальной прямоугольный сварной 60 30 2.5 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст5сп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

60

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 300 6.5 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст5сп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

350

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 60 3.5 Ст5сп ГОСТ 30245-2003
МАРКА
Ст5сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
100

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 60 6 Ст5сп ГОСТ 30245-2003
МАРКА
Ст5сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
80

Профиль стальной прямоугольный сварной 70 50 4 Ст5сп ГОСТ 30245-2003
МАРКА
Ст5сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
70

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 80 6.5 Ст5сп ГОСТ 30245-2003
МАРКА
Ст5сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
120

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 100 6.5 Ст5сп ГОСТ 30245-2003
МАРКА
Ст5сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
300

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 80 5.5 Ст5сп ГОСТ 30245-2003
МАРКА

Ст5сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 260 130 8 Ст5сп ГОСТ 30245-2003
МАРКА
Ст5сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
260

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 100 4 Ст5сп ГОСТ 30245-2003
МАРКА
Ст5сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 60 3 Ст5сп ГОСТ 30245-2003
МАРКА
Ст5сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
80

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 120 8 Ст5сп ГОСТ 30245-2003
МАРКА
Ст5сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 50 30 5 Ст5сп ГОСТ 30245-2003
МАРКА
Ст5сп
ГОСТ

ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
50

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 100 8 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 60 5.5 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 100 7.5 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 80 7.5 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 80 3 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП

сварной
высота
120

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 50 3 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
100

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 160 10 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 120 5.5 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 220 100 7 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
220

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 100 8.5 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 120 4 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст5сп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

200

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 160 6.5 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст5сп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

200

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 40 3 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст5сп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

100

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 100 7.5 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст5сп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

200

Профиль стальной прямоугольный сварной 90 50 6.5 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст5сп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

90

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 60 6.5 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст5сп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

100

Профиль стальной прямоугольный сварной 150 100 7 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст5сп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

150

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 140 4 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст5сп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

180

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 120 5.5 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст5сп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

140

Профиль стальной прямоугольный сварной 260 130 11.5 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст5сп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

260

Профиль стальной прямоугольный сварной 70 50 5.5 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст5сп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

70

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 60 4.5 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст5сп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

100

Профиль стальной прямоугольный сварной 260 130 10 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст5сп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

260

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 120 6.5 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст5сп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

140

Профиль стальной прямоугольный сварной 250 150 6.5 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст5сп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

250

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 80 4 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 140 6.5 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 50 40 3.5 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
50

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 60 6.5 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
140

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 60 2.5 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
80

Профиль стальной прямоугольный сварной 250 150 7.5 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст5сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
250

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 120 7.5 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
140

Профиль стальной прямоугольный сварной 150 100 4.5 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
150

Профиль стальной прямоугольный сварной 220 140 6 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
220

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 60 7 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 60 6.5 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5сп
ГОСТ

ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
120

Профиль стальной прямоугольный сварной 60 30 2 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
60

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 100 7 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
140

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 100 9 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
300

Профиль стальной прямоугольный сварной 320 180 9.5 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
320

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 100 4 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП

сварной
высота
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 60 3 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
140

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 40 4 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
100

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 60 6.5 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
80

Профиль стальной прямоугольный сварной 90 60 6 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
90

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 60 6 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 40 6.5 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст5сп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

100

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 40 4 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст5сп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

120

Профиль стальной прямоугольный сварной 70 50 4.5 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст5сп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

70

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 140 8 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст5сп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

160

Профиль стальной прямоугольный сварной 50 40 3 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст5сп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

50

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 60 5 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст5сп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

180

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 60 3 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст5сп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

100

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 100 5.5 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст5сп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

160

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 140 7 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст5сп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

160

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 250 6.5 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст5сп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

350

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 80 4.5 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст5сп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

120

Профиль стальной прямоугольный сварной 220 100 4 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст5сп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

220

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 100 5 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст5сп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

180

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 70 4 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст5сп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

80

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 300 7.5 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст5сп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

350

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 120 5 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
140

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 100 10 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
300

Профиль стальной прямоугольный сварной 260 130 10.5 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
260

Профиль стальной прямоугольный сварной 250 150 6 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
250

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 120 6.5 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 400 200 11 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст5сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
400

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 80 6.5 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 90 60 5 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
90

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 120 6.5 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 260 130 8.5 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
260

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 80 3.5 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5сп
ГОСТ

ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
120

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 80 6.5 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 250 7.5 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
350

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 70 6.5 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
80

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 50 5.5 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
100

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 300 6 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП

сварной
высота
350

Профиль стальной прямоугольный сварной 220 100 5 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
220

Профиль стальной прямоугольный сварной 260 130 12 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
260

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 80 6.5 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 40 5 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
100

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 200 10.5 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота

Профиль стальной прямоугольный сварной 50 30 3 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст5сп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

50

Профиль стальной прямоугольный сварной 320 180 12 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст5сп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

320

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 100 8 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст5сп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

200

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 140 5 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст5сп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

180

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 140 6 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст5сп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

180

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 80 6 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст5сп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

160

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 160 5 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст5сп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

200

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 200 9 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст5сп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

300

Профиль стальной прямоугольный сварной 320 180 6.5 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст5сп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

320

Профиль стальной прямоугольный сварной 90 60 3 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст5сп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

90

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 40 3.5 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст5сп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

100

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 200 7.5 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст5сп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

300

Профиль стальной прямоугольный сварной 380 220 7 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст5сп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

380

Профиль стальной прямоугольный сварной 50 30 2.5 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст5сп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

50

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 60 5.5 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст5сп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

140

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 160 9 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 200 8 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
300

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 80 4 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 80 7 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 80 8 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 90 50 7 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст5сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
90

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 140 4.5 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 80 5 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 40 7 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
100

Профиль стальной прямоугольный сварной 260 130 7 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
260

Профиль стальной прямоугольный сварной 240 160 12 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5сп
ГОСТ

ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
240

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 100 4 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 120 60 3 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
120

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 100 6 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 100 6 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
140

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 120 7 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП

сварной
высота
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 240 160 6 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
240

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 80 4 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 60 40 4 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
60

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 100 7 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
300

Профиль стальной прямоугольный сварной 260 130 6 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 80 5.5 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст5сп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

180

Профиль стальной прямоугольный сварной 70 50 6 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст5сп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

70

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 80 7 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст5сп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

200

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 80 5 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст5сп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

180

Профиль стальной прямоугольный сварной 90 50 3 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст5сп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

90

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 40 6 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст5сп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

80

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 70 5.5 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст5сп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

80

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 140 7.5 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст5сп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

180

Профиль стальной прямоугольный сварной 50 25 3 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст5сп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

50

Профиль стальной прямоугольный сварной 90 50 4.5 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст5сп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

90

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 40 4.5 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст5сп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

160

Профиль стальной прямоугольный сварной 90 60 5.5 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст5сп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

90

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 60 7 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст5сп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

140

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 80 7 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст5сп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

160

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 200 7 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст5сп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

300

Профиль стальной прямоугольный сварной 220 140 8 Ст5сп ГОСТ 30245-2003
МАРКА
Ст5сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
220

Профиль стальной прямоугольный сварной 220 140 5 Ст5сп ГОСТ 30245-2003
МАРКА
Ст5сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
220

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 100 7 Ст5сп ГОСТ 30245-2003
МАРКА
Ст5сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 300 11.5 Ст5сп ГОСТ 30245-2003
МАРКА
Ст5сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
350

Профиль стальной прямоугольный сварной 60 40 6 Ст5сп ГОСТ 30245-2003
МАРКА
Ст5сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
60

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 160 9.5 Ст5сп ГОСТ 30245-2003
МАРКА

Ст5сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 60 40 4.5 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
60

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 160 8 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 150 100 4 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
150

Профиль стальной прямоугольный сварной 140 60 6 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
140

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 60 8 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5сп
ГОСТ

ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 40 4.5 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
80

Профиль стальной прямоугольный сварной 240 160 9.5 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
240

Профиль стальной прямоугольный сварной 240 160 7.5 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
240

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 50 3.5 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
100

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 40 2 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП

сварной
высота
80

Профиль стальной прямоугольный сварной 200 100 5.5 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
200

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 140 5.5 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
180

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 60 4.5 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
80

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 120 7.5 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота
160

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 250 11 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
высота

Профиль стальной прямоугольный сварной 180 100 7 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст5сп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

180

Профиль стальной прямоугольный сварной 350 300 10.5 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст5сп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

350

Профиль стальной прямоугольный сварной 150 100 5 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст5сп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

150

Профиль стальной прямоугольный сварной 300 200 6 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст5сп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

300

Профиль стальной прямоугольный сварной 160 100 6 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст5сп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

160

Профиль стальной прямоугольный сварной 80 60 4 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст5сп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

80

Профиль стальной прямоугольный сварной 260 130 9.5 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст5сп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

260

Профиль стальной прямоугольный сварной 50 25 2.5 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст5сп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

50

Профиль стальной прямоугольный сварной 240 120 7 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст5сп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

240

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 50 5 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст5сп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

100

Профиль стальной прямоугольный сварной 60 40 2.5 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст5сп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

60

Профиль стальной прямоугольный сварной 50 25 4 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст5сп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

50

Профиль стальной прямоугольный сварной 50 30 3.5 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст5сп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

50

Профиль стальной прямоугольный сварной 100 40 5.5 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст5сп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

100

Профиль стальной прямоугольный сварной 400 200 10 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА

Ст5сп

ГОСТ

ГОСТ 30245-2003

ТИП

сварной

ВЫСОТА

400

Профиль стальной прямоугольный сварной 90 60 3.5 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
90

Профиль стальной прямоугольный сварной 90 60 4 Ст5сп ГОСТ 30245-2003

МАРКА
Ст5сп
ГОСТ
ГОСТ 30245-2003
ТИП
сварной
ВЫСОТА
90

Алматы (7273)495-231	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тольятти (8482)63-91-07
Ангарск (3955)60-70-56	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Архангельск (8182)63-90-72	Иркутск (395)279-98-46	Мурманск (8152)59-64-93	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)33-79-87
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Севастополь (8692)22-31-93	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Благовещенск (4162)22-76-07	Кемерово (3842)65-04-62	Ноябрьск (3496)41-32-12	Саранск (8342)22-96-24	Уфа (347)229-48-12
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Владивосток (423)249-28-31	Коломна (4966)23-41-49	Омск (3812)21-46-40	Смоленск (4812)29-41-54	Чебоксары (8352)28-53-07
Владикавказ (8672)28-90-48	Кострома (4942)77-07-48	Орел (4862)44-53-42	Сочи (862)225-72-31	Челябинск (351)202-03-61
Владимир (4922)49-43-18	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Ставрополь (8652)20-65-13	Череповец (8202)49-02-64
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Сургут (3462)77-98-35	Чита (3022)38-34-83
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Петрозаводск (8142)55-98-37	Сыктывкар (8212)25-95-17	Якутск (4112)23-90-97
Воронеж (473)204-51-73	Курган (3522)50-90-47	Псков (8112)59-10-37	Тамбов (4752)50-40-97	Ярославль (4852)69-52-93
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пермь (342)205-81-47	Тверь (4822)63-31-35	
Россия +7(495)268-04-70		Казахстан +7(7172)727-132	Киргизия +996(312)96-26-47	

<https://steel.nt-rt.ru/> || sea@nt-rt.ru