

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Казахстан +7(7172)727-132

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Киргизия +996(312)96-26-47

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

<https://steel.nt-rt.ru/> || sea@nt-rt.ru

С-образные профили стальные



С-образный профиль стальной 80 50 24 4 15кп ГОСТ 8282-83

МАРКА
15кп
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
80
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
50

С-образный профиль стальной 300 60 50 5 15пс ГОСТ 8282-83

МАРКА
15пс
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
300
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
60

С-образный профиль стальной 100 80 35 5 70 ГОСТ 8282-83

МАРКА
70
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
100
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
80

С-образный профиль стальной 550 65 30 4 09Г2 ГОСТ 8282-83

МАРКА
09Г2
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
550
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
65

С-образный профиль стальной 100 80 35 5 15Г ГОСТ 8282-83

МАРКА
15Г
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
100
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
80

С-образный профиль стальной 65 32 8 1 09Г2Д ГОСТ 8282-83

МАРКА
09Г2Д
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
65
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
32

С-образный профиль стальной 400 160 60 4 30Г ГОСТ 8282-83

МАРКА
30Г
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
400
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
160

С-образный профиль стальной 400 160 60 4 14Г2АФД ГОСТ 8282-83

МАРКА
14Г2АФД
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
400
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
160

С-образный профиль стальной 400 160 50 3 10Г2БД ГОСТ 8282-83

МАРКА
10Г2БД

ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
400
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
160

С-образный профиль стальной 160 60 32 4 50 ГОСТ 8282-83

МАРКА
50
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
160
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
60

С-образный профиль стальной 400 160 60 4 70 ГОСТ 8282-83

МАРКА
70
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
400
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
160

С-образный профиль стальной 300 60 50 5 08кп ГОСТ 8282-83

МАРКА
08кп
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
300
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
60

С-образный профиль стальной 100 50 10 2 08ПС ГОСТ 8282-83

МАРКА
08пс
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
100
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
50

С-образный профиль стальной 400 160 60 4 09Г2С ГОСТ 8282-83

МАРКА
09Г2С
ГОСТ
ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
400
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
160

С-образный профиль стальной 400 160 50 3 10ХНДП ГОСТ 8282-83

МАРКА
10ХНДП
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
400
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
160

С-образный профиль стальной 100 50 10 2 СТ1 ГОСТ 8282-83

МАРКА
СТ1
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
100
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
50

С-образный профиль стальной 400 160 50 3 ст3 ГОСТ 8282-83

МАРКА
ст3
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
400
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
160

С-образный профиль стальной 65 32 8 1.6 20пс ГОСТ 8282-83

МАРКА
20пс
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
65
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
32

С-образный профиль стальной 100 80 35 5 СТ1 ГОСТ 8282-83

МАРКА
СТ1
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
100

ШИРИНА ПРОФИЛЯ
80

С-образный профиль стальной 65 32 8 1.6 14Г2АФД ГОСТ 8282-83

МАРКА
14Г2АФД
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
65
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
32

С-образный профиль стальной 100 50 10 2 Ст5пс ГОСТ 8282-83

МАРКА
Ст5пс
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
100
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
50

С-образный профиль стальной 100 50 10 2 18Г2АФД ГОСТ 8282-83

МАРКА
18Г2АФД
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
100
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
50

С-образный профиль стальной 62 66 17.5 3 70 ГОСТ 8282-83

МАРКА
70
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
62
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
66

С-образный профиль стальной 400 160 50 3 15ГФД ГОСТ 8282-83

МАРКА
15ГФД
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
400
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
160

С-образный профиль стальной 65 32 8 1.6 45 ГОСТ 8282-83

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

65

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

32

С-образный профиль стальной 410 65 30 4 20кп ГОСТ 8282-83

МАРКА

20кп

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

410

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

65

С-образный профиль стальной 80 50 24 4 Ст4пс ГОСТ 8282-83

МАРКА

Ст4пс

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

80

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

50

С-образный профиль стальной 550 65 30 4 10ХСНД ГОСТ 8282-83

МАРКА

10ХСНД

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

550

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

65

С-образный профиль стальной 400 160 60 4 12Г2Б ГОСТ 8282-83

МАРКА

12Г2Б

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

400

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

160

С-образный профиль стальной 80 50 24 4 10Г2С1Д ГОСТ 8282-83

МАРКА
10Г2С1Д
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
80
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
50

С-образный профиль стальной 160 50 20 3 09Г2С ГОСТ 8282-83

МАРКА
09Г2С
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
160
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
50

С-образный профиль стальной 80 50 24 4 50Г ГОСТ 8282-83

МАРКА
50Г
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
80
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
50

С-образный профиль стальной 400 160 60 4 40х ГОСТ 8282-83

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
400
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
160

С-образный профиль стальной 80 50 24 4 Ст2 ГОСТ 8282-83

МАРКА
Ст2
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
80
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
50

С-образный профиль стальной 65 32 8 1.6 70Г ГОСТ 8282-83

МАРКА
70Г
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
65
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
32

С-образный профиль стальной 550 65 30 4 38ХА ГОСТ 8282-83

МАРКА
38ХА
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
550
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
65

С-образный профиль стальной 120 55 18 5 Ст4 ГОСТ 8282-83

МАРКА
Ст4
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
120
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
55

С-образный профиль стальной 410 65 30 4 16ГС ГОСТ 8282-83

МАРКА
16ГС
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
410
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
65

С-образный профиль стальной 62 66 17.5 3 17ГС ГОСТ 8282-83

МАРКА
17ГС
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
62
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
66

С-образный профиль стальной 120 55 18 5 СТ1 ГОСТ 8282-83

МАРКА

СТ1
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
120
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
55

С-образный профиль стальной 160 60 32 4 70 ГОСТ 8282-83

МАРКА
70
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
160
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
60

С-образный профиль стальной 550 65 30 4 40х ГОСТ 8282-83

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
550
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
65

С-образный профиль стальной 400 160 60 4 20пс ГОСТ 8282-83

МАРКА
20пс
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
400
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
160

С-образный профиль стальной 80 50 24 4 Ст4 ГОСТ 8282-83

МАРКА
Ст4
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
80
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
50

С-образный профиль стальной 410 65 30 4 08ПС ГОСТ 8282-83

МАРКА
08пс
ГОСТ

ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
410
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
65

С-образный профиль стальной 65 32 8 1.6 10пс ГОСТ 8282-83

МАРКА
10пс
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
65
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
32

С-образный профиль стальной 65 32 8 1.6 15ГФ ГОСТ 8282-83

МАРКА
15ГФ
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
65
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
32

С-образный профиль стальной 300 60 50 5 Ст3кп ГОСТ 8282-83

МАРКА
Ст3кп
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
300
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
60

С-образный профиль стальной 160 60 32 4 10Г2Б ГОСТ 8282-83

МАРКА
10Г2Б
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
160
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
60

С-образный профиль стальной 300 60 50 5 35 ГОСТ 8282-83

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

300
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
60

С-образный профиль стальной 410 65 30 4 16Г2АФД ГОСТ 8282-83

МАРКА
16Г2АФД
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
410
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
65

С-образный профиль стальной 160 50 20 3 Ст0 ГОСТ 8282-83

МАРКА
СТ0
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
160
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
50

С-образный профиль стальной 410 65 30 4 Ст3сп ГОСТ 8282-83

МАРКА
Ст3сп
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
410
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
65

С-образный профиль стальной 120 55 18 5 Ст3пс ГОСТ 8282-83

МАРКА
Ст3пс
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
120
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
55

С-образный профиль стальной 80 50 24 4 16ГС ГОСТ 8282-83

МАРКА
16ГС
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
80
ШИРИНА ПРОФИЛЯ

С-образный профиль стальной 62 66 17.5 3 30Г ГОСТ 8282-83

МАРКА

30Г

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

62

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

66

С-образный профиль стальной 65 32 8 1.6 15 ГОСТ 8282-83

МАРКА

15

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

65

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

32

С-образный профиль стальной 62 66 17.5 3 15кп ГОСТ 8282-83

МАРКА

15кп

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

62

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

66

С-образный профиль стальной 410 65 30 4 10пс ГОСТ 8282-83

МАРКА

10пс

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

410

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

65

С-образный профиль стальной 80 50 24 4 14Г2АФД ГОСТ 8282-83

МАРКА

14Г2АФД

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

80

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

50

С-образный профиль стальной 100 50 10 2 10Г2С1Д ГОСТ 8282-83

МАРКА

10Г2С1Д

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

100

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

50

С-образный профиль стальной 400 160 50 3 15Г2АФД ГОСТ 8282-83

МАРКА

15Г2АФД

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

400

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

160

С-образный профиль стальной 160 50 20 3 40 ГОСТ 8282-83

МАРКА

40

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

160

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

50

С-образный профиль стальной 80 50 24 4 15Г2СФ ГОСТ 8282-83

МАРКА

15Г2СФ

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

80

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

50

С-образный профиль стальной 160 60 32 4 45Х ГОСТ 8282-83

МАРКА

45Х

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

160

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

60

С-образный профиль стальной 80 50 24 4 10ХСНД ГОСТ 8282-83

МАРКА
10ХСНД
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
80
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
50

С-образный профиль стальной 400 160 60 4 17Г1С ГОСТ 8282-83

МАРКА
17Г1С
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
400
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
160

С-образный профиль стальной 62 66 17.5 3 08Ю ГОСТ 8282-83

МАРКА
08Ю
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
62
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
66

С-образный профиль стальной 550 65 30 4 СТ1 ГОСТ 8282-83

МАРКА
СТ1
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
550
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
65

С-образный профиль стальной 65 32 8 1.6 35Г2 ГОСТ 8282-83

МАРКА
35Г2
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
65
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
32

С-образный профиль стальной 120 55 18 5 30Х ГОСТ 8282-83

МАРКА
30Х
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
120
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
55

С-образный профиль стальной 400 160 60 4 14Г2АФ ГОСТ 8282-83

МАРКА
14Г2АФ
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
400
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
160

С-образный профиль стальной 400 160 50 3 16Г2АФД ГОСТ 8282-83

МАРКА
16Г2АФД
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
400
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
160

С-образный профиль стальной 65 32 8 1.6 17Г1С ГОСТ 8282-83

МАРКА
17Г1С
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
65
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
32

С-образный профиль стальной 65 32 8 1 20пс ГОСТ 8282-83

МАРКА
20пс
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
65
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
32

С-образный профиль стальной 160 50 20 3 10Г2С1 ГОСТ 8282-83

МАРКА

10Г2С1
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
160
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
50

С-образный профиль стальной 300 60 50 5 10 ГОСТ 8282-83

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
300
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
60

С-образный профиль стальной 65 32 8 1.6 10кп ГОСТ 8282-83

МАРКА
10кп
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
65
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
32

С-образный профиль стальной 300 60 50 5 Ст4 ГОСТ 8282-83

МАРКА
Ст4
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
300
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
60

С-образный профиль стальной 300 60 50 5 45 ГОСТ 8282-83

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
300
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
60

С-образный профиль стальной 100 50 10 2 10Г2С1Д ГОСТ 8282-83

МАРКА
10Г2С1Д
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

100
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
50

С-образный профиль стальной 400 160 50 3 15Г2АФД ГОСТ 8282-83

МАРКА
15Г2АФД
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
400
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
160

С-образный профиль стальной 160 50 20 3 40 ГОСТ 8282-83

МАРКА
40
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
160
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
50

С-образный профиль стальной 80 50 24 4 15Г2СФ ГОСТ 8282-83

МАРКА
15Г2СФ
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
80
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
50

С-образный профиль стальной 160 60 32 4 45Х ГОСТ 8282-83

МАРКА
45Х
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
160
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
60

С-образный профиль стальной 80 50 24 4 10ХСНД ГОСТ 8282-83

МАРКА
10ХСНД
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
80
ШИРИНА ПРОФИЛЯ

С-образный профиль стальной 400 160 60 4 17Г1С ГОСТ 8282-83

МАРКА

17Г1С

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

400

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

160

С-образный профиль стальной 62 66 17.5 3 08Ю ГОСТ 8282-83

МАРКА

08Ю

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

62

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

66

С-образный профиль стальной 550 65 30 4 СТ1 ГОСТ 8282-83

МАРКА

СТ1

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

550

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

65

С-образный профиль стальной 65 32 8 1.6 35Г2 ГОСТ 8282-83

МАРКА

35Г2

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

65

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

32

С-образный профиль стальной 120 55 18 5 30Х ГОСТ 8282-83

МАРКА

30Х

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

120

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

55

С-образный профиль стальной 400 160 60 4 14Г2АФ ГОСТ 8282-83

МАРКА

14Г2АФ

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

400

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

160

С-образный профиль стальной 400 160 50 3 16Г2АФД ГОСТ 8282-83

МАРКА

16Г2АФД

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

400

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

160

С-образный профиль стальной 65 32 8 1.6 17Г1С ГОСТ 8282-83

МАРКА

17Г1С

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

65

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

32

С-образный профиль стальной 65 32 8 1 20пс ГОСТ 8282-83

МАРКА

20пс

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

65

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

32

С-образный профиль стальной 160 50 20 3 10Г2С1 ГОСТ 8282-83

МАРКА

10Г2С1

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

160

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

50

С-образный профиль стальной 300 60 50 5 10 ГОСТ 8282-83

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

300

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

60

С-образный профиль стальной 65 32 8 1.6 10кп ГОСТ 8282-83

МАРКА

10кп

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

65

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

32

С-образный профиль стальной 300 60 50 5 Ст4 ГОСТ 8282-83

МАРКА

Ст4

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

300

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

60

С-образный профиль стальной 300 60 50 5 45 ГОСТ 8282-83

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

300

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

60

С-образный профиль стальной 100 80 35 5 20Г ГОСТ 8282-83

МАРКА

20Г

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

100

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

80

С-образный профиль стальной 65 32 8 1.6 25 ГОСТ 8282-83

МАРКА

25

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

65

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

32

С-образный профиль стальной 120 55 18 5 20пс ГОСТ 8282-83

МАРКА

20пс

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

120

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

55

С-образный профиль стальной 65 32 8 1 08кп ГОСТ 8282-83

МАРКА

08кп

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

65

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

32

С-образный профиль стальной 65 32 8 1 70 ГОСТ 8282-83

МАРКА

70

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

65

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

32

С-образный профиль стальной 65 32 8 1 60 ГОСТ 8282-83

МАРКА

60

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

65

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

32

С-образный профиль стальной 410 65 30 4 10Г2БД ГОСТ 8282-83

МАРКА

10Г2БД
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
410
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
65

С-образный профиль стальной 300 60 50 5 18Г2АФ ГОСТ 8282-83

МАРКА
18Г2АФ
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
300
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
60

С-образный профиль стальной 400 160 50 3 15Г2СФД ГОСТ 8282-83

МАРКА
15Г2СФД
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
400
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
160

С-образный профиль стальной 100 80 35 5 Ст4 ГОСТ 8282-83

МАРКА
Ст4
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
100
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
80

С-образный профиль стальной 160 50 20 3 12Г2Б ГОСТ 8282-83

МАРКА
12Г2Б
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
160
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
50

С-образный профиль стальной 400 160 60 4 40 ГОСТ 8282-83

МАРКА
40
ГОСТ

ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
400
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
160

С-образный профиль стальной 100 80 35 5 Ст5сп ГОСТ 8282-83

МАРКА
Ст5сп
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
100
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
80

С-образный профиль стальной 160 50 20 3 Ст3сп ГОСТ 8282-83

МАРКА
Ст3сп
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
160
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
50

С-образный профиль стальной 160 50 20 3 16Г2АФД ГОСТ 8282-83

МАРКА
16Г2АФД
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
160
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
50

С-образный профиль стальной 65 32 8 1.6 12ГС ГОСТ 8282-83

МАРКА
12ГС
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
65
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
32

С-образный профиль стальной 410 65 30 4 15ГФД ГОСТ 8282-83

МАРКА
15ГФД
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

410
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
65

С-образный профиль стальной 400 160 60 4 65 ГОСТ 8282-83

МАРКА
65
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
400
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
160

С-образный профиль стальной 100 80 35 5 18Г2АФ ГОСТ 8282-83

МАРКА
18Г2АФ
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
100
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
80

С-образный профиль стальной 80 50 24 4 15Г2АФД ГОСТ 8282-83

МАРКА
15Г2АФД
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
80
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
50

С-образный профиль стальной 550 65 30 4 16Г2АФД ГОСТ 8282-83

МАРКА
16Г2АФД
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
550
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
65

С-образный профиль стальной 300 60 50 5 70Г ГОСТ 8282-83

МАРКА
70Г
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
300
ШИРИНА ПРОФИЛЯ

С-образный профиль стальной 410 65 30 4 40х ГОСТ 8282-83

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

410

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

65

С-образный профиль стальной 160 50 20 3 15Г2СФД ГОСТ 8282-83

МАРКА

15Г2СФД

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

160

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

50

С-образный профиль стальной 550 65 30 4 Ст3пс ГОСТ 8282-83

МАРКА

Ст3пс

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

550

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

65

С-образный профиль стальной 410 65 30 4 45 ГОСТ 8282-83

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

410

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

65

С-образный профиль стальной 80 50 24 4 ст3 ГОСТ 8282-83

МАРКА

ст3

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

80

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

50

С-образный профиль стальной 300 60 50 5 40 ГОСТ 8282-83

МАРКА

40

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

300

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

60

С-образный профиль стальной 62 66 17.5 3 20кп ГОСТ 8282-83

МАРКА

20кп

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

62

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

66

С-образный профиль стальной 410 65 30 4 50Г ГОСТ 8282-83

МАРКА

50Г

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

410

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

65

С-образный профиль стальной 550 65 30 4 30Х ГОСТ 8282-83

МАРКА

30Х

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

550

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

65

С-образный профиль стальной 410 65 30 4 15пс ГОСТ 8282-83

МАРКА

15пс

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

410

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

65

С-образный профиль стальной 400 160 60 4 15кп ГОСТ 8282-83

МАРКА

15кп

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

400

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

160

С-образный профиль стальной 65 32 8 1.6 Ст2кп ГОСТ 8282-83

МАРКА

Ст2кп

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

65

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

32

С-образный профиль стальной 65 32 8 1.6 40 ГОСТ 8282-83

МАРКА

40

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

65

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

32

С-образный профиль стальной 300 60 50 5 Ст0 ГОСТ 8282-83

МАРКА

Ст0

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

300

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

60

С-образный профиль стальной 410 65 30 4 30 ГОСТ 8282-83

МАРКА

30

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

410

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

65

С-образный профиль стальной 400 160 50 3 СТ1 ГОСТ 8282-83

МАРКА
СТ1
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
400
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
160

С-образный профиль стальной 160 60 32 4 40Г ГОСТ 8282-83

МАРКА
40Г
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
160
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
60

С-образный профиль стальной 100 50 10 2 38ХА ГОСТ 8282-83

МАРКА
38ХА
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
100
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
50

С-образный профиль стальной 62 66 17.5 3 Ст5пс ГОСТ 8282-83

МАРКА
Ст5пс
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
62
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
66

С-образный профиль стальной 65 32 8 1.6 Ст2сп ГОСТ 8282-83

МАРКА
Ст2сп
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
65
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
32

С-образный профиль стальной 300 60 50 5 09Г2 ГОСТ 8282-83

МАРКА

09Г2
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
300
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
60

С-образный профиль стальной 80 50 24 4 10 ГОСТ 8282-83

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
80
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
50

С-образный профиль стальной 65 32 8 1 Ст3сп ГОСТ 8282-83

МАРКА
Ст3сп
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
65
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
32

С-образный профиль стальной 62 66 17.5 3 14Г2АФ ГОСТ 8282-83

МАРКА
14Г2АФ
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
62
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
66

С-образный профиль стальной 300 60 50 5 16ГС ГОСТ 8282-83

МАРКА
16ГС
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
300
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
60

С-образный профиль стальной 80 50 24 4 15Г2СФД ГОСТ 8282-83

МАРКА
15Г2СФД
ГОСТ

ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
80
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
50

С-образный профиль стальной 410 65 30 4 15ГФ ГОСТ 8282-83

МАРКА
15ГФ
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
410
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
65

С-образный профиль стальной 300 60 50 5 Ст2кп ГОСТ 8282-83

МАРКА
Ст2кп
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
300
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
60

С-образный профиль стальной 550 65 30 4 12Г2Б ГОСТ 8282-83

МАРКА
12Г2Б
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
550
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
65

С-образный профиль стальной 120 55 18 5 15кп ГОСТ 8282-83

МАРКА
15кп
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
120
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
55

С-образный профиль стальной 65 32 8 1 17Г1С ГОСТ 8282-83

МАРКА
17Г1С
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

65
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
32

С-образный профиль стальной 80 50 24 4 10пс ГОСТ 8282-83

МАРКА
10пс
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
80
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
50

С-образный профиль стальной 100 50 10 2 Ст4пс ГОСТ 8282-83

МАРКА
Ст4пс
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
100
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
50

С-образный профиль стальной 550 65 30 4 10 ГОСТ 8282-83

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
550
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
65

С-образный профиль стальной 160 50 20 3 СТ1 ГОСТ 8282-83

МАРКА
СТ1
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
160
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
50

С-образный профиль стальной 400 160 50 3 17Г1С ГОСТ 8282-83

МАРКА
17Г1С
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
400
ШИРИНА ПРОФИЛЯ

С-образный профиль стальной 80 50 24 4 Ст3пс ГОСТ 8282-83

МАРКА

Ст3пс

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

80

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

50

С-образный профиль стальной 120 55 18 5 20 ГОСТ 8282-83

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

120

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

55

С-образный профиль стальной 550 65 30 4 Ст3сп ГОСТ 8282-83

МАРКА

Ст3сп

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

550

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

65

С-образный профиль стальной 160 60 32 4 16Г2АФД ГОСТ 8282-83

МАРКА

16Г2АФД

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

160

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

60

С-образный профиль стальной 80 50 24 4 17ГС ГОСТ 8282-83

МАРКА

17ГС

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

80

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

50

С-образный профиль стальной 100 50 10 2 12ГС ГОСТ 8282-83

МАРКА

12ГС

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

100

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

50

С-образный профиль стальной 400 160 60 4 Ст2пс ГОСТ 8282-83

МАРКА

Ст2пс

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

400

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

160

С-образный профиль стальной 300 60 50 5 20кп ГОСТ 8282-83

МАРКА

20кп

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

300

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

60

С-образный профиль стальной 120 55 18 5 40х ГОСТ 8282-83

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

120

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

55

С-образный профиль стальной 120 55 18 5 15Г2АФД ГОСТ 8282-83

МАРКА

15Г2АФД

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

120

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

55

С-образный профиль стальной 410 65 30 4 Ст5сп ГОСТ 8282-83

МАРКА

Ст5сп

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

410

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

65

С-образный профиль стальной 120 55 18 5 Ст2сп ГОСТ 8282-83

МАРКА

Ст2сп

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

120

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

55

С-образный профиль стальной 300 60 50 5 60Г ГОСТ 8282-83

МАРКА

60Г

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

300

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

60

С-образный профиль стальной 100 80 35 5 45 ГОСТ 8282-83

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

100

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

80

С-образный профиль стальной 62 66 17.5 3 Ст2 ГОСТ 8282-83

МАРКА

Ст2

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

62

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

66

С-образный профиль стальной 100 80 35 5 30Г ГОСТ 8282-83

МАРКА
30Г
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
100
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
80

С-образный профиль стальной 410 65 30 4 25 ГОСТ 8282-83

МАРКА
25
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
410
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
65

С-образный профиль стальной 62 66 17.5 3 15Г2СФД ГОСТ 8282-83

МАРКА
15Г2СФД
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
62
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
66

С-образный профиль стальной 550 65 30 4 Ст2сп ГОСТ 8282-83

МАРКА
Ст2сп
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
550
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
65

С-образный профиль стальной 550 65 30 4 ст3 ГОСТ 8282-83

МАРКА
ст3
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
550
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
65

С-образный профиль стальной 160 60 32 4 20кп ГОСТ 8282-83

МАРКА

20кп
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
160
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
60

С-образный профиль стальной 65 32 8 1.6 10Г2БД ГОСТ 8282-83

МАРКА
10Г2БД
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
65
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
32

С-образный профиль стальной 400 160 50 3 30Х ГОСТ 8282-83

МАРКА
30Х
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
400
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
160

С-образный профиль стальной 550 65 30 4 14ХГС ГОСТ 8282-83

МАРКА
14ХГС
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
550
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
65

С-образный профиль стальной 100 80 35 5 50Г ГОСТ 8282-83

МАРКА
50Г
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
100
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
80

С-образный профиль стальной 65 32 8 1 15Г ГОСТ 8282-83

МАРКА
15Г
ГОСТ

ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
65
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
32

С-образный профиль стальной 65 32 8 1.6 10Г2Б ГОСТ 8282-83

МАРКА
10Г2Б
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
65
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
32

С-образный профиль стальной 65 32 8 1.6 20кп ГОСТ 8282-83

МАРКА
20кп
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
65
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
32

С-образный профиль стальной 120 55 18 5 45Х ГОСТ 8282-83

МАРКА
45Х
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
120
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
55

С-образный профиль стальной 120 55 18 5 60Г ГОСТ 8282-83

МАРКА
60Г
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
120
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
55

С-образный профиль стальной 100 50 10 2 15 ГОСТ 8282-83

МАРКА
15
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

100
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
50

С-образный профиль стальной 160 60 32 4 35Г2 ГОСТ 8282-83

МАРКА
35Г2
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
160
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
60

С-образный профиль стальной 400 160 60 4 Ст2сп ГОСТ 8282-83

МАРКА
Ст2сп
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
400
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
160

С-образный профиль стальной 100 80 35 5 Ст3кп ГОСТ 8282-83

МАРКА
Ст3кп
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
100
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
80

С-образный профиль стальной 160 60 32 4 08 ГОСТ 8282-83

МАРКА
08
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
160
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
60

С-образный профиль стальной 160 50 20 3 15 ГОСТ 8282-83

МАРКА
15
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
160
ШИРИНА ПРОФИЛЯ

С-образный профиль стальной 410 65 30 4 18Г2АФД ГОСТ 8282-83

МАРКА

18Г2АФД

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

410

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

65**С-образный профиль стальной 62 66 17.5 3 17Г1С ГОСТ 8282-83**

МАРКА

17Г1С

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

62

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

66**С-образный профиль стальной 160 60 32 4 10Г2БД ГОСТ 8282-83**

МАРКА

10Г2БД

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

160

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

60**С-образный профиль стальной 65 32 8 1.6 60Г ГОСТ 8282-83**

МАРКА

60Г

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

65

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

32**С-образный профиль стальной 160 50 20 3 Ст3пс ГОСТ 8282-83**

МАРКА

Ст3пс

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

160

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

50

С-образный профиль стальной 100 50 10 2 10ХНДП ГОСТ 8282-83

МАРКА

10ХНДП

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

100

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

50

С-образный профиль стальной 400 160 50 3 35Г2 ГОСТ 8282-83

МАРКА

35Г2

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

400

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

160

С-образный профиль стальной 80 50 24 4 70 ГОСТ 8282-83

МАРКА

70

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

80

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

50

С-образный профиль стальной 160 60 32 4 08ПС ГОСТ 8282-83

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

160

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

60

С-образный профиль стальной 410 65 30 4 14Г2АФ ГОСТ 8282-83

МАРКА

14Г2АФ

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

410

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

65

С-образный профиль стальной 120 55 18 5 Ст2пс ГОСТ 8282-83

МАРКА
Ст2пс
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
120
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
55

С-образный профиль стальной 400 160 60 4 55 ГОСТ 8282-83

МАРКА
55
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
400
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
160

С-образный профиль стальной 550 65 30 4 15Г2СФД ГОСТ 8282-83

МАРКА
15Г2СФД
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
550
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
65

С-образный профиль стальной 100 80 35 5 10Г2С1Д ГОСТ 8282-83

МАРКА
10Г2С1Д
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
100
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
80

С-образный профиль стальной 300 60 50 5 ст3 ГОСТ 8282-83

МАРКА
ст3
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
300
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
60

С-образный профиль стальной 100 80 35 5 35Г2 ГОСТ 8282-83

МАРКА
35Г2
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
100
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
80

С-образный профиль стальной 160 50 20 3 Ст3Гпс ГОСТ 8282-83

МАРКА
Ст3Гпс
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
160
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
50

С-образный профиль стальной 62 66 17.5 3 15ГФ ГОСТ 8282-83

МАРКА
15ГФ
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
62
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
66

С-образный профиль стальной 160 50 20 3 10ХНДП ГОСТ 8282-83

МАРКА
10ХНДП
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
160
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
50

С-образный профиль стальной 65 32 8 1 10Г2С1 ГОСТ 8282-83

МАРКА
10Г2С1
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
65
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
32

С-образный профиль стальной 65 32 8 1 08Ю ГОСТ 8282-83

МАРКА

08Ю
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
65
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
32

С-образный профиль стальной 120 55 18 5 10ХСНД ГОСТ 8282-83

МАРКА
10ХСНД
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
120
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
55

С-образный профиль стальной 160 60 32 4 15пс ГОСТ 8282-83

МАРКА
15пс
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
160
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
60

С-образный профиль стальной 160 60 32 4 16ГС ГОСТ 8282-83

МАРКА
16ГС
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
160
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
60

С-образный профиль стальной 400 160 50 3 20кп ГОСТ 8282-83

МАРКА
20кп
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
400
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
160

С-образный профиль стальной 160 50 20 3 50 ГОСТ 8282-83

МАРКА
50
ГОСТ

ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
160
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
50

С-образный профиль стальной 65 32 8 1 12Г2Б ГОСТ 8282-83

МАРКА
12Г2Б
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
65
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
32

С-образный профиль стальной 100 50 10 2 08 ГОСТ 8282-83

МАРКА
08
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
100
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
50

С-образный профиль стальной 400 160 50 3 20пс ГОСТ 8282-83

МАРКА
20пс
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
400
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
160

С-образный профиль стальной 65 32 8 1.6 Ст0 ГОСТ 8282-83

МАРКА
Ст0
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
65
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
32

С-образный профиль стальной 100 50 10 2 08Ю ГОСТ 8282-83

МАРКА
08Ю
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

100
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
50

С-образный профиль стальной 100 50 10 2 14Г2АФД ГОСТ 8282-83

МАРКА
14Г2АФД
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
100
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
50

С-образный профиль стальной 80 50 24 4 18Г2АФ ГОСТ 8282-83

МАРКА
18Г2АФ
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
80
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
50

С-образный профиль стальной 65 32 8 1 30Х ГОСТ 8282-83

МАРКА
30Х
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
65
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
32

С-образный профиль стальной 100 80 35 5 12Г2Б ГОСТ 8282-83

МАРКА
12Г2Б
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
100
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
80

С-образный профиль стальной 80 50 24 4 38ХА ГОСТ 8282-83

МАРКА
38ХА
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
80
ШИРИНА ПРОФИЛЯ

С-образный профиль стальной 400 160 60 4 25 ГОСТ 8282-83

МАРКА

25

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

400

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

160

С-образный профиль стальной 100 50 10 2 09Г2Д ГОСТ 8282-83

МАРКА

09Г2Д

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

100

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

50

С-образный профиль стальной 550 65 30 4 55 ГОСТ 8282-83

МАРКА

55

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

550

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

65

С-образный профиль стальной 400 160 50 3 Ст3пс ГОСТ 8282-83

МАРКА

Ст3пс

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

400

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

160

С-образный профиль стальной 65 32 8 1 12ГС ГОСТ 8282-83

МАРКА

12ГС

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

65

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

32

С-образный профиль стальной 410 65 30 4 14ХГС ГОСТ 8282-83

МАРКА

14ХГС

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

410

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

65

С-образный профиль стальной 65 32 8 1.6 16ГС ГОСТ 8282-83

МАРКА

16ГС

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

65

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

32

С-образный профиль стальной 160 50 20 3 65Г ГОСТ 8282-83

МАРКА

65Г

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

160

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

50

С-образный профиль стальной 100 80 35 5 20 ГОСТ 8282-83

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

100

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

80

С-образный профиль стальной 400 160 50 3 14Г2 ГОСТ 8282-83

МАРКА

14Г2

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

400

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

160

С-образный профиль стальной 65 32 8 1.6 17ГС ГОСТ 8282-83

МАРКА
17ГС
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
65
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
32

С-образный профиль стальной 120 55 18 5 12ГС ГОСТ 8282-83

МАРКА
12ГС
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
120
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
55

С-образный профиль стальной 65 32 8 1 30Г ГОСТ 8282-83

МАРКА
30Г
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
65
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
32

С-образный профиль стальной 410 65 30 4 15 ГОСТ 8282-83

МАРКА
15
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
410
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
65

С-образный профиль стальной 160 60 32 4 18Г2АФ ГОСТ 8282-83

МАРКА
18Г2АФ
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
160
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
60

С-образный профиль стальной 550 65 30 4 18Г2АФД ГОСТ 8282-83

МАРКА
18Г2АФД
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
550
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
65

С-образный профиль стальной 100 50 10 2 10ХСНД ГОСТ 8282-83

МАРКА
10ХСНД
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
100
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
50

С-образный профиль стальной 65 32 8 1 Ст5пс ГОСТ 8282-83

МАРКА
Ст5пс
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
65
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
32

С-образный профиль стальной 550 65 30 4 Ст2 ГОСТ 8282-83

МАРКА
Ст2
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
550
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
65

С-образный профиль стальной 120 55 18 5 40Г ГОСТ 8282-83

МАРКА
40Г
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
120
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
55

С-образный профиль стальной 160 50 20 3 12ГС ГОСТ 8282-83

МАРКА

12ГС
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
160
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
50

С-образный профиль стальной 62 66 17.5 3 09Г2СД ГОСТ 8282-83

МАРКА
09Г2СД
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
62
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
66

С-образный профиль стальной 100 80 35 5 Ст5Гпс ГОСТ 8282-83

МАРКА
Ст5Гпс
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
100
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
80

С-образный профиль стальной 100 80 35 5 Ст3сп ГОСТ 8282-83

МАРКА
Ст3сп
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
100
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
80

С-образный профиль стальной 100 80 35 5 15ГФД ГОСТ 8282-83

МАРКА
15ГФД
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
100
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
80

С-образный профиль стальной 300 60 50 5 45Х ГОСТ 8282-83

МАРКА
45Х
ГОСТ

ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
300
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
60

С-образный профиль стальной 80 50 24 4 09Г2Д ГОСТ 8282-83

МАРКА
09Г2Д
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
80
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
50

С-образный профиль стальной 100 50 10 2 Ст3Гпс ГОСТ 8282-83

МАРКА
Ст3Гпс
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
100
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
50

С-образный профиль стальной 65 32 8 1 25 ГОСТ 8282-83

МАРКА
25
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
65
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
32

С-образный профиль стальной 62 66 17.5 3 10Г2С1Д ГОСТ 8282-83

МАРКА
10Г2С1Д
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
62
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
66

С-образный профиль стальной 80 50 24 4 14ХГС ГОСТ 8282-83

МАРКА
14ХГС
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

80
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
50

С-образный профиль стальной 400 160 60 4 Ст0 ГОСТ 8282-83

МАРКА
СТ0
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
400
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
160

С-образный профиль стальной 550 65 30 4 16ГС ГОСТ 8282-83

МАРКА
16ГС
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
550
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
65

С-образный профиль стальной 410 65 30 4 Ст2сп ГОСТ 8282-83

МАРКА
Ст2сп
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
410
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
65

С-образный профиль стальной 400 160 50 3 14Г2АФД ГОСТ 8282-83

МАРКА
14Г2АФД
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
400
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
160

С-образный профиль стальной 410 65 30 4 18Г2АФ ГОСТ 8282-83

МАРКА
18Г2АФ
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
410
ШИРИНА ПРОФИЛЯ

С-образный профиль стальной 160 50 20 3 Ст2сп ГОСТ 8282-83

МАРКА

Ст2сп

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

160

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

50

С-образный профиль стальной 410 65 30 4 45Х ГОСТ 8282-83

МАРКА

45Х

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

410

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

65

С-образный профиль стальной 300 60 50 5 30Г ГОСТ 8282-83

МАРКА

30Г

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

300

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

60

С-образный профиль стальной 80 50 24 4 08ПС ГОСТ 8282-83

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

80

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

50

С-образный профиль стальной 160 60 32 4 Ст3сп ГОСТ 8282-83

МАРКА

Ст3сп

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

160

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

60

С-образный профиль стальной 160 50 20 3 14ХГС ГОСТ 8282-83

МАРКА

14ХГС

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

160

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

50

С-образный профиль стальной 65 32 8 1.6 50 ГОСТ 8282-83

МАРКА

50

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

65

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

32

С-образный профиль стальной 300 60 50 5 38ХА ГОСТ 8282-83

МАРКА

38ХА

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

300

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

60

С-образный профиль стальной 400 160 60 4 10Г2БД ГОСТ 8282-83

МАРКА

10Г2БД

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

400

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

160

С-образный профиль стальной 400 160 60 4 45 ГОСТ 8282-83

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

400

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

160

С-образный профиль стальной 80 50 24 4 30Г ГОСТ 8282-83

МАРКА

30Г

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

80

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

50

С-образный профиль стальной 410 65 30 4 10ХСНД ГОСТ 8282-83

МАРКА

10ХСНД

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

410

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

65

С-образный профиль стальной 62 66 17.5 3 65Г ГОСТ 8282-83

МАРКА

65Г

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

62

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

66

С-образный профиль стальной 160 60 32 4 09Г2СД ГОСТ 8282-83

МАРКА

09Г2СД

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

160

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

60

С-образный профиль стальной 160 60 32 4 09Г2 ГОСТ 8282-83

МАРКА

09Г2

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

160

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

60

С-образный профиль стальной 300 60 50 5 10Г2Б ГОСТ 8282-83

МАРКА
10Г2Б
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
300
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
60

С-образный профиль стальной 160 50 20 3 08кп ГОСТ 8282-83

МАРКА
08кп
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
160
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
50

С-образный профиль стальной 62 66 17.5 3 10ХНДП ГОСТ 8282-83

МАРКА
10ХНДП
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
62
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
66

С-образный профиль стальной 400 160 50 3 70 ГОСТ 8282-83

МАРКА
70
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
400
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
160

С-образный профиль стальной 160 60 32 4 65Г ГОСТ 8282-83

МАРКА
65Г
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
160
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
60

С-образный профиль стальной 300 60 50 5 14Г2АФ ГОСТ 8282-83

МАРКА

14Г2АФ
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
300
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
60

С-образный профиль стальной 80 50 24 4 45 ГОСТ 8282-83

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
80
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
50

С-образный профиль стальной 400 160 60 4 45Х ГОСТ 8282-83

МАРКА
45Х
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
400
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
160

С-образный профиль стальной 550 65 30 4 10Г2Б ГОСТ 8282-83

МАРКА
10Г2Б
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
550
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
65

С-образный профиль стальной 400 160 50 3 08ПС ГОСТ 8282-83

МАРКА
08пс
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
400
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
160

С-образный профиль стальной 65 32 8 1.6 16Г2АФ ГОСТ 8282-83

МАРКА
16Г2АФ
ГОСТ

ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
65
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
32

С-образный профиль стальной 550 65 30 4 10пс ГОСТ 8282-83

МАРКА
10пс
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
550
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
65

С-образный профиль стальной 65 32 8 1.6 15Г2СФ ГОСТ 8282-83

МАРКА
15Г2СФ
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
65
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
32

С-образный профиль стальной 300 60 50 5 Ст3Гсп ГОСТ 8282-83

МАРКА
Ст3Гсп
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
300
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
60

С-образный профиль стальной 410 65 30 4 15Г ГОСТ 8282-83

МАРКА
15Г
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
410
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
65

С-образный профиль стальной 410 65 30 4 70Г ГОСТ 8282-83

МАРКА
70Г
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

410
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
65

С-образный профиль стальной 100 80 35 5 14Г2 ГОСТ 8282-83

МАРКА
14Г2
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
100
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
80

С-образный профиль стальной 160 50 20 3 30 ГОСТ 8282-83

МАРКА
30
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
160
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
50

С-образный профиль стальной 160 60 32 4 55 ГОСТ 8282-83

МАРКА
55
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
160
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
60

С-образный профиль стальной 400 160 50 3 10Г2С1Д ГОСТ 8282-83

МАРКА
10Г2С1Д
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
400
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
160

С-образный профиль стальной 160 50 20 3 45 ГОСТ 8282-83

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
160
ШИРИНА ПРОФИЛЯ

С-образный профиль стальной 550 65 30 4 Ст4сп ГОСТ 8282-83

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

550

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

65

С-образный профиль стальной 160 60 32 4 14Г2АФД ГОСТ 8282-83

МАРКА

14Г2АФД

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

160

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

60

С-образный профиль стальной 160 60 32 4 10 ГОСТ 8282-83

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

160

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

60

С-образный профиль стальной 80 50 24 4 15пс ГОСТ 8282-83

МАРКА

15пс

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

80

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

50

С-образный профиль стальной 550 65 30 4 20Г ГОСТ 8282-83

МАРКА

20Г

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

550

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

65

С-образный профиль стальной 100 50 10 2 15пс ГОСТ 8282-83

МАРКА

15пс

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

100

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

50

С-образный профиль стальной 65 32 8 1 45Х ГОСТ 8282-83

МАРКА

45Х

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

65

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

32

С-образный профиль стальной 160 50 20 3 16ГС ГОСТ 8282-83

МАРКА

16ГС

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

160

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

50

С-образный профиль стальной 160 60 32 4 50Г ГОСТ 8282-83

МАРКА

50Г

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

160

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

60

С-образный профиль стальной 160 60 32 4 Ст4пс ГОСТ 8282-83

МАРКА

Ст4пс

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

160

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

60

С-образный профиль стальной 400 160 50 3 30 ГОСТ 8282-83

МАРКА

30

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

400

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

160

С-образный профиль стальной 410 65 30 4 16Г2АФ ГОСТ 8282-83

МАРКА

16Г2АФ

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

410

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

65

С-образный профиль стальной 160 50 20 3 20Х ГОСТ 8282-83

МАРКА

20Х

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

160

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

50

С-образный профиль стальной 550 65 30 4 Ст3Гпс ГОСТ 8282-83

МАРКА

Ст3Гпс

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

550

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

65

С-образный профиль стальной 300 60 50 5 50Г ГОСТ 8282-83

МАРКА

50Г

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

300

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

60

С-образный профиль стальной 400 160 60 4 08ПС ГОСТ 8282-83

МАРКА
08пс
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
400
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
160

С-образный профиль стальной 62 66 17.5 3 Ст5сп ГОСТ 8282-83

МАРКА
Ст5сп
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
62
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
66

С-образный профиль стальной 120 55 18 5 15ГФ ГОСТ 8282-83

МАРКА
15ГФ
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
120
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
55

С-образный профиль стальной 400 160 50 3 20Г ГОСТ 8282-83

МАРКА
20Г
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
400
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
160

С-образный профиль стальной 100 50 10 2 35 ГОСТ 8282-83

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
100
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
50

С-образный профиль стальной 100 50 10 2 50Г ГОСТ 8282-83

МАРКА

50Г
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
100
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
50

С-образный профиль стальной 160 60 32 4 15Г ГОСТ 8282-83

МАРКА
15Г
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
160
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
60

С-образный профиль стальной 300 60 50 5 Ст2 ГОСТ 8282-83

МАРКА
Ст2
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
300
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
60

С-образный профиль стальной 65 32 8 1 09Г2С ГОСТ 8282-83

МАРКА
09Г2С
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
65
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
32

С-образный профиль стальной 65 32 8 1.6 16Г2АФД ГОСТ 8282-83

МАРКА
16Г2АФД
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
65
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
32

С-образный профиль стальной 410 65 30 4 Ст3пс ГОСТ 8282-83

МАРКА
Ст3пс
ГОСТ

ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
410
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
65

С-образный профиль стальной 65 32 8 1.6 09Г2Д ГОСТ 8282-83

МАРКА
09Г2Д
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
65
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
32

С-образный профиль стальной 65 32 8 1.6 45Х ГОСТ 8282-83

МАРКА
45Х
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
65
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
32

С-образный профиль стальной 400 160 50 3 15Г2СФ ГОСТ 8282-83

МАРКА
15Г2СФ
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
400
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
160

С-образный профиль стальной 65 32 8 1.6 Ст4 ГОСТ 8282-83

МАРКА
Ст4
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
65
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
32

С-образный профиль стальной 120 55 18 5 35Г2 ГОСТ 8282-83

МАРКА
35Г2
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

120
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
55

С-образный профиль стальной 160 50 20 3 Ст2кп ГОСТ 8282-83

МАРКА
Ст2кп
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
160
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
50

С-образный профиль стальной 160 50 20 3 38ХА ГОСТ 8282-83

МАРКА
38ХА
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
160
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
50

С-образный профиль стальной 80 50 24 4 16Г2АФ ГОСТ 8282-83

МАРКА
16Г2АФ
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
80
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
50

С-образный профиль стальной 120 55 18 5 17Г1С ГОСТ 8282-83

МАРКА
17Г1С
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
120
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
55

С-образный профиль стальной 160 60 32 4 Ст2 ГОСТ 8282-83

МАРКА
Ст2
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
160
ШИРИНА ПРОФИЛЯ

С-образный профиль стальной 550 65 30 4 60 ГОСТ 8282-83

МАРКА

60

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

550

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

65

С-образный профиль стальной 400 160 60 4 30 ГОСТ 8282-83

МАРКА

30

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

400

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

160

С-образный профиль стальной 80 50 24 4 15 ГОСТ 8282-83

МАРКА

15

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

80

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

50

С-образный профиль стальной 160 60 32 4 20пс ГОСТ 8282-83

МАРКА

20пс

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

160

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

60

С-образный профиль стальной 62 66 17.5 3 Ст0 ГОСТ 8282-83

МАРКА

Ст0

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

62

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

66

С-образный профиль стальной 65 32 8 1 17ГС ГОСТ 8282-83

МАРКА

17ГС

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

65

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

32

С-образный профиль стальной 65 32 8 1 16Г2АФ ГОСТ 8282-83

МАРКА

16Г2АФ

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

65

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

32

С-образный профиль стальной 300 60 50 5 08Ю ГОСТ 8282-83

МАРКА

08Ю

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

300

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

60

С-образный профиль стальной 120 55 18 5 50 ГОСТ 8282-83

МАРКА

50

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

120

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

55

С-образный профиль стальной 160 60 32 4 60Г ГОСТ 8282-83

МАРКА

60Г

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

160

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

60

С-образный профиль стальной 120 55 18 5 Ст4сп ГОСТ 8282-83

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

120

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

55

С-образный профиль стальной 100 50 10 2 Ст2сп ГОСТ 8282-83

МАРКА

Ст2сп

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

100

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

50

С-образный профиль стальной 410 65 30 4 70 ГОСТ 8282-83

МАРКА

70

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

410

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

65

С-образный профиль стальной 550 65 30 4 15 ГОСТ 8282-83

МАРКА

15

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

550

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

65

С-образный профиль стальной 160 60 32 4 10ХСНД ГОСТ 8282-83

МАРКА

10ХСНД

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

160

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

60

С-образный профиль стальной 65 32 8 1.6 70 ГОСТ 8282-83

МАРКА
70
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
65
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
32

С-образный профиль стальной 400 160 60 4 15Г2СФД ГОСТ 8282-83

МАРКА
15Г2СФД
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
400
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
160

С-образный профиль стальной 160 50 20 3 20Г ГОСТ 8282-83

МАРКА
20Г
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
160
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
50

С-образный профиль стальной 300 60 50 5 16Г2АФД ГОСТ 8282-83

МАРКА
16Г2АФД
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
300
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
60

С-образный профиль стальной 100 80 35 5 10 ГОСТ 8282-83

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
100
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
80

С-образный профиль стальной 120 55 18 5 Ст3Гсп ГОСТ 8282-83

МАРКА

Ст3Гсп
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
120
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
55

С-образный профиль стальной 65 32 8 1.6 15Г2АФД ГОСТ 8282-83

МАРКА
15Г2АФД
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
65
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
32

С-образный профиль стальной 160 50 20 3 30Г ГОСТ 8282-83

МАРКА
30Г
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
160
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
50

С-образный профиль стальной 100 50 10 2 10Г2 ГОСТ 8282-83

МАРКА
10Г2
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
100
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
50

С-образный профиль стальной 65 32 8 1 Ст3кп ГОСТ 8282-83

МАРКА
Ст3кп
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
65
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
32

С-образный профиль стальной 400 160 60 4 40Г ГОСТ 8282-83

МАРКА
40Г
ГОСТ

ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
400
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
160

С-образный профиль стальной 62 66 17.5 3 30X ГОСТ 8282-83

МАРКА
30X
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
62
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
66

С-образный профиль стальной 400 160 60 4 35 ГОСТ 8282-83

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
400
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
160

С-образный профиль стальной 400 160 50 3 10Г2С1 ГОСТ 8282-83

МАРКА
10Г2С1
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
400
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
160

С-образный профиль стальной 400 160 50 3 35 ГОСТ 8282-83

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
400
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
160

С-образный профиль стальной 300 60 50 5 60 ГОСТ 8282-83

МАРКА
60
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

300
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
60

С-образный профиль стальной 550 65 30 4 15Г2СФ ГОСТ 8282-83

МАРКА
15Г2СФ
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
550
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
65

С-образный профиль стальной 100 80 35 5 09Г2Д ГОСТ 8282-83

МАРКА
09Г2Д
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
100
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
80

С-образный профиль стальной 80 50 24 4 15ГФ ГОСТ 8282-83

МАРКА
15ГФ
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
80
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
50

С-образный профиль стальной 160 50 20 3 15ХСНД ГОСТ 8282-83

МАРКА
15ХСНД
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
160
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
50

С-образный профиль стальной 300 60 50 5 12ГС ГОСТ 8282-83

МАРКА
12ГС
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
300
ШИРИНА ПРОФИЛЯ

С-образный профиль стальной 300 60 50 5 10Г2БД ГОСТ 8282-83

МАРКА

10Г2БД

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

300

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

60**С-образный профиль стальной 160 60 32 4 18Г2АФД ГОСТ 8282-83**

МАРКА

18Г2АФД

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

160

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

60**С-образный профиль стальной 65 32 8 1.6 15пс ГОСТ 8282-83**

МАРКА

15пс

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

65

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

32**С-образный профиль стальной 65 32 8 1 40 ГОСТ 8282-83**

МАРКА

40

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

65

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

32**С-образный профиль стальной 120 55 18 5 20Г ГОСТ 8282-83**

МАРКА

20Г

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

120

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

55

С-образный профиль стальной 62 66 17.5 3 45Х ГОСТ 8282-83

МАРКА

45Х

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

62

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

66

С-образный профиль стальной 80 50 24 4 Ст5сп ГОСТ 8282-83

МАРКА

Ст5сп

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

80

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

50

С-образный профиль стальной 410 65 30 4 Ст4 ГОСТ 8282-83

МАРКА

Ст4

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

410

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

65

С-образный профиль стальной 400 160 50 3 60 ГОСТ 8282-83

МАРКА

60

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

400

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

160

С-образный профиль стальной 100 50 10 2 15ГФ ГОСТ 8282-83

МАРКА

15ГФ

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

100

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

50

С-образный профиль стальной 160 50 20 3 15ГФ ГОСТ 8282-83

МАРКА
15ГФ
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
160
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
50

С-образный профиль стальной 550 65 30 4 15пс ГОСТ 8282-83

МАРКА
15пс
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
550
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
65

С-образный профиль стальной 62 66 17.5 3 Ст3Гпс ГОСТ 8282-83

МАРКА
Ст3Гпс
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
62
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
66

С-образный профиль стальной 65 32 8 1 15ГФ ГОСТ 8282-83

МАРКА
15ГФ
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
65
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
32

С-образный профиль стальной 65 32 8 1 35 ГОСТ 8282-83

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
65
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
32

С-образный профиль стальной 100 80 35 5 18Г2АФД ГОСТ 8282-83

МАРКА
18Г2АФД
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
100
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
80

С-образный профиль стальной 65 32 8 1.6 65 ГОСТ 8282-83

МАРКА
65
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
65
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
32

С-образный профиль стальной 400 160 60 4 10Г2С1 ГОСТ 8282-83

МАРКА
10Г2С1
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
400
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
160

С-образный профиль стальной 550 65 30 4 Ст5сп ГОСТ 8282-83

МАРКА
Ст5сп
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
550
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
65

С-образный профиль стальной 300 60 50 5 35Г2 ГОСТ 8282-83

МАРКА
35Г2
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
300
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
60

С-образный профиль стальной 550 65 30 4 17ГС ГОСТ 8282-83

МАРКА

17ГС
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
550
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
65

С-образный профиль стальной 410 65 30 4 Ст3Гсп ГОСТ 8282-83

МАРКА
Ст3Гсп
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
410
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
65

С-образный профиль стальной 120 55 18 5 35 ГОСТ 8282-83

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
120
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
55

С-образный профиль стальной 65 32 8 1 Ст2сп ГОСТ 8282-83

МАРКА
Ст2сп
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
65
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
32

С-образный профиль стальной 65 32 8 1.6 10 ГОСТ 8282-83

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
65
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
32

С-образный профиль стальной 100 80 35 5 14ХГС ГОСТ 8282-83

МАРКА
14ХГС
ГОСТ

ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
100
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
80

С-образный профиль стальной 410 65 30 4 20пс ГОСТ 8282-83

МАРКА
20пс
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
410
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
65

С-образный профиль стальной 160 50 20 3 10кп ГОСТ 8282-83

МАРКА
10кп
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
160
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
50

С-образный профиль стальной 120 55 18 5 12Г2Б ГОСТ 8282-83

МАРКА
12Г2Б
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
120
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
55

С-образный профиль стальной 100 80 35 5 09Г2С ГОСТ 8282-83

МАРКА
09Г2С
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
100
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
80

С-образный профиль стальной 62 66 17.5 3 12Г2Б ГОСТ 8282-83

МАРКА
12Г2Б
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

62
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
66

С-образный профиль стальной 400 160 60 4 16Г2АФ ГОСТ 8282-83

МАРКА
16Г2АФ
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
400
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
160

С-образный профиль стальной 65 32 8 1 15 ГОСТ 8282-83

МАРКА
15
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
65
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
32

С-образный профиль стальной 400 160 50 3 12ГС ГОСТ 8282-83

МАРКА
12ГС
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
400
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
160

С-образный профиль стальной 80 50 24 4 20Г ГОСТ 8282-83

МАРКА
20Г
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
80
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
50

С-образный профиль стальной 65 32 8 1.6 40Г ГОСТ 8282-83

МАРКА
40Г
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
65
ШИРИНА ПРОФИЛЯ

С-образный профиль стальной 160 50 20 3 Ст5пс ГОСТ 8282-83

МАРКА

Ст5пс

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

160

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

50

С-образный профиль стальной 120 55 18 5 30Г ГОСТ 8282-83

МАРКА

30Г

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

120

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

55

С-образный профиль стальной 160 60 32 4 09Г2С ГОСТ 8282-83

МАРКА

09Г2С

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

160

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

60

С-образный профиль стальной 65 32 8 1.6 20 ГОСТ 8282-83

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

65

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

32

С-образный профиль стальной 100 80 35 5 70Г ГОСТ 8282-83

МАРКА

70Г

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

100

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

80

С-образный профиль стальной 62 66 17.5 3 ст3 ГОСТ 8282-83

МАРКА

ст3

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

62

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

66

С-образный профиль стальной 410 65 30 4 09Г2 ГОСТ 8282-83

МАРКА

09Г2

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

410

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

65

С-образный профиль стальной 410 65 30 4 Ст4пс ГОСТ 8282-83

МАРКА

Ст4пс

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

410

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

65

С-образный профиль стальной 65 32 8 1 20Г ГОСТ 8282-83

МАРКА

20Г

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

65

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

32

С-образный профиль стальной 160 50 20 3 18Г2АФД ГОСТ 8282-83

МАРКА

18Г2АФД

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

160

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

50

С-образный профиль стальной 100 50 10 2 Ст2 ГОСТ 8282-83

МАРКА

Ст2

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

100

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

50

С-образный профиль стальной 160 50 20 3 Ст3кп ГОСТ 8282-83

МАРКА

Ст3кп

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

160

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

50

С-образный профиль стальной 160 50 20 3 10Г2Б ГОСТ 8282-83

МАРКА

10Г2Б

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

160

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

50

С-образный профиль стальной 400 160 50 3 17ГС ГОСТ 8282-83

МАРКА

17ГС

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

400

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

160

С-образный профиль стальной 160 50 20 3 Ст2 ГОСТ 8282-83

МАРКА

Ст2

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

160

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

50

С-образный профиль стальной 400 160 50 3 09Г2СД ГОСТ 8282-83

МАРКА
09Г2СД
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
400
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
160

С-образный профиль стальной 100 50 10 2 60Г ГОСТ 8282-83

МАРКА
60Г
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
100
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
50

С-образный профиль стальной 62 66 17.5 3 35Г2 ГОСТ 8282-83

МАРКА
35Г2
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
62
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
66

С-образный профиль стальной 100 50 10 2 Ст5Гпс ГОСТ 8282-83

МАРКА
Ст5Гпс
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
100
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
50

С-образный профиль стальной 410 65 30 4 20Г ГОСТ 8282-83

МАРКА
20Г
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
410
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
65

С-образный профиль стальной 120 55 18 5 Ст3кп ГОСТ 8282-83

МАРКА

Ст3кп
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
120
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
55

С-образный профиль стальной 120 55 18 5 ст3 ГОСТ 8282-83

МАРКА
ст3
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
120
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
55

С-образный профиль стальной 160 50 20 3 10 ГОСТ 8282-83

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
160
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
50

С-образный профиль стальной 100 80 35 5 Ст5пс ГОСТ 8282-83

МАРКА
Ст5пс
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
100
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
80

С-образный профиль стальной 550 65 30 4 70Г ГОСТ 8282-83

МАРКА
70Г
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
550
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
65

С-образный профиль стальной 80 50 24 4 15ХСНД ГОСТ 8282-83

МАРКА
15ХСНД
ГОСТ

ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
80
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
50

С-образный профиль стальной 100 50 10 2 40х ГОСТ 8282-83

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
100
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
50

С-образный профиль стальной 100 80 35 5 16ГС ГОСТ 8282-83

МАРКА
16ГС
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
100
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
80

С-образный профиль стальной 80 50 24 4 60Г ГОСТ 8282-83

МАРКА
60Г
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
80
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
50

С-образный профиль стальной 160 60 32 4 Ст5Гпс ГОСТ 8282-83

МАРКА
Ст5Гпс
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
160
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
60

С-образный профиль стальной 300 60 50 5 Ст2пс ГОСТ 8282-83

МАРКА
Ст2пс
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

300
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
60

С-образный профиль стальной 160 60 32 4 16Г2АФ ГОСТ 8282-83

МАРКА
16Г2АФ
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
160
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
60

С-образный профиль стальной 80 50 24 4 СТ1 ГОСТ 8282-83

МАРКА
СТ1
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
80
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
50

С-образный профиль стальной 100 80 35 5 16Г2АФ ГОСТ 8282-83

МАРКА
16Г2АФ
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
100
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
80

С-образный профиль стальной 160 60 32 4 15кп ГОСТ 8282-83

МАРКА
15кп
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
160
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
60

С-образный профиль стальной 65 32 8 1.6 35 ГОСТ 8282-83

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
65
ШИРИНА ПРОФИЛЯ

С-образный профиль стальной 65 32 8 1.6 10Г2С1Д ГОСТ 8282-83

МАРКА

10Г2С1Д

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

65

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

32**С-образный профиль стальной 65 32 8 1.6 14Г2АФ ГОСТ 8282-83**

МАРКА

14Г2АФ

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

65

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

32**С-образный профиль стальной 100 50 10 2 10пс ГОСТ 8282-83**

МАРКА

10пс

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

100

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

50**С-образный профиль стальной 65 32 8 1 10пс ГОСТ 8282-83**

МАРКА

10пс

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

65

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

32**С-образный профиль стальной 550 65 30 4 15ГФ ГОСТ 8282-83**

МАРКА

15ГФ

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

550

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

65

С-образный профиль стальной 410 65 30 4 60 ГОСТ 8282-83

МАРКА

60

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

410

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

65

С-образный профиль стальной 400 160 50 3 40х ГОСТ 8282-83

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

400

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

160

С-образный профиль стальной 100 80 35 5 Ст2пс ГОСТ 8282-83

МАРКА

Ст2пс

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

100

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

80

С-образный профиль стальной 400 160 50 3 Ст3кп ГОСТ 8282-83

МАРКА

Ст3кп

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

400

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

160

С-образный профиль стальной 300 60 50 5 10Г2С1 ГОСТ 8282-83

МАРКА

10Г2С1

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

300

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

60

С-образный профиль стальной 80 50 24 4 30 ГОСТ 8282-83

МАРКА

30

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

80

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

50

С-образный профиль стальной 160 60 32 4 15Г2СФ ГОСТ 8282-83

МАРКА

15Г2СФ

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

160

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

60

С-образный профиль стальной 65 32 8 1 09Г2 ГОСТ 8282-83

МАРКА

09Г2

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

65

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

32

С-образный профиль стальной 160 60 32 4 12ГС ГОСТ 8282-83

МАРКА

12ГС

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

160

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

60

С-образный профиль стальной 120 55 18 5 10ХНДП ГОСТ 8282-83

МАРКА

10ХНДП

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

120

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

55

С-образный профиль стальной 550 65 30 4 08кп ГОСТ 8282-83

МАРКА

08кп

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

550

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

65

С-образный профиль стальной 410 65 30 4 09Г2С ГОСТ 8282-83

МАРКА

09Г2С

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

410

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

65

С-образный профиль стальной 62 66 17.5 3 10кп ГОСТ 8282-83

МАРКА

10кп

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

62

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

66

С-образный профиль стальной 62 66 17.5 3 15ГФД ГОСТ 8282-83

МАРКА

15ГФД

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

62

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

66

С-образный профиль стальной 160 60 32 4 60 ГОСТ 8282-83

МАРКА

60

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

160

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

60

С-образный профиль стальной 300 60 50 5 Ст3пс ГОСТ 8282-83

МАРКА

Ст3пс
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
300
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
60

С-образный профиль стальной 550 65 30 4 Ст5Гпс ГОСТ 8282-83

МАРКА
Ст5Гпс
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
550
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
65

С-образный профиль стальной 120 55 18 5 70 ГОСТ 8282-83

МАРКА
70
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
120
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
55

С-образный профиль стальной 100 50 10 2 14ХГС ГОСТ 8282-83

МАРКА
14ХГС
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
100
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
50

С-образный профиль стальной 410 65 30 4 Ст2 ГОСТ 8282-83

МАРКА
Ст2
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
410
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
65

С-образный профиль стальной 80 50 24 4 30Х ГОСТ 8282-83

МАРКА
30Х
ГОСТ

ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
80
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
50

С-образный профиль стальной 160 50 20 3 14Г2АФД ГОСТ 8282-83

МАРКА
14Г2АФД
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
160
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
50

С-образный профиль стальной 100 50 10 2 15кп ГОСТ 8282-83

МАРКА
15кп
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
100
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
50

С-образный профиль стальной 400 160 60 4 15Г2АФД ГОСТ 8282-83

МАРКА
15Г2АФД
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
400
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
160

С-образный профиль стальной 80 50 24 4 10ХНДП ГОСТ 8282-83

МАРКА
10ХНДП
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
80
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
50

С-образный профиль стальной 300 60 50 5 Ст5Гпс ГОСТ 8282-83

МАРКА
Ст5Гпс
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

300
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
60

С-образный профиль стальной 400 160 60 4 15 ГОСТ 8282-83

МАРКА
15
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
400
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
160

С-образный профиль стальной 65 32 8 1 Ст0 ГОСТ 8282-83

МАРКА
СТ0
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
65
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
32

С-образный профиль стальной 550 65 30 4 10ХНДП ГОСТ 8282-83

МАРКА
10ХНДП
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
550
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
65

С-образный профиль стальной 300 60 50 5 15ХСНД ГОСТ 8282-83

МАРКА
15ХСНД
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
300
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
60

С-образный профиль стальной 160 60 32 4 СТ1 ГОСТ 8282-83

МАРКА
СТ1
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
160
ШИРИНА ПРОФИЛЯ

С-образный профиль стальной 410 65 30 4 55 ГОСТ 8282-83

МАРКА

55

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

410

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

65

С-образный профиль стальной 65 32 8 1 Ст4 ГОСТ 8282-83

МАРКА

Ст4

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

65

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

32

С-образный профиль стальной 410 65 30 4 12Г2Б ГОСТ 8282-83

МАРКА

12Г2Б

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

410

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

65

С-образный профиль стальной 160 60 32 4 Ст5сп ГОСТ 8282-83

МАРКА

Ст5сп

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

160

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

60

С-образный профиль стальной 300 60 50 5 08 ГОСТ 8282-83

МАРКА

08

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

300

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

60

С-образный профиль стальной 160 60 32 4 12Г2Б ГОСТ 8282-83

МАРКА

12Г2Б

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

160

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

60

С-образный профиль стальной 65 32 8 1.6 09Г2СД ГОСТ 8282-83

МАРКА

09Г2СД

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

65

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

32

С-образный профиль стальной 62 66 17.5 3 18Г2АФД ГОСТ 8282-83

МАРКА

18Г2АФД

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

62

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

66

С-образный профиль стальной 410 65 30 4 12ГС ГОСТ 8282-83

МАРКА

12ГС

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

410

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

65

С-образный профиль стальной 550 65 30 4 Ст3кп ГОСТ 8282-83

МАРКА

Ст3кп

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

550

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

65

С-образный профиль стальной 100 50 10 2 40 ГОСТ 8282-83

МАРКА

40

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

100

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

50

С-образный профиль стальной 160 60 32 4 30Г ГОСТ 8282-83

МАРКА

30Г

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

160

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

60

С-образный профиль стальной 400 160 60 4 38ХА ГОСТ 8282-83

МАРКА

38ХА

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

400

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

160

С-образный профиль стальной 120 55 18 5 10пс ГОСТ 8282-83

МАРКА

10пс

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

120

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

55

С-образный профиль стальной 400 160 60 4 60Г ГОСТ 8282-83

МАРКА

60Г

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

400

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

160

С-образный профиль стальной 100 80 35 5 Ст4пс ГОСТ 8282-83

МАРКА

Ст4пс

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

100

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

80

С-образный профиль стальной 410 65 30 4 20Х ГОСТ 8282-83

МАРКА

20Х

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

410

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

65

С-образный профиль стальной 160 50 20 3 16Г2АФ ГОСТ 8282-83

МАРКА

16Г2АФ

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

160

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

50

С-образный профиль стальной 160 50 20 3 25 ГОСТ 8282-83

МАРКА

25

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

160

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

50

С-образный профиль стальной 400 160 60 4 08Ю ГОСТ 8282-83

МАРКА

08Ю

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

400

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

160

С-образный профиль стальной 400 160 60 4 08кп ГОСТ 8282-83

МАРКА

08кп
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
400
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
160

С-образный профиль стальной 120 55 18 5 38ХА ГОСТ 8282-83

МАРКА
38ХА
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
120
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
55

С-образный профиль стальной 160 50 20 3 14Г2АФ ГОСТ 8282-83

МАРКА
14Г2АФ
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
160
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
50

С-образный профиль стальной 410 65 30 4 08Ю ГОСТ 8282-83

МАРКА
08Ю
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
410
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
65

С-образный профиль стальной 160 50 20 3 08 ГОСТ 8282-83

МАРКА
08
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
160
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
50

С-образный профиль стальной 100 80 35 5 40 ГОСТ 8282-83

МАРКА
40
ГОСТ

ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
100
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
80

С-образный профиль стальной 65 32 8 1 35Г2 ГОСТ 8282-83

МАРКА
35Г2
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
65
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
32

С-образный профиль стальной 120 55 18 5 Ст2кп ГОСТ 8282-83

МАРКА
Ст2кп
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
120
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
55

С-образный профиль стальной 100 80 35 5 15Г2СФД ГОСТ 8282-83

МАРКА
15Г2СФД
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
100
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
80

С-образный профиль стальной 410 65 30 4 14Г2АФД ГОСТ 8282-83

МАРКА
14Г2АФД
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
410
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
65

С-образный профиль стальной 120 55 18 5 16Г2АФД ГОСТ 8282-83

МАРКА
16Г2АФД
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

120
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
55

С-образный профиль стальной 100 50 10 2 50 ГОСТ 8282-83

МАРКА
50
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
100
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
50

С-образный профиль стальной 400 160 50 3 15Г ГОСТ 8282-83

МАРКА
15Г
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
400
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
160

С-образный профиль стальной 120 55 18 5 14ХГС ГОСТ 8282-83

МАРКА
14ХГС
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
120
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
55

С-образный профиль стальной 62 66 17.5 3 20пс ГОСТ 8282-83

МАРКА
20пс
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
62
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
66

С-образный профиль стальной 100 80 35 5 60 ГОСТ 8282-83

МАРКА
60
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
100
ШИРИНА ПРОФИЛЯ

С-образный профиль стальной 410 65 30 4 10Г2 ГОСТ 8282-83

МАРКА

10Г2

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

410

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

65**С-образный профиль стальной 100 80 35 5 20Х ГОСТ 8282-83**

МАРКА

20Х

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

100

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

80**С-образный профиль стальной 120 55 18 5 Ст3Гпс ГОСТ 8282-83**

МАРКА

Ст3Гпс

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

120

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

55**С-образный профиль стальной 160 60 32 4 20Х ГОСТ 8282-83**

МАРКА

20Х

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

160

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

60**С-образный профиль стальной 65 32 8 1.6 18Г2АФ ГОСТ 8282-83**

МАРКА

18Г2АФ

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

65

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

32

С-образный профиль стальной 80 50 24 4 08 ГОСТ 8282-83

МАРКА

08

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

80

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

50

С-образный профиль стальной 65 32 8 1 15Г2АФД ГОСТ 8282-83

МАРКА

15Г2АФД

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

65

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

32

С-образный профиль стальной 100 50 10 2 Ст2кп ГОСТ 8282-83

МАРКА

Ст2кп

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

100

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

50

С-образный профиль стальной 100 50 10 2 Ст4сп ГОСТ 8282-83

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

100

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

50

С-образный профиль стальной 100 50 10 2 20пс ГОСТ 8282-83

МАРКА

20пс

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

100

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

50

С-образный профиль стальной 100 50 10 2 Ст4 ГОСТ 8282-83

МАРКА

Ст4

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

100

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

50

С-образный профиль стальной 400 160 50 3 08Ю ГОСТ 8282-83

МАРКА

08Ю

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

400

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

160

С-образный профиль стальной 65 32 8 1 18Г2АФД ГОСТ 8282-83

МАРКА

18Г2АФД

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

65

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

32

С-образный профиль стальной 550 65 30 4 Ст0 ГОСТ 8282-83

МАРКА

Ст0

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

550

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

65

С-образный профиль стальной 65 32 8 1 70Г ГОСТ 8282-83

МАРКА

70Г

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

65

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

32

С-образный профиль стальной 410 65 30 4 10Г2С1 ГОСТ 8282-83

МАРКА
10Г2С1
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
410
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
65

С-образный профиль стальной 160 60 32 4 10пс ГОСТ 8282-83

МАРКА
10пс
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
160
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
60

С-образный профиль стальной 160 50 20 3 10Г2 ГОСТ 8282-83

МАРКА
10Г2
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
160
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
50

С-образный профиль стальной 160 60 32 4 25 ГОСТ 8282-83

МАРКА
25
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
160
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
60

С-образный профиль стальной 100 80 35 5 10Г2Б ГОСТ 8282-83

МАРКА
10Г2Б
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
100
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
80

С-образный профиль стальной 400 160 50 3 Ст2 ГОСТ 8282-83

МАРКА

Ст2
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
400
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
160

С-образный профиль стальной 120 55 18 5 18Г2АФД ГОСТ 8282-83

МАРКА
18Г2АФД
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
120
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
55

С-образный профиль стальной 62 66 17.5 3 60 ГОСТ 8282-83

МАРКА
60
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
62
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
66

С-образный профиль стальной 160 50 20 3 15Г2СФ ГОСТ 8282-83

МАРКА
15Г2СФ
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
160
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
50

С-образный профиль стальной 400 160 60 4 16Г2АФД ГОСТ 8282-83

МАРКА
16Г2АФД
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
400
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
160

С-образный профиль стальной 100 80 35 5 30 ГОСТ 8282-83

МАРКА
30
ГОСТ

ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
100
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
80

С-образный профиль стальной 160 60 32 4 Ст3Гпс ГОСТ 8282-83

МАРКА
Ст3Гпс
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
160
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
60

С-образный профиль стальной 120 55 18 5 14Г2 ГОСТ 8282-83

МАРКА
14Г2
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
120
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
55

С-образный профиль стальной 65 32 8 1 Ст3Гсп ГОСТ 8282-83

МАРКА
Ст3Гсп
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
65
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
32

С-образный профиль стальной 300 60 50 5 20Х ГОСТ 8282-83

МАРКА
20Х
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
300
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
60

С-образный профиль стальной 400 160 50 3 Ст3Гсп ГОСТ 8282-83

МАРКА
Ст3Гсп
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

400
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
160

С-образный профиль стальной 160 60 32 4 30Х ГОСТ 8282-83

МАРКА
30Х
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
160
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
60

С-образный профиль стальной 100 80 35 5 15пс ГОСТ 8282-83

МАРКА
15пс
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
100
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
80

С-образный профиль стальной 65 32 8 1 14ХГС ГОСТ 8282-83

МАРКА
14ХГС
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
65
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
32

С-образный профиль стальной 120 55 18 5 14Г2АФ ГОСТ 8282-83

МАРКА
14Г2АФ
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
120
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
55

С-образный профиль стальной 62 66 17.5 3 14Г2АФД ГОСТ 8282-83

МАРКА
14Г2АФД
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
62
ШИРИНА ПРОФИЛЯ

С-образный профиль стальной 100 50 10 2 10Г2С1 ГОСТ 8282-83

МАРКА

10Г2С1

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

100

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

50**С-образный профиль стальной 65 32 8 1 38ХА ГОСТ 8282-83**

МАРКА

38ХА

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

65

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

32**С-образный профиль стальной 65 32 8 1 10ХСНД ГОСТ 8282-83**

МАРКА

10ХСНД

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

65

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

32**С-образный профиль стальной 400 160 60 4 10Г2С1Д ГОСТ 8282-83**

МАРКА

10Г2С1Д

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

400

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

160**С-образный профиль стальной 62 66 17.5 3 38ХА ГОСТ 8282-83**

МАРКА

38ХА

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

62

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

66

С-образный профиль стальной 550 65 30 4 14Г2АФ ГОСТ 8282-83

МАРКА

14Г2АФ

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

550

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

65

С-образный профиль стальной 550 65 30 4 70 ГОСТ 8282-83

МАРКА

70

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

550

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

65

С-образный профиль стальной 410 65 30 4 30Г ГОСТ 8282-83

МАРКА

30Г

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

410

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

65

С-образный профиль стальной 400 160 60 4 СТ1 ГОСТ 8282-83

МАРКА

СТ1

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

400

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

160

С-образный профиль стальной 400 160 50 3 40 ГОСТ 8282-83

МАРКА

40

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

400

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

160

С-образный профиль стальной 160 50 20 3 10Г2БД ГОСТ 8282-83

МАРКА
10Г2БД
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
160
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
50

С-образный профиль стальной 300 60 50 5 Ст2сп ГОСТ 8282-83

МАРКА
Ст2сп
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
300
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
60

С-образный профиль стальной 160 50 20 3 09Г2СД ГОСТ 8282-83

МАРКА
09Г2СД
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
160
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
50

С-образный профиль стальной 400 160 50 3 18Г2АФД ГОСТ 8282-83

МАРКА
18Г2АФД
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
400
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
160

С-образный профиль стальной 65 32 8 1 Ст4сп ГОСТ 8282-83

МАРКА
Ст4сп
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
65
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
32

С-образный профиль стальной 550 65 30 4 35Г2 ГОСТ 8282-83

МАРКА

35Г2

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

550

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

65

С-образный профиль стальной 410 65 30 4 10 ГОСТ 8282-83

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

410

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

65

С-образный профиль стальной 400 160 50 3 50Г ГОСТ 8282-83

МАРКА

50Г

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

400

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

160

С-образный профиль стальной 300 60 50 5 15Г2СФ ГОСТ 8282-83

МАРКА

15Г2СФ

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

300

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

60

С-образный профиль стальной 300 60 50 5 18Г2АФД ГОСТ 8282-83

МАРКА

18Г2АФД

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

300

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

60

С-образный профиль стальной 550 65 30 4 50 ГОСТ 8282-83

МАРКА

50
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
550
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
65

С-образный профиль стальной 100 80 35 5 09Г2 ГОСТ 8282-83

МАРКА
09Г2
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
100
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
80

С-образный профиль стальной 160 60 32 4 20Г ГОСТ 8282-83

МАРКА
20Г
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
160
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
60

С-образный профиль стальной 400 160 60 4 Ст5сп ГОСТ 8282-83

МАРКА
Ст5сп
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
400
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
160

С-образный профиль стальной 160 50 20 3 Ст3Гсп ГОСТ 8282-83

МАРКА
Ст3Гсп
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
160
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
50

С-образный профиль стальной 410 65 30 4 09Г2Д ГОСТ 8282-83

МАРКА
09Г2Д
ГОСТ

ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
410
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
65

С-образный профиль стальной 400 160 60 4 14ХГС ГОСТ 8282-83

МАРКА
14ХГС
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
400
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
160

С-образный профиль стальной 62 66 17.5 3 Ст3Гсп ГОСТ 8282-83

МАРКА
Ст3Гсп
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
62
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
66

С-образный профиль стальной 160 50 20 3 17ГС ГОСТ 8282-83

МАРКА
17ГС
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
160
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
50

С-образный профиль стальной 400 160 60 4 20кп ГОСТ 8282-83

МАРКА
20кп
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
400
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
160

С-образный профиль стальной 62 66 17.5 3 40х ГОСТ 8282-83

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

62
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
66

С-образный профиль стальной 100 80 35 5 20пс ГОСТ 8282-83

МАРКА
20пс
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
100
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
80

С-образный профиль стальной 80 50 24 4 Ст3сп ГОСТ 8282-83

МАРКА
Ст3сп
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
80
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
50

С-образный профиль стальной 400 160 50 3 45 ГОСТ 8282-83

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
400
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
160

С-образный профиль стальной 62 66 17.5 3 15ХСНД ГОСТ 8282-83

МАРКА
15ХСНД
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
62
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
66

С-образный профиль стальной 80 50 24 4 15Г ГОСТ 8282-83

МАРКА
15Г
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
80
ШИРИНА ПРОФИЛЯ

С-образный профиль стальной 160 50 20 3 17Г1С ГОСТ 8282-83

МАРКА

17Г1С

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

160

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

50

С-образный профиль стальной 410 65 30 4 50 ГОСТ 8282-83

МАРКА

50

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

410

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

65

С-образный профиль стальной 62 66 17.5 3 Ст2сп ГОСТ 8282-83

МАРКА

Ст2сп

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

62

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

66

С-образный профиль стальной 80 50 24 4 14Г2 ГОСТ 8282-83

МАРКА

14Г2

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

80

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

50

С-образный профиль стальной 300 60 50 5 65Г ГОСТ 8282-83

МАРКА

65Г

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

300

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

60

С-образный профиль стальной 400 160 60 4 30Х ГОСТ 8282-83

МАРКА

30Х

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

400

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

160

С-образный профиль стальной 550 65 30 4 40Г ГОСТ 8282-83

МАРКА

40Г

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

550

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

65

С-образный профиль стальной 400 160 50 3 Ст0 ГОСТ 8282-83

МАРКА

Ст0

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

400

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

160

С-образный профиль стальной 160 50 20 3 08Ю ГОСТ 8282-83

МАРКА

08Ю

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

160

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

50

С-образный профиль стальной 100 50 10 2 09Г2 ГОСТ 8282-83

МАРКА

09Г2

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

100

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

50

С-образный профиль стальной 120 55 18 5 08ПС ГОСТ 8282-83

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

120

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

55

С-образный профиль стальной 100 50 10 2 15Г ГОСТ 8282-83

МАРКА

15Г

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

100

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

50

С-образный профиль стальной 550 65 30 4 14Г2АФД ГОСТ 8282-83

МАРКА

14Г2АФД

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

550

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

65

С-образный профиль стальной 100 80 35 5 08 ГОСТ 8282-83

МАРКА

08

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

100

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

80

С-образный профиль стальной 160 50 20 3 Ст4пс ГОСТ 8282-83

МАРКА

Ст4пс

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

160

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

50

С-образный профиль стальной 400 160 50 3 15ГФ ГОСТ 8282-83

МАРКА
15ГФ
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
400
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
160

С-образный профиль стальной 400 160 50 3 09Г2Д ГОСТ 8282-83

МАРКА
09Г2Д
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
400
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
160

С-образный профиль стальной 100 80 35 5 10пс ГОСТ 8282-83

МАРКА
10пс
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
100
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
80

С-образный профиль стальной 120 55 18 5 08Ю ГОСТ 8282-83

МАРКА
08Ю
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
120
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
55

С-образный профиль стальной 100 50 10 2 60 ГОСТ 8282-83

МАРКА
60
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
100
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
50

С-образный профиль стальной 65 32 8 1 ст3 ГОСТ 8282-83

МАРКА

ст3
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
65
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
32

С-образный профиль стальной 62 66 17.5 3 20 ГОСТ 8282-83

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
62
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
66

С-образный профиль стальной 160 60 32 4 15ГФД ГОСТ 8282-83

МАРКА
15ГФД
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
160
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
60

С-образный профиль стальной 400 160 60 4 20Х ГОСТ 8282-83

МАРКА
20Х
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
400
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
160

С-образный профиль стальной 65 32 8 1.6 55 ГОСТ 8282-83

МАРКА
55
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
65
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
32

С-образный профиль стальной 400 160 60 4 Ст2кп ГОСТ 8282-83

МАРКА
Ст2кп
ГОСТ

ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
400
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
160

С-образный профиль стальной 400 160 60 4 Ст2 ГОСТ 8282-83

МАРКА
Ст2
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
400
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
160

С-образный профиль стальной 80 50 24 4 Ст2сп ГОСТ 8282-83

МАРКА
Ст2сп
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
80
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
50

С-образный профиль стальной 400 160 50 3 Ст2сп ГОСТ 8282-83

МАРКА
Ст2сп
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
400
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
160

С-образный профиль стальной 80 50 24 4 Ст5Гпс ГОСТ 8282-83

МАРКА
Ст5Гпс
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
80
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
50

С-образный профиль стальной 550 65 30 4 18Г2АФ ГОСТ 8282-83

МАРКА
18Г2АФ
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

550
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
65

С-образный профиль стальной 550 65 30 4 09Г2СД ГОСТ 8282-83

МАРКА
09Г2СД
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
550
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
65

С-образный профиль стальной 100 80 35 5 08ПС ГОСТ 8282-83

МАРКА
08пс
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
100
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
80

С-образный профиль стальной 100 50 10 2 10 ГОСТ 8282-83

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
100
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
50

С-образный профиль стальной 65 32 8 1.6 14ХГС ГОСТ 8282-83

МАРКА
14ХГС
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
65
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
32

С-образный профиль стальной 160 60 32 4 10Г2С1 ГОСТ 8282-83

МАРКА
10Г2С1
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
160
ШИРИНА ПРОФИЛЯ

С-образный профиль стальной 65 32 8 1 СТ1 ГОСТ 8282-83

МАРКА

СТ1

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

65

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

32

С-образный профиль стальной 100 80 35 5 Ст4сп ГОСТ 8282-83

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

100

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

80

С-образный профиль стальной 410 65 30 4 20 ГОСТ 8282-83

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

410

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

65

С-образный профиль стальной 120 55 18 5 30 ГОСТ 8282-83

МАРКА

30

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

120

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

55

С-образный профиль стальной 100 50 10 2 18Г2АФ ГОСТ 8282-83

МАРКА

18Г2АФ

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

100

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

50

С-образный профиль стальной 62 66 17.5 3 15 ГОСТ 8282-83

МАРКА

15

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

62

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

66

С-образный профиль стальной 100 80 35 5 Ст0 ГОСТ 8282-83

МАРКА

Ст0

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

100

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

80

С-образный профиль стальной 400 160 60 4 10Г2 ГОСТ 8282-83

МАРКА

10Г2

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

400

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

160

С-образный профиль стальной 65 32 8 1 08 ГОСТ 8282-83

МАРКА

08

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

65

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

32

С-образный профиль стальной 65 32 8 1.6 ст3 ГОСТ 8282-83

МАРКА

ст3

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

65

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

32

С-образный профиль стальной 120 55 18 5 Ст0 ГОСТ 8282-83

МАРКА

СТ0

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

120

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

55

С-образный профиль стальной 160 60 32 4 30 ГОСТ 8282-83

МАРКА

30

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

160

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

60

С-образный профиль стальной 160 50 20 3 10Г2С1Д ГОСТ 8282-83

МАРКА

10Г2С1Д

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

160

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

50

С-образный профиль стальной 160 50 20 3 30Х ГОСТ 8282-83

МАРКА

30Х

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

160

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

50

С-образный профиль стальной 65 32 8 1 Ст2пс ГОСТ 8282-83

МАРКА

Ст2пс

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

65

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

32

С-образный профиль стальной 100 80 35 5 08кп ГОСТ 8282-83

МАРКА

08кп

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

100

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

80

С-образный профиль стальной 160 60 32 4 Ст3Гсп ГОСТ 8282-83

МАРКА

Ст3Гсп

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

160

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

60

С-образный профиль стальной 62 66 17.5 3 08 ГОСТ 8282-83

МАРКА

08

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

62

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

66

С-образный профиль стальной 160 50 20 3 40Г ГОСТ 8282-83

МАРКА

40Г

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

160

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

50

С-образный профиль стальной 300 60 50 5 16Г2АФ ГОСТ 8282-83

МАРКА

16Г2АФ

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

300

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

60

С-образный профиль стальной 80 50 24 4 45Х ГОСТ 8282-83

МАРКА

45Х
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
80
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
50

С-образный профиль стальной 400 160 50 3 65 ГОСТ 8282-83

МАРКА
65
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
400
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
160

С-образный профиль стальной 300 60 50 5 20Г ГОСТ 8282-83

МАРКА
20Г
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
300
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
60

С-образный профиль стальной 410 65 30 4 15Г2АФД ГОСТ 8282-83

МАРКА
15Г2АФД
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
410
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
65

С-образный профиль стальной 80 50 24 4 40 ГОСТ 8282-83

МАРКА
40
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
80
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
50

С-образный профиль стальной 62 66 17.5 3 10ХСНД ГОСТ 8282-83

МАРКА
10ХСНД
ГОСТ

ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
62
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
66

С-образный профиль стальной 160 50 20 3 10пс ГОСТ 8282-83

МАРКА
10пс
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
160
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
50

С-образный профиль стальной 300 60 50 5 09Г2Д ГОСТ 8282-83

МАРКА
09Г2Д
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
300
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
60

С-образный профиль стальной 550 65 30 4 45 ГОСТ 8282-83

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
550
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
65

С-образный профиль стальной 100 50 10 2 20кп ГОСТ 8282-83

МАРКА
20кп
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
100
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
50

С-образный профиль стальной 120 55 18 5 10Г2Б ГОСТ 8282-83

МАРКА
10Г2Б
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

120
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
55

С-образный профиль стальной 100 50 10 2 14Г2 ГОСТ 8282-83

МАРКА
14Г2
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
100
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
50

С-образный профиль стальной 300 60 50 5 10Г2С1Д ГОСТ 8282-83

МАРКА
10Г2С1Д
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
300
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
60

С-образный профиль стальной 410 65 30 4 17ГС ГОСТ 8282-83

МАРКА
17ГС
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
410
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
65

С-образный профиль стальной 300 60 50 5 09Г2С ГОСТ 8282-83

МАРКА
09Г2С
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
300
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
60

С-образный профиль стальной 550 65 30 4 35 ГОСТ 8282-83

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
550
ШИРИНА ПРОФИЛЯ

С-образный профиль стальной 160 50 20 3 10ХСНД ГОСТ 8282-83

МАРКА

10ХСНД

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

160

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

50**С-образный профиль стальной 120 55 18 5 65Г ГОСТ 8282-83**

МАРКА

65Г

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

120

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

55**С-образный профиль стальной 62 66 17.5 3 50Г ГОСТ 8282-83**

МАРКА

50Г

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

62

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

66**С-образный профиль стальной 550 65 30 4 08ПС ГОСТ 8282-83**

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

550

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

65**С-образный профиль стальной 100 80 35 5 17ГС ГОСТ 8282-83**

МАРКА

17ГС

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

100

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

80

С-образный профиль стальной 65 32 8 1.6 Ст3сп ГОСТ 8282-83

МАРКА

Ст3сп

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

65

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

32

С-образный профиль стальной 100 80 35 5 15ХСНД ГОСТ 8282-83

МАРКА

15ХСНД

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

100

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

80

С-образный профиль стальной 100 50 10 2 55 ГОСТ 8282-83

МАРКА

55

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

100

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

50

С-образный профиль стальной 80 50 24 4 65Г ГОСТ 8282-83

МАРКА

65Г

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

80

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

50

С-образный профиль стальной 300 60 50 5 Ст4сп ГОСТ 8282-83

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

300

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

60

С-образный профиль стальной 100 80 35 5 10ХНДП ГОСТ 8282-83

МАРКА
10ХНДП
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
100
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
80

С-образный профиль стальной 400 160 50 3 Ст2кп ГОСТ 8282-83

МАРКА
Ст2кп
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
400
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
160

С-образный профиль стальной 65 32 8 1 Ст2кп ГОСТ 8282-83

МАРКА
Ст2кп
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
65
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
32

С-образный профиль стальной 160 60 32 4 Ст3пс ГОСТ 8282-83

МАРКА
Ст3пс
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
160
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
60

С-образный профиль стальной 100 80 35 5 15Г2АФД ГОСТ 8282-83

МАРКА
15Г2АФД
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
100
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
80

С-образный профиль стальной 100 80 35 5 Ст2 ГОСТ 8282-83

МАРКА

Ст2

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

100

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

80

С-образный профиль стальной 65 32 8 1 15ГФД ГОСТ 8282-83

МАРКА

15ГФД

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

65

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

32

С-образный профиль стальной 100 50 10 2 15Г2АФД ГОСТ 8282-83

МАРКА

15Г2АФД

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

100

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

50

С-образный профиль стальной 410 65 30 4 17Г1С ГОСТ 8282-83

МАРКА

17Г1С

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

410

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

65

С-образный профиль стальной 410 65 30 4 40 ГОСТ 8282-83

МАРКА

40

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

410

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

65

С-образный профиль стальной 400 160 50 3 Ст4пс ГОСТ 8282-83

МАРКА

Ст4пс
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
400
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
160

С-образный профиль стальной 80 50 24 4 Ст3кп ГОСТ 8282-83

МАРКА
Ст3кп
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
80
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
50

С-образный профиль стальной 65 32 8 1.6 Ст3пс ГОСТ 8282-83

МАРКА
Ст3пс
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
65
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
32

С-образный профиль стальной 100 50 10 2 10Г2Б ГОСТ 8282-83

МАРКА
10Г2Б
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
100
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
50

С-образный профиль стальной 120 55 18 5 15Г ГОСТ 8282-83

МАРКА
15Г
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
120
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
55

С-образный профиль стальной 400 160 50 3 15пс ГОСТ 8282-83

МАРКА
15пс
ГОСТ

ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
400
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
160

С-образный профиль стальной 80 50 24 4 65 ГОСТ 8282-83

МАРКА
65
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
80
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
50

С-образный профиль стальной 62 66 17.5 3 Ст3кп ГОСТ 8282-83

МАРКА
Ст3кп
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
62
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
66

С-образный профиль стальной 65 32 8 1 20 ГОСТ 8282-83

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
65
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
32

С-образный профиль стальной 550 65 30 4 30 ГОСТ 8282-83

МАРКА
30
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
550
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
65

С-образный профиль стальной 400 160 60 4 15ГФ ГОСТ 8282-83

МАРКА
15ГФ
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

400
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
160

С-образный профиль стальной 65 32 8 1.6 15Г2СФД ГОСТ 8282-83

МАРКА
15Г2СФД
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
65
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
32

С-образный профиль стальной 160 50 20 3 65 ГОСТ 8282-83

МАРКА
65
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
160
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
50

С-образный профиль стальной 160 60 32 4 20 ГОСТ 8282-83

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
160
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
60

С-образный профиль стальной 160 60 32 4 Ст4 ГОСТ 8282-83

МАРКА
Ст4
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
160
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
60

С-образный профиль стальной 100 80 35 5 30Х ГОСТ 8282-83

МАРКА
30Х
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
100
ШИРИНА ПРОФИЛЯ

С-образный профиль стальной 62 66 17.5 3 20Х ГОСТ 8282-83

МАРКА

20Х

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

62

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

66

С-образный профиль стальной 62 66 17.5 3 08кп ГОСТ 8282-83

МАРКА

08кп

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

62

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

66

С-образный профиль стальной 65 32 8 1.6 10ХНДП ГОСТ 8282-83

МАРКА

10ХНДП

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

65

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

32

С-образный профиль стальной 550 65 30 4 Ст4пс ГОСТ 8282-83

МАРКА

Ст4пс

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

550

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

65

С-образный профиль стальной 80 50 24 4 Ст5пс ГОСТ 8282-83

МАРКА

Ст5пс

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

80

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

50

С-образный профиль стальной 65 32 8 1.6 СТ1 ГОСТ 8282-83

МАРКА

СТ1

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

65

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

32

С-образный профиль стальной 65 32 8 1 10Г2С1Д ГОСТ 8282-83

МАРКА

10Г2С1Д

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

65

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

32

С-образный профиль стальной 400 160 50 3 16Г2АФ ГОСТ 8282-83

МАРКА

16Г2АФ

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

400

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

160

С-образный профиль стальной 100 50 10 2 20 ГОСТ 8282-83

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

100

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

50

С-образный профиль стальной 160 60 32 4 Ст5пс ГОСТ 8282-83

МАРКА

Ст5пс

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

160

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

60

С-образный профиль стальной 65 32 8 1 15Г2СФД ГОСТ 8282-83

МАРКА
15Г2СФД
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
65
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
32

С-образный профиль стальной 300 60 50 5 50 ГОСТ 8282-83

МАРКА
50
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
300
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
60

С-образный профиль стальной 550 65 30 4 20Х ГОСТ 8282-83

МАРКА
20Х
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
550
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
65

С-образный профиль стальной 300 60 50 5 20пс ГОСТ 8282-83

МАРКА
20пс
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
300
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
60

С-образный профиль стальной 100 50 10 2 40Г ГОСТ 8282-83

МАРКА
40Г
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
100
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
50

С-образный профиль стальной 400 160 50 3 Ст4 ГОСТ 8282-83

МАРКА

Ст4

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

400

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

160

С-образный профиль стальной 62 66 17.5 3 14ХГС ГОСТ 8282-83

МАРКА

14ХГС

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

62

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

66

С-образный профиль стальной 160 50 20 3 15пс ГОСТ 8282-83

МАРКА

15пс

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

160

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

50

С-образный профиль стальной 300 60 50 5 09Г2СД ГОСТ 8282-83

МАРКА

09Г2СД

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

300

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

60

С-образный профиль стальной 400 160 60 4 20Г ГОСТ 8282-83

МАРКА

20Г

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

400

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

160

С-образный профиль стальной 120 55 18 5 15ХСНД ГОСТ 8282-83

МАРКА

15ХСНД
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
120
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
55

С-образный профиль стальной 65 32 8 1.6 08кп ГОСТ 8282-83

МАРКА
08кп
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
65
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
32

С-образный профиль стальной 400 160 50 3 08 ГОСТ 8282-83

МАРКА
08
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
400
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
160

С-образный профиль стальной 80 50 24 4 14Г2АФ ГОСТ 8282-83

МАРКА
14Г2АФ
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
80
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
50

С-образный профиль стальной 62 66 17.5 3 10 ГОСТ 8282-83

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
62
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
66

С-образный профиль стальной 62 66 17.5 3 20Г ГОСТ 8282-83

МАРКА
20Г
ГОСТ

ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
62
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
66

С-образный профиль стальной 120 55 18 5 15пс ГОСТ 8282-83

МАРКА
15пс
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
120
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
55

С-образный профиль стальной 65 32 8 1 10Г2БД ГОСТ 8282-83

МАРКА
10Г2БД
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
65
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
32

С-образный профиль стальной 120 55 18 5 10Г2С1Д ГОСТ 8282-83

МАРКА
10Г2С1Д
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
120
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
55

С-образный профиль стальной 65 32 8 1.6 10Г2 ГОСТ 8282-83

МАРКА
10Г2
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
65
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
32

С-образный профиль стальной 80 50 24 4 18Г2АФД ГОСТ 8282-83

МАРКА
18Г2АФД
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

80
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
50

С-образный профиль стальной 120 55 18 5 09Г2С ГОСТ 8282-83

МАРКА
09Г2С
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
120
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
55

С-образный профиль стальной 550 65 30 4 10Г2 ГОСТ 8282-83

МАРКА
10Г2
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
550
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
65

С-образный профиль стальной 550 65 30 4 10кп ГОСТ 8282-83

МАРКА
10кп
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
550
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
65

С-образный профиль стальной 62 66 17.5 3 14Г2 ГОСТ 8282-83

МАРКА
14Г2
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
62
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
66

С-образный профиль стальной 62 66 17.5 3 09Г2Д ГОСТ 8282-83

МАРКА
09Г2Д
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
62
ШИРИНА ПРОФИЛЯ

С-образный профиль стальной 65 32 8 1.6 Ст2 ГОСТ 8282-83

МАРКА

Ст2

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

65

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

32

С-образный профиль стальной 160 50 20 3 15ГФД ГОСТ 8282-83

МАРКА

15ГФД

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

160

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

50

С-образный профиль стальной 410 65 30 4 08кп ГОСТ 8282-83

МАРКА

08кп

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

410

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

65

С-образный профиль стальной 65 32 8 1 30 ГОСТ 8282-83

МАРКА

30

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

65

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

32

С-образный профиль стальной 80 50 24 4 08Ю ГОСТ 8282-83

МАРКА

08Ю

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

80

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

50

С-образный профиль стальной 400 160 50 3 10ХСНД ГОСТ 8282-83

МАРКА

10ХСНД

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

400

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

160

С-образный профиль стальной 410 65 30 4 40Г ГОСТ 8282-83

МАРКА

40Г

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

410

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

65

С-образный профиль стальной 62 66 17.5 3 40Г ГОСТ 8282-83

МАРКА

40Г

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

62

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

66

С-образный профиль стальной 160 60 32 4 Ст2сп ГОСТ 8282-83

МАРКА

Ст2сп

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

160

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

60

С-образный профиль стальной 65 32 8 1 10Г2Б ГОСТ 8282-83

МАРКА

10Г2Б

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

65

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

32

С-образный профиль стальной 100 80 35 5 35 ГОСТ 8282-83

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

100

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

80

С-образный профиль стальной 300 60 50 5 10пс ГОСТ 8282-83

МАРКА

10пс

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

300

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

60

С-образный профиль стальной 160 60 32 4 Ст3кп ГОСТ 8282-83

МАРКА

Ст3кп

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

160

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

60

С-образный профиль стальной 62 66 17.5 3 Ст5Гпс ГОСТ 8282-83

МАРКА

Ст5Гпс

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

62

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

66

С-образный профиль стальной 100 50 10 2 15Г2СФ ГОСТ 8282-83

МАРКА

15Г2СФ

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

100

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

50

С-образный профиль стальной 160 50 20 3 14Г2 ГОСТ 8282-83

МАРКА
14Г2
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
160
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
50

С-образный профиль стальной 80 50 24 4 55 ГОСТ 8282-83

МАРКА
55
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
80
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
50

С-образный профиль стальной 65 32 8 1.6 08Ю ГОСТ 8282-83

МАРКА
08Ю
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
65
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
32

С-образный профиль стальной 160 50 20 3 40х ГОСТ 8282-83

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
160
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
50

С-образный профиль стальной 160 50 20 3 Ст2пс ГОСТ 8282-83

МАРКА
Ст2пс
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
160
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
50

С-образный профиль стальной 400 160 50 3 70Г ГОСТ 8282-83

МАРКА

70Г
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
400
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
160

С-образный профиль стальной 62 66 17.5 3 16Г2АФД ГОСТ 8282-83

МАРКА
16Г2АФД
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
62
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
66

С-образный профиль стальной 400 160 60 4 15Г ГОСТ 8282-83

МАРКА
15Г
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
400
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
160

С-образный профиль стальной 65 32 8 1.6 65Г ГОСТ 8282-83

МАРКА
65Г
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
65
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
32

С-образный профиль стальной 100 80 35 5 14Г2АФ ГОСТ 8282-83

МАРКА
14Г2АФ
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
100
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
80

С-образный профиль стальной 100 50 10 2 16Г2АФ ГОСТ 8282-83

МАРКА
16Г2АФ
ГОСТ

ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
100
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
50

С-образный профиль стальной 400 160 60 4 50 ГОСТ 8282-83

МАРКА
50
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
400
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
160

С-образный профиль стальной 100 50 10 2 10Г2БД ГОСТ 8282-83

МАРКА
10Г2БД
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
100
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
50

С-образный профиль стальной 80 50 24 4 09Г2СД ГОСТ 8282-83

МАРКА
09Г2СД
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
80
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
50

С-образный профиль стальной 65 32 8 1.6 Ст5пс ГОСТ 8282-83

МАРКА
Ст5пс
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
65
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
32

С-образный профиль стальной 62 66 17.5 3 15Г2АФД ГОСТ 8282-83

МАРКА
15Г2АФД
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

62
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
66

С-образный профиль стальной 100 50 10 2 Ст3Гсп ГОСТ 8282-83

МАРКА
Ст3Гсп
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
100
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
50

С-образный профиль стальной 120 55 18 5 15Г2СФ ГОСТ 8282-83

МАРКА
15Г2СФ
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
120
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
55

С-образный профиль стальной 100 80 35 5 15ГФ ГОСТ 8282-83

МАРКА
15ГФ
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
100
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
80

С-образный профиль стальной 400 160 60 4 16ГС ГОСТ 8282-83

МАРКА
16ГС
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
400
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
160

С-образный профиль стальной 120 55 18 5 60 ГОСТ 8282-83

МАРКА
60
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
120
ШИРИНА ПРОФИЛЯ

С-образный профиль стальной 65 32 8 1 40Г ГОСТ 8282-83

МАРКА
40Г
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
65
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
32

С-образный профиль стальной 100 80 35 5 60Г ГОСТ 8282-83

МАРКА
60Г
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
100
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
80

С-образный профиль стальной 400 160 60 4 60 ГОСТ 8282-83

МАРКА
60
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
400
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
160

С-образный профиль стальной 65 32 8 1.6 14Г2 ГОСТ 8282-83

МАРКА
14Г2
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
65
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
32

С-образный профиль стальной 65 32 8 1 40х ГОСТ 8282-83

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
65
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
32

С-образный профиль стальной 400 160 50 3 25 ГОСТ 8282-83

МАРКА

25

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

400

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

160

С-образный профиль стальной 100 80 35 5 Ст3Гсп ГОСТ 8282-83

МАРКА

Ст3Гсп

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

100

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

80

С-образный профиль стальной 100 80 35 5 40х ГОСТ 8282-83

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

100

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

80

С-образный профиль стальной 80 50 24 4 Ст0 ГОСТ 8282-83

МАРКА

Ст0

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

80

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

50

С-образный профиль стальной 410 65 30 4 Ст3Гпс ГОСТ 8282-83

МАРКА

Ст3Гпс

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

410

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

65

С-образный профиль стальной 400 160 60 4 ст3 ГОСТ 8282-83

МАРКА

ст3

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

400

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

160

С-образный профиль стальной 80 50 24 4 Ст3Гпс ГОСТ 8282-83

МАРКА

Ст3Гпс

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

80

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

50

С-образный профиль стальной 65 32 8 1.6 30 ГОСТ 8282-83

МАРКА

30

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

65

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

32

С-образный профиль стальной 160 60 32 4 35 ГОСТ 8282-83

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

160

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

60

С-образный профиль стальной 65 32 8 1.6 08ПС ГОСТ 8282-83

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

65

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

32

С-образный профиль стальной 550 65 30 4 10Г2С1Д ГОСТ 8282-83

МАРКА
10Г2С1Д
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
550
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
65

С-образный профиль стальной 400 160 50 3 10 ГОСТ 8282-83

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
400
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
160

С-образный профиль стальной 160 60 32 4 Ст2пс ГОСТ 8282-83

МАРКА
Ст2пс
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
160
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
60

С-образный профиль стальной 62 66 17.5 3 65 ГОСТ 8282-83

МАРКА
65
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
62
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
66

С-образный профиль стальной 160 60 32 4 Ст0 ГОСТ 8282-83

МАРКА
Ст0
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
160
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
60

С-образный профиль стальной 400 160 60 4 50Г ГОСТ 8282-83

МАРКА

50Г
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
400
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
160

С-образный профиль стальной 120 55 18 5 65 ГОСТ 8282-83

МАРКА
65
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
120
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
55

С-образный профиль стальной 400 160 60 4 Ст3Гсп ГОСТ 8282-83

МАРКА
Ст3Гсп
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
400
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
160

С-образный профиль стальной 410 65 30 4 Ст0 ГОСТ 8282-83

МАРКА
Ст0
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
410
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
65

С-образный профиль стальной 160 60 32 4 40 ГОСТ 8282-83

МАРКА
40
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
160
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
60

С-образный профиль стальной 65 32 8 1 65 ГОСТ 8282-83

МАРКА
65
ГОСТ

ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
65
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
32

С-образный профиль стальной 160 60 32 4 15ХСНД ГОСТ 8282-83

МАРКА
15ХСНД
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
160
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
60

С-образный профиль стальной 400 160 50 3 Ст3Гпс ГОСТ 8282-83

МАРКА
Ст3Гпс
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
400
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
160

С-образный профиль стальной 300 60 50 5 Ст4пс ГОСТ 8282-83

МАРКА
Ст4пс
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
300
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
60

С-образный профиль стальной 160 60 32 4 10ХНДП ГОСТ 8282-83

МАРКА
10ХНДП
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
160
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
60

С-образный профиль стальной 160 60 32 4 10Г2 ГОСТ 8282-83

МАРКА
10Г2
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

160
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
60

С-образный профиль стальной 160 60 32 4 17Г1С ГОСТ 8282-83

МАРКА
17Г1С
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
160
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
60

С-образный профиль стальной 300 60 50 5 СТ1 ГОСТ 8282-83

МАРКА
СТ1
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
300
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
60

С-образный профиль стальной 300 60 50 5 14Г2 ГОСТ 8282-83

МАРКА
14Г2
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
300
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
60

С-образный профиль стальной 120 55 18 5 16ГС ГОСТ 8282-83

МАРКА
16ГС
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
120
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
55

С-образный профиль стальной 100 50 10 2 25 ГОСТ 8282-83

МАРКА
25
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
100
ШИРИНА ПРОФИЛЯ

С-образный профиль стальной 65 32 8 1.6 Ст4сп ГОСТ 8282-83

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

65

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

32

С-образный профиль стальной 400 160 50 3 10Г2 ГОСТ 8282-83

МАРКА

10Г2

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

400

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

160

С-образный профиль стальной 80 50 24 4 09Г2С ГОСТ 8282-83

МАРКА

09Г2С

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

80

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

50

С-образный профиль стальной 300 60 50 5 70 ГОСТ 8282-83

МАРКА

70

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

300

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

60

С-образный профиль стальной 100 50 10 2 09Г2С ГОСТ 8282-83

МАРКА

09Г2С

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

100

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

50

С-образный профиль стальной 400 160 60 4 10пс ГОСТ 8282-83

МАРКА

10пс

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

400

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

160

С-образный профиль стальной 65 32 8 1 18Г2АФ ГОСТ 8282-83

МАРКА

18Г2АФ

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

65

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

32

С-образный профиль стальной 100 80 35 5 10кп ГОСТ 8282-83

МАРКА

10кп

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

100

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

80

С-образный профиль стальной 400 160 60 4 17ГС ГОСТ 8282-83

МАРКА

17ГС

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

400

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

160

С-образный профиль стальной 160 60 32 4 14ХГС ГОСТ 8282-83

МАРКА

14ХГС

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

160

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

60

С-образный профиль стальной 300 60 50 5 15 ГОСТ 8282-83

МАРКА

15

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

300

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

60

С-образный профиль стальной 80 50 24 4 12Г2Б ГОСТ 8282-83

МАРКА

12Г2Б

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

80

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

50

С-образный профиль стальной 65 32 8 1 08ПС ГОСТ 8282-83

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

65

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

32

С-образный профиль стальной 410 65 30 4 08 ГОСТ 8282-83

МАРКА

08

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

410

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

65

С-образный профиль стальной 410 65 30 4 ст3 ГОСТ 8282-83

МАРКА

ст3

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

410

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

65

С-образный профиль стальной 160 50 20 3 Ст5сп ГОСТ 8282-83

МАРКА

Ст5сп

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

160

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

50

С-образный профиль стальной 400 160 50 3 12Г2Б ГОСТ 8282-83

МАРКА

12Г2Б

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

400

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

160

С-образный профиль стальной 550 65 30 4 10Г2С1 ГОСТ 8282-83

МАРКА

10Г2С1

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

550

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

65

С-образный профиль стальной 410 65 30 4 65 ГОСТ 8282-83

МАРКА

65

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

410

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

65

С-образный профиль стальной 120 55 18 5 Ст5пс ГОСТ 8282-83

МАРКА

Ст5пс

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

120

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

55

С-образный профиль стальной 100 80 35 5 16Г2АФД ГОСТ 8282-83

МАРКА

16Г2АФД
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
100
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
80

С-образный профиль стальной 100 80 35 5 14Г2АФД ГОСТ 8282-83

МАРКА
14Г2АФД
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
100
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
80

С-образный профиль стальной 65 32 8 1 14Г2АФД ГОСТ 8282-83

МАРКА
14Г2АФД
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
65
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
32

С-образный профиль стальной 65 32 8 1.6 Ст3кп ГОСТ 8282-83

МАРКА
Ст3кп
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
65
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
32

С-образный профиль стальной 400 160 50 3 Ст5сп ГОСТ 8282-83

МАРКА
Ст5сп
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
400
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
160

С-образный профиль стальной 300 60 50 5 10ХСНД ГОСТ 8282-83

МАРКА
10ХСНД
ГОСТ

ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
300
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
60

С-образный профиль стальной 550 65 30 4 20пс ГОСТ 8282-83

МАРКА
20пс
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
550
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
65

С-образный профиль стальной 65 32 8 1.6 20Х ГОСТ 8282-83

МАРКА
20Х
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
65
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
32

С-образный профиль стальной 160 50 20 3 45Х ГОСТ 8282-83

МАРКА
45Х
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
160
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
50

С-образный профиль стальной 100 50 10 2 Ст0 ГОСТ 8282-83

МАРКА
Ст0
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
100
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
50

С-образный профиль стальной 65 32 8 1.6 10ХСНД ГОСТ 8282-83

МАРКА
10ХСНД
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

65
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
32

С-образный профиль стальной 300 60 50 5 15Г2СФД ГОСТ 8282-83

МАРКА
15Г2СФД
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
300
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
60

С-образный профиль стальной 65 32 8 1.6 15ГФД ГОСТ 8282-83

МАРКА
15ГФД
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
65
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
32

С-образный профиль стальной 100 50 10 2 15ГФД ГОСТ 8282-83

МАРКА
15ГФД
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
100
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
50

С-образный профиль стальной 400 160 60 4 10ХНДП ГОСТ 8282-83

МАРКА
10ХНДП
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
400
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
160

С-образный профиль стальной 80 50 24 4 60 ГОСТ 8282-83

МАРКА
60
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
80
ШИРИНА ПРОФИЛЯ

С-образный профиль стальной 100 80 35 5 Ст3пс ГОСТ 8282-83

МАРКА

Ст3пс

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

100

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

80

С-образный профиль стальной 160 60 32 4 14Г2АФ ГОСТ 8282-83

МАРКА

14Г2АФ

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

160

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

60

С-образный профиль стальной 62 66 17.5 3 16Г2АФ ГОСТ 8282-83

МАРКА

16Г2АФ

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

62

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

66

С-образный профиль стальной 410 65 30 4 Ст2кп ГОСТ 8282-83

МАРКА

Ст2кп

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

410

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

65

С-образный профиль стальной 160 50 20 3 09Г2Д ГОСТ 8282-83

МАРКА

09Г2Д

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

160

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

50

С-образный профиль стальной 100 80 35 5 09Г2СД ГОСТ 8282-83

МАРКА

09Г2СД

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

100

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

80

С-образный профиль стальной 80 50 24 4 Ст2пс ГОСТ 8282-83

МАРКА

Ст2пс

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

80

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

50

С-образный профиль стальной 400 160 60 4 65Г ГОСТ 8282-83

МАРКА

65Г

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

400

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

160

С-образный профиль стальной 100 50 10 2 16ГС ГОСТ 8282-83

МАРКА

16ГС

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

100

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

50

С-образный профиль стальной 400 160 50 3 10пс ГОСТ 8282-83

МАРКА

10пс

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

400

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

160

С-образный профиль стальной 300 60 50 5 30Х ГОСТ 8282-83

МАРКА

30Х

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

300

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

60

С-образный профиль стальной 410 65 30 4 Ст2пс ГОСТ 8282-83

МАРКА

Ст2пс

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

410

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

65

С-образный профиль стальной 160 60 32 4 14Г2 ГОСТ 8282-83

МАРКА

14Г2

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

160

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

60

С-образный профиль стальной 300 60 50 5 55 ГОСТ 8282-83

МАРКА

55

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

300

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

60

С-образный профиль стальной 400 160 60 4 Ст3кп ГОСТ 8282-83

МАРКА

Ст3кп

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

400

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

160

С-образный профиль стальной 80 50 24 4 40х ГОСТ 8282-83

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

80

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

50

С-образный профиль стальной 100 80 35 5 50 ГОСТ 8282-83

МАРКА

50

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

100

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

80

С-образный профиль стальной 300 60 50 5 15ГФД ГОСТ 8282-83

МАРКА

15ГФД

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

300

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

60

С-образный профиль стальной 400 160 50 3 10кп ГОСТ 8282-83

МАРКА

10кп

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

400

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

160

С-образный профиль стальной 120 55 18 5 09Г2СД ГОСТ 8282-83

МАРКА

09Г2СД

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

120

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

55

С-образный профиль стальной 80 50 24 4 40Г ГОСТ 8282-83

МАРКА

40Г
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
80
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
50

С-образный профиль стальной 120 55 18 5 45 ГОСТ 8282-83

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
120
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
55

С-образный профиль стальной 65 32 8 1 Ст5Гпс ГОСТ 8282-83

МАРКА
Ст5Гпс
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
65
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
32

С-образный профиль стальной 300 60 50 5 Ст3сп ГОСТ 8282-83

МАРКА
Ст3сп
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
300
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
60

С-образный профиль стальной 62 66 17.5 3 35 ГОСТ 8282-83

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
62
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
66

С-образный профиль стальной 410 65 30 4 10Г2Б ГОСТ 8282-83

МАРКА
10Г2Б
ГОСТ

ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
410
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
65

С-образный профиль стальной 160 50 20 3 35 ГОСТ 8282-83

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
160
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
50

С-образный профиль стальной 410 65 30 4 60Г ГОСТ 8282-83

МАРКА
60Г
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
410
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
65

С-образный профиль стальной 65 32 8 1 50 ГОСТ 8282-83

МАРКА
50
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
65
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
32

С-образный профиль стальной 400 160 50 3 30Г ГОСТ 8282-83

МАРКА
30Г
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
400
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
160

С-образный профиль стальной 65 32 8 1 10Г2 ГОСТ 8282-83

МАРКА
10Г2
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

65
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
32

С-образный профиль стальной 400 160 60 4 Ст3пс ГОСТ 8282-83

МАРКА
Ст3пс
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
400
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
160

С-образный профиль стальной 410 65 30 4 15ХСНД ГОСТ 8282-83

МАРКА
15ХСНД
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
410
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
65

С-образный профиль стальной 65 32 8 1.6 40х ГОСТ 8282-83

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
65
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
32

С-образный профиль стальной 100 80 35 5 10Г2БД ГОСТ 8282-83

МАРКА
10Г2БД
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
100
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
80

С-образный профиль стальной 65 32 8 1 Ст5сп ГОСТ 8282-83

МАРКА
Ст5сп
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
65
ШИРИНА ПРОФИЛЯ

С-образный профиль стальной 100 50 10 2 15ХСНД ГОСТ 8282-83

МАРКА
15ХСНД
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
100
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
50

С-образный профиль стальной 100 80 35 5 20кп ГОСТ 8282-83

МАРКА
20кп
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
100
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
80

С-образный профиль стальной 160 60 32 4 09Г2Д ГОСТ 8282-83

МАРКА
09Г2Д
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
160
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
60

С-образный профиль стальной 100 50 10 2 Ст3сп ГОСТ 8282-83

МАРКА
Ст3сп
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
100
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
50

С-образный профиль стальной 410 65 30 4 65Г ГОСТ 8282-83

МАРКА
65Г
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
410
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
65

С-образный профиль стальной 62 66 17.5 3 70Г ГОСТ 8282-83

МАРКА

70Г

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

62

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

66

С-образный профиль стальной 120 55 18 5 Ст3сп ГОСТ 8282-83

МАРКА

Ст3сп

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

120

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

55

С-образный профиль стальной 160 60 32 4 08кп ГОСТ 8282-83

МАРКА

08кп

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

160

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

60

С-образный профиль стальной 550 65 30 4 12ГС ГОСТ 8282-83

МАРКА

12ГС

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

550

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

65

С-образный профиль стальной 120 55 18 5 10Г2БД ГОСТ 8282-83

МАРКА

10Г2БД

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

120

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

55

С-образный профиль стальной 65 32 8 1 14Г2АФ ГОСТ 8282-83

МАРКА
14Г2АФ
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
65
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
32

С-образный профиль стальной 160 50 20 3 60Г ГОСТ 8282-83

МАРКА
60Г
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
160
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
50

С-образный профиль стальной 400 160 50 3 09Г2С ГОСТ 8282-83

МАРКА
09Г2С
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
400
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
160

С-образный профиль стальной 65 32 8 1.6 Ст5Гпс ГОСТ 8282-83

МАРКА
Ст5Гпс
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
65
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
32

С-образный профиль стальной 550 65 30 4 08Ю ГОСТ 8282-83

МАРКА
08Ю
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
550
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
65

С-образный профиль стальной 400 160 60 4 Ст4 ГОСТ 8282-83

МАРКА

Ст4

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

400

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

160

С-образный профиль стальной 550 65 30 4 15Г2АФД ГОСТ 8282-83

МАРКА

15Г2АФД

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

550

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

65

С-образный профиль стальной 400 160 60 4 12ГС ГОСТ 8282-83

МАРКА

12ГС

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

400

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

160

С-образный профиль стальной 80 50 24 4 Ст2кп ГОСТ 8282-83

МАРКА

Ст2кп

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

80

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

50

С-образный профиль стальной 100 80 35 5 10ХСНД ГОСТ 8282-83

МАРКА

10ХСНД

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

100

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

80

С-образный профиль стальной 100 50 10 2 15Г2СФД ГОСТ 8282-83

МАРКА

15Г2СФД
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
100
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
50

С-образный профиль стальной 100 50 10 2 30Г ГОСТ 8282-83

МАРКА
30Г
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
100
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
50

С-образный профиль стальной 80 50 24 4 16Г2АФД ГОСТ 8282-83

МАРКА
16Г2АФД
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
80
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
50

С-образный профиль стальной 100 50 10 2 20Х ГОСТ 8282-83

МАРКА
20Х
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
100
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
50

С-образный профиль стальной 410 65 30 4 10кп ГОСТ 8282-83

МАРКА
10кп
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
410
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
65

С-образный профиль стальной 120 55 18 5 Ст4пс ГОСТ 8282-83

МАРКА
Ст4пс
ГОСТ

ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
120
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
55

С-образный профиль стальной 400 160 60 4 10кп ГОСТ 8282-83

МАРКА
10кп
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
400
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
160

С-образный профиль стальной 400 160 50 3 14ХГС ГОСТ 8282-83

МАРКА
14ХГС
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
400
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
160

С-образный профиль стальной 65 32 8 1 15пс ГОСТ 8282-83

МАРКА
15пс
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
65
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
32

С-образный профиль стальной 80 50 24 4 08кп ГОСТ 8282-83

МАРКА
08кп
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
80
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
50

С-образный профиль стальной 400 160 50 3 60Г ГОСТ 8282-83

МАРКА
60Г
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

400
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
160

С-образный профиль стальной 65 32 8 1.6 30Г ГОСТ 8282-83

МАРКА
30Г
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
65
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
32

С-образный профиль стальной 300 60 50 5 14ХГС ГОСТ 8282-83

МАРКА
14ХГС
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
300
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
60

С-образный профиль стальной 160 50 20 3 Ст4сп ГОСТ 8282-83

МАРКА
Ст4сп
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
160
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
50

С-образный профиль стальной 400 160 50 3 45Х ГОСТ 8282-83

МАРКА
45Х
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
400
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
160

С-образный профиль стальной 410 65 30 4 Ст4сп ГОСТ 8282-83

МАРКА
Ст4сп
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
410
ШИРИНА ПРОФИЛЯ

С-образный профиль стальной 400 160 60 4 15ХСНД ГОСТ 8282-83

МАРКА
15ХСНД
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
400
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
160

С-образный профиль стальной 80 50 24 4 15ГФД ГОСТ 8282-83

МАРКА
15ГФД
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
80
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
50

С-образный профиль стальной 400 160 60 4 08 ГОСТ 8282-83

МАРКА
08
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
400
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
160

С-образный профиль стальной 160 60 32 4 40х ГОСТ 8282-83

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
160
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
60

С-образный профиль стальной 120 55 18 5 08кп ГОСТ 8282-83

МАРКА
08кп
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
120
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
55

С-образный профиль стальной 80 50 24 4 20Х ГОСТ 8282-83

МАРКА

20Х

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

80

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

50

С-образный профиль стальной 550 65 30 4 45Х ГОСТ 8282-83

МАРКА

45Х

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

550

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

65

С-образный профиль стальной 100 50 10 2 Ст3кп ГОСТ 8282-83

МАРКА

Ст3кп

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

100

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

50

С-образный профиль стальной 120 55 18 5 70Г ГОСТ 8282-83

МАРКА

70Г

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

120

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

55

С-образный профиль стальной 410 65 30 4 15кп ГОСТ 8282-83

МАРКА

15кп

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

410

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

65

С-образный профиль стальной 400 160 60 4 10Г2Б ГОСТ 8282-83

МАРКА
10Г2Б
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
400
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
160

С-образный профиль стальной 62 66 17.5 3 55 ГОСТ 8282-83

МАРКА
55
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
62
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
66

С-образный профиль стальной 80 50 24 4 25 ГОСТ 8282-83

МАРКА
25
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
80
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
50

С-образный профиль стальной 160 60 32 4 15ГФ ГОСТ 8282-83

МАРКА
15ГФ
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
160
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
60

С-образный профиль стальной 160 50 20 3 35Г2 ГОСТ 8282-83

МАРКА
35Г2
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
160
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
50

С-образный профиль стальной 62 66 17.5 3 09Г2С ГОСТ 8282-83

МАРКА
09Г2С
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
62
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
66

С-образный профиль стальной 300 60 50 5 12Г2Б ГОСТ 8282-83

МАРКА
12Г2Б
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
300
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
60

С-образный профиль стальной 65 32 8 1 60Г ГОСТ 8282-83

МАРКА
60Г
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
65
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
32

С-образный профиль стальной 100 80 35 5 Ст2сп ГОСТ 8282-83

МАРКА
Ст2сп
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
100
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
80

С-образный профиль стальной 400 160 60 4 35Г2 ГОСТ 8282-83

МАРКА
35Г2
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
400
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
160

С-образный профиль стальной 100 50 10 2 17Г1С ГОСТ 8282-83

МАРКА

17Г1С
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
100
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
50

С-образный профиль стальной 65 32 8 1 Ст3Гпс ГОСТ 8282-83

МАРКА
Ст3Гпс
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
65
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
32

С-образный профиль стальной 400 160 60 4 Ст4сп ГОСТ 8282-83

МАРКА
Ст4сп
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
400
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
160

С-образный профиль стальной 550 65 30 4 65 ГОСТ 8282-83

МАРКА
65
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
550
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
65

С-образный профиль стальной 400 160 60 4 18Г2АФ ГОСТ 8282-83

МАРКА
18Г2АФ
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
400
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
160

С-образный профиль стальной 160 60 32 4 15Г2СФД ГОСТ 8282-83

МАРКА
15Г2СФД
ГОСТ

ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
160
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
60

С-образный профиль стальной 80 50 24 4 10Г2Б ГОСТ 8282-83

МАРКА
10Г2Б
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
80
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
50

С-образный профиль стальной 160 50 20 3 15Г ГОСТ 8282-83

МАРКА
15Г
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
160
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
50

С-образный профиль стальной 550 65 30 4 60Г ГОСТ 8282-83

МАРКА
60Г
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
550
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
65

С-образный профиль стальной 100 80 35 5 40Г ГОСТ 8282-83

МАРКА
40Г
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
100
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
80

С-образный профиль стальной 160 50 20 3 55 ГОСТ 8282-83

МАРКА
55
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

160
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
50

С-образный профиль стальной 65 32 8 1 09Г2СД ГОСТ 8282-83

МАРКА
09Г2СД
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
65
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
32

С-образный профиль стальной 62 66 17.5 3 30 ГОСТ 8282-83

МАРКА
30
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
62
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
66

С-образный профиль стальной 160 50 20 3 ст3 ГОСТ 8282-83

МАРКА
ст3
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
160
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
50

С-образный профиль стальной 160 50 20 3 Ст5Гпс ГОСТ 8282-83

МАРКА
Ст5Гпс
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
160
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
50

С-образный профиль стальной 62 66 17.5 3 50 ГОСТ 8282-83

МАРКА
50
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
62
ШИРИНА ПРОФИЛЯ

С-образный профиль стальной 62 66 17.5 3 40 ГОСТ 8282-83

МАРКА

40

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

62

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

66

С-образный профиль стальной 100 50 10 2 Ст5сп ГОСТ 8282-83

МАРКА

Ст5сп

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

100

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

50

С-образный профиль стальной 300 60 50 5 10ХНДП ГОСТ 8282-83

МАРКА

10ХНДП

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

300

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

60

С-образный профиль стальной 550 65 30 4 15ХСНД ГОСТ 8282-83

МАРКА

15ХСНД

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

550

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

65

С-образный профиль стальной 80 50 24 4 10Г2БД ГОСТ 8282-83

МАРКА

10Г2БД

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

80

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

50

С-образный профиль стальной 400 160 50 3 18Г2АФ ГОСТ 8282-83

МАРКА

18Г2АФ

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

400

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

160

С-образный профиль стальной 100 50 10 2 Ст3пс ГОСТ 8282-83

МАРКА

Ст3пс

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

100

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

50

С-образный профиль стальной 80 50 24 4 50 ГОСТ 8282-83

МАРКА

50

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

80

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

50

С-образный профиль стальной 550 65 30 4 15ГФД ГОСТ 8282-83

МАРКА

15ГФД

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

550

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

65

С-образный профиль стальной 400 160 60 4 15пс ГОСТ 8282-83

МАРКА

15пс

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

400

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

160

С-образный профиль стальной 80 50 24 4 10кп ГОСТ 8282-83

МАРКА

10кп

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

80

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

50

С-образный профиль стальной 300 60 50 5 Ст3Гпс ГОСТ 8282-83

МАРКА

Ст3Гпс

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

300

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

60

С-образный профиль стальной 400 160 50 3 15кп ГОСТ 8282-83

МАРКА

15кп

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

400

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

160

С-образный профиль стальной 120 55 18 5 Ст2 ГОСТ 8282-83

МАРКА

Ст2

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

120

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

55

С-образный профиль стальной 550 65 30 4 50Г ГОСТ 8282-83

МАРКА

50Г

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

550

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

65

С-образный профиль стальной 400 160 60 4 15Г2СФ ГОСТ 8282-83

МАРКА
15Г2СФ
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
400
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
160

С-образный профиль стальной 65 32 8 1 15кп ГОСТ 8282-83

МАРКА
15кп
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
65
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
32

С-образный профиль стальной 80 50 24 4 10Г2С1 ГОСТ 8282-83

МАРКА
10Г2С1
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
80
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
50

С-образный профиль стальной 80 50 24 4 70Г ГОСТ 8282-83

МАРКА
70Г
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
80
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
50

С-образный профиль стальной 62 66 17.5 3 15пс ГОСТ 8282-83

МАРКА
15пс
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
62
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
66

С-образный профиль стальной 550 65 30 4 09Г2Д ГОСТ 8282-83

МАРКА

09Г2Д
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
550
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
65

С-образный профиль стальной 300 60 50 5 17Г1С ГОСТ 8282-83

МАРКА
17Г1С
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
300
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
60

С-образный профиль стальной 80 50 24 4 10Г2 ГОСТ 8282-83

МАРКА
10Г2
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
80
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
50

С-образный профиль стальной 550 65 30 4 15Г ГОСТ 8282-83

МАРКА
15Г
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
550
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
65

С-образный профиль стальной 160 60 32 4 15 ГОСТ 8282-83

МАРКА
15
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
160
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
60

С-образный профиль стальной 410 65 30 4 Ст5пс ГОСТ 8282-83

МАРКА
Ст5пс
ГОСТ

ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
410
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
65

С-образный профиль стальной 100 50 10 2 10кп ГОСТ 8282-83

МАРКА
10кп
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
100
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
50

С-образный профиль стальной 410 65 30 4 10Г2С1Д ГОСТ 8282-83

МАРКА
10Г2С1Д
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
410
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
65

С-образный профиль стальной 400 160 60 4 Ст3сп ГОСТ 8282-83

МАРКА
Ст3сп
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
400
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
160

С-образный профиль стальной 65 32 8 1 10 ГОСТ 8282-83

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
65
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
32

С-образный профиль стальной 65 32 8 1.6 09Г2 ГОСТ 8282-83

МАРКА
09Г2
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

65
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
32

С-образный профиль стальной 65 32 8 1 16Г2АФД ГОСТ 8282-83

МАРКА
16Г2АФД
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
65
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
32

С-образный профиль стальной 400 160 50 3 Ст5Гпс ГОСТ 8282-83

МАРКА
Ст5Гпс
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
400
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
160

С-образный профиль стальной 160 60 32 4 10Г2С1Д ГОСТ 8282-83

МАРКА
10Г2С1Д
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
160
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
60

С-образный профиль стальной 410 65 30 4 09Г2СД ГОСТ 8282-83

МАРКА
09Г2СД
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
410
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
65

С-образный профиль стальной 160 50 20 3 20кп ГОСТ 8282-83

МАРКА
20кп
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
160
ШИРИНА ПРОФИЛЯ

С-образный профиль стальной 120 55 18 5 17ГС ГОСТ 8282-83

МАРКА

17ГС

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

120

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

55

С-образный профиль стальной 62 66 17.5 3 16ГС ГОСТ 8282-83

МАРКА

16ГС

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

62

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

66

С-образный профиль стальной 120 55 18 5 15ГФД ГОСТ 8282-83

МАРКА

15ГФД

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

120

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

55

С-образный профиль стальной 65 32 8 1.6 12Г2Б ГОСТ 8282-83

МАРКА

12Г2Б

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

65

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

32

С-образный профиль стальной 100 50 10 2 35Г2 ГОСТ 8282-83

МАРКА

35Г2

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

100

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

50

С-образный профиль стальной 80 50 24 4 Ст3Гсп ГОСТ 8282-83

МАРКА

Ст3Гсп

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

80

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

50

С-образный профиль стальной 300 60 50 5 15Г ГОСТ 8282-83

МАРКА

15Г

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

300

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

60

С-образный профиль стальной 160 50 20 3 70 ГОСТ 8282-83

МАРКА

70

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

160

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

50

С-образный профиль стальной 400 160 50 3 Ст2пс ГОСТ 8282-83

МАРКА

Ст2пс

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

400

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

160

С-образный профиль стальной 400 160 50 3 65Г ГОСТ 8282-83

МАРКА

65Г

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

400

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

160

С-образный профиль стальной 100 50 10 2 12Г2Б ГОСТ 8282-83

МАРКА
12Г2Б
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
100
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
50

С-образный профиль стальной 65 32 8 1 10кп ГОСТ 8282-83

МАРКА
10кп
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
65
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
32

С-образный профиль стальной 400 160 50 3 09Г2 ГОСТ 8282-83

МАРКА
09Г2
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
400
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
160

С-образный профиль стальной 120 55 18 5 10 ГОСТ 8282-83

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
120
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
55

Договорна

С-образный профиль стальной 120 55 18 5 18Г2АФ ГОСТ 8282-83

МАРКА
18Г2АФ
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
120
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
55

С-образный профиль стальной 65 32 8 1 10ХНДП ГОСТ 8282-83

МАРКА
10ХНДП
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
65
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
32

С-образный профиль стальной 400 160 60 4 Ст3Гпс ГОСТ 8282-83

МАРКА
Ст3Гпс
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
400
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
160

С-образный профиль стальной 550 65 30 4 16Г2АФ ГОСТ 8282-83

МАРКА
16Г2АФ
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
550
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
65

С-образный профиль стальной 65 32 8 1.6 Ст3Гсп ГОСТ 8282-83

МАРКА
Ст3Гсп
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
65
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
32

С-образный профиль стальной 400 160 60 4 70Г ГОСТ 8282-83

МАРКА
70Г
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
400
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
160

С-образный профиль стальной 550 65 30 4 Ст2кп ГОСТ 8282-83

МАРКА

Ст2кп
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
550
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
65

С-образный профиль стальной 160 50 20 3 15Г2АФД ГОСТ 8282-83

МАРКА
15Г2АФД
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
160
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
50

С-образный профиль стальной 65 32 8 1 65Г ГОСТ 8282-83

МАРКА
65Г
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
65
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
32

С-образный профиль стальной 100 80 35 5 15кп ГОСТ 8282-83

МАРКА
15кп
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
100
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
80

С-образный профиль стальной 100 50 10 2 ст3 ГОСТ 8282-83

МАРКА
ст3
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
100
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
50

С-образный профиль стальной 160 50 20 3 70Г ГОСТ 8282-83

МАРКА
70Г
ГОСТ

ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
160
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
50

С-образный профиль стальной 300 60 50 5 40Г ГОСТ 8282-83

МАРКА
40Г
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
300
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
60

С-образный профиль стальной 550 65 30 4 Ст3Гсп ГОСТ 8282-83

МАРКА
Ст3Гсп
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
550
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
65

С-образный профиль стальной 400 160 50 3 55 ГОСТ 8282-83

МАРКА
55
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
400
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
160

С-образный профиль стальной 160 50 20 3 60 ГОСТ 8282-83

МАРКА
60
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
160
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
50

С-образный профиль стальной 120 55 18 5 10Г2 ГОСТ 8282-83

МАРКА
10Г2
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

120
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
55

С-образный профиль стальной 100 80 35 5 65Г ГОСТ 8282-83

МАРКА
65Г
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
100
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
80

С-образный профиль стальной 410 65 30 4 СТ1 ГОСТ 8282-83

МАРКА
СТ1
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
410
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
65

С-образный профиль стальной 65 32 8 1.6 10Г2С1 ГОСТ 8282-83

МАРКА
10Г2С1
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
65
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
32

С-образный профиль стальной 65 32 8 1.6 Ст2пс ГОСТ 8282-83

МАРКА
Ст2пс
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
65
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
32

С-образный профиль стальной 400 160 60 4 Ст4пс ГОСТ 8282-83

МАРКА
Ст4пс
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
400
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
160

С-образный профиль стальной 300 60 50 5 65 ГОСТ 8282-83

МАРКА

65

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

300

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

60

С-образный профиль стальной 400 160 60 4 09Г2Д ГОСТ 8282-83

МАРКА

09Г2Д

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

400

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

160

С-образный профиль стальной 120 55 18 5 40 ГОСТ 8282-83

МАРКА

40

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

120

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

55

С-образный профиль стальной 410 65 30 4 10ХНДП ГОСТ 8282-83

МАРКА

10ХНДП

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

410

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

65

С-образный профиль стальной 80 50 24 4 35 ГОСТ 8282-83

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

80

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

50

С-образный профиль стальной 100 80 35 5 10Г2С1 ГОСТ 8282-83

МАРКА
10Г2С1
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
100
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
80

С-образный профиль стальной 120 55 18 5 10кп ГОСТ 8282-83

МАРКА
10кп
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
120
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
55

С-образный профиль стальной 65 32 8 1.6 20Г ГОСТ 8282-83

МАРКА
20Г
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
65
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
32

С-образный профиль стальной 120 55 18 5 25 ГОСТ 8282-83

МАРКА
25
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
120
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
55

С-образный профиль стальной 120 55 18 5 50Г ГОСТ 8282-83

МАРКА
50Г
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
120
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
55

С-образный профиль стальной 80 50 24 4 12ГС ГОСТ 8282-83

МАРКА

12ГС

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

80

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

50

С-образный профиль стальной 100 80 35 5 15 ГОСТ 8282-83

МАРКА

15

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

100

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

80

С-образный профиль стальной 120 55 18 5 Ст5Гпс ГОСТ 8282-83

МАРКА

Ст5Гпс

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

120

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

55

С-образный профиль стальной 120 55 18 5 15Г2СФД ГОСТ 8282-83

МАРКА

15Г2СФД

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

120

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

55

С-образный профиль стальной 550 65 30 4 20 ГОСТ 8282-83

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

550

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

65

С-образный профиль стальной 62 66 17.5 3 15Г ГОСТ 8282-83

МАРКА

15Г
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
62
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
66

С-образный профиль стальной 400 160 50 3 10Г2Б ГОСТ 8282-83

МАРКА
10Г2Б
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
400
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
160

С-образный профиль стальной 65 32 8 1 20кп ГОСТ 8282-83

МАРКА
20кп
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
65
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
32

С-образный профиль стальной 400 160 50 3 50 ГОСТ 8282-83

МАРКА
50
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
400
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
160

С-образный профиль стальной 400 160 50 3 15 ГОСТ 8282-83

МАРКА
15
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
400
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
160

С-образный профиль стальной 120 55 18 5 09Г2 ГОСТ 8282-83

МАРКА
09Г2
ГОСТ

ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
120
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
55

С-образный профиль стальной 65 32 8 1.6 09Г2С ГОСТ 8282-83

МАРКА
09Г2С
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
65
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
32

С-образный профиль стальной 100 50 10 2 14Г2АФ ГОСТ 8282-83

МАРКА
14Г2АФ
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
100
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
50

С-образный профиль стальной 100 80 35 5 65 ГОСТ 8282-83

МАРКА
65
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
100
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
80

С-образный профиль стальной 120 55 18 5 14Г2АФД ГОСТ 8282-83

МАРКА
14Г2АФД
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
120
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
55

С-образный профиль стальной 80 50 24 4 Ст4сп ГОСТ 8282-83

МАРКА
Ст4сп
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

80
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
50

С-образный профиль стальной 65 32 8 1 20Х ГОСТ 8282-83

МАРКА
20Х
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
65
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
32

С-образный профиль стальной 550 65 30 4 09Г2С ГОСТ 8282-83

МАРКА
09Г2С
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
550
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
65

С-образный профиль стальной 160 60 32 4 17ГС ГОСТ 8282-83

МАРКА
17ГС
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
160
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
60

С-образный профиль стальной 65 32 8 1 14Г2 ГОСТ 8282-83

МАРКА
14Г2
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
65
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
32

С-образный профиль стальной 65 32 8 1.6 15кп ГОСТ 8282-83

МАРКА
15кп
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
65
ШИРИНА ПРОФИЛЯ

С-образный профиль стальной 100 50 10 2 70 ГОСТ 8282-83

МАРКА

70

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

100

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

50

С-образный профиль стальной 410 65 30 4 35 ГОСТ 8282-83

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

410

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

65

С-образный профиль стальной 100 50 10 2 Ст2пс ГОСТ 8282-83

МАРКА

Ст2пс

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

100

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

50

С-образный профиль стальной 550 65 30 4 20кп ГОСТ 8282-83

МАРКА

20кп

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

550

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

65

С-образный профиль стальной 65 32 8 1 15ХСНД ГОСТ 8282-83

МАРКА

15ХСНД

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

65

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

32

С-образный профиль стальной 160 50 20 3 20пс ГОСТ 8282-83

МАРКА

20пс

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

160

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

50

С-образный профиль стальной 400 160 60 4 14Г2 ГОСТ 8282-83

МАРКА

14Г2

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

400

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

160

С-образный профиль стальной 62 66 17.5 3 Ст4сп ГОСТ 8282-83

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

62

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

66

С-образный профиль стальной 100 80 35 5 15Г2СФ ГОСТ 8282-83

МАРКА

15Г2СФ

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

100

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

80

С-образный профиль стальной 400 160 50 3 Ст4сп ГОСТ 8282-83

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

400

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

160

С-образный профиль стальной 400 160 50 3 08кп ГОСТ 8282-83

МАРКА

08кп

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

400

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

160

С-образный профиль стальной 65 32 8 1.6 Ст5сп ГОСТ 8282-83

МАРКА

Ст5сп

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

65

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

32

С-образный профиль стальной 120 55 18 5 16Г2АФ ГОСТ 8282-83

МАРКА

16Г2АФ

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

120

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

55

С-образный профиль стальной 62 66 17.5 3 08ПС ГОСТ 8282-83

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

62

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

66

С-образный профиль стальной 100 80 35 5 12ГС ГОСТ 8282-83

МАРКА

12ГС

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

100

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

80

С-образный профиль стальной 160 60 32 4 15Г2АФД ГОСТ 8282-83

МАРКА

15Г2АФД

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

160

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

60

С-образный профиль стальной 80 50 24 4 20пс ГОСТ 8282-83

МАРКА

20пс

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

80

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

50

С-образный профиль стальной 550 65 30 4 Ст4 ГОСТ 8282-83

МАРКА

Ст4

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

550

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

65

С-образный профиль стальной 62 66 17.5 3 Ст2кп ГОСТ 8282-83

МАРКА

Ст2кп

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

62

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

66

С-образный профиль стальной 550 65 30 4 30Г ГОСТ 8282-83

МАРКА

30Г

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

550

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

65

С-образный профиль стальной 410 65 30 4 Ст3кп ГОСТ 8282-83

МАРКА

СтЗкп
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
410
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
65

С-образный профиль стальной 65 32 8 1 СтЗпс ГОСТ 8282-83

МАРКА
СтЗпс
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
65
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
32

С-образный профиль стальной 100 50 10 2 65Г ГОСТ 8282-83

МАРКА
65Г
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
100
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
50

С-образный профиль стальной 400 160 60 4 09Г2СД ГОСТ 8282-83

МАРКА
09Г2СД
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
400
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
160

С-образный профиль стальной 120 55 18 5 20Х ГОСТ 8282-83

МАРКА
20Х
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
120
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
55

С-образный профиль стальной 400 160 60 4 09Г2 ГОСТ 8282-83

МАРКА
09Г2
ГОСТ

ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
400
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
160

С-образный профиль стальной 160 60 32 4 ст3 ГОСТ 8282-83

МАРКА
ст3
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
160
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
60

С-образный профиль стальной 62 66 17.5 3 Ст4 ГОСТ 8282-83

МАРКА
Ст4
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
62
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
66

С-образный профиль стальной 410 65 30 4 15Г2СФД ГОСТ 8282-83

МАРКА
15Г2СФД
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
410
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
65

С-образный профиль стальной 120 55 18 5 55 ГОСТ 8282-83

МАРКА
55
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
120
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
55

С-образный профиль стальной 65 32 8 1.6 38ХА ГОСТ 8282-83

МАРКА
38ХА
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

65
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
32

С-образный профиль стальной 120 55 18 5 09Г2Д ГОСТ 8282-83

МАРКА
09Г2Д
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
120
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
55

С-образный профиль стальной 100 50 10 2 30 ГОСТ 8282-83

МАРКА
30
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
100
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
50

С-образный профиль стальной 80 50 24 4 20 ГОСТ 8282-83

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
80
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
50

С-образный профиль стальной 410 65 30 4 38ХА ГОСТ 8282-83

МАРКА
38ХА
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
410
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
65

С-образный профиль стальной 62 66 17.5 3 60Г ГОСТ 8282-83

МАРКА
60Г
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
62
ШИРИНА ПРОФИЛЯ

С-образный профиль стальной 100 50 10 2 09Г2СД ГОСТ 8282-83

МАРКА

09Г2СД

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

100

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

50**С-образный профиль стальной 100 80 35 5 55 ГОСТ 8282-83**

МАРКА

55

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

100

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

80**С-образный профиль стальной 100 50 10 2 45Х ГОСТ 8282-83**

МАРКА

45Х

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

100

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

50**С-образный профиль стальной 160 60 32 4 65 ГОСТ 8282-83**

МАРКА

65

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

160

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

60**С-образный профиль стальной 400 160 60 4 18Г2АФД ГОСТ 8282-83**

МАРКА

18Г2АФД

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

400

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

160

С-образный профиль стальной 100 50 10 2 65 ГОСТ 8282-83

МАРКА

65

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

100

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

50

С-образный профиль стальной 62 66 17.5 3 12ГС ГОСТ 8282-83

МАРКА

12ГС

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

62

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

66

С-образный профиль стальной 100 80 35 5 17Г1С ГОСТ 8282-83

МАРКА

17Г1С

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

100

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

80

С-образный профиль стальной 62 66 17.5 3 15Г2СФ ГОСТ 8282-83

МАРКА

15Г2СФ

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

62

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

66

С-образный профиль стальной 62 66 17.5 3 10пс ГОСТ 8282-83

МАРКА

10пс

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

62

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

66

С-образный профиль стальной 62 66 17.5 3 Ст2пс ГОСТ 8282-83

МАРКА

Ст2пс

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

62

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

66

С-образный профиль стальной 65 32 8 1 50Г ГОСТ 8282-83

МАРКА

50Г

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

65

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

32

С-образный профиль стальной 550 65 30 4 25 ГОСТ 8282-83

МАРКА

25

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

550

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

65

С-образный профиль стальной 160 60 32 4 70Г ГОСТ 8282-83

МАРКА

70Г

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

160

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

60

С-образный профиль стальной 300 60 50 5 10Г2 ГОСТ 8282-83

МАРКА

10Г2

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

300

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

60

С-образный профиль стальной 160 50 20 3 08ПС ГОСТ 8282-83

МАРКА
08пс
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
160
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
50

С-образный профиль стальной 300 60 50 5 40х ГОСТ 8282-83

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
300
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
60

С-образный профиль стальной 300 60 50 5 08ПС ГОСТ 8282-83

МАРКА
08пс
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
300
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
60

С-образный профиль стальной 300 60 50 5 10кп ГОСТ 8282-83

МАРКА
10кп
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
300
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
60

С-образный профиль стальной 160 50 20 3 15кп ГОСТ 8282-83

МАРКА
15кп
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
160
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
50

С-образный профиль стальной 550 65 30 4 14Г2 ГОСТ 8282-83

МАРКА

14Г2
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
550
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
65

С-образный профиль стальной 120 55 18 5 10Г2С1 ГОСТ 8282-83

МАРКА
10Г2С1
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
120
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
55

С-образный профиль стальной 62 66 17.5 3 45 ГОСТ 8282-83

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
62
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
66

С-образный профиль стальной 550 65 30 4 10Г2БД ГОСТ 8282-83

МАРКА
10Г2БД
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
550
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
65

С-образный профиль стальной 65 32 8 1 16ГС ГОСТ 8282-83

МАРКА
16ГС
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
65
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
32

С-образный профиль стальной 400 160 50 3 14Г2АФ ГОСТ 8282-83

МАРКА
14Г2АФ
ГОСТ

ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
400
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
160

С-образный профиль стальной 160 50 20 3 Ст4 ГОСТ 8282-83

МАРКА
Ст4
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
160
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
50

С-образный профиль стальной 100 80 35 5 38ХА ГОСТ 8282-83

МАРКА
38ХА
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
100
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
80

С-образный профиль стальной 300 60 50 5 20 ГОСТ 8282-83

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
300
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
60

С-образный профиль стальной 100 80 35 5 10Г2 ГОСТ 8282-83

МАРКА
10Г2
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
100
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
80

С-образный профиль стальной 160 50 20 3 18Г2АФ ГОСТ 8282-83

МАРКА
18Г2АФ
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

160
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
50

С-образный профиль стальной 410 65 30 4 Ст5Гпс ГОСТ 8282-83

МАРКА
Ст5Гпс
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
410
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
65

С-образный профиль стальной 100 50 10 2 30Х ГОСТ 8282-83

МАРКА
30Х
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
100
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
50

С-образный профиль стальной 410 65 30 4 30Х ГОСТ 8282-83

МАРКА
30Х
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
410
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
65

С-образный профиль стальной 550 65 30 4 17Г1С ГОСТ 8282-83

МАРКА
17Г1С
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
550
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
65

С-образный профиль стальной 300 60 50 5 Ст5пс ГОСТ 8282-83

МАРКА
Ст5пс
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
300
ШИРИНА ПРОФИЛЯ

С-образный профиль стальной 160 60 32 4 45 ГОСТ 8282-83

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

160

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

60

С-образный профиль стальной 550 65 30 4 Ст5пс ГОСТ 8282-83

МАРКА

Ст5пс

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

550

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

65

С-образный профиль стальной 100 80 35 5 Ст2кп ГОСТ 8282-83

МАРКА

Ст2кп

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

100

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

80

С-образный профиль стальной 100 50 10 2 45 ГОСТ 8282-83

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

100

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

50

С-образный профиль стальной 62 66 17.5 3 25 ГОСТ 8282-83

МАРКА

25

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

62

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

66

С-образный профиль стальной 160 60 32 4 08Ю ГОСТ 8282-83

МАРКА

08Ю

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

160

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

60

С-образный профиль стальной 400 160 60 4 20 ГОСТ 8282-83

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

400

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

160

С-образный профиль стальной 120 55 18 5 15 ГОСТ 8282-83

МАРКА

15

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

120

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

55

С-образный профиль стальной 62 66 17.5 3 10Г2БД ГОСТ 8282-83

МАРКА

10Г2БД

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

62

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

66

С-образный профиль стальной 300 60 50 5 15Г2АФД ГОСТ 8282-83

МАРКА

15Г2АФД

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

300

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

60

С-образный профиль стальной 100 50 10 2 70Г ГОСТ 8282-83

МАРКА

70Г

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

100

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

50

С-образный профиль стальной 400 160 50 3 20 ГОСТ 8282-83

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

400

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

160

С-образный профиль стальной 100 50 10 2 08кп ГОСТ 8282-83

МАРКА

08кп

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

100

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

50

С-образный профиль стальной 550 65 30 4 40 ГОСТ 8282-83

МАРКА

40

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

550

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

65

С-образный профиль стальной 62 66 17.5 3 18Г2АФ ГОСТ 8282-83

МАРКА

18Г2АФ

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

62

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

66

С-образный профиль стальной 65 32 8 1.6 50Г ГОСТ 8282-83

МАРКА
50Г
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
65
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
32

С-образный профиль стальной 300 60 50 5 30 ГОСТ 8282-83

МАРКА
30
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
300
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
60

С-образный профиль стальной 400 160 50 3 Ст5пс ГОСТ 8282-83

МАРКА
Ст5пс
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
400
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
160

С-образный профиль стальной 550 65 30 4 65Г ГОСТ 8282-83

МАРКА
65Г
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
550
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
65

С-образный профиль стальной 160 60 32 4 Ст4сп ГОСТ 8282-83

МАРКА
Ст4сп
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
160
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
60

С-образный профиль стальной 300 60 50 5 15ГФ ГОСТ 8282-83

МАРКА

15ГФ
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
300
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
60

С-образный профиль стальной 65 32 8 1 45 ГОСТ 8282-83

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
65
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
32

С-образный профиль стальной 400 160 50 3 40Г ГОСТ 8282-83

МАРКА
40Г
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
400
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
160

С-образный профиль стальной 62 66 17.5 3 Ст3сп ГОСТ 8282-83

МАРКА
Ст3сп
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
62
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
66

С-образный профиль стальной 410 65 30 4 14Г2 ГОСТ 8282-83

МАРКА
14Г2
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
410
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
65

С-образный профиль стальной 65 32 8 1 55 ГОСТ 8282-83

МАРКА
55
ГОСТ

ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
65
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
32

С-образный профиль стальной 160 50 20 3 50Г ГОСТ 8282-83

МАРКА
50Г
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
160
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
50

С-образный профиль стальной 400 160 60 4 Ст5пс ГОСТ 8282-83

МАРКА
Ст5пс
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
400
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
160

С-образный профиль стальной 160 60 32 4 Ст2кп ГОСТ 8282-83

МАРКА
Ст2кп
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
160
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
60

С-образный профиль стальной 160 50 20 3 09Г2 ГОСТ 8282-83

МАРКА
09Г2
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
160
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
50

С-образный профиль стальной 62 66 17.5 3 10Г2Б ГОСТ 8282-83

МАРКА
10Г2Б
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

62
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
66

С-образный профиль стальной 400 160 60 4 Ст5Гпс ГОСТ 8282-83

МАРКА
Ст5Гпс
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
400
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
160

С-образный профиль стальной 400 160 60 4 10ХСНД ГОСТ 8282-83

МАРКА
10ХСНД
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
400
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
160

С-образный профиль стальной 62 66 17.5 3 10Г2С1 ГОСТ 8282-83

МАРКА
10Г2С1
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
62
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
66

С-образный профиль стальной 65 32 8 1.6 15Г ГОСТ 8282-83

МАРКА
15Г
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
65
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
32

С-образный профиль стальной 100 80 35 5 25 ГОСТ 8282-83

МАРКА
25
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
100
ШИРИНА ПРОФИЛЯ

С-образный профиль стальной 300 60 50 5 14Г2АФД ГОСТ 8282-83

МАРКА

14Г2АФД

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

300

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

60**С-образный профиль стальной 100 50 10 2 17ГС ГОСТ 8282-83**

МАРКА

17ГС

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

100

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

50**С-образный профиль стальной 400 160 60 4 15ГФД ГОСТ 8282-83**

МАРКА

15ГФД

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

400

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

160**С-образный профиль стальной 300 60 50 5 15кп ГОСТ 8282-83**

МАРКА

15кп

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

300

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

60**С-образный профиль стальной 65 32 8 1.6 30Х ГОСТ 8282-83**

МАРКА

30Х

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

65

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

32

С-образный профиль стальной 400 160 50 3 20Х ГОСТ 8282-83

МАРКА

20Х

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

400

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

160

С-образный профиль стальной 100 80 35 5 45Х ГОСТ 8282-83

МАРКА

45Х

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

100

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

80

С-образный профиль стальной 160 60 32 4 10кп ГОСТ 8282-83

МАРКА

10кп

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

160

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

60

С-образный профиль стальной 160 50 20 3 20 ГОСТ 8282-83

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

160

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

50

С-образный профиль стальной 300 60 50 5 Ст5сп ГОСТ 8282-83

МАРКА

Ст5сп

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

300

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

60

С-образный профиль стальной 100 80 35 5 ст3 ГОСТ 8282-83

МАРКА

ст3

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

100

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

80

С-образный профиль стальной 120 55 18 5 Ст5сп ГОСТ 8282-83

МАРКА

Ст5сп

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

120

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

55

С-образный профиль стальной 65 32 8 1.6 60 ГОСТ 8282-83

МАРКА

60

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

65

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

32

С-образный профиль стальной 120 55 18 5 08 ГОСТ 8282-83

МАРКА

08

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

120

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

55

С-образный профиль стальной 400 160 50 3 16ГС ГОСТ 8282-83

МАРКА

16ГС

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

400

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

160

С-образный профиль стальной 100 50 10 2 16Г2АФД ГОСТ 8282-83

МАРКА
16Г2АФД
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
100
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
50

С-образный профиль стальной 80 50 24 4 20кп ГОСТ 8282-83

МАРКА
20кп
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
80
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
50

С-образный профиль стальной 62 66 17.5 3 Ст3пс ГОСТ 8282-83

МАРКА
Ст3пс
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
62
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
66

С-образный профиль стальной 65 32 8 1.6 18Г2АФД ГОСТ 8282-83

МАРКА
18Г2АФД
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
65
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
32

С-образный профиль стальной 62 66 17.5 3 Ст4пс ГОСТ 8282-83

МАРКА
Ст4пс
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
62
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
66

С-образный профиль стальной 400 160 50 3 15ХСНД ГОСТ 8282-83

МАРКА

15ХСНД
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
400
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
160

С-образный профиль стальной 550 65 30 4 08 ГОСТ 8282-83

МАРКА
08
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
550
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
65

С-образный профиль стальной 65 32 8 1 Ст2 ГОСТ 8282-83

МАРКА
Ст2
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
65
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
32

С-образный профиль стальной 160 60 32 4 38ХА ГОСТ 8282-83

МАРКА
38ХА
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
160
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
60

С-образный профиль стальной 80 50 24 4 09Г2 ГОСТ 8282-83

МАРКА
09Г2
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
80
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
50

С-образный профиль стальной 80 50 24 4 17Г1С ГОСТ 8282-83

МАРКА
17Г1С
ГОСТ

ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
80
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
50

С-образный профиль стальной 400 160 50 3 Ст3сп ГОСТ 8282-83

МАРКА
Ст3сп
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
400
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
160

С-образный профиль стальной 65 32 8 1 Ст4пс ГОСТ 8282-83

МАРКА
Ст4пс
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
65
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
32

С-образный профиль стальной 62 66 17.5 3 СТ1 ГОСТ 8282-83

МАРКА
СТ1
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
62
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
66

С-образный профиль стальной 410 65 30 4 15Г2СФ ГОСТ 8282-83

МАРКА
15Г2СФ
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
410
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
65

С-образный профиль стальной 62 66 17.5 3 10Г2 ГОСТ 8282-83

МАРКА
10Г2
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

62
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
66

С-образный профиль стальной 65 32 8 1 15Г2СФ ГОСТ 8282-83

МАРКА
15Г2СФ
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
65
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
32

С-образный профиль стальной 300 60 50 5 25 ГОСТ 8282-83

МАРКА
25
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
300
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
60

С-образный профиль стальной 100 80 35 5 Ст3Гпс ГОСТ 8282-83

МАРКА
Ст3Гпс
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
100
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
80

С-образный профиль стальной 65 32 8 1.6 Ст3Гпс ГОСТ 8282-83

МАРКА
Ст3Гпс
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
65
ШИРИНА ПРОФИЛЯ
32

С-образный профиль стальной 80 50 24 4 35Г2 ГОСТ 8282-83

МАРКА
35Г2
ГОСТ
ГОСТ 8282-83
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ
80
ШИРИНА ПРОФИЛЯ

С-образный профиль стальной 65 32 8 1.6 08 ГОСТ 8282-83

МАРКА

08

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

65

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

32

С-образный профиль стальной 410 65 30 4 35Г2 ГОСТ 8282-83

МАРКА

35Г2

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

410

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

65

С-образный профиль стальной 100 80 35 5 08Ю ГОСТ 8282-83

МАРКА

08Ю

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

100

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

80

С-образный профиль стальной 400 160 50 3 38ХА ГОСТ 8282-83

МАРКА

38ХА

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

400

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

160

С-образный профиль стальной 300 60 50 5 17ГС ГОСТ 8282-83

МАРКА

17ГС

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

300

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

60

С-образный профиль стальной 120 55 18 5 20кп ГОСТ 8282-83

МАРКА

20кп

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

120

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

55

С-образный профиль стальной 62 66 17.5 3 09Г2 ГОСТ 8282-83

МАРКА

09Г2

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

62

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

66

С-образный профиль стальной 65 32 8 1.6 Ст4пс ГОСТ 8282-83

МАРКА

Ст4пс

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

65

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

32

С-образный профиль стальной 550 65 30 4 Ст2пс ГОСТ 8282-83

МАРКА

Ст2пс

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

550

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

65

С-образный профиль стальной 550 65 30 4 15кп ГОСТ 8282-83

МАРКА

15кп

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

550

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

65

С-образный профиль стальной 400 160 60 4 10 ГОСТ 8282-83

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

400

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

160

С-образный профиль стальной 65 32 8 1.6 15ХСНД ГОСТ 8282-83

МАРКА

15ХСНД

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

65

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

32

С-образный профиль стальной 100 50 10 2 20Г ГОСТ 8282-83

МАРКА

20Г

ГОСТ

ГОСТ 8282-83

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

100

ШИРИНА ПРОФИЛЯ

50

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://steel.nt-rt.ru/> || sea@nt-rt.ru