

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Казахстан +7(7172)727-132

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Киргизия +996(312)96-26-47

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

<https://steel.nt-rt.ru/> || sea@nt-rt.ru

Рессорно-пружинные ленты



Рессорно-пружинная лента 20x2 мм 65Г

МАРКА
65Г
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
20
ТОЛЩИНА
2



Рессорно-пружинная лента 20x2.2 мм 65Г

МАРКА
65Г
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
20
ТОЛЩИНА
2.2



Рессорно-пружинная лента 20x1.2 мм 65Г

МАРКА
65Г
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
20
ТОЛЩИНА
1.2



Рессорно-пружинная лента 20x1.8 мм ст70

МАРКА
ст70
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
20

ТОЛЩИНА
1.8



Рессорно-пружинная лента 200x4.5 мм 65Г

МАРКА
65Г
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
200
ТОЛЩИНА
4.5



Рессорно-пружинная лента 70x2 мм 65Г

МАРКА
65Г
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
70
ТОЛЩИНА
2



Рессорно-пружинная лента 22x1.2 мм 60С2А

МАРКА
60С2А
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
22
ТОЛЩИНА
1.2



Рессорно-пружинная лента 70x2 мм 60С2А

МАРКА
60С2А
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
70
ТОЛЩИНА
2



Рессорно-пружинная лента 25x2.5 мм ст70

МАРКА
ст70
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
25
ТОЛЩИНА
2.5



Рессорно-пружинная лента 30x2.5 мм 65Г

МАРКА

65Г

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

30

ТОЛЩИНА

2.5



Рессорно-пружинная лента 25x2.2 мм ст70

МАРКА

ст70

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

25

ТОЛЩИНА

2.2



Рессорно-пружинная лента 32x2.2 мм ст70

МАРКА

ст70

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

32

ТОЛЩИНА

2.2



Рессорно-пружинная лента 60x3 мм ст70

МАРКА

ст70

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

60

ТОЛЩИНА

3



Рессорно-пружинная лента 50x2.5 мм ст70

МАРКА

ст70

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

50

ТОЛЩИНА

2.5



Рессорно-пружинная лента 75х3 мм 60С2А

МАРКА

60С2А

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

75

ТОЛЩИНА

3



Рессорно-пружинная лента 100х3 мм 60С2А

МАРКА

60С2А

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

100

ТОЛЩИНА

3



Рессорно-пружинная лента 100х2.5 мм 65Г

МАРКА

65Г

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

100

ТОЛЩИНА

2.5



Рессорно-пружинная лента 20х3 мм 60С2А

МАРКА

60С2А

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

20

ТОЛЩИНА

3



Рессорно-пружинная лента 175х2.5 мм ст70

МАРКА

ст70

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

175

ТОЛЩИНА

2.5



Рессорно-пружинная лента 160x2.5 мм ст70

МАРКА

ст70

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

160

ТОЛЩИНА

2.5



Рессорно-пружинная лента 22x2.2 мм 65Г

МАРКА

65Г

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

22

ТОЛЩИНА

2.2



Рессорно-пружинная лента 75x2.5 мм ст70

МАРКА

ст70

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

75

ТОЛЩИНА

2.5



Рессорно-пружинная лента 36x1.5 мм ст70

МАРКА

ст70

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

36

ТОЛЩИНА

1.5



Рессорно-пружинная лента 28x2 мм 60С2А

МАРКА

60С2А

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

28

ТОЛЩИНА

2



Рессорно-пружинная лента 20x1.6 мм 65Г

МАРКА

65Г

ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
20
ТОЛЩИНА
1.6



Рессорно-пружинная лента 22x2 мм ст70

МАРКА
ст70
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
22
ТОЛЩИНА
2



Рессорно-пружинная лента 50x2.5 мм 60С2А

МАРКА
60С2А
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
50
ТОЛЩИНА
2.5



Рессорно-пружинная лента 220x3 мм ст70

МАРКА
ст70
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
220
ТОЛЩИНА
3



Рессорно-пружинная лента 30x3 мм ст70

МАРКА
ст70
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
30
ТОЛЩИНА
3



Рессорно-пружинная лента 40x3 мм ст70

МАРКА
ст70
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА

40
ТОЛЩИНА
3



Рессорно-пружинная лента 36x1.5 мм 65Г

МАРКА
65Г
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
36
ТОЛЩИНА
1.5



Рессорно-пружинная лента 20x3 мм ст70

МАРКА
ст70
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
20
ТОЛЩИНА
3



Рессорно-пружинная лента 85x2 мм 60С2А

МАРКА
60С2А
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
85
ТОЛЩИНА
2



Рессорно-пружинная лента 160x3.5 мм 60С2А

МАРКА
60С2А
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
160
ТОЛЩИНА
3.5



Рессорно-пружинная лента 80x2.5 мм ст70

МАРКА
ст70
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
80
ТОЛЩИНА
2.5



Рессорно-пружинная лента 22x1.5 мм ст70

МАРКА

ст70

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

22

ТОЛЩИНА

1.5



Рессорно-пружинная лента 30x3 мм 65Г

МАРКА

65Г

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

30

ТОЛЩИНА

3



Рессорно-пружинная лента 28x2 мм ст70

МАРКА

ст70

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

28

ТОЛЩИНА

2



Рессорно-пружинная лента 25x1.2 мм ст70

МАРКА

ст70

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

25

ТОЛЩИНА

1.2



Рессорно-пружинная лента 32x3 мм 65Г

МАРКА

65Г

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

32

ТОЛЩИНА

3



Рессорно-пружинная лента 63x3.5 мм ст70

МАРКА

ст70

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

63

ТОЛЩИНА

3.5



Рессорно-пружинная лента 70x2.2 мм 60С2А

МАРКА

60С2А

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

70

ТОЛЩИНА

2.2



Рессорно-пружинная лента 50x1.5 мм ст70

МАРКА

ст70

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

50

ТОЛЩИНА

1.5



Рессорно-пружинная лента 36x2 мм 60С2А

МАРКА

60С2А

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

36

ТОЛЩИНА

2



Рессорно-пружинная лента 120x2.5 мм ст70

МАРКА

ст70

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

120

ТОЛЩИНА

2.5



Рессорно-пружинная лента 60x2 мм 65Г

МАРКА

65Г

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

60

ТОЛЩИНА

2



Рессорно-пружинная лента 30x3 мм 60С2А

МАРКА

60С2А

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

30

ТОЛЩИНА

3



Рессорно-пружинная лента 40x1.8 мм ст70

МАРКА

ст70

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

40

ТОЛЩИНА

1.8



Рессорно-пружинная лента 22x1.8 мм ст70

МАРКА

ст70

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

22

ТОЛЩИНА

1.8



Рессорно-пружинная лента 85x3 мм ст70

МАРКА

ст70

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

85

ТОЛЩИНА

3



Рессорно-пружинная лента 215x4 мм 60С2А

МАРКА

60С2А

ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
215
ТОЛЩИНА
4



Рессорно-пружинная лента 20x1.6 мм 60С2А

МАРКА
60С2А
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
20
ТОЛЩИНА
1.6



Рессорно-пружинная лента 30x2.2 мм 65Г

МАРКА
65Г
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
30
ТОЛЩИНА
2.2



Рессорно-пружинная лента 32x1.4 мм 60С2А

МАРКА
60С2А
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
32
ТОЛЩИНА
1.4



Рессорно-пружинная лента 28x2.5 мм ст70

МАРКА
ст70
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
28
ТОЛЩИНА
2.5



Рессорно-пружинная лента 40x3.5 мм 60С2А

МАРКА
60С2А
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА

40
ТОЛЩИНА
3.5



Рессорно-пружинная лента 25x1.4 мм 65Г

МАРКА
65Г
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
25
ТОЛЩИНА
1.4



Рессорно-пружинная лента 190x3.5 мм 60С2А

МАРКА
60С2А
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
190
ТОЛЩИНА
3.5



Рессорно-пружинная лента 110x3.5 мм 60С2А

МАРКА
60С2А
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
110
ТОЛЩИНА
3.5



Рессорно-пружинная лента 32x1.4 мм 65Г

МАРКА
65Г
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
32
ТОЛЩИНА
1.4



Рессорно-пружинная лента 30x2.2 мм ст70

МАРКА
ст70
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
30
ТОЛЩИНА
2.2



Рессорно-пружинная лента 32x3.5 мм 65Г

МАРКА

65Г

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

32

ТОЛЩИНА

3.5



Рессорно-пружинная лента 20x1.5 мм 60С2А

МАРКА

60С2А

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

20

ТОЛЩИНА

1.5



Рессорно-пружинная лента 90x3 мм 65Г

МАРКА

65Г

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

90

ТОЛЩИНА

3



Рессорно-пружинная лента 30x1.4 мм ст70

МАРКА

ст70

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

30

ТОЛЩИНА

1.4



Рессорно-пружинная лента 40x1.5 мм 65Г

МАРКА

65Г

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

40

ТОЛЩИНА

1.5



Рессорно-пружинная лента 75x3.5 мм 65Г

МАРКА

65Г

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

75

ТОЛЩИНА

3.5



Рессорно-пружинная лента 45x2.5 мм 60С2А

МАРКА

60С2А

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

45

ТОЛЩИНА

2.5



Рессорно-пружинная лента 110x3 мм ст70

МАРКА

ст70

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

110

ТОЛЩИНА

3



Рессорно-пружинная лента 40x3.5 мм ст70

МАРКА

ст70

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

40

ТОЛЩИНА

3.5



Рессорно-пружинная лента 20x1.8 мм 65Г

МАРКА

65Г

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

20

ТОЛЩИНА

1.8



Рессорно-пружинная лента 220х4 мм ст70

МАРКА

ст70

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

220

ТОЛЩИНА

4



Рессорно-пружинная лента 25х1.2 мм 65Г

МАРКА

65Г

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

25

ТОЛЩИНА

1.2



Рессорно-пружинная лента 63х3 мм ст70

МАРКА

ст70

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

63

ТОЛЩИНА

3



Рессорно-пружинная лента 130х2.5 мм 60С2А

МАРКА

60С2А

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

130

ТОЛЩИНА

2.5



Рессорно-пружинная лента 25х1.8 мм 65Г

МАРКА

65Г

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

25

ТОЛЩИНА

1.8



Рессорно-пружинная лента 200х4.5 мм 60С2А

МАРКА

60С2А

ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
200
ТОЛЩИНА
4.5



Рессорно-пружинная лента 30x1.6 мм 65Г

МАРКА
65Г
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
30
ТОЛЩИНА
1.6



Рессорно-пружинная лента 215x3 мм ст70

МАРКА
ст70
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
215
ТОЛЩИНА
3



Рессорно-пружинная лента 20x3.5 мм 65Г

МАРКА
65Г
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
20
ТОЛЩИНА
3.5



Рессорно-пружинная лента 215x4 мм ст70

МАРКА
ст70
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
215
ТОЛЩИНА
4



Рессорно-пружинная лента 120x3 мм 65Г

МАРКА
65Г
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА

120
ТОЛЩИНА
3



Рессорно-пружинная лента 36x3 мм 65Г

МАРКА
65Г
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
36
ТОЛЩИНА
3



Рессорно-пружинная лента 32x1.6 мм 65Г

МАРКА
65Г
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
32
ТОЛЩИНА
1.6



Рессорно-пружинная лента 36x1.4 мм ст70

МАРКА
ст70
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
36
ТОЛЩИНА
1.4



Рессорно-пружинная лента 220x3.5 мм ст70

МАРКА
ст70
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
220
ТОЛЩИНА
3.5



Рессорно-пружинная лента 75x3 мм 65Г

МАРКА
65Г
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
75
ТОЛЩИНА
3



Рессорно-пружинная лента 60x2.5 мм ст70

МАРКА

ст70

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

60

ТОЛЩИНА

2.5



Рессорно-пружинная лента 22x1.6 мм ст70

МАРКА

ст70

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

22

ТОЛЩИНА

1.6



Рессорно-пружинная лента 32x1.8 мм ст70

МАРКА

ст70

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

32

ТОЛЩИНА

1.8



Рессорно-пружинная лента 36x3 мм ст70

МАРКА

ст70

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

36

ТОЛЩИНА

3



Рессорно-пружинная лента 215x5 мм ст70

МАРКА

ст70

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

215

ТОЛЩИНА

5



Рессорно-пружинная лента 85x2.5 мм ст70

МАРКА

ст70

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

85

ТОЛЩИНА

2.5



Рессорно-пружинная лента 60x2 мм ст70

МАРКА

ст70

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

60

ТОЛЩИНА

2



Рессорно-пружинная лента 45x1.8 мм 60С2А

МАРКА

60С2А

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

45

ТОЛЩИНА

1.8



Рессорно-пружинная лента 40x2.5 мм 60С2А

МАРКА

60С2А

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

40

ТОЛЩИНА

2.5



Рессорно-пружинная лента 40x2.5 мм 65Г

МАРКА

65Г

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

40

ТОЛЩИНА

2.5



Рессорно-пружинная лента 36x2.2 мм 60С2А

МАРКА

60С2А

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

36

ТОЛЩИНА

2.2



Рессорно-пружинная лента 65x2.5 мм ст70

МАРКА

ст70

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

65

ТОЛЩИНА

2.5



Рессорно-пружинная лента 25x1.5 мм ст70

МАРКА

ст70

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

25

ТОЛЩИНА

1.5



Рессорно-пружинная лента 45x3 мм 65Г

МАРКА

65Г

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

45

ТОЛЩИНА

3



Рессорно-пружинная лента 22x3.5 мм 65Г

МАРКА

65Г

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

22

ТОЛЩИНА

3.5



Рессорно-пружинная лента 110x2.5 мм 60С2А

МАРКА

60С2А

ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
110
ТОЛЩИНА
2.5



Рессорно-пружинная лента 200x4.5 мм ст70

МАРКА
ст70
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
200
ТОЛЩИНА
4.5



Рессорно-пружинная лента 28x2.5 мм 65Г

МАРКА
65Г
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
28
ТОЛЩИНА
2.5



Рессорно-пружинная лента 32x3.5 мм ст70

МАРКА
ст70
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
32
ТОЛЩИНА
3.5



Рессорно-пружинная лента 200x3 мм ст70

МАРКА
ст70
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
200
ТОЛЩИНА
3



Рессорно-пружинная лента 40x1.8 мм 65Г

МАРКА
65Г
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА

40
ТОЛЩИНА
1.8



Рессорно-пружинная лента 30x2.5 мм 60С2А

МАРКА
60С2А
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
30
ТОЛЩИНА
2.5



Рессорно-пружинная лента 100x2.5 мм 60С2А

МАРКА
60С2А
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
100
ТОЛЩИНА
2.5



Рессорно-пружинная лента 25x2.2 мм 65Г

МАРКА
65Г
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
25
ТОЛЩИНА
2.2



Рессорно-пружинная лента 120x3.5 мм ст70

МАРКА
ст70
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
120
ТОЛЩИНА
3.5



Рессорно-пружинная лента 20x1.2 мм ст70

МАРКА
ст70
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
20
ТОЛЩИНА



Рессорно-пружинная лента 22x3.5 мм ст70

МАРКА

ст70

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

22

ТОЛЩИНА

3.5



Рессорно-пружинная лента 30x1.4 мм 60С2А

МАРКА

60С2А

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

30

ТОЛЩИНА

1.4



Рессорно-пружинная лента 75x3.5 мм ст70

МАРКА

ст70

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

75

ТОЛЩИНА

3.5



Рессорно-пружинная лента 60x3.5 мм 60С2А

МАРКА

60С2А

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

60

ТОЛЩИНА

3.5



Рессорно-пружинная лента 28x2.5 мм 60С2А

МАРКА

60С2А

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

28

ТОЛЩИНА

2.5



Рессорно-пружинная лента 170x2.5 мм ст70

МАРКА

ст70

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

170

ТОЛЩИНА

2.5



Рессорно-пружинная лента 28x3.5 мм 60С2А

МАРКА

60С2А

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

28

ТОЛЩИНА

3.5



Рессорно-пружинная лента 22x2.2 мм 60С2А

МАРКА

60С2А

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

22

ТОЛЩИНА

2.2



Рессорно-пружинная лента 45x2.2 мм 65Г

МАРКА

65Г

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

45

ТОЛЩИНА

2.2



Рессорно-пружинная лента 215x3.5 мм 60С2А

МАРКА

60С2А

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

215

ТОЛЩИНА

3.5



Рессорно-пружинная лента 45x1.6 мм 65Г

МАРКА

65Г

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

45

ТОЛЩИНА

1.6



Рессорно-пружинная лента 50x2.5 мм 65Г

МАРКА

65Г

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

50

ТОЛЩИНА

2.5



Рессорно-пружинная лента 20x1.4 мм 60С2А

МАРКА

60С2А

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

20

ТОЛЩИНА

1.4



Рессорно-пружинная лента 30x1.5 мм ст70

МАРКА

ст70

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

30

ТОЛЩИНА

1.5



Рессорно-пружинная лента 190x2.5 мм 65Г

МАРКА

65Г

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

190

ТОЛЩИНА

2.5



Рессорно-пружинная лента 28x3.5 мм 65Г

МАРКА

65Г

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

28

ТОЛЩИНА

3.5



Рессорно-пружинная лента 30x1.5 мм 60С2А

МАРКА

60С2А

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

30

ТОЛЩИНА

1.5



Рессорно-пружинная лента 110x3 мм 65Г

МАРКА

65Г

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

110

ТОЛЩИНА

3



Рессорно-пружинная лента 45x2.2 мм ст70

МАРКА

ст70

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

45

ТОЛЩИНА

2.2



Рессорно-пружинная лента 36x2.5 мм 60С2А

МАРКА

60С2А

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

36

ТОЛЩИНА

2.5



Рессорно-пружинная лента 150x3 мм 65Г

МАРКА

65Г
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
150
ТОЛЩИНА
3



Рессорно-пружинная лента 50x1.4 мм ст70

МАРКА
ст70
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
50
ТОЛЩИНА
1.4



Рессорно-пружинная лента 170x3.5 мм ст70

МАРКА
ст70
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
170
ТОЛЩИНА
3.5



Рессорно-пружинная лента 32x3 мм ст70

МАРКА
ст70
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
32
ТОЛЩИНА
3



Рессорно-пружинная лента 50x3.5 мм 60С2А

МАРКА
60С2А
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
50
ТОЛЩИНА
3.5



Рессорно-пружинная лента 30x1.6 мм 60С2А

МАРКА
60С2А
ГОСТ
ГОСТ 2283-79

ШИРИНА
30
ТОЛЩИНА
1.6



Рессорно-пружинная лента 85x3 мм 65Г

МАРКА
65Г
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
85
ТОЛЩИНА
3



Рессорно-пружинная лента 220x4 мм 60С2А

МАРКА
60С2А
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
220
ТОЛЩИНА
4



Рессорно-пружинная лента 32x3.5 мм 60С2А

МАРКА
60С2А
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
32
ТОЛЩИНА
3.5



Рессорно-пружинная лента 150x3.5 мм ст70

МАРКА
ст70
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
150
ТОЛЩИНА
3.5



Рессорно-пружинная лента 20x1.4 мм ст70

МАРКА
ст70
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
20

ТОЛЩИНА
1.4



Рессорно-пружинная лента 80x2.5 мм 65Г

МАРКА
65Г
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
80
ТОЛЩИНА
2.5



Рессорно-пружинная лента 63x3 мм 60С2А

МАРКА
60С2А
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
63
ТОЛЩИНА
3



Рессорно-пружинная лента 20x2.2 мм 60С2А

МАРКА
60С2А
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
20
ТОЛЩИНА
2.2



Рессорно-пружинная лента 80x3.5 мм ст70

МАРКА
ст70
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
80
ТОЛЩИНА
3.5



Рессорно-пружинная лента 50x1.5 мм 60С2А

МАРКА
60С2А
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
50
ТОЛЩИНА
1.5



Рессорно-пружинная лента 90x3.5 мм 60C2A

МАРКА

60C2A

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

90

ТОЛЩИНА

3.5



Рессорно-пружинная лента 75x2 мм ст70

МАРКА

ст70

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

75

ТОЛЩИНА

2



Рессорно-пружинная лента 90x2.5 мм 60C2A

МАРКА

60C2A

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

90

ТОЛЩИНА

2.5



Рессорно-пружинная лента 22x1.4 мм 60C2A

МАРКА

60C2A

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

22

ТОЛЩИНА

1.4



Рессорно-пружинная лента 120x3 мм 60C2A

МАРКА

60C2A

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

120

ТОЛЩИНА

3



Рессорно-пружинная лента 22x1.4 мм ст70

МАРКА

ст70

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

22

ТОЛЩИНА

1.4



Рессорно-пружинная лента 22x1.6 мм 65Г

МАРКА

65Г

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

22

ТОЛЩИНА

1.6



Рессорно-пружинная лента 32x1.4 мм ст70

МАРКА

ст70

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

32

ТОЛЩИНА

1.4



Рессорно-пружинная лента 22x1.8 мм 65Г

МАРКА

65Г

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

22

ТОЛЩИНА

1.8



Рессорно-пружинная лента 80x2.2 мм ст70

МАРКА

ст70

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

80

ТОЛЩИНА

2.2



Рессорно-пружинная лента 200x2.5 мм ст70

МАРКА

ст70

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

200

ТОЛЩИНА

2.5



Рессорно-пружинная лента 65x2 мм ст70

МАРКА

ст70

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

65

ТОЛЩИНА

2



Рессорно-пружинная лента 100x3.5 мм ст70

МАРКА

ст70

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

100

ТОЛЩИНА

3.5



Рессорно-пружинная лента 50x3 мм 60C2A

МАРКА

60C2A

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

50

ТОЛЩИНА

3



Рессорно-пружинная лента 65x2.5 мм 60C2A

МАРКА

60C2A

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

65

ТОЛЩИНА

2.5



Рессорно-пружинная лента 63x3.5 мм 60C2A

МАРКА

60C2A
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
63
ТОЛЩИНА
3.5



Рессорно-пружинная лента 36x2.5 мм 65Г

МАРКА
65Г
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
36
ТОЛЩИНА
2.5



Рессорно-пружинная лента 60x3 мм 65Г

МАРКА
65Г
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
60
ТОЛЩИНА
3



Рессорно-пружинная лента 25x1.5 мм 60C2A

МАРКА
60C2A
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
25
ТОЛЩИНА
1.5



Рессорно-пружинная лента 22x1.5 мм 60C2A

МАРКА
60C2A
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
22
ТОЛЩИНА
1.5



Рессорно-пружинная лента 22x2.5 мм ст70

МАРКА
ст70
ГОСТ

ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
22
ТОЛЩИНА
2.5



Рессорно-пружинная лента 25x2.5 мм 65Г

МАРКА
65Г
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
25
ТОЛЩИНА
2.5



Рессорно-пружинная лента 80x2.2 мм 65Г

МАРКА
65Г
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
80
ТОЛЩИНА
2.2



Рессорно-пружинная лента 45x2 мм ст70

МАРКА
ст70
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
45
ТОЛЩИНА
2



Рессорно-пружинная лента 80x3 мм ст70

МАРКА
ст70
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
80
ТОЛЩИНА
3



Рессорно-пружинная лента 25x2.2 мм 60С2А

МАРКА
60С2А
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА

25
ТОЛЩИНА
2.2



Рессорно-пружинная лента 25x1.2 мм 60С2А

МАРКА
60С2А
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
25
ТОЛЩИНА
1.2



Рессорно-пружинная лента 80x2 мм 60С2А

МАРКА
60С2А
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
80
ТОЛЩИНА
2



Рессорно-пружинная лента 215x5 мм 65Г

МАРКА
65Г
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
215
ТОЛЩИНА
5



Рессорно-пружинная лента 60x2 мм 60С2А

МАРКА
60С2А
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
60
ТОЛЩИНА
2



Рессорно-пружинная лента 32x1.5 мм 60С2А

МАРКА
60С2А
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
32
ТОЛЩИНА
1.5



Рессорно-пружинная лента 85x2.2 мм 65Г

МАРКА

65Г

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

85

ТОЛЩИНА

2.2



Рессорно-пружинная лента 60x2.5 мм 65Г

МАРКА

65Г

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

60

ТОЛЩИНА

2.5



Рессорно-пружинная лента 70x2.5 мм 60С2А

МАРКА

60С2А

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

70

ТОЛЩИНА

2.5



Рессорно-пружинная лента 120x2.5 мм 60С2А

МАРКА

60С2А

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

120

ТОЛЩИНА

2.5



Рессорно-пружинная лента 25x1.6 мм 65Г

МАРКА

65Г

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

25

ТОЛЩИНА

1.6



Рессорно-пружинная лента 32x1.6 мм ст70

МАРКА

ст70

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

32

ТОЛЩИНА

1.6



Рессорно-пружинная лента 32x2.2 мм 60С2А

МАРКА

60С2А

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

32

ТОЛЩИНА

2.2



Рессорно-пружинная лента 160x2.5 мм 65Г

МАРКА

65Г

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

160

ТОЛЩИНА

2.5



Рессорно-пружинная лента 20x1.8 мм 60С2А

МАРКА

60С2А

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

20

ТОЛЩИНА

1.8



Рессорно-пружинная лента 28x1.2 мм 65Г

МАРКА

65Г

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

28

ТОЛЩИНА

1.2



Рессорно-пружинная лента 40x1.5 мм ст70

МАРКА

ст70

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

40

ТОЛЩИНА

1.5



Рессорно-пружинная лента 85x2.2 мм ст70

МАРКА

ст70

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

85

ТОЛЩИНА

2.2



Рессорно-пружинная лента 22x3.5 мм 60C2A

МАРКА

60C2A

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

22

ТОЛЩИНА

3.5



Рессорно-пружинная лента 25x1.8 мм ст70

МАРКА

ст70

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

25

ТОЛЩИНА

1.8



Рессорно-пружинная лента 85x3.5 мм 65Г

МАРКА

65Г

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

85

ТОЛЩИНА

3.5



Рессорно-пружинная лента 30x1.8 мм 65Г

МАРКА

65Г
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
30
ТОЛЩИНА
1.8



Рессорно-пружинная лента 130x3.5 мм 60С2А

МАРКА
60С2А
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
130
ТОЛЩИНА
3.5



Рессорно-пружинная лента 170x3.5 мм 65Г

МАРКА
65Г
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
170
ТОЛЩИНА
3.5



Рессорно-пружинная лента 200x5 мм 60С2А

МАРКА
60С2А
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
200
ТОЛЩИНА
5



Рессорно-пружинная лента 36x1.4 мм 65Г

МАРКА
65Г
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
36
ТОЛЩИНА
1.4



Рессорно-пружинная лента 20x1.5 мм ст70

МАРКА
ст70
ГОСТ

ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
20
ТОЛЩИНА
1.5



Рессорно-пружинная лента 150x3 мм 60С2А

МАРКА
60С2А
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
150
ТОЛЩИНА
3



Рессорно-пружинная лента 90x3 мм ст70

МАРКА
ст70
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
90
ТОЛЩИНА
3



Рессорно-пружинная лента 50x3 мм 65Г

МАРКА
65Г
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
50
ТОЛЩИНА
3



Рессорно-пружинная лента 32x2.5 мм 60С2А

МАРКА
60С2А
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
32
ТОЛЩИНА
2.5



Рессорно-пружинная лента 30x1.4 мм 65Г

МАРКА
65Г
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА

30
ТОЛЩИНА
1.4



Рессорно-пружинная лента 30x1.6 мм ст70

МАРКА
ст70
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
30
ТОЛЩИНА
1.6



Рессорно-пружинная лента 36x2.5 мм ст70

МАРКА
ст70
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
36
ТОЛЩИНА
2.5



Рессорно-пружинная лента 20x1.4 мм 65Г

МАРКА
65Г
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
20
ТОЛЩИНА
1.4



Рессорно-пружинная лента 75x2.2 мм ст70

МАРКА
ст70
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
75
ТОЛЩИНА
2.2



Рессорно-пружинная лента 50x2 мм 60С2А

МАРКА
60С2А
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
50
ТОЛЩИНА



Рессорно-пружинная лента 22х3 мм ст70

МАРКА

ст70

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

22

ТОЛЩИНА

3



Рессорно-пружинная лента 50х1.8 мм 60С2А

МАРКА

60С2А

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

50

ТОЛЩИНА

1.8



Рессорно-пружинная лента 50х1.6 мм 60С2А

МАРКА

60С2А

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

50

ТОЛЩИНА

1.6



Рессорно-пружинная лента 32х1.5 мм 65Г

МАРКА

65Г

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

32

ТОЛЩИНА

1.5



Рессорно-пружинная лента 36х1.6 мм 65Г

МАРКА

65Г

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

36

ТОЛЩИНА

1.6



Рессорно-пружинная лента 63x2.2 мм 60С2А

МАРКА

60С2А

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

63

ТОЛЩИНА

2.2



Рессорно-пружинная лента 30x2.5 мм ст70

МАРКА

ст70

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

30

ТОЛЩИНА

2.5



Рессорно-пружинная лента 20x2 мм 60С2А

МАРКА

60С2А

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

20

ТОЛЩИНА

2



Рессорно-пружинная лента 45x1.5 мм 65Г

МАРКА

65Г

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

45

ТОЛЩИНА

1.5



Рессорно-пружинная лента 50x1.4 мм 60С2А

МАРКА

60С2А

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

50

ТОЛЩИНА

1.4



Рессорно-пружинная лента 75x2.2 мм 60С2А

МАРКА

60С2А

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

75

ТОЛЩИНА

2.2



Рессорно-пружинная лента 25x1.6 мм ст70

МАРКА

ст70

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

25

ТОЛЩИНА

1.6



Рессорно-пружинная лента 170x3.5 мм 60С2А

МАРКА

60С2А

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

170

ТОЛЩИНА

3.5



Рессорно-пружинная лента 63x2 мм 65Г

МАРКА

65Г

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

63

ТОЛЩИНА

2



Рессорно-пружинная лента 63x2.5 мм 60С2А

МАРКА

60С2А

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

63

ТОЛЩИНА

2.5



Рессорно-пружинная лента 36x1.6 мм 60С2А

МАРКА

60С2А

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

36

ТОЛЩИНА

1.6



Рессорно-пружинная лента 190x3 мм 60С2А

МАРКА

60С2А

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

190

ТОЛЩИНА

3



Рессорно-пружинная лента 28x1.4 мм ст70

МАРКА

ст70

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

28

ТОЛЩИНА

1.4



Рессорно-пружинная лента 22x2.2 мм ст70

МАРКА

ст70

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

22

ТОЛЩИНА

2.2



Рессорно-пружинная лента 80x2 мм 65Г

МАРКА

65Г

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

80

ТОЛЩИНА

2



Рессорно-пружинная лента 65x3 мм 65Г

МАРКА

65Г
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
65
ТОЛЩИНА
3



Рессорно-пружинная лента 70x2.5 мм 65Г

МАРКА
65Г
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
70
ТОЛЩИНА
2.5



Рессорно-пружинная лента 40x2.2 мм 65Г

МАРКА
65Г
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
40
ТОЛЩИНА
2.2



Рессорно-пружинная лента 22x1.2 мм 65Г

МАРКА
65Г
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
22
ТОЛЩИНА
1.2



Рессорно-пружинная лента 215x3.5 мм ст70

МАРКА
ст70
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
215
ТОЛЩИНА
3.5



Рессорно-пружинная лента 63x2.2 мм ст70

МАРКА
ст70
ГОСТ

ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
63
ТОЛЩИНА
2.2



Рессорно-пружинная лента 60x2.2 мм 60С2А

МАРКА
60С2А
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
60
ТОЛЩИНА
2.2



Рессорно-пружинная лента 190x3.5 мм 65Г

МАРКА
65Г
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
190
ТОЛЩИНА
3.5



Рессорно-пружинная лента 50x2 мм ст70

МАРКА
ст70
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
50
ТОЛЩИНА
2



Рессорно-пружинная лента 200x4 мм 65Г

МАРКА
65Г
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
200
ТОЛЩИНА
4



Рессорно-пружинная лента 25x2 мм ст70

МАРКА
ст70
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА

25
ТОЛЩИНА
2



Рессорно-пружинная лента 70x3 мм ст70

МАРКА
ст70
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
70
ТОЛЩИНА
3



Рессорно-пружинная лента 32x1.6 мм 60С2А

МАРКА
60С2А
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
32
ТОЛЩИНА
1.6



Рессорно-пружинная лента 45x1.5 мм 60С2А

МАРКА
60С2А
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
45
ТОЛЩИНА
1.5



Рессорно-пружинная лента 175x3 мм 65Г

МАРКА
65Г
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
175
ТОЛЩИНА
3



Рессорно-пружинная лента 28x2 мм 65Г

МАРКА
65Г
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
28
ТОЛЩИНА



Рессорно-пружинная лента 36x1.8 мм 60С2А

МАРКА

60С2А

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

36

ТОЛЩИНА

1.8



Рессорно-пружинная лента 130x3 мм 60С2А

МАРКА

60С2А

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

130

ТОЛЩИНА

3



Рессорно-пружинная лента 32x2 мм 65Г

МАРКА

65Г

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

32

ТОЛЩИНА

2



Рессорно-пружинная лента 200x3.5 мм 65Г

МАРКА

65Г

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

200

ТОЛЩИНА

3.5



Рессорно-пружинная лента 25x3.5 мм ст70

МАРКА

ст70

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

25

ТОЛЩИНА

3.5



Рессорно-пружинная лента 170x3 мм 60С2А

МАРКА

60С2А

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

170

ТОЛЩИНА

3



Рессорно-пружинная лента 170x3 мм ст70

МАРКА

ст70

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

170

ТОЛЩИНА

3



Рессорно-пружинная лента 220x3.5 мм 65Г

МАРКА

65Г

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

220

ТОЛЩИНА

3.5



Рессорно-пружинная лента 32x2.5 мм 65Г

МАРКА

65Г

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

32

ТОЛЩИНА

2.5



Рессорно-пружинная лента 20x1.6 мм ст70

МАРКА

ст70

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

20

ТОЛЩИНА

1.6



Рессорно-пружинная лента 200x2.5 мм 65Г

МАРКА

65Г

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

200

ТОЛЩИНА

2.5



Рессорно-пружинная лента 63x3 мм 65Г

МАРКА

65Г

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

63

ТОЛЩИНА

3



Рессорно-пружинная лента 28x1.5 мм 65Г

МАРКА

65Г

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

28

ТОЛЩИНА

1.5



Рессорно-пружинная лента 80x3.5 мм 60С2А

МАРКА

60С2А

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

80

ТОЛЩИНА

3.5



Рессорно-пружинная лента 190x2.5 мм ст70

МАРКА

ст70

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

190

ТОЛЩИНА

2.5



Рессорно-пружинная лента 50x3.5 мм ст70

МАРКА

ст70

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

50

ТОЛЩИНА

3.5



Рессорно-пружинная лента 40x1.6 мм 65Г

МАРКА

65Г

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

40

ТОЛЩИНА

1.6



Рессорно-пружинная лента 160x3 мм ст70

МАРКА

ст70

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

160

ТОЛЩИНА

3



Рессорно-пружинная лента 175x3.5 мм ст70

МАРКА

ст70

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

175

ТОЛЩИНА

3.5



Рессорно-пружинная лента 75x3.5 мм 60С2А

МАРКА

60С2А

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

75

ТОЛЩИНА

3.5



Рессорно-пружинная лента 220x3.5 мм 60С2А

МАРКА

60C2A
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
220
ТОЛЩИНА
3.5



Рессорно-пружинная лента 22x2.5 мм 65Г

МАРКА
65Г
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
22
ТОЛЩИНА
2.5



Рессорно-пружинная лента 75x2 мм 65Г

МАРКА
65Г
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
75
ТОЛЩИНА
2



Рессорно-пружинная лента 30x1.8 мм 60C2A

МАРКА
60C2A
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
30
ТОЛЩИНА
1.8



Рессорно-пружинная лента 50x1.4 мм 65Г

МАРКА
65Г
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
50
ТОЛЩИНА
1.4



Рессорно-пружинная лента 60x3.5 мм ст70

МАРКА
ст70
ГОСТ

ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
60
ТОЛЩИНА
3.5



Рессорно-пружинная лента 220x5 мм 60С2А

МАРКА
60С2А
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
220
ТОЛЩИНА
5



Рессорно-пружинная лента 40x1.8 мм 60С2А

МАРКА
60С2А
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
40
ТОЛЩИНА
1.8



Рессорно-пружинная лента 75x2.5 мм 65Г

МАРКА
65Г
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
75
ТОЛЩИНА
2.5



Рессорно-пружинная лента 36x1.8 мм ст70

МАРКА
ст70
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
36
ТОЛЩИНА
1.8



Рессорно-пружинная лента 50x2.2 мм ст70

МАРКА
ст70
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА

50
ТОЛЩИНА
2.2



Рессорно-пружинная лента 28x1.6 мм ст70

МАРКА
ст70
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
28
ТОЛЩИНА
1.6



Рессорно-пружинная лента 160x3 мм 60C2A

МАРКА
60C2A
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
160
ТОЛЩИНА
3



Рессорно-пружинная лента 70x2.2 мм 65Г

МАРКА
65Г
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
70
ТОЛЩИНА
2.2



Рессорно-пружинная лента 160x3 мм 65Г

МАРКА
65Г
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
160
ТОЛЩИНА
3



Рессорно-пружинная лента 215x5 мм 60C2A

МАРКА
60C2A
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
215
ТОЛЩИНА



Рессорно-пружинная лента 120x3.5 мм 65Г

МАРКА

65Г

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

120

ТОЛЩИНА

3.5



Рессорно-пружинная лента 22x1.5 мм 65Г

МАРКА

65Г

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

22

ТОЛЩИНА

1.5



Рессорно-пружинная лента 220x4.5 мм ст70

МАРКА

ст70

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

220

ТОЛЩИНА

4.5



Рессорно-пружинная лента 200x4 мм ст70

МАРКА

ст70

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

200

ТОЛЩИНА

4



Рессорно-пружинная лента 45x2 мм 60С2А

МАРКА

60С2А

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

45

ТОЛЩИНА

2



Рессорно-пружинная лента 40х3 мм 65Г

МАРКА

65Г

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

40

ТОЛЩИНА

3



Рессорно-пружинная лента 200х2.5 мм 60С2А

МАРКА

60С2А

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

200

ТОЛЩИНА

2.5



Рессорно-пружинная лента 25х1.6 мм 60С2А

МАРКА

60С2А

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

25

ТОЛЩИНА

1.6



Рессорно-пружинная лента 28х3 мм 60С2А

МАРКА

60С2А

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

28

ТОЛЩИНА

3



Рессорно-пружинная лента 70х3 мм 60С2А

МАРКА

60С2А

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

70

ТОЛЩИНА

3



Рессорно-пружинная лента 90x2.5 мм 65Г

МАРКА

65Г

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

90

ТОЛЩИНА

2.5



Рессорно-пружинная лента 45x1.6 мм 60С2А

МАРКА

60С2А

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

45

ТОЛЩИНА

1.6



Рессорно-пружинная лента 75x3 мм ст70

МАРКА

ст70

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

75

ТОЛЩИНА

3



Рессорно-пружинная лента 32x2 мм 60С2А

МАРКА

60С2А

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

32

ТОЛЩИНА

2



Рессорно-пружинная лента 30x2 мм 60С2А

МАРКА

60С2А

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

30

ТОЛЩИНА

2



Рессорно-пружинная лента 70x2.2 мм ст70

МАРКА

ст70

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

70

ТОЛЩИНА

2.2



Рессорно-пружинная лента 22x1.2 мм ст70

МАРКА

ст70

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

22

ТОЛЩИНА

1.2



Рессорно-пружинная лента 36x3.5 мм ст70

МАРКА

ст70

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

36

ТОЛЩИНА

3.5



Рессорно-пружинная лента 22x2.5 мм 60С2А

МАРКА

60С2А

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

22

ТОЛЩИНА

2.5



Рессорно-пружинная лента 40x1.4 мм 65Г

МАРКА

65Г

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

40

ТОЛЩИНА

1.4



Рессорно-пружинная лента 63x2 мм 60С2А

МАРКА

60C2A
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
63
ТОЛЩИНА
2



Рессорно-пружинная лента 22x1.6 мм 60C2A

МАРКА
60C2A
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
22
ТОЛЩИНА
1.6



Рессорно-пружинная лента 80x3 мм 60C2A

МАРКА
60C2A
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
80
ТОЛЩИНА
3



Рессорно-пружинная лента 25x3 мм 65Г

МАРКА
65Г
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
25
ТОЛЩИНА
3



Рессорно-пружинная лента 65x3 мм ст70

МАРКА
ст70
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
65
ТОЛЩИНА
3



Рессорно-пружинная лента 110x2.5 мм 65Г

МАРКА
65Г
ГОСТ

ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
110
ТОЛЩИНА
2.5



Рессорно-пружинная лента 63x2 мм ст70

МАРКА
ст70
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
63
ТОЛЩИНА
2



Рессорно-пружинная лента 22x2 мм 65Г

МАРКА
65Г
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
22
ТОЛЩИНА
2



Рессорно-пружинная лента 25x3.5 мм 65Г

МАРКА
65Г
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
25
ТОЛЩИНА
3.5



Рессорно-пружинная лента 28x1.8 мм ст70

МАРКА
ст70
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
28
ТОЛЩИНА
1.8



Рессорно-пружинная лента 110x2.5 мм ст70

МАРКА
ст70
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА

110
ТОЛЩИНА
2.5



Рессорно-пружинная лента 20x1.2 мм 60С2А

МАРКА
60С2А
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
20
ТОЛЩИНА
1.2



Рессорно-пружинная лента 30x3.5 мм 65Г

МАРКА
65Г
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
30
ТОЛЩИНА
3.5



Рессорно-пружинная лента 32x2.2 мм 65Г

МАРКА
65Г
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
32
ТОЛЩИНА
2.2



Рессорно-пружинная лента 32x1.8 мм 65Г

МАРКА
65Г
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
32
ТОЛЩИНА
1.8



Рессорно-пружинная лента 40x2 мм 65Г

МАРКА
65Г
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
40
ТОЛЩИНА
2



Рессорно-пружинная лента 36x3.5 мм 60С2А

МАРКА

60С2А

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

36

ТОЛЩИНА

3.5



Рессорно-пружинная лента 130x3.5 мм ст70

МАРКА

ст70

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

130

ТОЛЩИНА

3.5



Рессорно-пружинная лента 32x1.8 мм 60С2А

МАРКА

60С2А

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

32

ТОЛЩИНА

1.8



Рессорно-пружинная лента 22x1.8 мм 60С2А

МАРКА

60С2А

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

22

ТОЛЩИНА

1.8



Рессорно-пружинная лента 40x1.4 мм 60С2А

МАРКА

60С2А

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

40

ТОЛЩИНА

1.4



Рессорно-пружинная лента 20x2.5 мм 60С2А

МАРКА

60С2А

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

20

ТОЛЩИНА

2.5



Рессорно-пружинная лента 100x3.5 мм 60С2А

МАРКА

60С2А

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

100

ТОЛЩИНА

3.5



Рессорно-пружинная лента 22x3 мм 60С2А

МАРКА

60С2А

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

22

ТОЛЩИНА

3



Рессорно-пружинная лента 50x2.2 мм 60С2А

МАРКА

60С2А

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

50

ТОЛЩИНА

2.2



Рессорно-пружинная лента 30x3.5 мм 60С2А

МАРКА

60С2А

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

30

ТОЛЩИНА

3.5



Рессорно-пружинная лента 90x3.5 мм 65Г

МАРКА

65Г

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

90

ТОЛЩИНА

3.5



Рессорно-пружинная лента 36x1.6 мм ст70

МАРКА

ст70

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

36

ТОЛЩИНА

1.6



Рессорно-пружинная лента 170x2.5 мм 60С2А

МАРКА

60С2А

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

170

ТОЛЩИНА

2.5



Рессорно-пружинная лента 20x1.5 мм 65Г

МАРКА

65Г

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

20

ТОЛЩИНА

1.5



Рессорно-пружинная лента 36x3 мм 60С2А

МАРКА

60С2А

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

36

ТОЛЩИНА

3



Рессорно-пружинная лента 220x3 мм 60С2А

МАРКА

60С2А
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
220
ТОЛЩИНА
3



Рессорно-пружинная лента 150x2.5 мм 60С2А

МАРКА
60С2А
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
150
ТОЛЩИНА
2.5



Рессорно-пружинная лента 200x5 мм 65Г

МАРКА
65Г
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
200
ТОЛЩИНА
5



Рессорно-пружинная лента 160x3.5 мм ст70

МАРКА
ст70
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
160
ТОЛЩИНА
3.5



Рессорно-пружинная лента 220x5 мм ст70

МАРКА
ст70
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
220
ТОЛЩИНА
5



Рессорно-пружинная лента 20x3 мм 65Г

МАРКА
65Г
ГОСТ

ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
20
ТОЛЩИНА
3



Рессорно-пружинная лента 190x3.5 мм ст70

МАРКА
ст70
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
190
ТОЛЩИНА
3.5



Рессорно-пружинная лента 28x1.8 мм 60С2А

МАРКА
60С2А
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
28
ТОЛЩИНА
1.8



Рессорно-пружинная лента 215x4.5 мм ст70

МАРКА
ст70
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
215
ТОЛЩИНА
4.5



Рессорно-пружинная лента 45x1.5 мм ст70

МАРКА
ст70
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
45
ТОЛЩИНА
1.5



Рессорно-пружинная лента 45x1.4 мм 65Г

МАРКА
65Г
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА

45
ТОЛЩИНА
1.4



Рессорно-пружинная лента 36x2.2 мм 65Г

МАРКА
65Г
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
36
ТОЛЩИНА
2.2



Рессорно-пружинная лента 45x1.4 мм 60С2А

МАРКА
60С2А
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
45
ТОЛЩИНА
1.4



Рессорно-пружинная лента 150x3.5 мм 60С2А

МАРКА
60С2А
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
150
ТОЛЩИНА
3.5



Рессорно-пружинная лента 110x3.5 мм 65Г

МАРКА
65Г
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
110
ТОЛЩИНА
3.5



Рессорно-пружинная лента 20x3.5 мм 60С2А

МАРКА
60С2А
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
20
ТОЛЩИНА

3.5



Рессорно-пружинная лента 28x3.5 мм ст70

МАРКА

ст70

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

28

ТОЛЩИНА

3.5



Рессорно-пружинная лента 130x2.5 мм ст70

МАРКА

ст70

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

130

ТОЛЩИНА

2.5



Рессорно-пружинная лента 160x3.5 мм 65Г

МАРКА

65Г

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

160

ТОЛЩИНА

3.5



Рессорно-пружинная лента 28x1.5 мм 60С2А

МАРКА

60С2А

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

28

ТОЛЩИНА

1.5



Рессорно-пружинная лента 65x2.2 мм 60С2А

МАРКА

60С2А

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

65

ТОЛЩИНА

2.2



Рессорно-пружинная лента 50x1.5 мм 65Г

МАРКА

65Г

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

50

ТОЛЩИНА

1.5



Рессорно-пружинная лента 40x1.5 мм 60С2А

МАРКА

60С2А

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

40

ТОЛЩИНА

1.5



Рессорно-пружинная лента 100x3 мм ст70

МАРКА

ст70

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

100

ТОЛЩИНА

3



Рессорно-пружинная лента 70x3.5 мм 60С2А

МАРКА

60С2А

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

70

ТОЛЩИНА

3.5



Рессорно-пружинная лента 150x3 мм ст70

МАРКА

ст70

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

150

ТОЛЩИНА

3



Рессорно-пружинная лента 28x1.2 мм 60С2А

МАРКА

60С2А

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

28

ТОЛЩИНА

1.2



Рессорно-пружинная лента 150x2.5 мм 65Г

МАРКА

65Г

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

150

ТОЛЩИНА

2.5



Рессорно-пружинная лента 85x2 мм 65Г

МАРКА

65Г

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

85

ТОЛЩИНА

2



Рессорно-пружинная лента 120x3 мм ст70

МАРКА

ст70

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

120

ТОЛЩИНА

3



Рессорно-пружинная лента 200x3.5 мм ст70

МАРКА

ст70

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

200

ТОЛЩИНА

3.5



Рессорно-пружинная лента 45x2.5 мм ст70

МАРКА

ст70

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

45

ТОЛЩИНА

2.5



Рессорно-пружинная лента 25x1.4 мм ст70

МАРКА

ст70

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

25

ТОЛЩИНА

1.4



Рессорно-пружинная лента 50x3 мм ст70

МАРКА

ст70

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

50

ТОЛЩИНА

3



Рессорно-пружинная лента 215x3 мм 65Г

МАРКА

65Г

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

215

ТОЛЩИНА

3



Рессорно-пружинная лента 28x1.4 мм 60С2А

МАРКА

60С2А

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

28

ТОЛЩИНА

1.4



Рессорно-пружинная лента 28x3 мм ст70

МАРКА

ст70
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
28
ТОЛЩИНА
3



Рессорно-пружинная лента 40x3.5 мм 65Г

МАРКА
65Г
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
40
ТОЛЩИНА
3.5



Рессорно-пружинная лента 110x3 мм 60С2А

МАРКА
60С2А
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
110
ТОЛЩИНА
3



Рессорно-пружинная лента 220x4 мм 65Г

МАРКА
65Г
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
220
ТОЛЩИНА
4



Рессорно-пружинная лента 85x2 мм ст70

МАРКА
ст70
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
85
ТОЛЩИНА
2



Рессорно-пружинная лента 22x3 мм 65Г

МАРКА
65Г
ГОСТ

ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
22
ТОЛЩИНА
3



Рессорно-пружинная лента 70x3 мм 65Г

МАРКА
65Г
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
70
ТОЛЩИНА
3



Рессорно-пружинная лента 160x2.5 мм 60С2А

МАРКА
60С2А
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
160
ТОЛЩИНА
2.5



Рессорно-пружинная лента 45x1.8 мм 65Г

МАРКА
65Г
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
45
ТОЛЩИНА
1.8



Рессорно-пружинная лента 90x2.5 мм ст70

МАРКА
ст70
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
90
ТОЛЩИНА
2.5



Рессорно-пружинная лента 28x1.2 мм ст70

МАРКА
ст70
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
28

ТОЛЩИНА
1.2



Рессорно-пружинная лента 20x2.2 мм ст70

МАРКА
ст70
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
20
ТОЛЩИНА
2.2



Рессорно-пружинная лента 85x3 мм 60С2А

МАРКА
60С2А
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
85
ТОЛЩИНА
3



Рессорно-пружинная лента 20x2.5 мм 65Г

МАРКА
65Г
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
20
ТОЛЩИНА
2.5



Рессорно-пружинная лента 130x3.5 мм 65Г

МАРКА
65Г
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
130
ТОЛЩИНА
3.5



Рессорно-пружинная лента 200x4 мм 60С2А

МАРКА
60С2А
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
200
ТОЛЩИНА
4



Рессорно-пружинная лента 25x1.4 мм 60С2А

МАРКА

60С2А

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

25

ТОЛЩИНА

1.4



Рессорно-пружинная лента 45x3.5 мм 60С2А

МАРКА

60С2А

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

45

ТОЛЩИНА

3.5



Рессорно-пружинная лента 32x2.5 мм ст70

МАРКА

ст70

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

32

ТОЛЩИНА

2.5



Рессорно-пружинная лента 100x3 мм 65Г

МАРКА

65Г

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

100

ТОЛЩИНА

3



Рессорно-пружинная лента 70x2.5 мм ст70

МАРКА

ст70

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

70

ТОЛЩИНА

2.5



Рессорно-пружинная лента 60x3.5 мм 65Г

МАРКА

65Г

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

60

ТОЛЩИНА

3.5



Рессорно-пружинная лента 63x2.2 мм 65Г

МАРКА

65Г

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

63

ТОЛЩИНА

2.2



Рессорно-пружинная лента 65x2 мм 60С2А

МАРКА

60С2А

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

65

ТОЛЩИНА

2



Рессорно-пружинная лента 120x2.5 мм 65Г

МАРКА

65Г

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

120

ТОЛЩИНА

2.5



Рессорно-пружинная лента 120x3.5 мм 60С2А

МАРКА

60С2А

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

120

ТОЛЩИНА

3.5



Рессорно-пружинная лента 63x2.5 мм ст70

МАРКА

ст70

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

63

ТОЛЩИНА

2.5



Рессорно-пружинная лента 85x2.5 мм 60С2А

МАРКА

60С2А

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

85

ТОЛЩИНА

2.5



Рессорно-пружинная лента 80x3.5 мм 65Г

МАРКА

65Г

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

80

ТОЛЩИНА

3.5



Рессорно-пружинная лента 40x3 мм 60С2А

МАРКА

60С2А

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

40

ТОЛЩИНА

3



Рессорно-пружинная лента 40x2 мм 60С2А

МАРКА

60С2А

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

40

ТОЛЩИНА

2



Рессорно-пружинная лента 40x2 мм ст70

МАРКА

ст70
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
40
ТОЛЩИНА
2



Рессорно-пружинная лента 200x5 мм ст70

МАРКА
ст70
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
200
ТОЛЩИНА
5



Рессорно-пружинная лента 28x3 мм 65Г

МАРКА
65Г
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
28
ТОЛЩИНА
3



Рессорно-пружинная лента 28x1.8 мм 65Г

МАРКА
65Г
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
28
ТОЛЩИНА
1.8



Рессорно-пружинная лента 80x3 мм 65Г

МАРКА
65Г
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
80
ТОЛЩИНА
3



Рессорно-пружинная лента 85x3.5 мм ст70

МАРКА
ст70
ГОСТ

ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
85
ТОЛЩИНА
3.5



Рессорно-пружинная лента 32x2 мм ст70

МАРКА
ст70
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
32
ТОЛЩИНА
2



Рессорно-пружинная лента 40x1.6 мм 60С2А

МАРКА
60С2А
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
40
ТОЛЩИНА
1.6



Рессорно-пружинная лента 40x2.5 мм ст70

МАРКА
ст70
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
40
ТОЛЩИНА
2.5



Рессорно-пружинная лента 30x2 мм 65Г

МАРКА
65Г
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
30
ТОЛЩИНА
2



Рессорно-пружинная лента 175x3 мм 60С2А

МАРКА
60С2А
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА

175
ТОЛЩИНА
3



Рессорно-пружинная лента 28x1.5 мм ст70

МАРКА
ст70
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
28
ТОЛЩИНА
1.5



Рессорно-пружинная лента 32x3 мм 60С2А

МАРКА
60С2А
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
32
ТОЛЩИНА
3



Рессорно-пружинная лента 65x2.2 мм ст70

МАРКА
ст70
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
65
ТОЛЩИНА
2.2



Рессорно-пружинная лента 45x3 мм ст70

МАРКА
ст70
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
45
ТОЛЩИНА
3



Рессорно-пружинная лента 25x3 мм ст70

МАРКА
ст70
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
25
ТОЛЩИНА



Рессорно-пружинная лента 75x2.5 мм 60С2А

МАРКА

60С2А

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

75

ТОЛЩИНА

2.5



Рессорно-пружинная лента 36x1.4 мм 60С2А

МАРКА

60С2А

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

36

ТОЛЩИНА

1.4



Рессорно-пружинная лента 50x1.6 мм 65Г

МАРКА

65Г

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

50

ТОЛЩИНА

1.6



Рессорно-пружинная лента 220x4.5 мм 60С2А

МАРКА

60С2А

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

220

ТОЛЩИНА

4.5



Рессорно-пружинная лента 30x1.8 мм ст70

МАРКА

ст70

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

30

ТОЛЩИНА

1.8



Рессорно-пружинная лента 75x2.2 мм 65Г

МАРКА

65Г

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

75

ТОЛЩИНА

2.2



Рессорно-пружинная лента 36x1.8 мм 65Г

МАРКА

65Г

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

36

ТОЛЩИНА

1.8



Рессорно-пружинная лента 170x2.5 мм 65Г

МАРКА

65Г

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

170

ТОЛЩИНА

2.5



Рессорно-пружинная лента 60x2.2 мм ст70

МАРКА

ст70

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

60

ТОЛЩИНА

2.2



Рессорно-пружинная лента 36x3.5 мм 65Г

МАРКА

65Г

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

36

ТОЛЩИНА

3.5



Рессорно-пружинная лента 85x2.2 мм 60С2А

МАРКА

60С2А

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

85

ТОЛЩИНА

2.2



Рессорно-пружинная лента 36x2.2 мм ст70

МАРКА

ст70

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

36

ТОЛЩИНА

2.2



Рессорно-пружинная лента 80x2.2 мм 60С2А

МАРКА

60С2А

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

80

ТОЛЩИНА

2.2



Рессорно-пружинная лента 215x4 мм 65Г

МАРКА

65Г

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

215

ТОЛЩИНА

4



Рессорно-пружинная лента 36x2 мм ст70

МАРКА

ст70

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

36

ТОЛЩИНА

2



Рессорно-пружинная лента 170х3 мм 65Г

МАРКА

65Г

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

170

ТОЛЩИНА

3



Рессорно-пружинная лента 80х2.5 мм 60С2А

МАРКА

60С2А

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

80

ТОЛЩИНА

2.5



Рессорно-пружинная лента 25х1.5 мм 65Г

МАРКА

65Г

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

25

ТОЛЩИНА

1.5



Рессорно-пружинная лента 215х3 мм 60С2А

МАРКА

60С2А

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

215

ТОЛЩИНА

3



Рессорно-пружинная лента 63х3.5 мм 65Г

МАРКА

65Г

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

63

ТОЛЩИНА

3.5



Рессорно-пружинная лента 50х1.8 мм 65Г

МАРКА

65Г

ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
50
ТОЛЩИНА
1.8



Рессорно-пружинная лента 200x3 мм 60С2А

МАРКА
60С2А
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
200
ТОЛЩИНА
3



Рессорно-пружинная лента 22x2 мм 60С2А

МАРКА
60С2А
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
22
ТОЛЩИНА
2



Рессорно-пружинная лента 45x1.8 мм ст70

МАРКА
ст70
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
45
ТОЛЩИНА
1.8



Рессорно-пружинная лента 30x3.5 мм ст70

МАРКА
ст70
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
30
ТОЛЩИНА
3.5



Рессорно-пружинная лента 90x3 мм 60С2А

МАРКА
60С2А
ГОСТ
ГОСТ 2283-79

ШИРИНА
90
ТОЛЩИНА
3



Рессорно-пружинная лента 220x3 мм 65Г

МАРКА
65Г
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
220
ТОЛЩИНА
3



Рессорно-пружинная лента 65x3.5 мм ст70

МАРКА
ст70
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
65
ТОЛЩИНА
3.5



Рессорно-пружинная лента 25x2 мм 65Г

МАРКА
65Г
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
25
ТОЛЩИНА
2



Рессорно-пружинная лента 28x2.2 мм ст70

МАРКА
ст70
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
28
ТОЛЩИНА
2.2



Рессорно-пружинная лента 110x3.5 мм ст70

МАРКА
ст70
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
110

ТОЛЩИНА
3.5



Рессорно-пружинная лента 215x4.5 мм 60С2А

МАРКА
60С2А
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
215
ТОЛЩИНА
4.5



Рессорно-пружинная лента 28x1.6 мм 65Г

МАРКА
65Г
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
28
ТОЛЩИНА
1.6



Рессорно-пружинная лента 200x3 мм 65Г

МАРКА
65Г
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
200
ТОЛЩИНА
3



Рессорно-пружинная лента 190x3 мм 65Г

МАРКА
65Г
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
190
ТОЛЩИНА
3



Рессорно-пружинная лента 70x2 мм ст70

МАРКА
ст70
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
70
ТОЛЩИНА
2



Рессорно-пружинная лента 60х3 мм 60С2А

МАРКА

60С2А

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

60

ТОЛЩИНА

3



Рессорно-пружинная лента 220х5 мм 65Г

МАРКА

65Г

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

220

ТОЛЩИНА

5



Рессорно-пружинная лента 22х1.4 мм 65Г

МАРКА

65Г

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

22

ТОЛЩИНА

1.4



Рессорно-пружинная лента 45х2.2 мм 60С2А

МАРКА

60С2А

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

45

ТОЛЩИНА

2.2



Рессорно-пружинная лента 65х2 мм 65Г

МАРКА

65Г

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

65

ТОЛЩИНА

2



Рессорно-пружинная лента 30x2.2 мм 60C2A

МАРКА

60C2A

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

30

ТОЛЩИНА

2.2



Рессорно-пружинная лента 25x3.5 мм 60C2A

МАРКА

60C2A

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

25

ТОЛЩИНА

3.5



Рессорно-пружинная лента 25x3 мм 60C2A

МАРКА

60C2A

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

25

ТОЛЩИНА

3



Рессорно-пружинная лента 190x2.5 мм 60C2A

МАРКА

60C2A

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

190

ТОЛЩИНА

2.5



Рессорно-пружинная лента 175x3.5 мм 60C2A

МАРКА

60C2A

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

175

ТОЛЩИНА

3.5



Рессорно-пружинная лента 175x3 мм ст70

МАРКА

ст70
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
175
ТОЛЩИНА
3



Рессорно-пружинная лента 65x2.5 мм 65Г

МАРКА
65Г
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
65
ТОЛЩИНА
2.5



Рессорно-пружинная лента 85x2.5 мм 65Г

МАРКА
65Г
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
85
ТОЛЩИНА
2.5



Рессорно-пружинная лента 65x3 мм 60С2А

МАРКА
60С2А
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
65
ТОЛЩИНА
3



Рессорно-пружинная лента 25x1.8 мм 60С2А

МАРКА
60С2А
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
25
ТОЛЩИНА
1.8



Рессорно-пружинная лента 75x2 мм 60С2А

МАРКА
60С2А
ГОСТ

ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
75
ТОЛЩИНА
2



Рессорно-пружинная лента 20x3.5 мм ст70

МАРКА
ст70
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
20
ТОЛЩИНА
3.5



Рессорно-пружинная лента 65x3.5 мм 65Г

МАРКА
65Г
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
65
ТОЛЩИНА
3.5



Рессорно-пружинная лента 50x1.8 мм ст70

МАРКА
ст70
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
50
ТОЛЩИНА
1.8



Рессорно-пружинная лента 20x2.5 мм ст70

МАРКА
ст70
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
20
ТОЛЩИНА
2.5



Рессорно-пружинная лента 40x2.2 мм 60С2А

МАРКА
60С2А
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА

40
ТОЛЩИНА
2.2



Рессорно-пружинная лента 100х3.5 мм 65Г

МАРКА
65Г
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
100
ТОЛЩИНА
3.5



Рессорно-пружинная лента 40х1.4 мм ст70

МАРКА
ст70
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
40
ТОЛЩИНА
1.4



Рессорно-пружинная лента 60х2.2 мм 65Г

МАРКА
65Г
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
60
ТОЛЩИНА
2.2



Рессорно-пружинная лента 25х2 мм 60С2А

МАРКА
60С2А
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
25
ТОЛЩИНА
2



Рессорно-пружинная лента 175х3.5 мм 65Г

МАРКА
65Г
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
175
ТОЛЩИНА
3.5



Рессорно-пружинная лента 80x2 мм ст70

МАРКА

ст70

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

80

ТОЛЩИНА

2



Рессорно-пружинная лента 200x3.5 мм 60C2A

МАРКА

60C2A

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

200

ТОЛЩИНА

3.5



Рессорно-пружинная лента 45x3 мм 60C2A

МАРКА

60C2A

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

45

ТОЛЩИНА

3



Рессорно-пружинная лента 90x3.5 мм ст70

МАРКА

ст70

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

90

ТОЛЩИНА

3.5



Рессорно-пружинная лента 220x4.5 мм 65Г

МАРКА

65Г

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

220

ТОЛЩИНА

4.5



Рессорно-пружинная лента 60x2.5 мм 60С2А

МАРКА

60С2А

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

60

ТОЛЩИНА

2.5



Рессорно-пружинная лента 65x3.5 мм 60С2А

МАРКА

60С2А

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

65

ТОЛЩИНА

3.5



Рессорно-пружинная лента 50x2.2 мм 65Г

МАРКА

65Г

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

50

ТОЛЩИНА

2.2



Рессорно-пружинная лента 130x3 мм ст70

МАРКА

ст70

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

130

ТОЛЩИНА

3



Рессорно-пружинная лента 175x2.5 мм 65Г

МАРКА

65Г

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

175

ТОЛЩИНА

2.5



Рессорно-пружинная лента 100x2.5 мм ст70

МАРКА

ст70

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

100

ТОЛЩИНА

2.5



Рессорно-пружинная лента 40x2.2 мм ст70

МАРКА

ст70

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

40

ТОЛЩИНА

2.2



Рессорно-пружинная лента 175x2.5 мм 60C2A

МАРКА

60C2A

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

175

ТОЛЩИНА

2.5



Рессорно-пружинная лента 28x1.4 мм 65Г

МАРКА

65Г

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

28

ТОЛЩИНА

1.4



Рессорно-пружинная лента 36x1.5 мм 60C2A

МАРКА

60C2A

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

36

ТОЛЩИНА

1.5



Рессорно-пружинная лента 20x2 мм ст70

МАРКА

ст70
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
20
ТОЛЩИНА
2



Рессорно-пружинная лента 130x3 мм 65Г

МАРКА
65Г
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
130
ТОЛЩИНА
3



Рессорно-пружинная лента 65x2.2 мм 65Г

МАРКА
65Г
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
65
ТОЛЩИНА
2.2



Рессорно-пружинная лента 70x3.5 мм ст70

МАРКА
ст70
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
70
ТОЛЩИНА
3.5



Рессорно-пружинная лента 50x3.5 мм 65Г

МАРКА
65Г
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
50
ТОЛЩИНА
3.5



Рессорно-пружинная лента 85x3.5 мм 60C2A

МАРКА
60C2A
ГОСТ
ГОСТ 2283-79

ШИРИНА
85
ТОЛЩИНА
3.5



Рессорно-пружинная лента 28x2.2 мм 65Г

МАРКА
65Г
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
28
ТОЛЩИНА
2.2



Рессорно-пружинная лента 45x2 мм 65Г

МАРКА
65Г
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
45
ТОЛЩИНА
2



Рессорно-пружинная лента 70x3.5 мм 65Г

МАРКА
65Г
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
70
ТОЛЩИНА
3.5



Рессорно-пружинная лента 150x3.5 мм 65Г

МАРКА
65Г
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
150
ТОЛЩИНА
3.5



Рессорно-пружинная лента 40x1.6 мм ст70

МАРКА
ст70
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
40

ТОЛЩИНА
1.6



Рессорно-пружинная лента 32x1.5 мм ст70

МАРКА
ст70
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
32
ТОЛЩИНА
1.5



Рессорно-пружинная лента 45x2.5 мм 65Г

МАРКА
65Г
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
45
ТОЛЩИНА
2.5



Рессорно-пружинная лента 190x3 мм ст70

МАРКА
ст70
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
190
ТОЛЩИНА
3



Рессорно-пружинная лента 30x1.5 мм 65Г

МАРКА
65Г
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
30
ТОЛЩИНА
1.5



Рессорно-пружинная лента 215x3.5 мм 65Г

МАРКА
65Г
ГОСТ
ГОСТ 2283-79
ШИРИНА
215
ТОЛЩИНА
3.5



Рессорно-пружинная лента 45х1.6 мм ст70

МАРКА

ст70

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

45

ТОЛЩИНА

1.6



Рессорно-пружинная лента 45х3.5 мм ст70

МАРКА

ст70

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

45

ТОЛЩИНА

3.5



Рессорно-пружинная лента 28х1.6 мм 60С2А

МАРКА

60С2А

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

28

ТОЛЩИНА

1.6



Рессорно-пружинная лента 130х2.5 мм 65Г

МАРКА

65Г

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

130

ТОЛЩИНА

2.5



Рессорно-пружинная лента 28х2.2 мм 60С2А

МАРКА

60С2А

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

28

ТОЛЩИНА

2.2



Рессорно-пружинная лента 25x2.5 мм 60С2А

МАРКА

60С2А

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

25

ТОЛЩИНА

2.5



Рессорно-пружинная лента 63x2.5 мм 65Г

МАРКА

65Г

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

63

ТОЛЩИНА

2.5



Рессорно-пружинная лента 50x1.6 мм ст70

МАРКА

ст70

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

50

ТОЛЩИНА

1.6



Рессорно-пружинная лента 50x2 мм 65Г

МАРКА

65Г

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

50

ТОЛЩИНА

2



Рессорно-пружинная лента 215x4.5 мм 65Г

МАРКА

65Г

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

215

ТОЛЩИНА

4.5



Рессорно-пружинная лента 45x1.4 мм ст70

МАРКА

ст70

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

45

ТОЛЩИНА

1.4



Рессорно-пружинная лента 30x2 мм ст70

МАРКА

ст70

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

30

ТОЛЩИНА

2



Рессорно-пружинная лента 36x2 мм 65Г

МАРКА

65Г

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

36

ТОЛЩИНА

2



Рессорно-пружинная лента 150x2.5 мм ст70

МАРКА

ст70

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

150

ТОЛЩИНА

2.5



Рессорно-пружинная лента 45x3.5 мм 65Г

МАРКА

65Г

ГОСТ

ГОСТ 2283-79

ШИРИНА

45

ТОЛЩИНА

3.5

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://steel.nt-rt.ru/> || sea@nt-rt.ru