

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Казахстан +7(7172)727-132

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Киргизия +996(312)96-26-47

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

<https://steel.nt-rt.ru/> || sea@nt-rt.ru

Подшипниковые квадраты



Подшипниковый квадрат калиброванный 48 мм ШХ7СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ7СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
48



Подшипниковый квадрат горячекатаный 11 мм ШХ15 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
11



Подшипниковый квадрат калиброванный 73 мм ШХ15СГ-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15СГ-Ш
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
73



Подшипниковый квадрат калиброванный 12 мм ШХ7СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ7СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
12



Подшипниковый квадрат горячекатаный 130 мм ШХ4 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ4
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
130



Подшипниковый квадрат горячекатаный 13 мм ШХ7СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ7СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
13



Подшипниковый квадрат горячекатаный 80 мм ШХ20СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ20СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
80



Подшипниковый квадрат горячекатаный 29 мм ШХ20СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ20СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
29



Подшипниковый квадрат калиброванный 31 мм ШХ15СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА

**Подшипниковый квадрат калиброванный 19 мм ШХ7СГ ГОСТ Р 56299-2014**

МАРКА
ШХ7СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
19

**Подшипниковый квадрат горячекатаный 160 мм ШХ4 ГОСТ Р 56299-2014**

МАРКА
ШХ4
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
160

**Подшипниковый квадрат калиброванный 31 мм ШХ15СГ-Ш ГОСТ Р 56299-2014**

МАРКА
ШХ15СГ-Ш
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
31

**Подшипниковый квадрат калиброванный 60 мм ШХ15-Ш ГОСТ Р 56299-2014**

МАРКА
ШХ15-Ш
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
60

**Подшипниковый квадрат калиброванный 4 мм ШХ15-Ш ГОСТ Р 56299-2014**

МАРКА
ШХ15-Ш
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
4



Подшипниковый квадрат горячекатаный 26 мм ШХ15 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

26



Подшипниковый квадрат калиброванный 50 мм ШХ15СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

50



Подшипниковый квадрат калиброванный 13 мм ШХ15СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

13



Подшипниковый квадрат горячекатаный 230 мм ШХ20СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ20СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

230



Подшипниковый квадрат горячекатаный 60 мм ШХ15СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

60



Подшипниковый квадрат калиброванный 41 мм ШХ15-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15-Ш

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

41



Подшипниковый квадрат калиброванный 23 мм ШХ15-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15-Ш

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

23



Подшипниковый квадрат калиброванный 50 мм ШХ20СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ20СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

50



Подшипниковый квадрат калиброванный 48 мм ШХ15СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

48



Подшипниковый квадрат калиброванный 13 мм ШХ20СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ20СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

13



Подшипниковый квадрат калиброванный 19 мм ШХ15 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

19



Подшипниковый квадрат горячекатаный 170 мм ШХ7СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ7СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

170



Подшипниковый квадрат горячекатаный 190 мм ШХ15 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

190



Подшипниковый квадрат горячекатаный 14 мм ШХ7СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ7СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

14



Подшипниковый квадрат калиброванный 12 мм ШХ20СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ20СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

12



Подшипниковый квадрат горячекатаный 27 мм ШХ4 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ4

ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
27



Подшипниковый квадрат калиброванный 50 мм ШХ15 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
50



Подшипниковый квадрат калиброванный 62 мм ШХ15СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
62



Подшипниковый квадрат калиброванный 42 мм ШХ20СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ20СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
42



Подшипниковый квадрат горячекатаный 20 мм ШХ20СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ20СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
20



Подшипниковый квадрат калиброванный 26 мм ШХ7СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ7СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
26



Подшипниковый квадрат калиброванный 14 мм ШХ20СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ20СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
14



Подшипниковый квадрат калиброванный 9 мм ШХ15СГ-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15СГ-Ш
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
9



Подшипниковый квадрат горячекатаный 65 мм ШХ15 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
65



Подшипниковый квадрат калиброванный 18 мм ШХ7СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ7СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
18



Подшипниковый квадрат калиброванный 30 мм ШХ15СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
30



Подшипниковый квадрат калиброванный 22 мм ШХ7СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ7СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

22



Подшипниковый квадрат горячекатаный 170 мм ШХ15СГ-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15СГ-Ш

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

170



Подшипниковый квадрат калиброванный 78 мм ШХ15СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

78



Подшипниковый квадрат калиброванный 7 мм ШХ15СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

7



Подшипниковый квадрат горячекатаный 200 мм ШХ7СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ7СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

200



Подшипниковый квадрат горячекатаный 280 мм ШХ20СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ20СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

280



Подшипниковый квадрат калиброванный 13 мм ШХ15СГ-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15СГ-Ш

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

13



Подшипниковый квадрат калиброванный 34 мм ШХ4 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ4

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

34



Подшипниковый квадрат калиброванный 11 мм ШХ20СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ20СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

11



Подшипниковый квадрат горячекатаный 19 мм ШХ15 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

19



Подшипниковый квадрат горячекатаный 56 мм ШХ20СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ20СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

56



Подшипниковый квадрат горячекатаный 24 мм ШХ15СГ-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15СГ-Ш

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

24



Подшипниковый квадрат калиброванный 29 мм ШХ20СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ20СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

29



Подшипниковый квадрат горячекатаный 230 мм ШХ15СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

230



Подшипниковый квадрат горячекатаный 120 мм ШХ20СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ20СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

120



Подшипниковый квадрат калиброванный 27 мм ШХ4 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ4

ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
27



Подшипниковый квадрат горячекатаный 70 мм ШХ15СГ-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15СГ-Ш
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
70



Подшипниковый квадрат горячекатаный 31 мм ШХ20СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ20СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
31



Подшипниковый квадрат горячекатаный 150 мм ШХ15 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
150



Подшипниковый квадрат горячекатаный 110 мм ШХ4 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ4
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
110



Подшипниковый квадрат калиброванный 39 мм ШХ15СГ-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15СГ-Ш
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
39



Подшипниковый квадрат горячекатаный 260 мм ШХ20СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ20СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
260



Подшипниковый квадрат калиброванный 45 мм ШХ15СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
45



Подшипниковый квадрат горячекатаный 100 мм ШХ15СГ-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15СГ-Ш
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
100



Подшипниковый квадрат горячекатаный 17 мм ШХ7СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ7СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
17



Подшипниковый квадрат калиброванный 4.5 мм ШХ15СГ-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15СГ-Ш
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
4.5



Подшипниковый квадрат калиброванный 44 мм ШХ15-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15-Ш
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
44



Подшипниковый квадрат горячекатаный 80 мм ШХ7СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ7СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
80



Подшипниковый квадрат калиброванный 48 мм ШХ20СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ20СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
48



Подшипниковый квадрат калиброванный 11 мм ШХ4 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ4
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
11



Подшипниковый квадрат горячекатаный 280 мм ШХ15СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
280



Подшипниковый квадрат калиброванный 19 мм ШХ15СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

19



Подшипниковый квадрат горячекатаный 100 мм ШХ15СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

100



Подшипниковый квадрат калиброванный 14 мм ШХ4 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ4

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

14



Подшипниковый квадрат горячекатаный 36 мм ШХ15СГ-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15СГ-Ш

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

36



Подшипниковый квадрат горячекатаный 29 мм ШХ4 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ4

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

29



Подшипниковый квадрат горячекатаный 17 мм ШХ20СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ20СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

17



Подшипниковый квадрат калиброванный 8 мм ШХ4 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ4

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

8



Подшипниковый квадрат горячекатаный 300 мм ШХ15 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

300



Подшипниковый квадрат калиброванный 29 мм ШХ15СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

29



Подшипниковый квадрат калиброванный 10 мм ШХ20СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ20СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

10



Подшипниковый квадрат горячекатаный 56 мм ШХ7СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ7СГ

ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
56



Подшипниковый квадрат горячекатаный 10 мм ШХ15 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
10



Подшипниковый квадрат горячекатаный 45 мм ШХ15СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
45



Подшипниковый квадрат калиброванный 23 мм ШХ20СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ20СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
23



Подшипниковый квадрат калиброванный 24 мм ШХ20СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ20СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
24



Подшипниковый квадрат калиброванный 5 мм ШХ20СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ20СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
5



Подшипниковый квадрат горячекатаный 220 мм ШХ15 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
220



Подшипниковый квадрат калиброванный 10 мм ШХ15-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15-Ш
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
10



Подшипниковый квадрат калиброванный 73 мм ШХ20СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ20СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
73



Подшипниковый квадрат горячекатаный 50 мм ШХ15СГ-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15СГ-Ш
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
50



Подшипниковый квадрат горячекатаный 42 мм ШХ20СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ20СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
42



Подшипниковый квадрат калиброванный 41 мм ШХ4 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ4

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

41



Подшипниковый квадрат горячекатаный 270 мм ШХ7СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ7СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

270



Подшипниковый квадрат калиброванный 62 мм ШХ15-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15-Ш

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

62



Подшипниковый квадрат калиброванный 38 мм ШХ20СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ20СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

38



Подшипниковый квадрат горячекатаный 24 мм ШХ15 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

24



Подшипниковый квадрат горячекатаный 110 мм ШХ15СГ-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15СГ-Ш

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

110



Подшипниковый квадрат горячекатаный 32 мм ШХ15СГ-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15СГ-Ш

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

32



Подшипниковый квадрат калиброванный 33 мм ШХ20СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ20СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

33



Подшипниковый квадрат горячекатаный 16 мм ШХ4 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ4

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

16



Подшипниковый квадрат калиброванный 49 мм ШХ15СГ-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15СГ-Ш

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

49



Подшипниковый квадрат горячекатаный 18 мм ШХ15СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
18



Подшипниковый квадрат калиброванный 35 мм ШХ15СГ-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15СГ-Ш
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
35



Подшипниковый квадрат калиброванный 5 мм ШХ7СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ7СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
5



Подшипниковый квадрат калиброванный 12 мм ШХ15СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
12



Подшипниковый квадрат калиброванный 4.5 мм ШХ15 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
4.5



Подшипниковый квадрат калиброванный 60 мм ШХ15 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
60



Подшипниковый квадрат горячекатаный 6.5 мм ШХ15СГ-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15СГ-Ш
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
6.5



Подшипниковый квадрат калиброванный 34 мм ШХ20СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ20СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
34



Подшипниковый квадрат горячекатаный 55 мм ШХ15 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
55



Подшипниковый квадрат калиброванный 55 мм ШХ15 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
55



Подшипниковый квадрат калиброванный 9 мм ШХ20СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ20СГ
ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
9



Подшипниковый квадрат горячекатаный 40 мм ШХ15 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
40



Подшипниковый квадрат калиброванный 28 мм ШХ15СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
28



Подшипниковый квадрат горячекатаный 120 мм ШХ4 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ4
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
120



Подшипниковый квадрат горячекатаный 75 мм ШХ15СГ-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15СГ-Ш
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
75



Подшипниковый квадрат калиброванный 62 мм ШХ15 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный



Подшипниковый квадрат калиброванный 50 мм ШХ15СГ-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15СГ-Ш
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
50



Подшипниковый квадрат горячекатаный 190 мм ШХ15СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
190



Подшипниковый квадрат горячекатаный 27 мм ШХ15 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
27



Подшипниковый квадрат горячекатаный 14 мм ШХ20СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ20СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
14



Подшипниковый квадрат горячекатаный 27 мм ШХ20СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ20СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
27



Подшипниковый квадрат горячекатаный 17 мм ШХ15СГ-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15СГ-Ш

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

17



Подшипниковый квадрат горячекатаный 11 мм ШХ15СГ-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15СГ-Ш

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

11



Подшипниковый квадрат горячекатаный 33 мм ШХ20СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ20СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

33



Подшипниковый квадрат горячекатаный 29 мм ШХ7СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ7СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

29



Подшипниковый квадрат калиброванный 40 мм ШХ15СГ-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15СГ-Ш

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

40



Подшипниковый квадрат калиброванный 23 мм ШХ4 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ4

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

23



Подшипниковый квадрат горячекатаный 19 мм ШХ15СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

19



Подшипниковый квадрат калиброванный 32 мм ШХ20СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ20СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

32



Подшипниковый квадрат калиброванный 46 мм ШХ15-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15-Ш

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

46



Подшипниковый квадрат калиброванный 5 мм ШХ15-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15-Ш

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

5



Подшипниковый квадрат горячекатаный 70 мм ШХ4 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ4

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

70



Подшипниковый квадрат калиброванный 32 мм ШХ15-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15-Ш

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

32



Подшипниковый квадрат горячекатаный 42 мм ШХ4 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ4

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

42



Подшипниковый квадрат горячекатаный 9 мм ШХ15 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

9



Подшипниковый квадрат калиброванный 8 мм ШХ15-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15-Ш

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

8



Подшипниковый квадрат горячекатаный 100 мм ШХ20СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ20СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
100



Подшипниковый квадрат калиброванный 15 мм ШХ20СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ20СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
15



Подшипниковый квадрат горячекатаный 33 мм ШХ7СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ7СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
33



Подшипниковый квадрат горячекатаный 33 мм ШХ4 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ4
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
33



Подшипниковый квадрат калиброванный 5.5 мм ШХ20СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ20СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
5.5



Подшипниковый квадрат калиброванный 50 мм ШХ4 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ4
ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
50



Подшипниковый квадрат горячекатаный 140 мм ШХ7СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ7СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
140



Подшипниковый квадрат горячекатаный 120 мм ШХ7СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ7СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
120



Подшипниковый квадрат горячекатаный 140 мм ШХ15СГ-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15СГ-Ш
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
140



Подшипниковый квадрат горячекатаный 31 мм ШХ4 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ4
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
31



Подшипниковый квадрат горячекатаный 35 мм ШХ15СГ-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15СГ-Ш
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
35



Подшипниковый квадрат горячекатаный 23 мм ШХ15СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
23



Подшипниковый квадрат калиброванный 61 мм ШХ4 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ4
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
61



Подшипниковый квадрат горячекатаный 85 мм ШХ20СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ20СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
85



Подшипниковый квадрат калиброванный 28 мм ШХ4 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ4
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
28



Подшипниковый квадрат калиброванный 20 мм ШХ15СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА

**Подшипниковый квадрат горячекатаный 180 мм ШХ4 ГОСТ Р 56299-2014**

МАРКА

ШХ4

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

180**Подшипниковый квадрат калиброванный 20 мм ШХ4 ГОСТ Р 56299-2014**

МАРКА

ШХ4

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

20**Подшипниковый квадрат горячекатаный 65 мм ШХ4 ГОСТ Р 56299-2014**

МАРКА

ШХ4

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

65**Подшипниковый квадрат калиброванный 55 мм ШХ15-Ш ГОСТ Р 56299-2014**

МАРКА

ШХ15-Ш

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

55**Подшипниковый квадрат горячекатаный 250 мм ШХ20СГ ГОСТ Р 56299-2014**

МАРКА

ШХ20СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

250



Подшипниковый квадрат калиброванный 4.5 мм ШХ4 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ4

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

4.5



Подшипниковый квадрат горячекатаный 95 мм ШХ15СГ-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15СГ-Ш

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

95



Подшипниковый квадрат калиброванный 23 мм ШХ15СГ-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15СГ-Ш

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

23



Подшипниковый квадрат калиброванный 42 мм ШХ7СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ7СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

42



Подшипниковый квадрат горячекатаный 15 мм ШХ7СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ7СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

15



Подшипниковый квадрат горячекатаный 12 мм ШХ20СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ20СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

12



Подшипниковый квадрат горячекатаный 56 мм ШХ15СГ-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15СГ-Ш

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

56



Подшипниковый квадрат горячекатаный 54 мм ШХ4 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ4

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

54



Подшипниковый квадрат калиброванный 39 мм ШХ15 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

39



Подшипниковый квадрат горячекатаный 210 мм ШХ15 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

210



Подшипниковый квадрат горячекатаный 24 мм ШХ15СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

24



Подшипниковый квадрат калиброванный 67 мм ШХ15-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15-Ш

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

67



Подшипниковый квадрат калиброванный 56 мм ШХ15СГ-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15СГ-Ш

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

56



Подшипниковый квадрат горячекатаный 120 мм ШХ15СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

120



Подшипниковый квадрат горячекатаный 45 мм ШХ20СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ20СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

45



Подшипниковый квадрат калиброванный 49 мм ШХ4 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ4
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
49



Подшипниковый квадрат горячекатаный 48 мм ШХ15СГ-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15СГ-Ш
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
48



Подшипниковый квадрат горячекатаный 36 мм ШХ15 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
36



Подшипниковый квадрат калиброванный 46 мм ШХ7СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ7СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
46



Подшипниковый квадрат горячекатаный 105 мм ШХ7СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ7СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
105



Подшипниковый квадрат калиброванный 44 мм ШХ15СГ-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15СГ-Ш
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
44



Подшипниковый квадрат горячекатаный 12 мм ШХ15СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
12



Подшипниковый квадрат горячекатаный 15 мм ШХ15СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
15



Подшипниковый квадрат горячекатаный 220 мм ШХ4 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ4
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
220



Подшипниковый квадрат калиброванный 55 мм ШХ4 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ4
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
55



Подшипниковый квадрат калиброванный 35 мм ШХ15-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15-Ш
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный



Подшипниковый квадрат калиброванный 19 мм ШХ15СГ-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15СГ-Ш
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
19



Подшипниковый квадрат горячекатаный 115 мм ШХ20СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ20СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
115



Подшипниковый квадрат калиброванный 31 мм ШХ20СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ20СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
31



Подшипниковый квадрат калиброванный 56 мм ШХ15СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
56



Подшипниковый квадрат калиброванный 25 мм ШХ15 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
25



Подшипниковый квадрат горячекатаный 52 мм ШХ4 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ4

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

52



Подшипниковый квадрат калиброванный 25 мм ШХ20СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ20СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

25



Подшипниковый квадрат калиброванный 41 мм ШХ15СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

41



Подшипниковый квадрат горячекатаный 10 мм ШХ15СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

10



Подшипниковый квадрат калиброванный 6.5 мм ШХ15СГ-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15СГ-Ш

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

6.5



Подшипниковый квадрат калиброванный 45 мм ШХ15СГ-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15СГ-Ш

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

45



Подшипниковый квадрат горячекатаный 8 мм ШХ15СГ-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15СГ-Ш

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

8



Подшипниковый квадрат горячекатаный 75 мм ШХ4 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ4

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

75



Подшипниковый квадрат калиброванный 65 мм ШХ15СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

65



Подшипниковый квадрат горячекатаный 26 мм ШХ7СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ7СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

26



Подшипниковый квадрат горячекатаный 6.5 мм ШХ4 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ4

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

6.5



Подшипниковый квадрат горячекатаный 13 мм ШХ4 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ4

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

13



Подшипниковый квадрат горячекатаный 31 мм ШХ15СГ-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15СГ-Ш

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

31



Подшипниковый квадрат горячекатаный 31 мм ШХ15СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

31



Подшипниковый квадрат калиброванный 63 мм ШХ15-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15-Ш

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

63



Подшипниковый квадрат калиброванный 24 мм ШХ15СГ-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15СГ-Ш
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
24



Подшипниковый квадрат горячекатаный 22 мм ШХ15 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
22



Подшипниковый квадрат горячекатаный 200 мм ШХ15СГ-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15СГ-Ш
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
200



Подшипниковый квадрат калиброванный 75 мм ШХ15СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
75



Подшипниковый квадрат калиброванный 39 мм ШХ4 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ4
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
39



Подшипниковый квадрат калиброванный 20 мм ШХ15 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15
ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
20



Подшипниковый квадрат горячекатаный 170 мм ШХ20СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ20СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
170



Подшипниковый квадрат калиброванный 45 мм ШХ4 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ4
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
45



Подшипниковый квадрат горячекатаный 18 мм ШХ7СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ7СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
18



Подшипниковый квадрат калиброванный 11 мм ШХ7СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ7СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
11



Подшипниковый квадрат калиброванный 26 мм ШХ15СГ-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15СГ-Ш
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
26



Подшипниковый квадрат калиброванный 16 мм ШХ7СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ7СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
16



Подшипниковый квадрат калиброванный 78 мм ШХ4 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ4
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
78



Подшипниковый квадрат калиброванный 60 мм ШХ15СГ-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15СГ-Ш
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
60



Подшипниковый квадрат калиброванный 41 мм ШХ20СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ20СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
41



Подшипниковый квадрат калиброванный 80 мм ШХ4 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ4
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА

**Подшипниковый квадрат горячекатаный 6.5 мм ШХ20СГ ГОСТ Р 56299-2014**

МАРКА

ШХ20СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

6.5**Подшипниковый квадрат калиброванный 34 мм ШХ15-Ш ГОСТ Р 56299-2014**

МАРКА

ШХ15-Ш

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

34**Подшипниковый квадрат горячекатаный 80 мм ШХ15СГ ГОСТ Р 56299-2014**

МАРКА

ШХ15СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

80**Подшипниковый квадрат горячекатаный 220 мм ШХ15СГ ГОСТ Р 56299-2014**

МАРКА

ШХ15СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

220**Подшипниковый квадрат горячекатаный 16 мм ШХ15 ГОСТ Р 56299-2014**

МАРКА

ШХ15

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

16



Подшипниковый квадрат горячекатаный 280 мм ШХ4 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ4

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

280



Подшипниковый квадрат калиброванный 9 мм ШХ4 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ4

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

9



Подшипниковый квадрат горячекатаный 28 мм ШХ4 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ4

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

28



Подшипниковый квадрат калиброванный 5 мм ШХ4 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ4

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

5



Подшипниковый квадрат калиброванный 36 мм ШХ15-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15-Ш

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

36



Подшипниковый квадрат калиброванный 50 мм ШХ7СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ7СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

50



Подшипниковый квадрат калиброванный 46 мм ШХ15СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

46



Подшипниковый квадрат калиброванный 46 мм ШХ4 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ4

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

46



Подшипниковый квадрат горячекатаный 90 мм ШХ15СГ-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15СГ-Ш

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

90



Подшипниковый квадрат горячекатаный 240 мм ШХ20СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ20СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

240



Подшипниковый квадрат калиброванный 46 мм ШХ15 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

46



Подшипниковый квадрат горячекатаный 220 мм ШХ15СГ-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15СГ-Ш

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

220



Подшипниковый квадрат калиброванный 49 мм ШХ20СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ20СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

49



Подшипниковый квадрат горячекатаный 75 мм ШХ15СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

75



Подшипниковый квадрат горячекатаный 55 мм ШХ15СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

55



Подшипниковый квадрат горячекатаный 150 мм ШХ20СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ20СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
150



Подшипниковый квадрат калиброванный 39 мм ШХ15СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
39



Подшипниковый квадрат горячекатаный 115 мм ШХ15 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
115



Подшипниковый квадрат горячекатаный 200 мм ШХ15 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
200



Подшипниковый квадрат калиброванный 35 мм ШХ20СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ20СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
35



Подшипниковый квадрат горячекатаный 32 мм ШХ7СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ7СГ
ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
32



Подшипниковый квадрат калиброванный 20 мм ШХ15СГ-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15СГ-Ш
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
20



Подшипниковый квадрат калиброванный 63 мм ШХ20СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ20СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
63



Подшипниковый квадрат горячекатаный 230 мм ШХ4 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ4
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
230



Подшипниковый квадрат горячекатаный 50 мм ШХ4 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ4
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
50



Подшипниковый квадрат калиброванный 41 мм ШХ15 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
41



Подшипниковый квадрат калиброванный 48 мм ШХ15-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15-Ш
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
48



Подшипниковый квадрат калиброванный 30 мм ШХ15-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15-Ш
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
30



Подшипниковый квадрат калиброванный 10 мм ШХ15 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
10



Подшипниковый квадрат горячекатаный 22 мм ШХ7СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ7СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
22



Подшипниковый квадрат горячекатаный 36 мм ШХ7СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ7СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
36



Подшипниковый квадрат горячекатаный 35 мм ШХ20СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ20СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

35



Подшипниковый квадрат горячекатаный 190 мм ШХ4 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ4

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

190



Подшипниковый квадрат калиброванный 30 мм ШХ20СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ20СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

30



Подшипниковый квадрат горячекатаный 55 мм ШХ4 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ4

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

55



Подшипниковый квадрат горячекатаный 95 мм ШХ20СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ20СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

95



Подшипниковый квадрат горячекатаный 9 мм ШХ7СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ7СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

9



Подшипниковый квадрат горячекатаный 220 мм ШХ7СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ7СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

220



Подшипниковый квадрат калиброванный 36 мм ШХ4 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ4

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

36



Подшипниковый квадрат калиброванный 16 мм ШХ15 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

16



Подшипниковый квадрат калиброванный 26 мм ШХ15-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15-Ш

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

26



Подшипниковый квадрат горячекатаный 150 мм ШХ15СГ-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15СГ-Ш
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
150



Подшипниковый квадрат горячекатаный 55 мм ШХ15СГ-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15СГ-Ш
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
55



Подшипниковый квадрат калиброванный 61 мм ШХ15СГ-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15СГ-Ш
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
61



Подшипниковый квадрат калиброванный 22 мм ШХ15 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
22



Подшипниковый квадрат горячекатаный 15 мм ШХ4 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ4
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
15



Подшипниковый квадрат калиброванный 11 мм ШХ15СГ-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15СГ-Ш
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
11



Подшипниковый квадрат горячекатаный 210 мм ШХ7СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ7СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
210



Подшипниковый квадрат горячекатаный 90 мм ШХ7СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ7СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
90



Подшипниковый квадрат калиброванный 17 мм ШХ4 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ4
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
17



Подшипниковый квадрат калиброванный 16 мм ШХ15СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
16



Подшипниковый квадрат горячекатаный 75 мм ШХ20СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ20СГ
ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
75



Подшипниковый квадрат горячекатаный 70 мм ШХ15 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
70



Подшипниковый квадрат калиброванный 65 мм ШХ20СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ20СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
65



Подшипниковый квадрат горячекатаный 260 мм ШХ4 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ4
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
260



Подшипниковый квадрат калиброванный 55 мм ШХ15СГ-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15СГ-Ш
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
55



Подшипниковый квадрат горячекатаный 180 мм ШХ15 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
180



Подшипниковый квадрат калиброванный 41 мм ШХ7СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ7СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
41



Подшипниковый квадрат калиброванный 73 мм ШХ15 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
73



Подшипниковый квадрат горячекатаный 15 мм ШХ15СГ-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15СГ-Ш
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
15



Подшипниковый квадрат калиброванный 73 мм ШХ4 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ4
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
73



Подшипниковый квадрат калиброванный 5 мм ШХ15СГ-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15СГ-Ш
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА



Подшипниковый квадрат калиброванный 37 мм ШХ15СГ-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15СГ-Ш

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

37



Подшипниковый квадрат горячекатаный 130 мм ШХ7СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ7СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

130



Подшипниковый квадрат горячекатаный 180 мм ШХ15СГ-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15СГ-Ш

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

180



Подшипниковый квадрат горячекатаный 120 мм ШХ15СГ-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15СГ-Ш

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

120



Подшипниковый квадрат горячекатаный 14 мм ШХ15СГ-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15СГ-Ш

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

14



Подшипниковый квадрат горячекатаный 270 мм ШХ15СГ-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15СГ-Ш

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

270



Подшипниковый квадрат калиброванный 13 мм ШХ4 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ4

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

13



Подшипниковый квадрат горячекатаный 50 мм ШХ7СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ7СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

50



Подшипниковый квадрат горячекатаный 26 мм ШХ4 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ4

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

26



Подшипниковый квадрат калиброванный 22 мм ШХ15СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

22



Подшипниковый квадрат горячекатаный 38 мм ШХ4 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ4

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

38



Подшипниковый квадрат калиброванный 33 мм ШХ15-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15-Ш

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

33



Подшипниковый квадрат калиброванный 4 мм ШХ15 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

4



Подшипниковый квадрат калиброванный 75 мм ШХ20СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ20СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

75



Подшипниковый квадрат горячекатаный 85 мм ШХ4 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ4

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

85



Подшипниковый квадрат калиброванный 62 мм ШХ20СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ20СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

62



Подшипниковый квадрат калиброванный 67 мм ШХ7СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ7СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

67



Подшипниковый квадрат калиброванный 27 мм ШХ15 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

27



Подшипниковый квадрат калиброванный 39 мм ШХ7СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ7СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

39



Подшипниковый квадрат калиброванный 37 мм ШХ4 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ4

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

37



Подшипниковый квадрат калиброванный 71 мм ШХ15 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
71



Подшипниковый квадрат калиброванный 13 мм ШХ7СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ7СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
13



Подшипниковый квадрат калиброванный 28 мм ШХ20СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ20СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
28



Подшипниковый квадрат калиброванный 6.5 мм ШХ15 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
6.5



Подшипниковый квадрат горячекатаный 29 мм ШХ15СГ-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15СГ-Ш
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
29



Подшипниковый квадрат калиброванный 18 мм ШХ20СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ20СГ
ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
18



Подшипниковый квадрат горячекатаный 95 мм ШХ7СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ7СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
95



Подшипниковый квадрат горячекатаный 70 мм ШХ15СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
70



Подшипниковый квадрат горячекатаный 42 мм ШХ7СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ7СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
42



Подшипниковый квадрат калиброванный 65 мм ШХ15СГ-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15СГ-Ш
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
65



Подшипниковый квадрат горячекатаный 24 мм ШХ7СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ7СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный



Подшипниковый квадрат калиброванный 32 мм ШХ15 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
32



Подшипниковый квадрат калиброванный 25 мм ШХ15-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15-Ш
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
25



Подшипниковый квадрат калиброванный 4 мм ШХ15СГ-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15СГ-Ш
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
4



Подшипниковый квадрат горячекатаный 28 мм ШХ15СГ-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15СГ-Ш
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
28



Подшипниковый квадрат калиброванный 65 мм ШХ15 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
65



Подшипниковый квадрат калиброванный 71 мм ШХ15СГ-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15СГ-Ш

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

71



Подшипниковый квадрат горячекатаный 20 мм ШХ15СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

20



Подшипниковый квадрат калиброванный 67 мм ШХ4 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ4

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

67



Подшипниковый квадрат калиброванный 5.5 мм ШХ15СГ-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15СГ-Ш

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

5.5



Подшипниковый квадрат калиброванный 65 мм ШХ7СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ7СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

65



Подшипниковый квадрат калиброванный 78 мм ШХ20СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ20СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

78



Подшипниковый квадрат калиброванный 80 мм ШХ15 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

80



Подшипниковый квадрат горячекатаный 35 мм ШХ15СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

35



Подшипниковый квадрат горячекатаный 260 мм ШХ7СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ7СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

260



Подшипниковый квадрат калиброванный 71 мм ШХ15-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15-Ш

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

71



Подшипниковый квадрат калиброванный 40 мм ШХ20СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ20СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

40



Подшипниковый квадрат калиброванный 44 мм ШХ15СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

44



Подшипниковый квадрат калиброванный 27 мм ШХ15-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15-Ш

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

27



Подшипниковый квадрат калиброванный 61 мм ШХ7СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ7СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

61



Подшипниковый квадрат горячекатаный 75 мм ШХ15 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

75



Подшипниковый квадрат горячекатаный 270 мм ШХ15 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
270



Подшипниковый квадрат горячекатаный 210 мм ШХ15СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
210



Подшипниковый квадрат калиброванный 46 мм ШХ20СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ20СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
46



Подшипниковый квадрат горячекатаный 60 мм ШХ20СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ20СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
60



Подшипниковый квадрат горячекатаный 210 мм ШХ20СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ20СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
210



Подшипниковый квадрат калиброванный 26 мм ШХ15 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15
ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
26



Подшипниковый квадрат горячекатаный 45 мм ШХ7СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ7СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
45



Подшипниковый квадрат горячекатаный 31 мм ШХ7СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ7СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
31



Подшипниковый квадрат горячекатаный 21 мм ШХ15СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
21



Подшипниковый квадрат калиброванный 26 мм ШХ4 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ4
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
26



Подшипниковый квадрат горячекатаный 26 мм ШХ20СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ20СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ



Подшипниковый квадрат горячекатаный 54 мм ШХ15 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
54



Подшипниковый квадрат калиброванный 28 мм ШХ15СГ-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15СГ-Ш
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
28



Подшипниковый квадрат калиброванный 69 мм ШХ15СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
69



Подшипниковый квадрат калиброванный 58 мм ШХ15СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
58



Подшипниковый квадрат калиброванный 29 мм ШХ7СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ7СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА

**Подшипниковый квадрат горячекатаный 42 мм ШХ15 ГОСТ Р 56299-2014**

МАРКА

ШХ15

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

42

**Подшипниковый квадрат горячекатаный 56 мм ШХ15 ГОСТ Р 56299-2014**

МАРКА

ШХ15

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

56

**Подшипниковый квадрат горячекатаный 65 мм ШХ15СГ-Ш ГОСТ Р 56299-2014**

МАРКА

ШХ15СГ-Ш

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

65

**Подшипниковый квадрат горячекатаный 50 мм ШХ15СГ ГОСТ Р 56299-2014**

МАРКА

ШХ15СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

50

**Подшипниковый квадрат калиброванный 38 мм ШХ15СГ-Ш ГОСТ Р 56299-2014**

МАРКА

ШХ15СГ-Ш

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

38



Подшипниковый квадрат горячекатаный 9 мм ШХ15СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

9



Подшипниковый квадрат горячекатаный 16 мм ШХ15СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

16



Подшипниковый квадрат горячекатаный 36 мм ШХ4 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ4

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

36



Подшипниковый квадрат горячекатаный 110 мм ШХ7СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ7СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

110



Подшипниковый квадрат калиброванный 7 мм ШХ15СГ-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15СГ-Ш

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

7



Подшипниковый квадрат калиброванный 60 мм ШХ15СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

60



Подшипниковый квадрат калиброванный 17 мм ШХ20СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ20СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

17



Подшипниковый квадрат калиброванный 46 мм ШХ15СГ-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15СГ-Ш

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

46



Подшипниковый квадрат калиброванный 78 мм ШХ7СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ7СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

78



Подшипниковый квадрат калиброванный 69 мм ШХ4 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ4

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

69



Подшипниковый квадрат калиброванный 55 мм ШХ20СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ20СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
55



Подшипниковый квадрат калиброванный 18 мм ШХ15СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
18



Подшипниковый квадрат горячекатаный 80 мм ШХ15СГ-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15СГ-Ш
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
80



Подшипниковый квадрат калиброванный 20 мм ШХ20СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ20СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
20



Подшипниковый квадрат калиброванный 27 мм ШХ15СГ-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15СГ-Ш
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
27



Подшипниковый квадрат горячекатаный 280 мм ШХ7СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ7СГ
ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
280



Подшипниковый квадрат горячекатаный 12 мм ШХ4 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ4
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
12



Подшипниковый квадрат калиброванный 4 мм ШХ15СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
4



Подшипниковый квадрат горячекатаный 150 мм ШХ4 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ4
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
150



Подшипниковый квадрат горячекатаный 260 мм ШХ15 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
260



Подшипниковый квадрат горячекатаный 25 мм ШХ15СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
25



Подшипниковый квадрат горячекатаный 52 мм ШХ15СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
52



Подшипниковый квадрат калиброванный 60 мм ШХ7СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ7СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
60



Подшипниковый квадрат горячекатаный 54 мм ШХ15СГ-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15СГ-Ш
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
54



Подшипниковый квадрат калиброванный 5.5 мм ШХ7СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ7СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
5.5



Подшипниковый квадрат горячекатаный 200 мм ШХ20СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ20СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА

**Подшипниковый квадрат горячекатаный 40 мм ШХ4 ГОСТ Р 56299-2014**

МАРКА

ШХ4

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

40**Подшипниковый квадрат горячекатаный 45 мм ШХ4 ГОСТ Р 56299-2014**

МАРКА

ШХ4

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

45**Подшипниковый квадрат калиброванный 49 мм ШХ15СГ ГОСТ Р 56299-2014**

МАРКА

ШХ15СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

49**Подшипниковый квадрат калиброванный 60 мм ШХ4 ГОСТ Р 56299-2014**

МАРКА

ШХ4

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

60**Подшипниковый квадрат калиброванный 70 мм ШХ15-Ш ГОСТ Р 56299-2014**

МАРКА

ШХ15-Ш

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

70



Подшипниковый квадрат горячекатаный 85 мм ШХ15СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

85



Подшипниковый квадрат калиброванный 6 мм ШХ15-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15-Ш

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

6



Подшипниковый квадрат калиброванный 30 мм ШХ7СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ7СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

30



Подшипниковый квадрат калиброванный 15 мм ШХ4 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ4

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

15



Подшипниковый квадрат горячекатаный 90 мм ШХ15СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

90



Подшипниковый квадрат калиброванный 61 мм ШХ15-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15-Ш

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

61



Подшипниковый квадрат горячекатаный 190 мм ШХ15СГ-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15СГ-Ш

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

190



Подшипниковый квадрат горячекатаный 65 мм ШХ7СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ7СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

65



Подшипниковый квадрат калиброванный 30 мм ШХ15СГ-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15СГ-Ш

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

30



Подшипниковый квадрат горячекатаный 6.5 мм ШХ15СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

6.5



Подшипниковый квадрат горячекатаный 23 мм ШХ15СГ-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15СГ-Ш

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

23



Подшипниковый квадрат калиброванный 56 мм ШХ15 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

56



Подшипниковый квадрат калиброванный 42 мм ШХ15 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

42



Подшипниковый квадрат горячекатаный 11 мм ШХ7СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ7СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

11



Подшипниковый квадрат калиброванный 49 мм ШХ7СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ7СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

49



Подшипниковый квадрат горячекатаный 31 мм ШХ15 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
31



Подшипниковый квадрат горячекатаный 29 мм ШХ15 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
29



Подшипниковый квадрат калиброванный 44 мм ШХ15 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
44



Подшипниковый квадрат калиброванный 8 мм ШХ15СГ-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15СГ-Ш
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
8



Подшипниковый квадрат калиброванный 6 мм ШХ20СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ20СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
6



Подшипниковый квадрат калиброванный 37 мм ШХ7СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ7СГ
ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
37



Подшипниковый квадрат горячекатаный 10 мм ШХ4 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ4
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
10



Подшипниковый квадрат горячекатаный 300 мм ШХ20СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ20СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
300



Подшипниковый квадрат горячекатаный 27 мм ШХ7СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ7СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
27



Подшипниковый квадрат калиброванный 41 мм ШХ15СГ-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15СГ-Ш
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
41



Подшипниковый квадрат калиброванный 65 мм ШХ4 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ4
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
65



Подшипниковый квадрат калиброванный 15 мм ШХ7СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ7СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
15



Подшипниковый квадрат калиброванный 70 мм ШХ15 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
70



Подшипниковый квадрат калиброванный 40 мм ШХ7СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ7СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
40



Подшипниковый квадрат горячекатаный 17 мм ШХ15СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
17



Подшипниковый квадрат горячекатаный 32 мм ШХ20СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ20СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА



Подшипниковый квадрат калиброванный 48 мм ШХ15СГ-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15СГ-Ш

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

48



Подшипниковый квадрат горячекатаный 130 мм ШХ15СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

130



Подшипниковый квадрат калиброванный 26 мм ШХ15СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

26



Подшипниковый квадрат калиброванный 45 мм ШХ15-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15-Ш

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

45



Подшипниковый квадрат калиброванный 24 мм ШХ4 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ4

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

24



Подшипниковый квадрат горячекатаный 115 мм ШХ7СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ7СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

115



Подшипниковый квадрат горячекатаный 8 мм ШХ4 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ4

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

8



Подшипниковый квадрат калиброванный 56 мм ШХ15-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15-Ш

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

56



Подшипниковый квадрат горячекатаный 32 мм ШХ15СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

32



Подшипниковый квадрат горячекатаный 27 мм ШХ15СГ-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15СГ-Ш

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

27



Подшипниковый квадрат горячекатаный 160 мм ШХ7СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ7СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

160



Подшипниковый квадрат калиброванный 23 мм ШХ15 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

23



Подшипниковый квадрат калиброванный 10 мм ШХ15СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

10



Подшипниковый квадрат горячекатаный 23 мм ШХ4 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ4

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

23



Подшипниковый квадрат горячекатаный 28 мм ШХ20СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ20СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

28



Подшипниковый квадрат калиброванный 4 мм ШХ7СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ7СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

4



Подшипниковый квадрат калиброванный 30 мм ШХ4 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ4

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

30



Подшипниковый квадрат горячекатаный 22 мм ШХ20СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ20СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

22



Подшипниковый квадрат горячекатаный 33 мм ШХ15 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

33



Подшипниковый квадрат калиброванный 78 мм ШХ15-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15-Ш

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

78



Подшипниковый квадрат горячекатаный 240 мм ШХ15 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
240



Подшипниковый квадрат калиброванный 15 мм ШХ15СГ-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15СГ-Ш
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
15



Подшипниковый квадрат калиброванный 19 мм ШХ20СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ20СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
19



Подшипниковый квадрат горячекатаный 65 мм ШХ15СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
65



Подшипниковый квадрат калиброванный 62 мм ШХ4 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ4
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
62



Подшипниковый квадрат горячекатаный 20 мм ШХ4 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ4
ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
20



Подшипниковый квадрат калиброванный 6 мм ШХ15СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
6



Подшипниковый квадрат горячекатаный 40 мм ШХ15СГ-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15СГ-Ш
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
40



Подшипниковый квадрат калиброванный 24 мм ШХ15-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15-Ш
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
24



Подшипниковый квадрат горячекатаный 50 мм ШХ20СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ20СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
50



Подшипниковый квадрат калиброванный 48 мм ШХ15 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
48



Подшипниковый квадрат горячекатаный 105 мм ШХ4 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ4
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
105



Подшипниковый квадрат горячекатаный 140 мм ШХ20СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ20СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
140



Подшипниковый квадрат горячекатаный 70 мм ШХ20СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ20СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
70



Подшипниковый квадрат калиброванный 38 мм ШХ15СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
38



Подшипниковый квадрат горячекатаный 95 мм ШХ4 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ4
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
95



Подшипниковый квадрат калиброванный 32 мм ШХ7СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ7СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
32



Подшипниковый квадрат калиброванный 8 мм ШХ20СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ20СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
8



Подшипниковый квадрат калиброванный 27 мм ШХ15СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
27



Подшипниковый квадрат горячекатаный 250 мм ШХ15СГ-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15СГ-Ш
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
250



Подшипниковый квадрат калиброванный 13 мм ШХ15-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15-Ш
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
13



Подшипниковый квадрат горячекатаный 170 мм ШХ15 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

170



Подшипниковый квадрат калиброванный 6.5 мм ШХ4 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ4

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

6.5



Подшипниковый квадрат калиброванный 11 мм ШХ15СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

11



Подшипниковый квадрат калиброванный 40 мм ШХ15-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15-Ш

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

40



Подшипниковый квадрат калиброванный 12 мм ШХ4 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ4

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

12



Подшипниковый квадрат калиброванный 80 мм ШХ7СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ7СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

80



Подшипниковый квадрат калиброванный 56 мм ШХ4 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ4

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

56



Подшипниковый квадрат калиброванный 33 мм ШХ15СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

33



Подшипниковый квадрат горячекатаный 38 мм ШХ7СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ7СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

38



Подшипниковый квадрат горячекатаный 8 мм ШХ7СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ7СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

8



Подшипниковый квадрат калиброванный 5.5 мм ШХ15СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
5.5



Подшипниковый квадрат калиброванный 28 мм ШХ7СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ7СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
28



Подшипниковый квадрат калиброванный 24 мм ШХ15 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
24



Подшипниковый квадрат горячекатаный 140 мм ШХ15 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
140



Подшипниковый квадрат горячекатаный 48 мм ШХ15СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
48



Подшипниковый квадрат горячекатаный 28 мм ШХ15СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
28



Подшипниковый квадрат калиброванный 39 мм ШХ20СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ20СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
39



Подшипниковый квадрат калиброванный 28 мм ШХ15 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
28



Подшипниковый квадрат горячекатаный 230 мм ШХ7СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ7СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
230



Подшипниковый квадрат горячекатаный 60 мм ШХ7СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ7СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
60



Подшипниковый квадрат горячекатаный 90 мм ШХ15 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА
90



Подшипниковый квадрат калиброванный 73 мм ШХ15-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15-Ш
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
73



Подшипниковый квадрат калиброванный 5.5 мм ШХ15 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
5.5



Подшипниковый квадрат горячекатаный 36 мм ШХ15СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
36



Подшипниковый квадрат калиброванный 75 мм ШХ15 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
75



Подшипниковый квадрат калиброванный 44 мм ШХ20СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ20СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
44



Подшипниковый квадрат калиброванный 40 мм ШХ4 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ4

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

40



Подшипниковый квадрат горячекатаный 200 мм ШХ15СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

200



Подшипниковый квадрат калиброванный 58 мм ШХ20СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ20СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

58



Подшипниковый квадрат горячекатаный 30 мм ШХ7СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ7СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

30



Подшипниковый квадрат горячекатаный 100 мм ШХ15 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

100



Подшипниковый квадрат калиброванный 8 мм ШХ15СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

8



Подшипниковый квадрат горячекатаный 56 мм ШХ15СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

56



Подшипниковый квадрат горячекатаный 75 мм ШХ7СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ7СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

75



Подшипниковый квадрат горячекатаный 60 мм ШХ4 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ4

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

60



Подшипниковый квадрат калиброванный 21 мм ШХ15СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

21



Подшипниковый квадрат горячекатаный 30 мм ШХ15 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

30



Подшипниковый квадрат калиброванный 80 мм ШХ15-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15-Ш

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

80



Подшипниковый квадрат горячекатаный 210 мм ШХ4 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ4

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

210



Подшипниковый квадрат калиброванный 21 мм ШХ7СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ7СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

21



Подшипниковый квадрат калиброванный 12 мм ШХ15-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15-Ш

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

12



Подшипниковый квадрат калиброванный 38 мм ШХ15-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15-Ш

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
38



Подшипниковый квадрат горячекатаный 10 мм ШХ20СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ20СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
10



Подшипниковый квадрат горячекатаный 290 мм ШХ15СГ-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15СГ-Ш
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
290



Подшипниковый квадрат горячекатаный 32 мм ШХ15 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
32



Подшипниковый квадрат калиброванный 16 мм ШХ20СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ20СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
16



Подшипниковый квадрат горячекатаный 21 мм ШХ7СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ7СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
21



Подшипниковый квадрат горячекатаный 28 мм ШХ15 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
28



Подшипниковый квадрат горячекатаный 35 мм ШХ4 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ4
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
35



Подшипниковый квадрат калиброванный 25 мм ШХ15СГ-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15СГ-Ш
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
25



Подшипниковый квадрат калиброванный 23 мм ШХ7СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ7СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
23



Подшипниковый квадрат горячекатаный 70 мм ШХ7СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ7СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА

**Подшипниковый квадрат горячекатаный 250 мм ШХ7СГ ГОСТ Р 56299-2014**

МАРКА
ШХ7СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
250

**Подшипниковый квадрат калиброванный 5 мм ШХ15 ГОСТ Р 56299-2014**

МАРКА
ШХ15
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
5

**Подшипниковый квадрат горячекатаный 250 мм ШХ15 ГОСТ Р 56299-2014**

МАРКА
ШХ15
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
250

**Подшипниковый квадрат горячекатаный 40 мм ШХ15СГ ГОСТ Р 56299-2014**

МАРКА
ШХ15СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
40

**Подшипниковый квадрат горячекатаный 22 мм ШХ4 ГОСТ Р 56299-2014**

МАРКА
ШХ4
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
22



Подшипниковый квадрат горячекатаный 240 мм ШХ15СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

240



Подшипниковый квадрат горячекатаный 26 мм ШХ15СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

26



Подшипниковый квадрат горячекатаный 80 мм ШХ4 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ4

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

80



Подшипниковый квадрат калиброванный 48 мм ШХ4 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ4

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

48



Подшипниковый квадрат калиброванный 62 мм ШХ7СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ7СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

62



Подшипниковый квадрат калиброванный 42 мм ШХ15СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

42



Подшипниковый квадрат калиброванный 69 мм ШХ7СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ7СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

69



Подшипниковый квадрат калиброванный 29 мм ШХ4 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ4

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

29



Подшипниковый квадрат калиброванный 69 мм ШХ15-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15-Ш

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

69



Подшипниковый квадрат калиброванный 35 мм ШХ7СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ7СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

35



Подшипниковый квадрат горячекатаный 270 мм ШХ15СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
270



Подшипниковый квадрат калиброванный 8 мм ШХ15 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
8



Подшипниковый квадрат калиброванный 19 мм ШХ15-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15-Ш
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
19



Подшипниковый квадрат калиброванный 33 мм ШХ15 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
33



Подшипниковый квадрат калиброванный 14 мм ШХ15 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
14



Подшипниковый квадрат горячекатаный 18 мм ШХ20СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ20СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
18



Подшипниковый квадрат калиброванный 21 мм ШХ20СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ20СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
21



Подшипниковый квадрат калиброванный 45 мм ШХ20СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ20СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
45



Подшипниковый квадрат горячекатаный 45 мм ШХ15СГ-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15СГ-Ш
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
45



Подшипниковый квадрат горячекатаный 48 мм ШХ20СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ20СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
48



Подшипниковый квадрат горячекатаный 290 мм ШХ15СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15СГ
ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
290



Подшипниковый квадрат горячекатаный 10 мм ШХ15СГ-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15СГ-Ш
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
10



Подшипниковый квадрат горячекатаный 300 мм ШХ7СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ7СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
300



Подшипниковый квадрат горячекатаный 42 мм ШХ15СГ-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15СГ-Ш
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
42



Подшипниковый квадрат горячекатаный 16 мм ШХ15СГ-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15СГ-Ш
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
16



Подшипниковый квадрат горячекатаный 52 мм ШХ15 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
52



Подшипниковый квадрат калиброванный 80 мм ШХ15СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
80



Подшипниковый квадрат горячекатаный 30 мм ШХ20СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ20СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
30



Подшипниковый квадрат калиброванный 75 мм ШХ15-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15-Ш
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
75



Подшипниковый квадрат горячекатаный 280 мм ШХ15 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
280



Подшипниковый квадрат горячекатаный 110 мм ШХ15СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА

**Подшипниковый квадрат горячекатаный 55 мм ШХ7СГ ГОСТ Р 56299-2014**

МАРКА

ШХ7СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

55**Подшипниковый квадрат горячекатаный 23 мм ШХ7СГ ГОСТ Р 56299-2014**

МАРКА

ШХ7СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

23**Подшипниковый квадрат горячекатаный 45 мм ШХ15 ГОСТ Р 56299-2014**

МАРКА

ШХ15

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

45**Подшипниковый квадрат калиброванный 9 мм ШХ15СГ ГОСТ Р 56299-2014**

МАРКА

ШХ15СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

9**Подшипниковый квадрат горячекатаный 150 мм ШХ15СГ ГОСТ Р 56299-2014**

МАРКА

ШХ15СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

150



Подшипниковый квадрат горячекатаный 14 мм ШХ15 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

14



Подшипниковый квадрат горячекатаный 95 мм ШХ15 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

95



Подшипниковый квадрат калиброванный 42 мм ШХ15-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15-Ш

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

42



Подшипниковый квадрат горячекатаный 220 мм ШХ20СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ20СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

220



Подшипниковый квадрат калиброванный 75 мм ШХ4 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ4

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

75



Подшипниковый квадрат калиброванный 38 мм ШХ15 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

38



Подшипниковый квадрат горячекатаный 52 мм ШХ20СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ20СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

52



Подшипниковый квадрат горячекатаный 55 мм ШХ20СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ20СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

55



Подшипниковый квадрат горячекатаный 9 мм ШХ15СГ-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15СГ-Ш

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

9



Подшипниковый квадрат калиброванный 4.5 мм ШХ15-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15-Ш

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

4.5



Подшипниковый квадрат калиброванный 31 мм ШХ4 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ4

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

31



Подшипниковый квадрат калиброванный 33 мм ШХ7СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ7СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

33



Подшипниковый квадрат горячекатаный 38 мм ШХ15СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

38



Подшипниковый квадрат горячекатаный 23 мм ШХ20СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ20СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

23



Подшипниковый квадрат калиброванный 16 мм ШХ15СГ-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15СГ-Ш

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

16



Подшипниковый квадрат горячекатаный 30 мм ШХ15СГ-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15СГ-Ш
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
30



Подшипниковый квадрат калиброванный 80 мм ШХ15СГ-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15СГ-Ш
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
80



Подшипниковый квадрат калиброванный 71 мм ШХ4 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ4
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
71



Подшипниковый квадрат горячекатаный 60 мм ШХ15 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
60



Подшипниковый квадрат калиброванный 35 мм ШХ15СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
35



Подшипниковый квадрат калиброванный 19 мм ШХ4 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ4
ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
19



Подшипниковый квадрат горячекатаный 17 мм ШХ4 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ4
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
17



Подшипниковый квадрат горячекатаный 27 мм ШХ15СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
27



Подшипниковый квадрат калиброванный 6.5 мм ШХ7СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ7СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
6.5



Подшипниковый квадрат калиброванный 69 мм ШХ15 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
69



Подшипниковый квадрат калиброванный 37 мм ШХ15-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15-Ш
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
37



Подшипниковый квадрат калиброванный 17 мм ШХ15СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

17



Подшипниковый квадрат горячекатаный 24 мм ШХ4 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ4

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

24



Подшипниковый квадрат горячекатаный 190 мм ШХ7СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ7СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

190



Подшипниковый квадрат горячекатаный 25 мм ШХ15 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

25



Подшипниковый квадрат калиброванный 63 мм ШХ15СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

63



Подшипниковый квадрат калиброванный 37 мм ШХ15 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

37



Подшипниковый квадрат калиброванный 29 мм ШХ15 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

29



Подшипниковый квадрат горячекатаный 12 мм ШХ7СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ7СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

12



Подшипниковый квадрат горячекатаный 26 мм ШХ15СГ-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15СГ-Ш

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

26



Подшипниковый квадрат калиброванный 73 мм ШХ15СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

73



Подшипниковый квадрат горячекатаный 30 мм ШХ4 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ4

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

30



Подшипниковый квадрат горячекатаный 19 мм ШХ15СГ-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15СГ-Ш

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

19



Подшипниковый квадрат горячекатаный 13 мм ШХ15СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

13



Подшипниковый квадрат калиброванный 12 мм ШХ15 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

12



Подшипниковый квадрат горячекатаный 54 мм ШХ7СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ7СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

54



Подшипниковый квадрат горячекатаный 85 мм ШХ15 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15

ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
85



Подшипниковый квадрат горячекатаный 140 мм ШХ4 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ4
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
140



Подшипниковый квадрат горячекатаный 29 мм ШХ15СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
29



Подшипниковый квадрат калиброванный 35 мм ШХ4 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ4
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
35



Подшипниковый квадрат калиброванный 26 мм ШХ20СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ20СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
26



Подшипниковый квадрат горячекатаный 180 мм ШХ15СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА



Подшипниковый квадрат калиброванный 78 мм ШХ15СГ-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15СГ-Ш

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

78



Подшипниковый квадрат калиброванный 5 мм ШХ15СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

5



Подшипниковый квадрат горячекатаный 85 мм ШХ15СГ-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15СГ-Ш

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

85



Подшипниковый квадрат калиброванный 14 мм ШХ7СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ7СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

14



Подшипниковый квадрат горячекатаный 290 мм ШХ4 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ4

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

290



Подшипниковый квадрат калиброванный 15 мм ШХ15-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15-Ш

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

15



Подшипниковый квадрат горячекатаный 28 мм ШХ7СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ7СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

28



Подшипниковый квадрат калиброванный 34 мм ШХ7СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ7СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

34



Подшипниковый квадрат горячекатаный 85 мм ШХ7СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ7СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

85



Подшипниковый квадрат калиброванный 49 мм ШХ15 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

49



Подшипниковый квадрат калиброванный 18 мм ШХ4 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ4

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

18



Подшипниковый квадрат горячекатаный 280 мм ШХ15СГ-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15СГ-Ш

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

280



Подшипниковый квадрат горячекатаный 48 мм ШХ4 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ4

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

48



Подшипниковый квадрат калиброванный 10 мм ШХ7СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ7СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

10



Подшипниковый квадрат горячекатаный 21 мм ШХ15 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

21



Подшипниковый квадрат горячекатаный 54 мм ШХ20СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ20СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

54



Подшипниковый квадрат горячекатаный 17 мм ШХ15 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

17



Подшипниковый квадрат калиброванный 4.5 мм ШХ7СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ7СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

4.5



Подшипниковый квадрат калиброванный 24 мм ШХ7СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ7СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

24



Подшипниковый квадрат горячекатаный 300 мм ШХ15СГ-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15СГ-Ш

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

300



Подшипниковый квадрат горячекатаный 21 мм ШХ15СГ-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15СГ-Ш

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
21



Подшипниковый квадрат горячекатаный 16 мм ШХ7СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ7СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
16



Подшипниковый квадрат горячекатаный 180 мм ШХ20СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ20СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
180



Подшипниковый квадрат горячекатаный 22 мм ШХ15СГ-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15СГ-Ш
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
22



Подшипниковый квадрат калиброванный 31 мм ШХ15 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
31



Подшипниковый квадрат калиброванный 8 мм ШХ7СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ7СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
8



Подшипниковый квадрат калиброванный 71 мм ШХ20СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ20СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
71



Подшипниковый квадрат калиброванный 56 мм ШХ7СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ7СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
56



Подшипниковый квадрат горячекатаный 32 мм ШХ4 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ4
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
32



Подшипниковый квадрат калиброванный 20 мм ШХ15-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15-Ш
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
20



Подшипниковый квадрат калиброванный 7 мм ШХ4 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ4
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА



Подшипниковый квадрат калиброванный 29 мм ШХ15СГ-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15СГ-Ш
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
29



Подшипниковый квадрат калиброванный 7 мм ШХ15 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
7



Подшипниковый квадрат калиброванный 71 мм ШХ15СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
71



Подшипниковый квадрат горячекатаный 290 мм ШХ20СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ20СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
290



Подшипниковый квадрат калиброванный 36 мм ШХ15СГ-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15СГ-Ш
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
36



Подшипниковый квадрат горячекатаный 65 мм ШХ20СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ20СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

65



Подшипниковый квадрат горячекатаный 35 мм ШХ15 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

35



Подшипниковый квадрат горячекатаный 8 мм ШХ20СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ20СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

8



Подшипниковый квадрат калиброванный 13 мм ШХ15 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

13



Подшипниковый квадрат калиброванный 21 мм ШХ15СГ-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15СГ-Ш

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

21



Подшипниковый квадрат калиброванный 17 мм ШХ15-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15-Ш

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

17



Подшипниковый квадрат калиброванный 27 мм ШХ7СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ7СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

27



Подшипниковый квадрат калиброванный 22 мм ШХ4 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ4

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

22



Подшипниковый квадрат горячекатаный 38 мм ШХ15 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

38



Подшипниковый квадрат горячекатаный 160 мм ШХ15СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

160



Подшипниковый квадрат горячекатаный 130 мм ШХ20СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ20СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

130



Подшипниковый квадрат калиброванный 5.5 мм ШХ4 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ4

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

5.5



Подшипниковый квадрат горячекатаный 240 мм ШХ4 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ4

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

240



Подшипниковый квадрат калиброванный 36 мм ШХ15СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

36



Подшипниковый квадрат калиброванный 38 мм ШХ7СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ7СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

38



Подшипниковый квадрат горячекатаный 6.5 мм ШХ15 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
6.5



Подшипниковый квадрат горячекатаный 160 мм ШХ15 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
160



Подшипниковый квадрат калиброванный 37 мм ШХ15СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
37



Подшипниковый квадрат горячекатаный 250 мм ШХ15СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
250



Подшипниковый квадрат калиброванный 30 мм ШХ15 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
30



Подшипниковый квадрат калиброванный 67 мм ШХ20СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ20СГ
ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
67



Подшипниковый квадрат калиброванный 17 мм ШХ7СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ7СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
17



Подшипниковый квадрат горячекатаный 90 мм ШХ20СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ20СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
90



Подшипниковый квадрат горячекатаный 11 мм ШХ15СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
11



Подшипниковый квадрат горячекатаный 180 мм ШХ7СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ7СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
180



Подшипниковый квадрат горячекатаный 12 мм ШХ15 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
12



Подшипниковый квадрат калиброванный 32 мм ШХ4 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ4
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
32



Подшипниковый квадрат калиброванный 62 мм ШХ15СГ-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15СГ-Ш
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
62



Подшипниковый квадрат калиброванный 24 мм ШХ15СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
24



Подшипниковый квадрат калиброванный 18 мм ШХ15-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15-Ш
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
18



Подшипниковый квадрат горячекатаный 33 мм ШХ15СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА



Подшипниковый квадрат калиброванный 69 мм ШХ15СГ-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15СГ-Ш

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

69



Подшипниковый квадрат горячекатаный 13 мм ШХ15СГ-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15СГ-Ш

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

13



Подшипниковый квадрат калиброванный 65 мм ШХ15-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15-Ш

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

65



Подшипниковый квадрат горячекатаный 6.5 мм ШХ7СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ7СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

6.5



Подшипниковый квадрат калиброванный 17 мм ШХ15СГ-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15СГ-Ш

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

17



Подшипниковый квадрат калиброванный 5.5 мм ШХ15-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15-Ш

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

5.5



Подшипниковый квадрат калиброванный 11 мм ШХ15-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15-Ш

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

11



Подшипниковый квадрат горячекатаный 19 мм ШХ20СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ20СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

19



Подшипниковый квадрат горячекатаный 290 мм ШХ7СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ7СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

290



Подшипниковый квадрат горячекатаный 300 мм ШХ4 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ4

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

300



Подшипниковый квадрат калиброванный 40 мм ШХ15СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

40



Подшипниковый квадрат горячекатаный 160 мм ШХ20СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ20СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

160



Подшипниковый квадрат горячекатаный 100 мм ШХ4 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ4

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

100



Подшипниковый квадрат калиброванный 7 мм ШХ20СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ20СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

7



Подшипниковый квадрат калиброванный 61 мм ШХ20СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ20СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

61



Подшипниковый квадрат калиброванный 78 мм ШХ15 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

78



Подшипниковый квадрат калиброванный 14 мм ШХ15СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

14



Подшипниковый квадрат горячекатаный 140 мм ШХ15СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

140



Подшипниковый квадрат горячекатаный 21 мм ШХ4 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ4

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

21



Подшипниковый квадрат калиброванный 9 мм ШХ15 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

9



Подшипниковый квадрат горячекатаный 115 мм ШХ15СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
115



Подшипниковый квадрат калиброванный 21 мм ШХ15-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15-Ш
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
21



Подшипниковый квадрат горячекатаный 300 мм ШХ15СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
300



Подшипниковый квадрат калиброванный 69 мм ШХ20СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ20СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
69



Подшипниковый квадрат горячекатаный 18 мм ШХ15СГ-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15СГ-Ш
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
18



Подшипниковый квадрат калиброванный 15 мм ШХ15 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15
ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
15



Подшипниковый квадрат калиброванный 80 мм ШХ20СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ20СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
80



Подшипниковый квадрат горячекатаный 130 мм ШХ15СГ-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15СГ-Ш
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
130



Подшипниковый квадрат калиброванный 63 мм ШХ7СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ7СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
63



Подшипниковый квадрат горячекатаный 15 мм ШХ15 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
15



Подшипниковый квадрат калиброванный 70 мм ШХ20СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ20СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
70



Подшипниковый квадрат горячекатаный 12 мм ШХ15СГ-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15СГ-Ш

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

12



Подшипниковый квадрат калиброванный 6.5 мм ШХ20СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ20СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

6.5



Подшипниковый квадрат горячекатаный 270 мм ШХ4 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ4

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

270



Подшипниковый квадрат горячекатаный 240 мм ШХ7СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ7СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

240



Подшипниковый квадрат калиброванный 25 мм ШХ7СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ7СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

25



Подшипниковый квадрат горячекатаный 18 мм ШХ15 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

18



Подшипниковый квадрат калиброванный 34 мм ШХ15СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

34



Подшипниковый квадрат калиброванный 39 мм ШХ15-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15-Ш

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

39



Подшипниковый квадрат горячекатаный 100 мм ШХ7СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ7СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

100



Подшипниковый квадрат горячекатаный 170 мм ШХ4 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ4

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

170



Подшипниковый квадрат калиброванный 21 мм ШХ4 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ4

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

21



Подшипниковый квадрат калиброванный 14 мм ШХ15-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15-Ш

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

14



Подшипниковый квадрат калиброванный 6.5 мм ШХ15-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15-Ш

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

6.5



Подшипниковый квадрат калиброванный 36 мм ШХ7СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ7СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

36



Подшипниковый квадрат калиброванный 38 мм ШХ4 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ4

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

38



Подшипниковый квадрат калиброванный 29 мм ШХ15-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15-Ш
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
29



Подшипниковый квадрат горячекатаный 14 мм ШХ15СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
14



Подшипниковый квадрат калиброванный 75 мм ШХ7СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ7СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
75



Подшипниковый квадрат горячекатаный 25 мм ШХ7СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ7СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
25



Подшипниковый квадрат калиброванный 42 мм ШХ4 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ4
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
42



Подшипниковый квадрат горячекатаный 270 мм ШХ20СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ20СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА
270



Подшипниковый квадрат калиброванный 55 мм ШХ15СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
55



Подшипниковый квадрат калиброванный 61 мм ШХ15СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
61



Подшипниковый квадрат горячекатаный 240 мм ШХ15СГ-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15СГ-Ш
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
240



Подшипниковый квадрат калиброванный 6 мм ШХ15СГ-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15СГ-Ш
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
6



Подшипниковый квадрат горячекатаный 30 мм ШХ15СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
30



Подшипниковый квадрат калиброванный 33 мм ШХ15СГ-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15СГ-Ш

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

33



Подшипниковый квадрат горячекатаный 20 мм ШХ7СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ7СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

20



Подшипниковый квадрат горячекатаный 10 мм ШХ7СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ7СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

10



Подшипниковый квадрат калиброванный 4 мм ШХ4 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ4

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

4



Подшипниковый квадрат горячекатаный 25 мм ШХ4 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ4

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

25



Подшипниковый квадрат горячекатаный 130 мм ШХ15 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

130



Подшипниковый квадрат горячекатаный 22 мм ШХ15СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

22



Подшипниковый квадрат горячекатаный 105 мм ШХ15СГ-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15СГ-Ш

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

105



Подшипниковый квадрат горячекатаный 15 мм ШХ20СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ20СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

15



Подшипниковый квадрат горячекатаный 115 мм ШХ4 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ4

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

115



Подшипниковый квадрат калиброванный 33 мм ШХ4 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ4

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

33



Подшипниковый квадрат калиброванный 22 мм ШХ15СГ-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15СГ-Ш

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

22



Подшипниковый квадрат горячекатаный 8 мм ШХ15 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

8



Подшипниковый квадрат горячекатаный 200 мм ШХ4 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ4

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

200



Подшипниковый квадрат горячекатаный 95 мм ШХ15СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

95



Подшипниковый квадрат горячекатаный 105 мм ШХ20СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ20СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
105



Подшипниковый квадрат горячекатаный 56 мм ШХ4 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ4
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
56



Подшипниковый квадрат горячекатаный 19 мм ШХ4 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ4
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
19



Подшипниковый квадрат калиброванный 27 мм ШХ20СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ20СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
27



Подшипниковый квадрат калиброванный 10 мм ШХ15СГ-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15СГ-Ш
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
10



Подшипниковый квадрат калиброванный 58 мм ШХ15-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15-Ш
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
58



Подшипниковый квадрат калиброванный 58 мм ШХ15 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
58



Подшипниковый квадрат калиброванный 60 мм ШХ20СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ20СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
60



Подшипниковый квадрат горячекатаный 33 мм ШХ15СГ-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15СГ-Ш
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
33



Подшипниковый квадрат калиброванный 55 мм ШХ7СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ7СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
55



Подшипниковый квадрат горячекатаный 105 мм ШХ15 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА

**Подшипниковый квадрат калиброванный 61 мм ШХ15 ГОСТ Р 56299-2014**

МАРКА

ШХ15

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

61**Подшипниковый квадрат калиброванный 22 мм ШХ15-Ш ГОСТ Р 56299-2014**

МАРКА

ШХ15-Ш

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

22**Подшипниковый квадрат калиброванный 44 мм ШХ7СГ ГОСТ Р 56299-2014**

МАРКА

ШХ7СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

44**Подшипниковый квадрат горячекатаный 48 мм ШХ7СГ ГОСТ Р 56299-2014**

МАРКА

ШХ7СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

48**Подшипниковый квадрат калиброванный 11 мм ШХ15 ГОСТ Р 56299-2014**

МАРКА

ШХ15

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

11



Подшипниковый квадрат горячекатаный 50 мм ШХ15 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

50



Подшипниковый квадрат горячекатаный 90 мм ШХ4 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ4

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

90



Подшипниковый квадрат калиброванный 18 мм ШХ15СГ-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15СГ-Ш

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

18



Подшипниковый квадрат горячекатаный 250 мм ШХ4 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ4

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

250



Подшипниковый квадрат калиброванный 9 мм ШХ15-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15-Ш

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

9



Подшипниковый квадрат калиброванный 36 мм ШХ15 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

36



Подшипниковый квадрат горячекатаный 54 мм ШХ15СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

54



Подшипниковый квадрат калиброванный 6.5 мм ШХ15СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

6.5



Подшипниковый квадрат горячекатаный 19 мм ШХ7СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ7СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

19



Подшипниковый квадрат калиброванный 32 мм ШХ15СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

32



Подшипниковый квадрат горячекатаный 190 мм ШХ20СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ20СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
190



Подшипниковый квадрат калиброванный 49 мм ШХ15-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15-Ш
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
49



Подшипниковый квадрат калиброванный 42 мм ШХ15СГ-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15СГ-Ш
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
42



Подшипниковый квадрат калиброванный 58 мм ШХ7СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ7СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
58



Подшипниковый квадрат калиброванный 16 мм ШХ4 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ4
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
16



Подшипниковый квадрат калиброванный 20 мм ШХ7СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ7СГ
ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
20



Подшипниковый квадрат горячекатаный 38 мм ШХ20СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ20СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
38



Подшипниковый квадрат горячекатаный 230 мм ШХ15СГ-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15СГ-Ш
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
230



Подшипниковый квадрат калиброванный 45 мм ШХ15 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
45



Подшипниковый квадрат калиброванный 63 мм ШХ15СГ-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15СГ-Ш
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
63



Подшипниковый квадрат калиброванный 4 мм ШХ20СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ20СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный



Подшипниковый квадрат горячекатаный 21 мм ШХ20СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ20СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
21



Подшипниковый квадрат горячекатаный 115 мм ШХ15СГ-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15СГ-Ш
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
115



Подшипниковый квадрат горячекатаный 120 мм ШХ15 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
120



Подшипниковый квадрат горячекатаный 13 мм ШХ20СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ20СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
13



Подшипниковый квадрат калиброванный 70 мм ШХ15СГ-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15СГ-Ш
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
70



Подшипниковый квадрат горячекатаный 52 мм ШХ7СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ7СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

52



Подшипниковый квадрат калиброванный 14 мм ШХ15СГ-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15СГ-Ш

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

14



Подшипниковый квадрат горячекатаный 16 мм ШХ20СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ20СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

16



Подшипниковый квадрат калиброванный 34 мм ШХ15СГ-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15СГ-Ш

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

34



Подшипниковый квадрат калиброванный 7 мм ШХ15-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15-Ш

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

7



Подшипниковый квадрат калиброванный 7 мм ШХ7СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ7СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

7



Подшипниковый квадрат горячекатаный 35 мм ШХ7СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ7СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

35



Подшипниковый квадрат калиброванный 75 мм ШХ15СГ-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15СГ-Ш

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

75



Подшипниковый квадрат калиброванный 15 мм ШХ15СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

15



Подшипниковый квадрат калиброванный 73 мм ШХ7СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ7СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

73



Подшипниковый квадрат горячекатаный 8 мм ШХ15СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
8



Подшипниковый квадрат горячекатаный 52 мм ШХ15СГ-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15СГ-Ш
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
52



Подшипниковый квадрат калиброванный 6 мм ШХ4 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ4
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
6



Подшипниковый квадрат горячекатаный 25 мм ШХ20СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ20СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
25



Подшипниковый квадрат калиброванный 70 мм ШХ7СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ7СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
70



Подшипниковый квадрат горячекатаный 36 мм ШХ20СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ20СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
36



Подшипниковый квадрат горячекатаный 38 мм ШХ15СГ-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15СГ-Ш
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
38



Подшипниковый квадрат калиброванный 67 мм ШХ15 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
67



Подшипниковый квадрат калиброванный 63 мм ШХ15 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
63



Подшипниковый квадрат калиброванный 23 мм ШХ15СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
23



Подшипниковый квадрат калиброванный 25 мм ШХ15СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
25



Подшипниковый квадрат горячекатаный 23 мм ШХ15 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

23



Подшипниковый квадрат горячекатаный 20 мм ШХ15СГ-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15СГ-Ш

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

20



Подшипниковый квадрат калиброванный 34 мм ШХ15 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

34



Подшипниковый квадрат калиброванный 35 мм ШХ15 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

35



Подшипниковый квадрат горячекатаный 9 мм ШХ20СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ20СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

9



Подшипниковый квадрат калиброванный 58 мм ШХ15СГ-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15СГ-Ш

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

58



Подшипниковый квадрат калиброванный 36 мм ШХ20СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ20СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

36



Подшипниковый квадрат горячекатаный 230 мм ШХ15 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

230



Подшипниковый квадрат калиброванный 71 мм ШХ7СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ7СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

71



Подшипниковый квадрат калиброванный 44 мм ШХ4 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ4

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

44



Подшипниковый квадрат калиброванный 40 мм ШХ15 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

40



Подшипниковый квадрат горячекатаный 48 мм ШХ15 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

48



Подшипниковый квадрат горячекатаный 11 мм ШХ4 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ4

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

11



Подшипниковый квадрат калиброванный 56 мм ШХ20СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ20СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

56



Подшипниковый квадрат калиброванный 31 мм ШХ7СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ7СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

31



Подшипниковый квадрат калиброванный 67 мм ШХ15СГ-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15СГ-Ш

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
67



Подшипниковый квадрат калиброванный 10 мм ШХ4 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ4
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
10



Подшипниковый квадрат калиброванный 25 мм ШХ4 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ4
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
25



Подшипниковый квадрат горячекатаный 80 мм ШХ15 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
80



Подшипниковый квадрат горячекатаный 42 мм ШХ15СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
42



Подшипниковый квадрат горячекатаный 260 мм ШХ15СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА
260



Подшипниковый квадрат горячекатаный 110 мм ШХ20СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ20СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
110



Подшипниковый квадрат калиброванный 16 мм ШХ15-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15-Ш
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
16



Подшипниковый квадрат калиброванный 17 мм ШХ15 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
17



Подшипниковый квадрат горячекатаный 260 мм ШХ15СГ-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15СГ-Ш
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
260



Подшипниковый квадрат горячекатаный 18 мм ШХ4 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ4
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
18



Подшипниковый квадрат горячекатаный 25 мм ШХ15СГ-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15СГ-Ш

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

25



Подшипниковый квадрат горячекатаный 11 мм ШХ20СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ20СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

11



Подшипниковый квадрат калиброванный 45 мм ШХ7СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ7СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

45



Подшипниковый квадрат калиброванный 70 мм ШХ4 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ4

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

70



Подшипниковый квадрат горячекатаный 60 мм ШХ15СГ-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15СГ-Ш

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

60



Подшипниковый квадрат горячекатаный 160 мм ШХ15СГ-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15СГ-Ш

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

СТОРОНА КВАДРАТА

160



Подшипниковый квадрат калиброванный 70 мм ШХ15СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

70



Подшипниковый квадрат калиброванный 63 мм ШХ4 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ4

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

63



Подшипниковый квадрат калиброванный 18 мм ШХ15 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

18



Подшипниковый квадрат калиброванный 4.5 мм ШХ15СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15СГ

ГОСТ

ГОСТ Р 56299-2014

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

СТОРОНА КВАДРАТА

4.5



Подшипниковый квадрат калиброванный 21 мм ШХ15 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА

ШХ15
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
21



Подшипниковый квадрат калиброванный 28 мм ШХ15-Ш ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15-Ш
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
28



Подшипниковый квадрат горячекатаный 290 мм ШХ15 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный
СТОРОНА КВАДРАТА
290



Подшипниковый квадрат калиброванный 37 мм ШХ20СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ20СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
37



Подшипниковый квадрат калиброванный 58 мм ШХ4 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ4
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
58



Подшипниковый квадрат калиброванный 6 мм ШХ15 ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15
ГОСТ



Подшипниковый квадрат калиброванный 67 мм ШХ15СГ ГОСТ Р 56299-2014

МАРКА
ШХ15СГ
ГОСТ
ГОСТ Р 56299-2014
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный
СТОРОНА КВАДРАТА
67

Алматы (7273)495-231	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тольятти (8482)63-91-07
Ангарск (3955)60-70-56	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Архангельск (8182)63-90-72	Иркутск (395)279-98-46	Мурманск (8152)59-64-93	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)33-79-87
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Севастополь (8692)22-31-93	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Благовещенск (4162)22-76-07	Кемерово (3842)65-04-62	Новобрянск (3496)41-32-12	Саранск (8342)22-96-24	Уфа (347)229-48-12
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Владивосток (423)249-28-31	Коломна (4966)23-41-49	Омск (3812)21-46-40	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (8352)28-53-07
Владикавказ (8672)28-90-48	Кострома (4942)77-07-48	Орел (4862)44-53-42	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Владимир (4922)49-43-18	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Ставрополь (8652)20-65-13	Чита (3022)38-34-83
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Сургут (3462)77-98-35	Якутск (4112)23-90-97
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Петрозаводск (8142)55-98-37	Сыктывкар (8212)25-95-17	Ярославль (4852)69-52-93
Воронеж (473)204-51-73	Курган (3522)50-90-47	Псков (8112)59-10-37	Тамбов (4752)50-40-97	
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пермь (342)205-81-47	Тверь (4822)63-31-35	
Россия +7(495)268-04-70		Казахстан +7(7172)727-132	Киргизия +996(312)96-26-47	

<https://steel.nt-rt.ru/> || sea@nt-rt.ru