

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Казахстан +7(7172)727-132


Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Киргизия +996(312)96-26-47

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

<https://steel.nt-rt.ru/> || sea@nt-rt.ru

Стальные штукатурные сетки



Стальная штукатурная сетка 2 2 0.5 20 ГОСТ 3826-82

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 3826-82

НОМЕР СЕТКИ

2

НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР СТОРОНЫ ЯЧЕЙКИ В СВЕТУ

2

Стальная штукатурная сетка 9 9 2.2 20 ГОСТ 3826-82

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 3826-82

НОМЕР СЕТКИ

9

НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР СТОРОНЫ ЯЧЕЙКИ В СВЕТУ

9

Стальная штукатурная сетка 2 2 0.4 20 ГОСТ 3826-82

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 3826-82

НОМЕР СЕТКИ

2

НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР СТОРОНЫ ЯЧЕЙКИ В СВЕТУ

2

Стальная штукатурная сетка 1.8 1.8 0.7 20 ГОСТ 3826-82

МАРКА

20
ГОСТ
ГОСТ 3826-82
НОМЕР СЕТКИ
1.8
НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР СТОРОНЫ ЯЧЕЙКИ В СВЕТУ
1.8

Стальная штукатурная сетка 5 0.5 0.2 20 ГОСТ 3826-82

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 3826-82
НОМЕР СЕТКИ
5
НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР СТОРОНЫ ЯЧЕЙКИ В СВЕТУ
0.5

Стальная штукатурная сетка 7 0.7 0.22 20 ГОСТ 3826-82

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 3826-82
НОМЕР СЕТКИ
7
НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР СТОРОНЫ ЯЧЕЙКИ В СВЕТУ
0.7

Стальная штукатурная сетка 3.5 3.5 0.9 20 ГОСТ 3826-82

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 3826-82
НОМЕР СЕТКИ
3.5
НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР СТОРОНЫ ЯЧЕЙКИ В СВЕТУ
3.5

Стальная штукатурная сетка 9 9 2 20 ГОСТ 3826-82

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 3826-82
НОМЕР СЕТКИ
9
НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР СТОРОНЫ ЯЧЕЙКИ В СВЕТУ
9

Стальная штукатурная сетка 1.8 1.8 0.55 20 ГОСТ 3826-82

МАРКА
20
ГОСТ

ГОСТ 3826-82
НОМЕР СЕТКИ
1.8
НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР СТОРОНЫ ЯЧЕЙКИ В СВЕТУ
1.8

Стальная штукатурная сетка 6 6 1.2 20 ГОСТ 3826-82

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 3826-82
НОМЕР СЕТКИ
6
НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР СТОРОНЫ ЯЧЕЙКИ В СВЕТУ
6

Стальная штукатурная сетка 1.4 1.4 0.45 20 ГОСТ 3826-82

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 3826-82
НОМЕР СЕТКИ
1.4
НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР СТОРОНЫ ЯЧЕЙКИ В СВЕТУ
1.4

Стальная штукатурная сетка 6 6 2 20 ГОСТ 3826-82

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 3826-82
НОМЕР СЕТКИ
6
НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР СТОРОНЫ ЯЧЕЙКИ В СВЕТУ
6

Стальная штукатурная сетка 3.2 3.2 0.8 20 ГОСТ 3826-82

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 3826-82
НОМЕР СЕТКИ
3.2
НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР СТОРОНЫ ЯЧЕЙКИ В СВЕТУ
3.2

Стальная штукатурная сетка 7 7 1.2 20 ГОСТ 3826-82

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 3826-82
НОМЕР СЕТКИ

7
НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР СТОРОНЫ ЯЧЕЙКИ В СВЕТУ
7

Стальная штукатурная сетка 1.6 1.6 0.32 20 ГОСТ 3826-82

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 3826-82
НОМЕР СЕТКИ
1.6
НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР СТОРОНЫ ЯЧЕЙКИ В СВЕТУ
1.6

Стальная штукатурная сетка 1.8 1.8 0.45 20 ГОСТ 3826-82

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 3826-82
НОМЕР СЕТКИ
1.8
НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР СТОРОНЫ ЯЧЕЙКИ В СВЕТУ
1.8

Стальная штукатурная сетка 5 0.5 0.3 20 ГОСТ 3826-82

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 3826-82
НОМЕР СЕТКИ
5
НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР СТОРОНЫ ЯЧЕЙКИ В СВЕТУ
0.5

Стальная штукатурная сетка 1.2 1.2 0.32 20 ГОСТ 3826-82

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 3826-82
НОМЕР СЕТКИ
1.2
НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР СТОРОНЫ ЯЧЕЙКИ В СВЕТУ
1.2

Стальная штукатурная сетка 3.5 3.5 1 20 ГОСТ 3826-82

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 3826-82
НОМЕР СЕТКИ
3.5
НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР СТОРОНЫ ЯЧЕЙКИ В СВЕТУ

Стальная штукатурная сетка 1.1 1.1 0.28 20 ГОСТ 3826-82

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 3826-82
НОМЕР СЕТКИ
1.1
НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР СТОРОНЫ ЯЧЕЙКИ В СВЕТУ
1.1

Стальная штукатурная сетка 4.5 4.5 0.9 20 ГОСТ 3826-82

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 3826-82
НОМЕР СЕТКИ
4.5
НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР СТОРОНЫ ЯЧЕЙКИ В СВЕТУ
4.5

Стальная штукатурная сетка 16 16 2.5 20 ГОСТ 3826-82

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 3826-82
НОМЕР СЕТКИ
16
НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР СТОРОНЫ ЯЧЕЙКИ В СВЕТУ
16

Стальная штукатурная сетка 1 1 0.25 20 ГОСТ 3826-82

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 3826-82
НОМЕР СЕТКИ
1
НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР СТОРОНЫ ЯЧЕЙКИ В СВЕТУ
1

Стальная штукатурная сетка 1.2 1.2 0.4 20 ГОСТ 3826-82

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 3826-82
НОМЕР СЕТКИ
1.2
НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР СТОРОНЫ ЯЧЕЙКИ В СВЕТУ
1.2

Стальная штукатурная сетка 55 0.55 0.22 20 ГОСТ 3826-82

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 3826-82

НОМЕР СЕТКИ

55

НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР СТОРОНЫ ЯЧЕЙКИ В СВЕТУ

0.55

Стальная штукатурная сетка 5 5 0.7 20 ГОСТ 3826-82

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 3826-82

НОМЕР СЕТКИ

5

НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР СТОРОНЫ ЯЧЕЙКИ В СВЕТУ

5

Стальная штукатурная сетка 16 16 1.6 20 ГОСТ 3826-82

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 3826-82

НОМЕР СЕТКИ

16

НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР СТОРОНЫ ЯЧЕЙКИ В СВЕТУ

16

Стальная штукатурная сетка 5 5 1.2 20 ГОСТ 3826-82

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 3826-82

НОМЕР СЕТКИ

5

НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР СТОРОНЫ ЯЧЕЙКИ В СВЕТУ

5

Стальная штукатурная сетка 7 7 0.7 20 ГОСТ 3826-82

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 3826-82

НОМЕР СЕТКИ

7

НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР СТОРОНЫ ЯЧЕЙКИ В СВЕТУ

7

Стальная штукатурная сетка 1.4 1.4 0.65 20 ГОСТ 3826-82

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 3826-82

НОМЕР СЕТКИ

1.4

НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР СТОРОНЫ ЯЧЕЙКИ В СВЕТУ

1.4

Стальная штукатурная сетка 1 1 0.32 20 ГОСТ 3826-82

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 3826-82

НОМЕР СЕТКИ

1

НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР СТОРОНЫ ЯЧЕЙКИ В СВЕТУ

1

Стальная штукатурная сетка 18 18 1.8 20 ГОСТ 3826-82

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 3826-82

НОМЕР СЕТКИ

18

НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР СТОРОНЫ ЯЧЕЙКИ В СВЕТУ

18

Стальная штукатурная сетка 5 5 2 20 ГОСТ 3826-82

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 3826-82

НОМЕР СЕТКИ

5

НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР СТОРОНЫ ЯЧЕЙКИ В СВЕТУ

5

Стальная штукатурная сетка 3.2 3.2 1.2 20 ГОСТ 3826-82

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 3826-82

НОМЕР СЕТКИ

3.2

НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР СТОРОНЫ ЯЧЕЙКИ В СВЕТУ

3.2

Стальная штукатурная сетка 4.5 4.5 1.8 20 ГОСТ 3826-82

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 3826-82
НОМЕР СЕТКИ
4.5
НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР СТОРОНЫ ЯЧЕЙКИ В СВЕТУ
4.5

Стальная штукатурная сетка 4 0.4 0.2 20 ГОСТ 3826-82

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 3826-82
НОМЕР СЕТКИ
4
НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР СТОРОНЫ ЯЧЕЙКИ В СВЕТУ
0.4

Стальная штукатурная сетка 45 0.45 0.2 20 ГОСТ 3826-82

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 3826-82
НОМЕР СЕТКИ
45
НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР СТОРОНЫ ЯЧЕЙКИ В СВЕТУ
0.45

Стальная штукатурная сетка 12 12 1.2 20 ГОСТ 3826-82

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 3826-82
НОМЕР СЕТКИ
12
НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР СТОРОНЫ ЯЧЕЙКИ В СВЕТУ
12

Стальная штукатурная сетка 14 14 2 20 ГОСТ 3826-82

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 3826-82
НОМЕР СЕТКИ
14
НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР СТОРОНЫ ЯЧЕЙКИ В СВЕТУ
14

Стальная штукатурная сетка 7 0.7 0.28 20 ГОСТ 3826-82

МАРКА

20
ГОСТ
ГОСТ 3826-82
НОМЕР СЕТКИ
7
НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР СТОРОНЫ ЯЧЕЙКИ В СВЕТУ
0.7

Стальная штукатурная сетка 14 14 1 20 ГОСТ 3826-82

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 3826-82
НОМЕР СЕТКИ
14
НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР СТОРОНЫ ЯЧЕЙКИ В СВЕТУ
14

Стальная штукатурная сетка 3.5 3.5 0.7 20 ГОСТ 3826-82

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 3826-82
НОМЕР СЕТКИ
3.5
НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР СТОРОНЫ ЯЧЕЙКИ В СВЕТУ
3.5

Стальная штукатурная сетка 63 0.63 0.25 20 ГОСТ 3826-82

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 3826-82
НОМЕР СЕТКИ
63
НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР СТОРОНЫ ЯЧЕЙКИ В СВЕТУ
0.63

Стальная штукатурная сетка 8 8 2 20 ГОСТ 3826-82

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 3826-82
НОМЕР СЕТКИ
8
НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР СТОРОНЫ ЯЧЕЙКИ В СВЕТУ
8

Стальная штукатурная сетка 9 9 1 20 ГОСТ 3826-82

МАРКА
20
ГОСТ

ГОСТ 3826-82
НОМЕР СЕТКИ
9
НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР СТОРОНЫ ЯЧЕЙКИ В СВЕТУ
9

Стальная штукатурная сетка 1.1 1.1 0.36 20 ГОСТ 3826-82

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 3826-82
НОМЕР СЕТКИ
1.1
НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР СТОРОНЫ ЯЧЕЙКИ В СВЕТУ
1.1

Стальная штукатурная сетка 20 20 2 20 ГОСТ 3826-82

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 3826-82
НОМЕР СЕТКИ
20
НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР СТОРОНЫ ЯЧЕЙКИ В СВЕТУ
20

Стальная штукатурная сетка 2 2 1.2 20 ГОСТ 3826-82

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 3826-82
НОМЕР СЕТКИ
2
НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР СТОРОНЫ ЯЧЕЙКИ В СВЕТУ
2

Стальная штукатурная сетка 2.5 2.5 0.6 20 ГОСТ 3826-82

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 3826-82
НОМЕР СЕТКИ
2.5
НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР СТОРОНЫ ЯЧЕЙКИ В СВЕТУ
2.5

Стальная штукатурная сетка 5 5 1.6 20 ГОСТ 3826-82

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 3826-82
НОМЕР СЕТКИ

5
НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР СТОРОНЫ ЯЧЕЙКИ В СВЕТУ
5

Стальная штукатурная сетка 8 8 1.6 20 ГОСТ 3826-82

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 3826-82
НОМЕР СЕТКИ
8
НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР СТОРОНЫ ЯЧЕЙКИ В СВЕТУ
8

Стальная штукатурная сетка 9 0.9 0.36 20 ГОСТ 3826-82

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 3826-82
НОМЕР СЕТКИ
9
НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР СТОРОНЫ ЯЧЕЙКИ В СВЕТУ
0.9

Стальная штукатурная сетка 20 20 1.6 20 ГОСТ 3826-82

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 3826-82
НОМЕР СЕТКИ
20
НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР СТОРОНЫ ЯЧЕЙКИ В СВЕТУ
20

Стальная штукатурная сетка 8 8 0.7 20 ГОСТ 3826-82

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 3826-82
НОМЕР СЕТКИ
8
НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР СТОРОНЫ ЯЧЕЙКИ В СВЕТУ
8

Стальная штукатурная сетка 2.5 2.5 0.4 20 ГОСТ 3826-82

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 3826-82
НОМЕР СЕТКИ
2.5
НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР СТОРОНЫ ЯЧЕЙКИ В СВЕТУ

2.5

Стальная штукатурная сетка 2 2 1 20 ГОСТ 3826-82

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 3826-82

НОМЕР СЕТКИ

2

НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР СТОРОНЫ ЯЧЕЙКИ В СВЕТУ

2

Стальная штукатурная сетка 63 0.63 0.32 20 ГОСТ 3826-82

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 3826-82

НОМЕР СЕТКИ

63

НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР СТОРОНЫ ЯЧЕЙКИ В СВЕТУ

0.63

Стальная штукатурная сетка 9 0.9 0.22 20 ГОСТ 3826-82

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 3826-82

НОМЕР СЕТКИ

9

НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР СТОРОНЫ ЯЧЕЙКИ В СВЕТУ

0.9

Стальная штукатурная сетка 4 0.4 0.25 20 ГОСТ 3826-82

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 3826-82

НОМЕР СЕТКИ

4

НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР СТОРОНЫ ЯЧЕЙКИ В СВЕТУ

0.4

Стальная штукатурная сетка 4 4 0.6 20 ГОСТ 3826-82

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 3826-82

НОМЕР СЕТКИ

4

НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР СТОРОНЫ ЯЧЕЙКИ В СВЕТУ

4

Стальная штукатурная сетка 12 12 2 20 ГОСТ 3826-82

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 3826-82

НОМЕР СЕТКИ

12

НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР СТОРОНЫ ЯЧЕЙКИ В СВЕТУ

12

Стальная штукатурная сетка 2.5 2.5 0.5 20 ГОСТ 3826-82

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 3826-82

НОМЕР СЕТКИ

2.5

НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР СТОРОНЫ ЯЧЕЙКИ В СВЕТУ

2.5

Стальная штукатурная сетка 4 4 1.2 20 ГОСТ 3826-82

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 3826-82

НОМЕР СЕТКИ

4

НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР СТОРОНЫ ЯЧЕЙКИ В СВЕТУ

4

Стальная штукатурная сетка 12 12 1 20 ГОСТ 3826-82

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 3826-82

НОМЕР СЕТКИ

12

НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР СТОРОНЫ ЯЧЕЙКИ В СВЕТУ

12

Стальная штукатурная сетка 10 10 1 20 ГОСТ 3826-82

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 3826-82

НОМЕР СЕТКИ

10

НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР СТОРОНЫ ЯЧЕЙКИ В СВЕТУ

10

Стальная штукатурная сетка 1.4 1.4 0.36 20 ГОСТ 3826-82

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 3826-82

НОМЕР СЕТКИ

1.4

НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР СТОРОНЫ ЯЧЕЙКИ В СВЕТУ

1.4

Стальная штукатурная сетка 3.2 3.2 0.5 20 ГОСТ 3826-82

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 3826-82

НОМЕР СЕТКИ

3.2

НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР СТОРОНЫ ЯЧЕЙКИ В СВЕТУ

3.2

Стальная штукатурная сетка 8 0.8 0.32 20 ГОСТ 3826-82

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 3826-82

НОМЕР СЕТКИ

8

НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР СТОРОНЫ ЯЧЕЙКИ В СВЕТУ

0.8

Стальная штукатурная сетка 10 10 2 20 ГОСТ 3826-82

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 3826-82

НОМЕР СЕТКИ

10

НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР СТОРОНЫ ЯЧЕЙКИ В СВЕТУ

10

Стальная штукатурная сетка 7 0.7 0.32 20 ГОСТ 3826-82

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 3826-82

НОМЕР СЕТКИ

7

НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР СТОРОНЫ ЯЧЕЙКИ В СВЕТУ

0.7

Стальная штукатурная сетка 7 7 1.8 20 ГОСТ 3826-82

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 3826-82

НОМЕР СЕТКИ

7

НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР СТОРОНЫ ЯЧЕЙКИ В СВЕТУ

7

Стальная штукатурная сетка 1 1 0.4 20 ГОСТ 3826-82

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 3826-82

НОМЕР СЕТКИ

1

НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР СТОРОНЫ ЯЧЕЙКИ В СВЕТУ

1

Стальная штукатурная сетка 6 6 0.7 20 ГОСТ 3826-82

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 3826-82

НОМЕР СЕТКИ

6

НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР СТОРОНЫ ЯЧЕЙКИ В СВЕТУ

6

Стальная штукатурная сетка 8 0.8 0.25 20 ГОСТ 3826-82

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 3826-82

НОМЕР СЕТКИ

8

НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР СТОРОНЫ ЯЧЕЙКИ В СВЕТУ

0.8

Стальная штукатурная сетка 45 0.45 0.25 20 ГОСТ 3826-82

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 3826-82

НОМЕР СЕТКИ

45

НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР СТОРОНЫ ЯЧЕЙКИ В СВЕТУ

0.45

Стальная штукатурная сетка 55 0.55 0.28 20 ГОСТ 3826-82

МАРКА

20
ГОСТ
ГОСТ 3826-82
НОМЕР СЕТКИ
55
НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР СТОРОНЫ ЯЧЕЙКИ В СВЕТУ
0.55

Стальная штукатурная сетка 5 0.5 0.25 20 ГОСТ 3826-82

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 3826-82
НОМЕР СЕТКИ
5
НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР СТОРОНЫ ЯЧЕЙКИ В СВЕТУ
0.5

Стальная штукатурная сетка 2.2 2.2 0.7 20 ГОСТ 3826-82

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 3826-82
НОМЕР СЕТКИ
2.2
НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР СТОРОНЫ ЯЧЕЙКИ В СВЕТУ
2.2

Стальная штукатурная сетка 20 20 3.5 20 ГОСТ 3826-82

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 3826-82
НОМЕР СЕТКИ
20
НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР СТОРОНЫ ЯЧЕЙКИ В СВЕТУ
20

Стальная штукатурная сетка 4.5 4.5 0.7 20 ГОСТ 3826-82

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 3826-82
НОМЕР СЕТКИ
4.5
НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР СТОРОНЫ ЯЧЕЙКИ В СВЕТУ
4.5

Стальная штукатурная сетка 18 18 2.5 20 ГОСТ 3826-82

МАРКА
20
ГОСТ

ГОСТ 3826-82
НОМЕР СЕТКИ
18
НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР СТОРОНЫ ЯЧЕЙКИ В СВЕТУ
18

Стальная штукатурная сетка 14 14 1.4 20 ГОСТ 3826-82

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 3826-82
НОМЕР СЕТКИ
14
НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР СТОРОНЫ ЯЧЕЙКИ В СВЕТУ
14

Стальная штукатурная сетка 2.8 2.8 0.9 20 ГОСТ 3826-82

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 3826-82
НОМЕР СЕТКИ
2.8
НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР СТОРОНЫ ЯЧЕЙКИ В СВЕТУ
2.8

Стальная штукатурная сетка 2.2 2.2 0.45 20 ГОСТ 3826-82

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 3826-82
НОМЕР СЕТКИ
2.2
НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР СТОРОНЫ ЯЧЕЙКИ В СВЕТУ
2.2

Стальная штукатурная сетка 8 8 1.2 20 ГОСТ 3826-82

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 3826-82
НОМЕР СЕТКИ
8
НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР СТОРОНЫ ЯЧЕЙКИ В СВЕТУ
8

Стальная штукатурная сетка 1.6 1.6 0.4 20 ГОСТ 3826-82

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 3826-82
НОМЕР СЕТКИ

1.6
НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР СТОРОНЫ ЯЧЕЙКИ В СВЕТУ
1.6

Стальная штукатурная сетка 2 2 0.6 20 ГОСТ 3826-82

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 3826-82
НОМЕР СЕТКИ
2
НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР СТОРОНЫ ЯЧЕЙКИ В СВЕТУ
2


Стальная штукатурная сетка 2.8 2.8 0.45 20 ГОСТ 3826-82

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 3826-82
НОМЕР СЕТКИ
2.8
НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР СТОРОНЫ ЯЧЕЙКИ В СВЕТУ
2.8

Стальная штукатурная сетка 4 4 1 20 ГОСТ 3826-82

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 3826-82
НОМЕР СЕТКИ
4
НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР СТОРОНЫ ЯЧЕЙКИ В СВЕТУ
4

Стальные дорожные сетки



Стальная дорожная сетка 4 400 250 ст3 ГОСТ 23279-2012

МАРКА
ст3
ГОСТ
ГОСТ 23279-2012
ТИП
4
ШАГ ПРОДОЛЬНЫХ СТЕРЖНЕЙ
400

Стальная дорожная сетка 4 300 200 ст3 ГОСТ 23279-2012

МАРКА
ст3
ГОСТ
ГОСТ 23279-2012
ТИП
4
ШАГ ПРОДОЛЬНЫХ СТЕРЖНЕЙ
300

Стальная дорожная сетка 5 300 200 ст3 ГОСТ 23279-2012

МАРКА
ст3
ГОСТ
ГОСТ 23279-2012
ТИП
5
ШАГ ПРОДОЛЬНЫХ СТЕРЖНЕЙ
300

Стальная дорожная сетка 1 200 600 ст3 ГОСТ 23279-2012

МАРКА
ст3
ГОСТ
ГОСТ 23279-2012
ТИП
1
ШАГ ПРОДОЛЬНЫХ СТЕРЖНЕЙ
200

Стальная дорожная сетка 5 100 100 ст3 ГОСТ 23279-2012

МАРКА
ст3
ГОСТ
ГОСТ 23279-2012
ТИП
5
ШАГ ПРОДОЛЬНЫХ СТЕРЖНЕЙ
100

Стальная дорожная сетка 3 200 200 ст3 ГОСТ 23279-2012

МАРКА
ст3
ГОСТ
ГОСТ 23279-2012
ТИП
3
ШАГ ПРОДОЛЬНЫХ СТЕРЖНЕЙ
200

Стальная дорожная сетка 4 100 100 ст3 ГОСТ 23279-2012

МАРКА
ст3

ГОСТ
ГОСТ 23279-2012
ТИП
4
ШАГ ПРОДОЛЬНЫХ СТЕРЖНЕЙ
100

Стальная дорожная сетка 5 400 250 ст3 ГОСТ 23279-2012

МАРКА
ст3
ГОСТ
ГОСТ 23279-2012
ТИП
5
ШАГ ПРОДОЛЬНЫХ СТЕРЖНЕЙ
400

Стальная дорожная сетка 5 500 300 ст3 ГОСТ 23279-2012

МАРКА
ст3
ГОСТ
ГОСТ 23279-2012
ТИП
5
ШАГ ПРОДОЛЬНЫХ СТЕРЖНЕЙ
500

Стальная дорожная сетка 4 500 300 ст3 ГОСТ 23279-2012

МАРКА
ст3
ГОСТ
ГОСТ 23279-2012
ТИП
4
ШАГ ПРОДОЛЬНЫХ СТЕРЖНЕЙ
500

Стальная дорожная сетка 2 200 200 ст3 ГОСТ 23279-2012

МАРКА
ст3
ГОСТ
ГОСТ 23279-2012
ТИП
2
ШАГ ПРОДОЛЬНЫХ СТЕРЖНЕЙ
200

Стальная дорожная сетка 4 200 150 ст3 ГОСТ 23279-2012

МАРКА
ст3
ГОСТ
ГОСТ 23279-2012
ТИП
4
ШАГ ПРОДОЛЬНЫХ СТЕРЖНЕЙ
200

Стальная дорожная сетка 5 200 150 ст3 ГОСТ 23279-2012

МАРКА

ст3

ГОСТ

ГОСТ 23279-2012

ТИП

5

ШАГ ПРОДОЛЬНЫХ СТЕРЖНЕЙ

200

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новоуральск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://steel.nt-rt.ru/> || sea@nt-rt.ru