

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://steel.nt-rt.ru/> || sea@nt-rt.ru

Стальные канатные канаты



Канат канатный 18 мм ГОСТ 2688-80

ГОСТ
ГОСТ 2688-80
ДИАМЕТР
18

Канат канатный оцинкованный (С) 22.5 мм ГОСТ 2688-80

ГОСТ
ГОСТ 2688-80
ДИАМЕТР
22.5
ПОКРЫТИЕ
оцинкованный (С)

Канат канатный оцинкованный (С) 6.2 мм ГОСТ 2688-80

ГОСТ
ГОСТ 2688-80
ДИАМЕТР
6.2
ПОКРЫТИЕ
оцинкованный (С)

Канат канатный 7.6 мм ГОСТ 2688-80

ГОСТ
ГОСТ 2688-80
ДИАМЕТР
7.6

Канат крановый 9.5 мм ГОСТ 7667-80

ГОСТ
ГОСТ 7667-80
ДИАМЕТР
9.5

Канат крановый 7.6 мм ГОСТ 2688-80

ГОСТ
ГОСТ 2688-80
ДИАМЕТР
7.6

Канат крановый 34 мм ГОСТ 7667-80

ГОСТ
ГОСТ 7667-80
ДИАМЕТР
34

Канат крановый 17 мм ГОСТ 7667-80

ГОСТ
ГОСТ 7667-80
ДИАМЕТР
17

Канат крановый 8.3 мм ГОСТ 2688-80

ГОСТ
ГОСТ 2688-80
ДИАМЕТР
8.3

Канат крановый 4.5 мм ГОСТ 2688-80

ГОСТ
ГОСТ 2688-80
ДИАМЕТР
4.5

Канат крановый оцинкованный (Ж) 4.8 мм ГОСТ 2688-80

ГОСТ
ГОСТ 2688-80
ДИАМЕТР
4.8
ПОКРЫТИЕ
оцинкованный (Ж)

Канат крановый 23.5 мм ГОСТ 7667-80

ГОСТ
ГОСТ 7667-80
ДИАМЕТР
23.5

Канат крановый 27 мм ГОСТ 7667-80

ГОСТ
ГОСТ 7667-80
ДИАМЕТР
27

Канат крановый 3.6 мм ГОСТ 2688-80

ГОСТ
ГОСТ 2688-80
ДИАМЕТР
3.6

Канат крановый 6.2 мм ГОСТ 2688-80

ГОСТ
ГОСТ 2688-80
ДИАМЕТР
6.2

Канат крановый 11 мм ГОСТ 2688-80

ГОСТ
ГОСТ 2688-80
ДИАМЕТР
11

Канат крановый 19.5 мм ГОСТ 2688-80

ГОСТ
ГОСТ 2688-80
ДИАМЕТР
19.5

Канат крановый 4.1 мм ГОСТ 2688-80

ГОСТ
ГОСТ 2688-80
ДИАМЕТР
4.1

Канат крановый 32 мм ГОСТ 2688-80

ГОСТ
ГОСТ 2688-80
ДИАМЕТР
32

Канат крановый 30.5 мм ГОСТ 2688-80

ГОСТ
ГОСТ 2688-80
ДИАМЕТР
30.5

Канат крановый оцинкованный (С) 14 мм ГОСТ 2688-80

ГОСТ
ГОСТ 2688-80
ДИАМЕТР
14
ПОКРЫТИЕ
оцинкованный (С)

Канат крановый оцинкованный (С) 9.6 мм ГОСТ 2688-80

ГОСТ
ГОСТ 2688-80
ДИАМЕТР
9.6
ПОКРЫТИЕ
оцинкованный (С)

Канат крановый 47 мм ГОСТ 7667-80

ГОСТ
ГОСТ 7667-80
ДИАМЕТР
47

Канат крановый 4.1 мм ГОСТ 2688-80

ГОСТ
ГОСТ 2688-80
ДИАМЕТР
4.1

Канат крановый 9.6 мм ГОСТ 2688-80

ГОСТ
ГОСТ 2688-80
ДИАМЕТР
9.6

Канат крановый 22 мм ГОСТ 7667-80

ГОСТ
ГОСТ 7667-80
ДИАМЕТР
22

Канат крановый 51 мм ГОСТ 2688-80

ГОСТ
ГОСТ 2688-80
ДИАМЕТР
51

Канат крановый 42 мм ГОСТ 2688-80

ГОСТ
ГОСТ 2688-80
ДИАМЕТР
42

Канат крановый 5.1 мм ГОСТ 2688-80

ГОСТ
ГОСТ 2688-80
ДИАМЕТР
5.1

Канат крановый оцинкованный (С) 12 мм ГОСТ 2688-80

ГОСТ
ГОСТ 2688-80
ДИАМЕТР
12
ПОКРЫТИЕ
оцинкованный (С)

Канат крановый оцинкованный (С) 4.1 мм ГОСТ 2688-80

ГОСТ
ГОСТ 2688-80
ДИАМЕТР
4.1
ПОКРЫТИЕ
оцинкованный (С)

Канат крановый 44.5 мм ГОСТ 2688-80

ГОСТ
ГОСТ 2688-80
ДИАМЕТР
44.5

Канат крановый оцинкованный (С) 13 мм ГОСТ 2688-80

ГОСТ
ГОСТ 2688-80
ДИАМЕТР
13
ПОКРЫТИЕ
оцинкованный (С)

Канат крановый 39.5 мм ГОСТ 2688-80

ГОСТ
ГОСТ 2688-80
ДИАМЕТР
39.5

Канат крановый 22.5 мм ГОСТ 2688-80

ГОСТ
ГОСТ 2688-80
ДИАМЕТР
22.5

Канат крановый 9.6 мм ГОСТ 2688-80

ГОСТ
ГОСТ 2688-80
ДИАМЕТР
9.6

Канат крановый 8.3 мм ГОСТ 2688-80

ГОСТ
ГОСТ 2688-80
ДИАМЕТР
8.3

Канат крановый 21 мм ГОСТ 2688-80

ГОСТ
ГОСТ 2688-80
ДИАМЕТР
21

Канат крановый 25.5 мм ГОСТ 2688-80

ГОСТ
ГОСТ 2688-80
ДИАМЕТР
25.5

Канат крановый 33.5 мм ГОСТ 2688-80

ГОСТ
ГОСТ 2688-80
ДИАМЕТР
33.5

Канат крановый оцинкованный (С) 19.5 мм ГОСТ 2688-80

ГОСТ
ГОСТ 2688-80
ДИАМЕТР
19.5
ПОКРЫТИЕ
оцинкованный (С)

Канат крановый 13 мм ГОСТ 2688-80

ГОСТ
ГОСТ 2688-80
ДИАМЕТР
13

Канат крановый оцинкованный (Ж) 18 мм ГОСТ 2688-80

ГОСТ
ГОСТ 2688-80
ДИАМЕТР
18
ПОКРЫТИЕ
оцинкованный (Ж)

Канат крановый оцинкованный (Ж) 6.9 мм ГОСТ 2688-80

ГОСТ
ГОСТ 2688-80
ДИАМЕТР
6.9
ПОКРЫТИЕ
оцинкованный (Ж)

Канат крановый 3.6 мм ГОСТ 2688-80

ГОСТ
ГОСТ 2688-80
ДИАМЕТР
3.6

Канат крановый 6.9 мм ГОСТ 2688-80

ГОСТ
ГОСТ 2688-80
ДИАМЕТР
6.9

Канат крановый 5.6 мм ГОСТ 2688-80

ГОСТ
ГОСТ 2688-80
ДИАМЕТР
5.6

Канат крановый 16.5 мм ГОСТ 2688-80

ГОСТ
ГОСТ 2688-80
ДИАМЕТР
16.5

Канат крановый оцинкованный (С) 18 мм ГОСТ 2688-80

ГОСТ
ГОСТ 2688-80
ДИАМЕТР
18
ПОКРЫТИЕ
оцинкованный (С)

Канат крановый 5.1 мм ГОСТ 2688-80

ГОСТ
ГОСТ 2688-80
ДИАМЕТР
5.1

Канат крановый 7.8 мм ГОСТ 7667-80

ГОСТ
ГОСТ 7667-80
ДИАМЕТР
7.8

Канат крановый 37 мм ГОСТ 2688-80

ГОСТ
ГОСТ 2688-80
ДИАМЕТР
37

Канат крановый 3.8 мм ГОСТ 2688-80

ГОСТ
ГОСТ 2688-80
ДИАМЕТР
3.8

Канат крановый оцинкованный (С) 11.5 мм ГОСТ 7667-80

ГОСТ
ГОСТ 7667-80
ДИАМЕТР
11.5
ПОКРЫТИЕ
оцинкованный (С)

Канат крановый 11.5 мм ГОСТ 7667-80

ГОСТ
ГОСТ 7667-80
ДИАМЕТР
11.5

Канат крановый 23.5 мм ГОСТ 7667-80

ГОСТ

ГОСТ 7667-80
ДИАМЕТР
23.5

Канат крановый 39.5 мм ГОСТ 2688-80

ГОСТ
ГОСТ 2688-80
ДИАМЕТР
39.5

Канат крановый оцинкованный (С) 17 мм ГОСТ 7667-80

ГОСТ
ГОСТ 7667-80
ДИАМЕТР
17
ПОКРЫТИЕ
оцинкованный (С)

Канат крановый 5.6 мм ГОСТ 2688-80

ГОСТ
ГОСТ 2688-80
ДИАМЕТР
5.6

Канат крановый 6.9 мм ГОСТ 2688-80

ГОСТ
ГОСТ 2688-80
ДИАМЕТР
6.9

Канат крановый 4.8 мм ГОСТ 2688-80

ГОСТ
ГОСТ 2688-80
ДИАМЕТР
4.8

Канат крановый 19 мм ГОСТ 7667-80

ГОСТ
ГОСТ 7667-80
ДИАМЕТР
19

Канат крановый оцинкованный (С) 4.5 мм ГОСТ 2688-80

ГОСТ
ГОСТ 2688-80
ДИАМЕТР
4.5
ПОКРЫТИЕ
оцинкованный (С)

Канат крановый 37 мм ГОСТ 7667-80

ГОСТ
ГОСТ 7667-80
ДИАМЕТР
37

Канат крановый оцинкованный (С) 16.5 мм ГОСТ 2688-80

ГОСТ
ГОСТ 2688-80
ДИАМЕТР
16.5
ПОКРЫТИЕ
оцинкованный (С)

Канат крановый 20.5 мм ГОСТ 7667-80

ГОСТ
ГОСТ 7667-80
ДИАМЕТР
20.5

Канат крановый оцинкованный (С) 8.3 мм ГОСТ 2688-80

ГОСТ
ГОСТ 2688-80
ДИАМЕТР
8.3
ПОКРЫТИЕ
оцинкованный (С)

Канат крановый оцинкованный (С) 21 мм ГОСТ 2688-80

ГОСТ
ГОСТ 2688-80
ДИАМЕТР
21
ПОКРЫТИЕ
оцинкованный (С)

Канат крановый 6.2 мм ГОСТ 2688-80

ГОСТ
ГОСТ 2688-80
ДИАМЕТР
6.2

Канат крановый оцинкованный (С) 5.1 мм ГОСТ 2688-80

ГОСТ
ГОСТ 2688-80
ДИАМЕТР
5.1
ПОКРЫТИЕ
оцинкованный (С)

Канат крановый 15.5 мм ГОСТ 7667-80

ГОСТ
ГОСТ 7667-80
ДИАМЕТР
15.5

Канат крановый 28 мм ГОСТ 2688-80

ГОСТ
ГОСТ 2688-80
ДИАМЕТР
28

Канат крановый оцинкованный (С) 15 мм ГОСТ 2688-80

ГОСТ
ГОСТ 2688-80
ДИАМЕТР
15
ПОКРЫТИЕ
оцинкованный (С)

Канат крановый 15.5 мм ГОСТ 7667-80

ГОСТ
ГОСТ 7667-80
ДИАМЕТР
15.5

Канат крановый оцинкованный (С) 7.6 мм ГОСТ 2688-80

ГОСТ
ГОСТ 2688-80
ДИАМЕТР
7.6
ПОКРЫТИЕ
оцинкованный (С)

Канат крановый оцинкованный (С) 9.1 мм ГОСТ 2688-80

ГОСТ
ГОСТ 2688-80
ДИАМЕТР
9.1
ПОКРЫТИЕ
оцинкованный (С)

Канат крановый 4.8 мм ГОСТ 2688-80

ГОСТ
ГОСТ 2688-80
ДИАМЕТР
4.8

Канат крановый 12.5 мм ГОСТ 7667-80

ГОСТ
ГОСТ 7667-80
ДИАМЕТР
12.5

Канат крановый 25.5 мм ГОСТ 2688-80

ГОСТ
ГОСТ 2688-80
ДИАМЕТР
25.5

Канат крановый 4.5 мм ГОСТ 2688-80

ГОСТ
ГОСТ 2688-80
ДИАМЕТР
4.5

Канат крановый 9.1 мм ГОСТ 2688-80

ГОСТ
ГОСТ 2688-80
ДИАМЕТР
9.1

Канат крановый 16.5 мм ГОСТ 2688-80

ГОСТ
ГОСТ 2688-80
ДИАМЕТР
16.5

Канат крановый 24 мм оцинкованный (С) ГОСТ 2688-80

ГОСТ
ГОСТ 2688-80
ДИАМЕТР
24
ПОКРЫТИЕ
оцинкованный (С)

Канат крановый 41 мм ГОСТ 7667-80

ГОСТ
ГОСТ 7667-80
ДИАМЕТР
41

Канат крановый 14 мм ГОСТ 7667-80

ГОСТ
ГОСТ 7667-80
ДИАМЕТР
14

Канат крановый 24 мм ГОСТ 2688-80

ГОСТ
ГОСТ 2688-80
ДИАМЕТР
24

Канат крановый 22.5 мм ГОСТ 2688-80

ГОСТ
ГОСТ 2688-80
ДИАМЕТР
22.5

Канат крановый оцинкованный (С) 11 мм ГОСТ 2688-80

ГОСТ
ГОСТ 2688-80
ДИАМЕТР
11
ПОКРЫТИЕ
оцинкованный (С)

Канат крановый 12 мм ГОСТ 2688-80

ГОСТ
ГОСТ 2688-80
ДИАМЕТР
12

Канат крановый 14 мм ГОСТ 2688-80

ГОСТ
ГОСТ 2688-80
ДИАМЕТР
14

Канат крановый 15 мм ГОСТ 2688-80

ГОСТ
ГОСТ 2688-80
ДИАМЕТР
15

Канат крановый 9.5 мм ГОСТ 7667-80

ГОСТ
ГОСТ 7667-80
ДИАМЕТР
9.5

Канат крановый 12.5 мм ГОСТ 7667-80

ГОСТ
ГОСТ 7667-80
ДИАМЕТР
12.5

Канат крановый 47.5 мм ГОСТ 2688-80

ГОСТ
ГОСТ 2688-80
ДИАМЕТР
47.5

Канат крановый 33.5 мм ГОСТ 2688-80

ГОСТ
ГОСТ 2688-80
ДИАМЕТР
33.5

Канат крановый оцинкованный (Ж) 14 мм ГОСТ 2688-80

ГОСТ
ГОСТ 2688-80
ДИАМЕТР
14
ПОКРЫТИЕ
оцинкованный (Ж)

Канат крановый 19.5 мм ГОСТ 2688-80

ГОСТ
ГОСТ 2688-80
ДИАМЕТР
19.5

Канат крановый 28 мм ГОСТ 7667-80

ГОСТ
ГОСТ 7667-80
ДИАМЕТР
28

Канат крановый 56 мм ГОСТ 2688-80

ГОСТ
ГОСТ 2688-80
ДИАМЕТР
56

Канат крановый 44 мм ГОСТ 7667-80

ГОСТ
ГОСТ 7667-80

ДИАМЕТР

44

Канат крановый оцинкованный (С) 3.6 мм ГОСТ 2688-80

ГОСТ

ГОСТ 2688-80

ДИАМЕТР

3.6

ПОКРЫТИЕ

оцинкованный (С)

Канат крановый оцинкованный (С) 6.9 мм ГОСТ 2688-80

ГОСТ

ГОСТ 2688-80

ДИАМЕТР

6.9

ПОКРЫТИЕ

оцинкованный (С)

Канат крановый 9.1 мм ГОСТ 2688-80

ГОСТ

ГОСТ 2688-80

ДИАМЕТР

9.1

Канат крановый 3.8 мм ГОСТ 2688-80

ГОСТ

ГОСТ 2688-80

ДИАМЕТР

3.8

Канат крановый 30.5 мм ГОСТ 2688-80

ГОСТ

ГОСТ 2688-80

ДИАМЕТР

30.5

Канат крановый оцинкованный (С) 3.8 мм ГОСТ 2688-80

ГОСТ

ГОСТ 2688-80

ДИАМЕТР

3.8

ПОКРЫТИЕ

оцинкованный (С)

Канат крановый 31 мм ГОСТ 7667-80

ГОСТ

ГОСТ 7667-80

ДИАМЕТР

31

Канат крановый 25 мм ГОСТ 7667-80

ГОСТ
ГОСТ 7667-80
ДИАМЕТР
25

Канат крановый 11.5 мм ГОСТ 7667-80

ГОСТ
ГОСТ 7667-80
ДИАМЕТР
11.5

Канат крановый 20.5 мм ГОСТ 7667-80

ГОСТ
ГОСТ 7667-80
ДИАМЕТР
20.5

Канат крановый оцинкованный (С) 5.6 мм ГОСТ 2688-80

ГОСТ
ГОСТ 2688-80
ДИАМЕТР
5.6
ПОКРЫТИЕ
оцинкованный (С)

Канат крановый 27 мм ГОСТ 2688-80

ГОСТ
ГОСТ 2688-80
ДИАМЕТР
27

Канат крановый оцинкованный (С) 4.8 мм ГОСТ 2688-80

ГОСТ
ГОСТ 2688-80
ДИАМЕТР
4.8
ПОКРЫТИЕ
оцинкованный (С)

Буровые канаты

Канат буровой 10 мм ГОСТ 16853-88

ГОСТ
ГОСТ 16853-88
ДИАМЕТР
10
КОНСТРУКЦИЯ
6х31 (1+6+6/6+12)+1

Канат буровой 32 мм ГОСТ 16853-88

ГОСТ

ГОСТ 16853-88

ДИАМЕТР

32

КОНСТРУКЦИЯ

6х31 (1+6+6/6+12)+1

Канат буровой 18 мм ГОСТ 16853-88

ГОСТ

ГОСТ 16853-88

ДИАМЕТР

18

КОНСТРУКЦИЯ

6х31 (1+6+6/6+12)+1

Канат буровой 14 мм ГОСТ 16853-88

ГОСТ

ГОСТ 16853-88

ДИАМЕТР

14

КОНСТРУКЦИЯ

6х31 (1+6+6/6+12)+1

Канат буровой 7 мм ГОСТ 16853-88

ГОСТ

ГОСТ 16853-88

ДИАМЕТР

7

КОНСТРУКЦИЯ

6х31 (1+6+6/6+12)+1

Канат буровой 38 мм ГОСТ 16853-88

ГОСТ

ГОСТ 16853-88

ДИАМЕТР

38

КОНСТРУКЦИЯ

6х31 (1+6+6/6+12)+1

Канат буровой 13 мм ГОСТ 16853-88

ГОСТ

ГОСТ 16853-88

ДИАМЕТР

13

КОНСТРУКЦИЯ

6x31 (1+6+6/6+12)+1

Канат буровой 25 мм ГОСТ 16853-88

ГОСТ

ГОСТ 16853-88

ДИАМЕТР

25

КОНСТРУКЦИЯ

6x31 (1+6+6/6+12)+1

Канат буровой 12 мм ГОСТ 16853-88

ГОСТ

ГОСТ 16853-88

ДИАМЕТР

12

КОНСТРУКЦИЯ

6x31 (1+6+6/6+12)+1

Канат буровой 22 мм ГОСТ 16853-88

ГОСТ

ГОСТ 16853-88

ДИАМЕТР

22

КОНСТРУКЦИЯ

6x31 (1+6+6/6+12)+1

Канат буровой 11 мм ГОСТ 16853-88

ГОСТ

ГОСТ 16853-88

ДИАМЕТР

11

КОНСТРУКЦИЯ

6x31 (1+6+6/6+12)+1

Канат буровой 9 мм ГОСТ 16853-88

ГОСТ

ГОСТ 16853-88

ДИАМЕТР

9

КОНСТРУКЦИЯ

6x31 (1+6+6/6+12)+1

Канат буровой 26 мм ГОСТ 16853-88

ГОСТ

ГОСТ 16853-88

ДИАМЕТР

26

КОНСТРУКЦИЯ

6x31 (1+6+6/6+12)+1

Канат буровой 8 мм ГОСТ 16853-88

ГОСТ

ГОСТ 16853-88

ДИАМЕТР

8

КОНСТРУКЦИЯ

6x31 (1+6+6/6+12)+1

Канат буровой 40 мм ГОСТ 16853-88

ГОСТ

ГОСТ 16853-88

ДИАМЕТР

40

КОНСТРУКЦИЯ

6x31 (1+6+6/6+12)+1

Канат буровой 36 мм ГОСТ 16853-88

ГОСТ

ГОСТ 16853-88

ДИАМЕТР

36

КОНСТРУКЦИЯ

6x31 (1+6+6/6+12)+1

Канат буровой 6 мм ГОСТ 16853-88

ГОСТ

ГОСТ 16853-88

ДИАМЕТР

6

КОНСТРУКЦИЯ

6x31 (1+6+6/6+12)+1

Канат буровой 20 мм ГОСТ 16853-88

ГОСТ

ГОСТ 16853-88

ДИАМЕТР

20

КОНСТРУКЦИЯ

6x31 (1+6+6/6+12)+1

Канат буровой 28 мм ГОСТ 16853-88

ГОСТ

ГОСТ 16853-88

ДИАМЕТР

28

КОНСТРУКЦИЯ
6x31 (1+6+6/6+12)+1

Канат буровой 24 мм ГОСТ 16853-88

ГОСТ
ГОСТ 16853-88
ДИАМЕТР
24
КОНСТРУКЦИЯ
6x31 (1+6+6/6+12)+1

Канат буровой 34 мм ГОСТ 16853-88

ГОСТ
ГОСТ 16853-88
ДИАМЕТР
34
КОНСТРУКЦИЯ
6x31 (1+6+6/6+12)+1

Канат буровой 30 мм ГОСТ 16853-88

ГОСТ
ГОСТ 16853-88
ДИАМЕТР
30
КОНСТРУКЦИЯ
6x31 (1+6+6/6+12)+1

Канат буровой 16 мм ГОСТ 16853-88

ГОСТ
ГОСТ 16853-88
ДИАМЕТР
16
КОНСТРУКЦИЯ
6x31 (1+6+6/6+12)+1

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://steel.nt-rt.ru/> || sea@nt-rt.ru