

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новый Уренгой (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Пермь (342)205-81-47

Казахстан +7(7172)727-132

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Киргизия +996(312)96-26-47

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

<https://steel.nt-rt.ru/> || sea@nt-rt.ru

Стальные канаты одинарной СВИВКИ



Канат одинарной свивки ЛК-О 0.65 мм ГОСТ 3062-80

ГОСТ
ГОСТ 3062-80
ДИАМЕТР
0.65
ТИП
ЛК-О

Канат одинарной свивки ЛК-О 0.8 мм ГОСТ 3062-80

ГОСТ
ГОСТ 3062-80
ДИАМЕТР
0.8
ТИП
ЛК-О

Канат одинарной свивки ЛК-О 0.9 мм ГОСТ 3062-80

ГОСТ
ГОСТ 3062-80
ДИАМЕТР
0.9
ТИП
ЛК-О

Канат одинарной свивки ЛК-О 1 мм ГОСТ 3062-80

ГОСТ
ГОСТ 3062-80
ДИАМЕТР
1
ТИП
ЛК-О

Канат одинарной свивки ЛК-О 1.4 мм ГОСТ 3062-80

ГОСТ

ГОСТ 3062-80

ДИАМЕТР

1.4

ТИП

ЛК-О

Канат одинарной свивки ЛК-О 1.6 мм ГОСТ 3062-80

ГОСТ

ГОСТ 3062-80

ДИАМЕТР

1.6

ТИП

ЛК-О

Канат одинарной свивки ЛК-О 2 мм ГОСТ 3062-80

ГОСТ

ГОСТ 3062-80

ДИАМЕТР

2

ТИП

ЛК-О

Канат одинарной свивки ЛК-О 2.4 мм ГОСТ 3062-80

ГОСТ

ГОСТ 3062-80

ДИАМЕТР

2.4

ТИП

ЛК-О

Канат одинарной свивки ЛК-О 2.8 мм ГОСТ 3062-80

ГОСТ

ГОСТ 3062-80

ДИАМЕТР

2.8

ТИП

ЛК-О

Канат одинарной свивки ЛК-О 3.1 мм ГОСТ 3062-80

ГОСТ

ГОСТ 3062-80

ДИАМЕТР

3.1

ТИП

ЛК-О

Канат одинарной свивки ЛК-О 3.4 мм ГОСТ 3062-80

ГОСТ

ГОСТ 3062-80

ДИАМЕТР

3.4
ТИП
ЛК-О

Канат одинарной свивки ЛК-О 6.2 мм ГОСТ 3062-80

ГОСТ
ГОСТ 3062-80
ДИАМЕТР
6.2
ТИП
ЛК-О

Канат одинарной свивки ЛК-О 8 мм ГОСТ 3062-80

ГОСТ
ГОСТ 3062-80
ДИАМЕТР
8
ТИП
ЛК-О

Канат одинарной свивки ЛК-О 9.2 мм ГОСТ 3062-80

ГОСТ
ГОСТ 3062-80
ДИАМЕТР
9.2
ТИП
ЛК-О

Канат одинарной свивки оцинкованный (С) 6.1 мм ГОСТ 3063-80

ГОСТ
ГОСТ 3063-80
ДИАМЕТР
6.1

Канат одинарной свивки оцинкованный (С) 0.65 мм ГОСТ 3062-80

ГОСТ
ГОСТ 3062-80
ДИАМЕТР
0.65

Канат одинарной свивки оцинкованный (С) 6.2 мм ГОСТ 3062-80

ГОСТ
ГОСТ 3062-80
ДИАМЕТР
6.2

Канат одинарной свивки оцинкованный (Ж) 5.6 мм ГОСТ 3063-80

ГОСТ
ГОСТ 3063-80
ДИАМЕТР
5.6

Канат одинарной свивки оцинкованный (С) 5.6 мм ГОСТ 3063-80

ГОСТ
ГОСТ 3063-80
ДИАМЕТР
5.6

Канат одинарной свивки оцинкованный (С) 4.6 мм ГОСТ 3064-80

ГОСТ
ГОСТ 3064-80
ДИАМЕТР
4.6

Канат одинарной свивки оцинкованный (ОЖ) 3.6 мм ГОСТ 3064-80

ГОСТ
ГОСТ 3064-80
ДИАМЕТР
3.6

Канат одинарной свивки оцинкованный (С) 5 мм ГОСТ 3063-80

ГОСТ
ГОСТ 3063-80
ДИАМЕТР
5

Канат одинарной свивки оцинкованный (С) 17 мм ГОСТ 3064-80

ГОСТ
ГОСТ 3064-80
ДИАМЕТР
17

Канат одинарной свивки оцинкованный (С) 4.6 мм ГОСТ 3063-80

ГОСТ
ГОСТ 3063-80
ДИАМЕТР
4.6

Канат одинарной свивки оцинкованный (С) 14 мм ГОСТ 3064-80

ГОСТ
ГОСТ 3064-80
ДИАМЕТР
14

Канат одинарной свивки оцинкованный (С) 4 мм ГОСТ 3063-80

ГОСТ
ГОСТ 3063-80
ДИАМЕТР
4

Канат одинарной свивки оцинкованный (С) 12.5 мм ГОСТ 3064-80

ГОСТ
ГОСТ 3064-80
ДИАМЕТР
12.5

Канат одинарной свивки оцинкованный (С) 15 мм ГОСТ 3063-80

ГОСТ
ГОСТ 3063-80
ДИАМЕТР
15

Канат одинарной свивки оцинкованный (С) 3.6 мм ГОСТ 3063-80

ГОСТ
ГОСТ 3063-80
ДИАМЕТР
3.6

Канат одинарной свивки оцинкованный (С) 3 мм ГОСТ 3063-80

ГОСТ
ГОСТ 3063-80
ДИАМЕТР
3

Канат одинарной свивки оцинкованный (С) 13 мм ГОСТ 3063-80

ГОСТ
ГОСТ 3063-80
ДИАМЕТР
13

Канат одинарной свивки оцинкованный (С) 12 мм ГОСТ 3063-80

ГОСТ
ГОСТ 3063-80
ДИАМЕТР
12

Канат одинарной свивки оцинкованный (С) 3.1 мм ГОСТ 3062-80

ГОСТ
ГОСТ 3062-80
ДИАМЕТР
3.1

Канат одинарной свивки оцинкованный (С) 9.2 мм ГОСТ 3064-80

ГОСТ
ГОСТ 3064-80
ДИАМЕТР
9.2

Канат одинарной свивки оцинкованный (С) 2 мм ГОСТ 3063-80

ГОСТ

ГОСТ 3063-80
ДИАМЕТР
2

Канат одинарной свивки оцинкованный (С) 11 мм ГОСТ 3063-80
ГОСТ
ГОСТ 3063-80
ДИАМЕТР
11

Канат одинарной свивки оцинкованный (С) 1.8 мм ГОСТ 3063-80
ГОСТ
ГОСТ 3063-80
ДИАМЕТР
1.8

Канат одинарной свивки оцинкованный (С) 2.8 мм ГОСТ 3062-80
ГОСТ
ГОСТ 3062-80
ДИАМЕТР
2.8

Канат одинарной свивки оцинкованный (С) 2.4 мм ГОСТ 3062-80
ГОСТ
ГОСТ 3062-80
ДИАМЕТР
2.4

Канат одинарной свивки оцинкованный (С) 1.5 мм ГОСТ 3063-80
ГОСТ
ГОСТ 3063-80
ДИАМЕТР
1.5

Канат одинарной свивки оцинкованный (С) 9.2 мм ГОСТ 3062-80
ГОСТ
ГОСТ 3062-80
ДИАМЕТР
9.2

Канат одинарной свивки оцинкованный (С) 9.1 мм ГОСТ 3063-80
ГОСТ
ГОСТ 3063-80
ДИАМЕТР
9.1

Канат одинарной свивки оцинкованный (С) 2 мм ГОСТ 3062-80
ГОСТ
ГОСТ 3062-80
ДИАМЕТР

Канат одинарной свивки оцинкованный (С) 1.1 мм ГОСТ 3063-80

ГОСТ
ГОСТ 3063-80
ДИАМЕТР
1.1

Канат одинарной свивки оцинкованный (Ж) 1 мм ГОСТ 3063-80

ГОСТ
ГОСТ 3063-80
ДИАМЕТР
1

Канат одинарной свивки оцинкованный (С) 8 мм ГОСТ 3062-80

ГОСТ
ГОСТ 3062-80
ДИАМЕТР
8

Канат одинарной свивки оцинкованный (С) 8.1 мм ГОСТ 3063-80

ГОСТ
ГОСТ 3063-80
ДИАМЕТР
8.1

Канат одинарной свивки оцинкованный (С) 1.6 мм ГОСТ 3062-80

ГОСТ
ГОСТ 3062-80
ДИАМЕТР
1.6

Канат одинарной свивки оцинкованный (С) 7.6 мм ГОСТ 3063-80

ГОСТ
ГОСТ 3063-80
ДИАМЕТР
7.6

Канат одинарной свивки оцинкованный (С) 7.4 мм ГОСТ 3062-80

ГОСТ
ГОСТ 3062-80
ДИАМЕТР
7.4

Канат одинарной свивки оцинкованный (С) 0.9 мм ГОСТ 3062-80

ГОСТ
ГОСТ 3062-80
ДИАМЕТР
0.9

Канат одинарной свивки оцинкованный (С) 1.4 мм ГОСТ 3062-80

ГОСТ

ГОСТ 3062-80

ДИАМЕТР

1.4

Канат одинарной свивки оцинкованный (С) 6.8 мм ГОСТ 3062-80

ГОСТ

ГОСТ 3062-80

ДИАМЕТР

6.8

Канат одинарной свивки ЛК-О 0.75 мм ГОСТ 3062-80

ГОСТ

ГОСТ 3062-80

ДИАМЕТР

0.75

ТИП

ЛК-О

Канат одинарной свивки ЛК-О 0.85 мм ГОСТ 3062-80

ГОСТ

ГОСТ 3062-80

ДИАМЕТР

0.85

ТИП

ЛК-О

Канат одинарной свивки ЛК-О 1.1 мм ГОСТ 3062-80

ГОСТ

ГОСТ 3062-80

ДИАМЕТР

1.1

ТИП

ЛК-О

Канат одинарной свивки ЛК-О 1.2 мм ГОСТ 3062-80

ГОСТ

ГОСТ 3062-80

ДИАМЕТР

1.2

ТИП

ЛК-О

Канат одинарной свивки ЛК-О 1.8 мм ГОСТ 3062-80

ГОСТ

ГОСТ 3062-80

ДИАМЕТР

1.8
тип
ЛК-О

Канат одинарной свивки ЛК-О 2.2 мм ГОСТ 3062-80
ГОСТ
ГОСТ 3062-80
ДИАМЕТР
2.2
тип
ЛК-О

Канат одинарной свивки ЛК-О 3.7 мм ГОСТ 3062-80
ГОСТ
ГОСТ 3062-80
ДИАМЕТР
3.7
тип
ЛК-О

Канат одинарной свивки ЛК-О 4 мм ГОСТ 3062-80
ГОСТ
ГОСТ 3062-80
ДИАМЕТР
4
тип
ЛК-О

Канат одинарной свивки ЛК-О 4.3 мм ГОСТ 3062-80
ГОСТ
ГОСТ 3062-80
ДИАМЕТР
4.3
тип
ЛК-О

Канат одинарной свивки ЛК-О 4.6 мм ГОСТ 3062-80
ГОСТ
ГОСТ 3062-80
ДИАМЕТР
4.6
тип
ЛК-О

Канат одинарной свивки ЛК-О 4.9 мм ГОСТ 3062-80
ГОСТ
ГОСТ 3062-80

Диаметр
4.9
Тип
ЛК-О

Канат одинарной свивки ЛК-О 5.2 мм ГОСТ 3062-80

ГОСТ
ГОСТ 3062-80
Диаметр
5.2
Тип
ЛК-О

Канат одинарной свивки ЛК-О 5.5 мм ГОСТ 3062-80

ГОСТ
ГОСТ 3062-80
Диаметр
5.5
Тип
ЛК-О

Канат одинарной свивки ЛК-О 6.8 мм ГОСТ 3062-80

ГОСТ
ГОСТ 3062-80
Диаметр
6.8
Тип
ЛК-О

Канат одинарной свивки ЛК-О 7.4 мм ГОСТ 3062-80

ГОСТ
ГОСТ 3062-80
Диаметр
7.4
Тип
ЛК-О

Канат одинарной свивки ЛК-О 8.6 мм ГОСТ 3062-80

ГОСТ
ГОСТ 3062-80
Диаметр
8.6
Тип
ЛК-О

Канат одинарной свивки ЛК-О 9.8 мм ГОСТ 3062-80

ГОСТ

ГОСТ 3062-80
ДИАМЕТР
9.8
ТИП
ЛК-О

Канат одинарной свивки ЛК-О 10.5 мм ГОСТ 3062-80

ГОСТ
ГОСТ 3062-80
ДИАМЕТР
10.5
ТИП
ЛК-О

Канат одинарной свивки ЛК-О 11.5 мм ГОСТ 3062-80

ГОСТ
ГОСТ 3062-80
ДИАМЕТР
11.5
ТИП
ЛК-О

Канат одинарной свивки ТК 1 мм ГОСТ 3063-80

ГОСТ
ГОСТ 3063-80
ДИАМЕТР
1
ТИП
ТК

Канат одинарной свивки ТК 1.1 мм ГОСТ 3063-80

ГОСТ
ГОСТ 3063-80
ДИАМЕТР
1.1
ТИП
ТК

Канат одинарной свивки ТК 1.2 мм ГОСТ 3063-80

ГОСТ
ГОСТ 3063-80
ДИАМЕТР
1.2
ТИП
ТК

Канат одинарной свивки ТК 1.3 мм ГОСТ 3063-80

ГОСТ
ГОСТ 3063-80
ДИАМЕТР
1.3
ТИП
ТК

Канат одинарной свивки ТК 1.4 мм ГОСТ 3063-80

ГОСТ
ГОСТ 3063-80
ДИАМЕТР
1.4
ТИП
ТК

Канат одинарной свивки ТК 1.5 мм ГОСТ 3063-80

ГОСТ
ГОСТ 3063-80
ДИАМЕТР
1.5
ТИП
ТК

Канат одинарной свивки ТК 1.7 мм ГОСТ 3063-80

ГОСТ
ГОСТ 3063-80
ДИАМЕТР
1.7
ТИП
ТК

Канат одинарной свивки ТК 1.8 мм ГОСТ 3063-80

ГОСТ
ГОСТ 3063-80
ДИАМЕТР
1.8
ТИП
ТК

Канат одинарной свивки ТК 2 мм ГОСТ 3063-80

ГОСТ
ГОСТ 3063-80
ДИАМЕТР
2
ТИП
ТК

Канат одинарной свивки ТК 2.6 мм ГОСТ 3063-80
ГОСТ
ГОСТ 3063-80
ДИАМЕТР
2.6
ТИП
ТК

Канат одинарной свивки ТК 3 мм ГОСТ 3063-80
ГОСТ
ГОСТ 3063-80
ДИАМЕТР
3
ТИП
ТК

Канат одинарной свивки ТК 3.3 мм ГОСТ 3063-80
ГОСТ
ГОСТ 3063-80
ДИАМЕТР
3.3
ТИП
ТК

Канат одинарной свивки ТК 3.6 мм ГОСТ 3063-80
ГОСТ
ГОСТ 3063-80
ДИАМЕТР
3.6
ТИП
ТК

Канат одинарной свивки ТК 4 мм ГОСТ 3063-80
ГОСТ
ГОСТ 3063-80
ДИАМЕТР
4
ТИП
ТК

Канат одинарной свивки ТК 4.6 мм ГОСТ 3063-80
ГОСТ
ГОСТ 3063-80
ДИАМЕТР
4.6
ТИП
ТК

Канат одинарной свивки ТК 5 мм ГОСТ 3063-80

ГОСТ

ГОСТ 3063-80

ДИАМЕТР

5

ТИП

ТК

Канат одинарной свивки ТК 5.6 мм ГОСТ 3063-80

ГОСТ

ГОСТ 3063-80

ДИАМЕТР

5.6

ТИП

ТК

Канат одинарной свивки ТК 6.1 мм ГОСТ 3063-80

ГОСТ

ГОСТ 3063-80

ДИАМЕТР

6.1

ТИП

ТК

Канат одинарной свивки ТК 6.6 мм ГОСТ 3063-80

ГОСТ

ГОСТ 3063-80

ДИАМЕТР

6.6

ТИП

ТК

Канат одинарной свивки ТК 7.1 мм ГОСТ 3063-80

ГОСТ

ГОСТ 3063-80

ДИАМЕТР

7.1

ТИП

ТК

Канат одинарной свивки ТК 7.6 мм ГОСТ 3063-80

ГОСТ

ГОСТ 3063-80

ДИАМЕТР

7.6

ТИП

ТК

Канат одинарной свивки ТК 8.1 мм ГОСТ 3063-80

ГОСТ
ГОСТ 3063-80
ДИАМЕТР
8.1
ТИП
ТК

Канат одинарной свивки ТК 8.6 мм ГОСТ 3063-80

ГОСТ
ГОСТ 3063-80
ДИАМЕТР
8.6
ТИП
ТК

Канат одинарной свивки ТК 9.1 мм ГОСТ 3063-80

ГОСТ
ГОСТ 3063-80
ДИАМЕТР
9.1
ТИП
ТК

Канат одинарной свивки ТК 10 мм ГОСТ 3063-80

ГОСТ
ГОСТ 3063-80
ДИАМЕТР
10
ТИП
ТК

Канат одинарной свивки ТК 11 мм ГОСТ 3063-80

ГОСТ
ГОСТ 3063-80
ДИАМЕТР
11
ТИП
ТК

Канат одинарной свивки ТК 12 мм ГОСТ 3063-80

ГОСТ
ГОСТ 3063-80
ДИАМЕТР
12
ТИП
ТК

Канат одинарной свивки ТК 13 мм ГОСТ 3063-80

ГОСТ

ГОСТ 3063-80

ДИАМЕТР

13

ТИП

ТК

Канат одинарной свивки ТК 14 мм ГОСТ 3063-80

ГОСТ

ГОСТ 3063-80

ДИАМЕТР

14

ТИП

ТК

Канат одинарной свивки ТК 15 мм ГОСТ 3063-80

ГОСТ

ГОСТ 3063-80

ДИАМЕТР

15

ТИП

ТК

Канат одинарной свивки ТК 16 мм ГОСТ 3063-80

ГОСТ

ГОСТ 3063-80

ДИАМЕТР

16

ТИП

ТК

Канат одинарной свивки ТК 17 мм ГОСТ 3063-80

ГОСТ

ГОСТ 3063-80

ДИАМЕТР

17

ТИП

ТК

Канат одинарной свивки ТК 19 мм ГОСТ 3063-80

ГОСТ

ГОСТ 3063-80

ДИАМЕТР

19

ТИП

ТК

Канат одинарной свивки ТК 1.6 мм ГОСТ 3064-80

ГОСТ
ГОСТ 3064-80
ДИАМЕТР
1.6
ТИП
ТК

Канат одинарной свивки ТК 1.7 мм ГОСТ 3064-80

ГОСТ
ГОСТ 3064-80
ДИАМЕТР
1.7
ТИП
ТК

Канат одинарной свивки ТК 1.8 мм ГОСТ 3064-80

ГОСТ
ГОСТ 3064-80
ДИАМЕТР
1.8
ТИП
ТК

Канат одинарной свивки ТК 2 мм ГОСТ 3064-80

ГОСТ
ГОСТ 3064-80
ДИАМЕТР
2
ТИП
ТК

Канат одинарной свивки ТК 2.1 мм ГОСТ 3064-80

ГОСТ
ГОСТ 3064-80
ДИАМЕТР
2.1
ТИП
ТК

Канат одинарной свивки ТК 2.4 мм ГОСТ 3064-80

ГОСТ
ГОСТ 3064-80
ДИАМЕТР
2.4

тип
ТК

Канат одинарной свивки ТК 2.7 мм ГОСТ 3064-80

ГОСТ
ГОСТ 3064-80
ДИАМЕТР
2.7
тип
ТК

Канат одинарной свивки ТК 2.8 мм ГОСТ 3064-80

ГОСТ
ГОСТ 3064-80
ДИАМЕТР
2.8
тип
ТК

Канат одинарной свивки ТК 3.6 мм ГОСТ 3064-80

ГОСТ
ГОСТ 3064-80
ДИАМЕТР
3.6
тип
ТК

Канат одинарной свивки ТК 4.2 мм ГОСТ 3064-80

ГОСТ
ГОСТ 3064-80
ДИАМЕТР
4.2
тип
ТК

Канат одинарной свивки ТК 4.6 мм ГОСТ 3064-80

ГОСТ
ГОСТ 3064-80
ДИАМЕТР
4.6
тип
ТК

Канат одинарной свивки ТК 5 мм ГОСТ 3064-80

ГОСТ
ГОСТ 3064-80
ДИАМЕТР
5

тип
ТК

Канат одинарной свивки ТК 5.6 мм ГОСТ 3064-80

ГОСТ
ГОСТ 3064-80
ДИАМЕТР
5.6
тип
ТК

Канат одинарной свивки ТК 6.4 мм ГОСТ 3064-80

ГОСТ
ГОСТ 3064-80
ДИАМЕТР
6.4
тип
ТК

Канат одинарной свивки ТК 7 мм ГОСТ 3064-80

ГОСТ
ГОСТ 3064-80
ДИАМЕТР
7
тип
ТК

Канат одинарной свивки ТК 7.8 мм ГОСТ 3064-80

ГОСТ
ГОСТ 3064-80
ДИАМЕТР
7.8
тип
ТК

Канат одинарной свивки ТК 8.5 мм ГОСТ 3064-80

ГОСТ
ГОСТ 3064-80
ДИАМЕТР
8.5
тип
ТК

Канат одинарной свивки ТК 9.2 мм ГОСТ 3064-80

ГОСТ
ГОСТ 3064-80
ДИАМЕТР

9.2
ТИП
ТК

Канат одинарной свивки ТК 9.9 мм ГОСТ 3064-80

ГОСТ
ГОСТ 3064-80
ДИАМЕТР
9.9
ТИП
ТК

Канат одинарной свивки ТК 10.5 мм ГОСТ 3064-80

ГОСТ
ГОСТ 3064-80
ДИАМЕТР
10.5
ТИП
ТК

Канат одинарной свивки ТК 11.5 мм ГОСТ 3064-80

ГОСТ
ГОСТ 3064-80
ДИАМЕТР
11.5
ТИП
ТК

Канат одинарной свивки ТК 12 мм ГОСТ 3064-80

ГОСТ
ГОСТ 3064-80
ДИАМЕТР
12
ТИП
ТК

Канат одинарной свивки ТК 12.5 мм ГОСТ 3064-80

ГОСТ
ГОСТ 3064-80
ДИАМЕТР
12.5
ТИП
ТК

Канат одинарной свивки ТК 14 мм ГОСТ 3064-80

ГОСТ
ГОСТ 3064-80

Диаметр
14
Тип
ТК

Канат одинарной свивки ТК 15.5 мм ГОСТ 3064-80

ГОСТ
ГОСТ 3064-80
Диаметр
15.5
Тип
ТК

Канат одинарной свивки ТК 17 мм ГОСТ 3064-80

ГОСТ
ГОСТ 3064-80
Диаметр
17
Тип
ТК

Канат одинарной свивки ТК 18.5 мм ГОСТ 3064-80

ГОСТ
ГОСТ 3064-80
Диаметр
18.5
Тип
ТК

Канат одинарной свивки ТК 20 мм ГОСТ 3064-80

ГОСТ
ГОСТ 3064-80
Диаметр
20
Тип
ТК

Канат одинарной свивки ТК 21 мм ГОСТ 3064-80

ГОСТ
ГОСТ 3064-80
Диаметр
21
Тип
ТК

Канат одинарной свивки ТК 22.5 мм ГОСТ 3064-80

ГОСТ

ГОСТ 3064-80
ДИАМЕТР
22.5
ТИП
ТК

Канат одинарной свивки ТК 24 мм ГОСТ 3064-80

ГОСТ
ГОСТ 3064-80
ДИАМЕТР
24
ТИП
ТК

Канат одинарной свивки ТК 27 мм ГОСТ 3064-80

ГОСТ
ГОСТ 3064-80
ДИАМЕТР
27
ТИП
ТК

Алматы (7273)495-231	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тольятти (8482)63-91-07
Ангарск (3955)60-70-56	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Архангельск (8182)63-90-72	Иркутск (395)279-98-46	Мурманск (8152)59-64-93	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)33-79-87
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Севастополь (8692)22-31-93	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Благовещенск (4162)22-76-07	Кемерово (3842)65-04-62	Ноябрьск (3496)41-32-12	Саранск (8342)22-96-24	Уфа (347)229-48-12
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Владивосток (423)249-28-31	Коломна (4966)23-41-49	Омск (3812)21-46-40	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Владикавказ (8672)28-90-48	Кострома (4942)77-07-48	Орел (4862)44-53-42	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Владимир (4922)49-43-18	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Ставрополь (8652)20-65-13	Чита (3022)38-34-83
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Сургут (3462)77-98-35	Якутск (4112)23-90-97
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Петрозаводск (8142)55-98-37	Сыктывкар (8212)25-95-17	Ярославль (4852)69-52-93
Воронеж (473)204-51-73	Курган (3522)50-90-47	Псков (8112)59-10-37	Тамбов (4752)50-40-97	
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пермь (342)205-81-47	Тверь (4822)63-31-35	
Россия +7(495)268-04-70		Казахстан +7(7172)727-132	Киргизия +996(312)96-26-47	

<https://steel.nt-rt.ru/> || sea@nt-rt.ru