

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Волгоград (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://steel.nt-rt.ru/> || sea@nt-rt.ru

Стальные канаты двойной свивки



Канат двойной свивки многопрядный ЛК-РО 65 мм ГОСТ 16827-81

гост
ГОСТ 16827-81
диаметр
65
тип
ЛК-РО

Канат двойной свивки ТК 6.4 мм ГОСТ 3068-88

гост
ГОСТ 3068-88
диаметр
6.4
тип
ТК

Канат двойной свивки ЛК-О 4 мм ГОСТ 3069-80

гост
ГОСТ 3069-80
диаметр
4
тип
ЛК-О

Канат двойной свивки ЛК-Р 6.2 мм ГОСТ 2688-80

гост
ГОСТ 2688-80
диаметр

6.2
ТИП
ЛК-Р

Канат двойной свивки ТК 3 мм ГОСТ 3093-80

гост
ГОСТ 3093-80
диаметр
3
тип
ТК

Канат двойной свивки ЛК-Р 16.5 мм ГОСТ 2688-80

гост
ГОСТ 2688-80
диаметр
16.5
тип
ЛК-Р

Канат двойной свивки ЛК-РО 13 мм ГОСТ 7669-80

гост
ГОСТ 7669-80
диаметр
13
тип
ЛК-РО

Канат двойной свивки ЛК-З 29 мм ГОСТ 7665-80

гост
ГОСТ 7665-80
диаметр
29
тип
ЛК-З

Канат двойной свивки ЛК-Р 21 мм ГОСТ 2688-80

гост
ГОСТ 2688-80
диаметр
21
тип
ЛК-Р

Канат двойной свивки ТК 13.5 мм ГОСТ 3067-88

гост
ГОСТ 3067-88
диаметр
13.5
тип
ТК

Канат двойной свивки многопрядный ЛК-Р 54.5 мм ГОСТ 3088-80

гост
ГОСТ 3088-80
диаметр
54.5
тип
ЛК-Р

Канат двойной свивки ЛК-О 45 мм ГОСТ 3077-80

гост
ГОСТ 3077-80
диаметр
45
тип
ЛК-О

Канат двойной свивки многопрядный ЛК-Р 38.5 мм ГОСТ 3088-80

гост
ГОСТ 3088-80
диаметр
38.5
тип
ЛК-Р

Канат двойной свивки ЛК-О 57 мм ГОСТ 3083-80

гост
ГОСТ 3083-80
диаметр
57
тип
ЛК-О

Канат двойной свивки ЛК-О 18.5 мм ГОСТ 3066-80

гост
ГОСТ 3066-80
диаметр
18.5
тип
ЛК-О

Канат двойной свивки ЛК-Р 5.1 мм ГОСТ 14954-80

гост
ГОСТ 14954-80
диаметр
5.1
тип
ЛК-Р

Канат двойной свивки многопрядный ЛК-О 31.5 мм ГОСТ 7681-80

гост
ГОСТ 7681-80
диаметр
31.5
тип
ЛК-О

Канат двойной свивки ЛК-З 9.7 мм ГОСТ 7665-80

гост
ГОСТ 7665-80
диаметр
9.7
тип
ЛК-З

Канат двойной свивки ЛК-О 32.5 мм ГОСТ 3083-80

гост
ГОСТ 3083-80
диаметр
32.5
тип
ЛК-О

Канат двойной свивки ЛК-О 16.5 мм ГОСТ 3066-80

гост
ГОСТ 3066-80
диаметр
16.5
тип
ЛК-О

Канат двойной свивки ЛК-Р 42 мм ГОСТ 2688-80

гост
ГОСТ 2688-80
диаметр
42
тип
ЛК-Р

Канат двойной свивки ЛК-РО 29 мм ГОСТ 7668-80

гост
ГОСТ 7668-80
диаметр
29
тип
ЛК-РО

Канат двойной свивки ЛК-О 3.7 мм ГОСТ 3069-80

гост
ГОСТ 3069-80
диаметр

3.7
ТИП
ЛК-О

Канат двойной свивки ЛК-РО 18 мм ГОСТ 7668-80

гост
ГОСТ 7668-80
диаметр
18
тип
ЛК-РО

Канат двойной свивки многопрядный ЛК-О 8 мм ГОСТ 7681-80

гост
ГОСТ 7681-80
диаметр
8
тип
ЛК-О

Канат двойной свивки ЛК-РО 56 мм ГОСТ 7668-80

гост
ГОСТ 7668-80
диаметр
56
тип
ЛК-РО

Канат двойной свивки ТЛК-О 27 мм ГОСТ 3079-80

гост
ГОСТ 3079-80
диаметр
27
тип
ТЛК-О

Канат двойной свивки ЛК-Р 19.5 мм ГОСТ 2688-80

гост
ГОСТ 2688-80
диаметр
19.5
тип
ЛК-Р

Канат двойной свивки 25 мм ГОСТ 3085-80

гост
ГОСТ 3085-80
диаметр
25

Канат двойной свивки ЛК-3 27.5 мм ГОСТ 7665-80

гост
ГОСТ 7665-80
диаметр
27.5
тип
ЛК-3

Канат двойной свивки ТК 5.4 мм ГОСТ 3071-88

гост
ГОСТ 3071-88
диаметр
5.4
тип
ТК

Канат двойной свивки ЛК-О 20 мм ГОСТ 3066-80

гост
ГОСТ 3066-80
диаметр
20
тип
ЛК-О

Канат двойной свивки ЛК-О 30.5 мм ГОСТ 3077-80

гост
ГОСТ 3077-80
диаметр
30.5
тип
ЛК-О

Канат двойной свивки ТЛК-О 62 мм ГОСТ 3079-80

гост
ГОСТ 3079-80
диаметр
62
тип
ТЛК-О

Канат двойной свивки ЛК-О 16.5 мм ГОСТ 3081-80

гост
ГОСТ 3081-80
диаметр
16.5
тип
ЛК-О

Канат двойной свивки многопрядный ЛК-Р 36 мм ГОСТ 16828-81

гост
ГОСТ 16828-81
диаметр
36
тип
ЛК-Р

Канат двойной свивки многопрядный ЛК-О 20 мм ГОСТ 16828-81

гост
ГОСТ 16828-81
диаметр
20
тип
ЛК-О

Канат двойной свивки ТК 8 мм ГОСТ 3068-88

гост
ГОСТ 3068-88
диаметр
8
тип
ТК

Канат двойной свивки ЛК-О 17.5 мм ГОСТ 3069-80

гост
ГОСТ 3069-80
диаметр
17.5
тип
ЛК-О

Канат двойной свивки ЛК-О 22.5 мм ГОСТ 3081-80

гост
ГОСТ 3081-80
диаметр
22.5
тип
ЛК-О

Канат двойной свивки ТЛК-О 58 мм ГОСТ 3079-80

гост
ГОСТ 3079-80
диаметр
58
тип
ТЛК-О

Канат двойной свивки ЛК-Р 6.9 мм ГОСТ 2688-80

гост
ГОСТ 2688-80
диаметр
6.9
тип
ЛК-Р

Канат двойной свивки ГОСТ 2688-80

гост
ГОСТ 2688-80

Канат двойной свивки ЛК-Р 4.8 мм ГОСТ 2688-80

гост
ГОСТ 2688-80
диаметр
4.8
тип
ЛК-Р

Канат двойной свивки ЛК-РО 25 мм ГОСТ 7669-80

гост
ГОСТ 7669-80
диаметр
25
тип
ЛК-РО

Канат двойной свивки ЛК-З 47 мм ГОСТ 7667-80

гост
ГОСТ 7667-80
диаметр
47
тип
ЛК-З

Канат двойной свивки многопрядный ЛК-РО 36 мм ГОСТ 16827-81

гост
ГОСТ 16827-81
диаметр
36
тип
ЛК-РО

Канат двойной свивки ЛК-Р 31 мм ГОСТ 14954-80

гост
ГОСТ 14954-80
диаметр
31

Канат двойной свивки ЛК-О 46 мм ГОСТ 3077-80

гост
ГОСТ 3077-80
диаметр
46
тип
ЛК-О

Канат двойной свивки ЛК-РО 36.5 мм ГОСТ 7669-80

гост
ГОСТ 7669-80
диаметр
36.5
тип
ЛК-РО

Канат двойной свивки ЛК-О 6.4 мм ГОСТ 3081-80

гост
ГОСТ 3081-80
диаметр
6.4
тип
ЛК-О

Канат двойной свивки ЛК-РО 13.5 мм ГОСТ 7668-80

гост
ГОСТ 7668-80
диаметр
13.5
тип
ЛК-РО

Канат двойной свивки ТЛК-О 66.5 мм ГОСТ 3079-80

гост
ГОСТ 3079-80
диаметр
66.5
тип
ТЛК-О

Канат двойной свивки 20 мм ГОСТ 3085-80

гост
ГОСТ 3085-80
диаметр
20

Канат двойной свивки ЛК-О 17 мм ГОСТ 3083-80

гост
ГОСТ 3083-80
диаметр
17
тип
ЛК-О

Канат двойной свивки ЛК-РО 57 мм ГОСТ 7669-80

гост
ГОСТ 7669-80
диаметр
57
тип
ЛК-РО

Канат двойной свивки ТК 5.5 мм ГОСТ 3068-88

гост
ГОСТ 3068-88
диаметр
5.5
тип
ТК

Канат двойной свивки ЛК-О 4.2 мм ГОСТ 3066-80

гост
ГОСТ 3066-80
диаметр
4.2
тип
ЛК-О

Канат двойной свивки ЛК-3 45 мм ГОСТ 7665-80

гост
ГОСТ 7665-80
диаметр
45
тип
ЛК-3

Канат двойной свивки ЛК-Р 11 мм ГОСТ 14954-80

гост
ГОСТ 14954-80
диаметр
11
тип
ЛК-Р

Канат двойной свивки ЛК-О 12 мм ГОСТ 3093-80

гост
ГОСТ 3093-80
диаметр
12
тип
ЛК-О

Канат двойной свивки ТК 4.2 мм ГОСТ 3070-88

гост
ГОСТ 3070-88
диаметр
4.2
тип
ТК

Канат двойной свивки ЛК-3 9.5 мм ГОСТ 7667-80

гост
ГОСТ 7667-80
диаметр
9.5
тип
ЛК-3

Канат двойной свивки ЛК-О 13.5 мм ГОСТ 3083-80

гост
ГОСТ 3083-80
диаметр
13.5
тип
ЛК-О

Канат двойной свивки ЛК-РО 20 мм ГОСТ 7668-80

гост
ГОСТ 7668-80
диаметр
20
тип
ЛК-РО

Канат двойной свивки многопрядный ЛК-Р 38 мм ГОСТ 16828-81

гост
ГОСТ 16828-81
диаметр
38
тип
ЛК-Р

Канат двойной свивки ЛК-3 44 мм ГОСТ 7667-80

гост

ГОСТ 7667-80

ДИАМЕТР

44

ТИП

ЛК-3

Канат двойной свивки ЛК-О 4.6 мм ГОСТ 3077-80

гост

ГОСТ 3077-80

ДИАМЕТР

4.6

ТИП

ЛК-О

Канат двойной свивки ЛК-О 8.7 мм ГОСТ 3069-80

гост

ГОСТ 3069-80

ДИАМЕТР

8.7

ТИП

ЛК-О

Канат двойной свивки ЛК-О 14 мм ГОСТ 3066-80

гост

ГОСТ 3066-80

ДИАМЕТР

14

ТИП

ЛК-О

Канат двойной свивки ЛК-О 14 мм ГОСТ 3081-80

гост

ГОСТ 3081-80

ДИАМЕТР

14

ТИП

ЛК-О

Канат двойной свивки ЛК-РО 27 мм ГОСТ 7668-80

гост

ГОСТ 7668-80

ДИАМЕТР

27

ТИП

ЛК-РО

Канат двойной свивки ЛК-О 14.5 мм ГОСТ 3093-80

гост

ГОСТ 3093-80

ДИАМЕТР

14.5

ТИП

ЛК-О

Канат двойной свивки многопрядный ЛК-О 11 мм ГОСТ 7681-80

гост
ГОСТ 7681-80
диаметр
11
тип
ЛК-О

Канат двойной свивки 43.5 мм ГОСТ 3085-80

гост
ГОСТ 3085-80
диаметр
43.5

Канат двойной свивки ЛК-О 5.1 мм ГОСТ 3077-80

гост
ГОСТ 3077-80
диаметр
5.1
тип
ЛК-О

Канат двойной свивки многопрядный ЛК-Р 44 мм ГОСТ 3088-80

гост
ГОСТ 3088-80
диаметр
44
тип
ЛК-Р

Канат двойной свивки ТК 9.9 мм ГОСТ 3067-88

гост
ГОСТ 3067-88
диаметр
9.9
тип
ТК

Канат двойной свивки ЛК-О 9.7 мм ГОСТ 3069-80

гост
ГОСТ 3069-80
диаметр
9.7
тип
ЛК-О

Канат двойной свивки ТЛК-О 29 мм ГОСТ 3079-80

гост

ГОСТ 3079-80

диаметр

29

тип

ТЛК-О

Канат двойной свивки ЛК-Р 15 мм ГОСТ 14954-80

гост

ГОСТ 14954-80

диаметр

15

тип

ЛК-Р

Канат двойной свивки ЛК-О 5.6 мм ГОСТ 3066-80

гост

ГОСТ 3066-80

диаметр

5.6

тип

ЛК-О

Канат двойной свивки ЛК-О 10 мм ГОСТ 3066-80

гост

ГОСТ 3066-80

диаметр

10

тип

ЛК-О

Канат двойной свивки многопрядный ЛК-О 20.5 мм ГОСТ 7681-80

гост

ГОСТ 7681-80

диаметр

20.5

тип

ЛК-О

Канат двойной свивки ЛК-О 23 мм ГОСТ 3069-80

гост

ГОСТ 3069-80

диаметр

23

тип

ЛК-О

Канат двойной свивки ЛК-О 37 мм ГОСТ 3077-80

гост

ГОСТ 3077-80

ДИАМЕТР

37

ТИП

ЛК-О

Канат двойной свивки ТЛК-О 52 мм ГОСТ 3079-80

гост

ГОСТ 3079-80

ДИАМЕТР

52

ТИП

ТЛК-О

Канат двойной свивки ЛК-З 27 мм ГОСТ 7667-80

гост

ГОСТ 7667-80

ДИАМЕТР

27

ТИП

ЛК-З

Канат двойной свивки ЛК-З 11.5 мм ГОСТ 7667-80

гост

ГОСТ 7667-80

ДИАМЕТР

11.5

ТИП

ЛК-З

Канат двойной свивки ЛК-О 48 мм ГОСТ 3083-80

гост

ГОСТ 3083-80

ДИАМЕТР

48

ТИП

ЛК-О

Канат двойной свивки ТЛК-О 47 мм ГОСТ 3079-80

гост

ГОСТ 3079-80

ДИАМЕТР

47

ТИП

ТЛК-О

Канат двойной свивки ЛК-О 22 мм ГОСТ 3066-80

гост

ГОСТ 3066-80

ДИАМЕТР

22

ТИП

ЛК-О

Канат двойной свивки ЛК-Р 14 мм ГОСТ 14954-80

гост

ГОСТ 14954-80

ДИАМЕТР

14

ТИП

ЛК-Р

Канат двойной свивки ЛК-Р 19 мм ГОСТ 14954-80

гост

ГОСТ 14954-80

ДИАМЕТР

19

ТИП

ЛК-Р

Канат двойной свивки ЛК-Р 41 мм ГОСТ 14954-80

гост

ГОСТ 14954-80

ДИАМЕТР

41

ТИП

ЛК-Р

Канат двойной свивки ЛК-РО 6.7 мм ГОСТ 7668-80

гост

ГОСТ 7668-80

ДИАМЕТР

6.7

ТИП

ЛК-РО

Канат двойной свивки многопрядный ЛК-Р 32 мм ГОСТ 16828-81

гост

ГОСТ 16828-81

ДИАМЕТР

32

ТИП

ЛК-Р

Канат двойной свивки ЛК-РО 42 мм ГОСТ 7669-80

гост

ГОСТ 7669-80

ДИАМЕТР

42

ТИП
ЛК-РО

Канат двойной свивки ЛК-Р 13 мм ГОСТ 2688-80

гост
ГОСТ 2688-80
диаметр
13
тип
ЛК-Р

Канат двойной свивки ЛК-О 2.9 мм ГОСТ 3069-80

гост
ГОСТ 3069-80
диаметр
2.9
тип
ЛК-О

Канат двойной свивки ЛК-О 23 мм ГОСТ 3083-80

гост
ГОСТ 3083-80
диаметр
23
тип
ЛК-О

Канат двойной свивки 18 мм ГОСТ 3085-80

гост
ГОСТ 3085-80
диаметр
18

Канат двойной свивки ЛК-О 42 мм ГОСТ 3083-80

гост
ГОСТ 3083-80
диаметр
42
тип
ЛК-О

Канат двойной свивки ЛК-Р 29.5 мм ГОСТ 14954-80

гост
ГОСТ 14954-80
диаметр
29.5
тип
ЛК-Р

Канат двойной свивки многопрядный ЛК-Р 22 мм ГОСТ 16828-81

гост

ГОСТ 16828-81

диаметр

22

тип

ЛК-Р

Канат двойной свивки ЛК-З 8.1 мм ГОСТ 7665-80

гост

ГОСТ 7665-80

диаметр

8.1

тип

ЛК-З

Канат двойной свивки ЛК-З 34 мм ГОСТ 7667-80

гост

ГОСТ 7667-80

диаметр

34

тип

ЛК-З

Канат двойной свивки многопрядный ЛК-О 24 мм ГОСТ 7681-80

гост

ГОСТ 7681-80

диаметр

24

тип

ЛК-О

Канат двойной свивки ЛК-РО 23.5 мм ГОСТ 7668-80

гост

ГОСТ 7668-80

диаметр

23.5

тип

ЛК-РО

Канат двойной свивки ТЛК-О 75 мм ГОСТ 3079-80

гост

ГОСТ 3079-80

диаметр

75

тип

ТЛК-О

Канат двойной свивки ЛК-Р 14 мм ГОСТ 2688-80

гост

ГОСТ 2688-80

ДИАМЕТР

14

ТИП

ЛК-Р

Канат двойной свивки ТК 3.1 мм ГОСТ 3067-88

гост

ГОСТ 3067-88

ДИАМЕТР

3.1

ТИП

ТК

Канат двойной свивки 38.5 мм ГОСТ 3085-80

гост

ГОСТ 3085-80

ДИАМЕТР

38.5

Канат двойной свивки ЛК-РО 9 мм ГОСТ 7668-80

гост

ГОСТ 7668-80

ДИАМЕТР

9

ТИП

ЛК-РО

Канат двойной свивки ЛК-О 38 мм ГОСТ 3083-80

гост

ГОСТ 3083-80

ДИАМЕТР

38

ТИП

ЛК-О

Канат двойной свивки многопрядный ЛК-Р 52 мм ГОСТ 3088-80

гост

ГОСТ 3088-80

ДИАМЕТР

52

ТИП

ЛК-Р

Канат двойной свивки 21.5 мм ГОСТ 3085-80

гост

ГОСТ 3085-80

ДИАМЕТР

21.5

Канат двойной свивки многопрядный ЛК-О 9.6 мм ГОСТ 7681-80

гост
ГОСТ 7681-80
диаметр
9.6
тип
ЛК-О

Канат двойной свивки ЛК-Р 16.5 мм ГОСТ 14954-80

гост
ГОСТ 14954-80
диаметр
16.5
тип
ЛК-Р

Канат двойной свивки ТК 16.5 мм ГОСТ 3067-88

гост
ГОСТ 3067-88
диаметр
16.5
тип
ТК

Канат двойной свивки ТЛК-О 54 мм ГОСТ 3079-80

гост
ГОСТ 3079-80
диаметр
54
тип
ТЛК-О

Канат двойной свивки ЛК-О 8.2 мм ГОСТ 3066-80

гост
ГОСТ 3066-80
диаметр
8.2
тип
ЛК-О

Канат двойной свивки ЛК-О 27.5 мм ГОСТ 3081-80

гост
ГОСТ 3081-80
диаметр
27.5
тип
ЛК-О

Канат двойной свивки ТЛК-О 13.5 мм ГОСТ 3079-80

гост
ГОСТ 3079-80
диаметр
13.5
тип
ТЛК-О

Канат двойной свивки ЛК-Р 12.5 мм ГОСТ 14954-80

гост
ГОСТ 14954-80
диаметр
12.5
тип
ЛК-Р

Канат двойной свивки многопрядный ЛК-РО 55 мм ГОСТ 16827-81

гост
ГОСТ 16827-81
диаметр
55
тип
ЛК-РО

Канат двойной свивки ЛК-О 7.8 мм ГОСТ 3077-80

гост
ГОСТ 3077-80
диаметр
7.8
тип
ЛК-О

Канат двойной свивки многопрядный ЛК-О 36 мм ГОСТ 16828-81

гост
ГОСТ 16828-81
диаметр
36
тип
ЛК-О

Канат двойной свивки 35.5 мм ГОСТ 3085-80

гост
ГОСТ 3085-80
диаметр
35.5

Канат двойной свивки ЛК-РО 39.5 мм ГОСТ 7668-80

гост
ГОСТ 7668-80
диаметр
39.5
тип
ЛК-РО

Канат двойной свивки многопрядный ЛК-О 25.5 мм ГОСТ 7681-80

гост
ГОСТ 7681-80
диаметр
25.5
тип
ЛК-О

Канат двойной свивки ЛК-О 13 мм ГОСТ 3077-80

гост
ГОСТ 3077-80
диаметр
13
тип
ЛК-О

Канат двойной свивки ЛК-З 17.5 мм ГОСТ 7665-80

гост
ГОСТ 7665-80
диаметр
17.5
тип
ЛК-З

Канат двойной свивки ЛК-О 2 мм ГОСТ 3066-80

гост
ГОСТ 3066-80
диаметр
2
тип
ЛК-О

Канат двойной свивки ЛК-Р 49.5 мм ГОСТ 14954-80

гост
ГОСТ 14954-80
диаметр
49.5
тип
ЛК-Р

Канат двойной свивки ЛК-З 16 мм ГОСТ 7665-80

гост
ГОСТ 7665-80

ДИАМЕТР

16

ТИП

ЛК-3

Канат двойной свивки ТК 5.5 мм ГОСТ 3070-88

гост

ГОСТ 3070-88

ДИАМЕТР

5.5

ТИП

ТК

Канат двойной свивки ЛК-О 15 мм ГОСТ 3083-80

гост

ГОСТ 3083-80

ДИАМЕТР

15

ТИП

ЛК-О

Канат двойной свивки ЛК-О 15 мм ГОСТ 3081-80

гост

ГОСТ 3081-80

ДИАМЕТР

15

ТИП

ЛК-О

Канат двойной свивки ТК 4.6 мм ГОСТ 3097-80

гост

ГОСТ 3097-80

ДИАМЕТР

4.6

ТИП

ТК

Канат двойной свивки ЛК-РО 21 мм ГОСТ 7669-80

гост

ГОСТ 7669-80

ДИАМЕТР

21

ТИП

ЛК-РО

Канат двойной свивки ЛК-РО 45.5 мм ГОСТ 7669-80

гост

ГОСТ 7669-80

ДИАМЕТР

45.5

ТИП

ЛК-РО

Канат двойной свивки многопрядный ЛК-О 3.5 мм ГОСТ 7681-80

гост
ГОСТ 7681-80
диаметр
3.5
тип
ЛК-О

Канат двойной свивки ТЛК-О 71 мм ГОСТ 3079-80

гост
ГОСТ 3079-80
диаметр
71
тип
ТЛК-О

Канат двойной свивки ЛК-РО 19.5 мм ГОСТ 7669-80

гост
ГОСТ 7669-80
диаметр
19.5
тип
ЛК-РО

Канат двойной свивки ЛК-О 7.4 мм ГОСТ 3066-80

гост
ГОСТ 3066-80
диаметр
7.4
тип
ЛК-О

Канат двойной свивки ТЛК-О 5.8 мм ГОСТ 3079-80

гост
ГОСТ 3079-80
диаметр
5.8
тип
ТЛК-О

Канат двойной свивки ЛК-Р 37 мм ГОСТ 2688-80

гост
ГОСТ 2688-80
диаметр
37
тип
ЛК-Р

Канат двойной свивки ТК 18.5 мм ГОСТ 3067-88

ГОСТ
ГОСТ 3067-88
ДИАМЕТР
18.5
ТИП
ТК

Канат двойной свивки ЛК-О 3.5 мм ГОСТ 3066-80

гост
ГОСТ 3066-80
диаметр
3.5
тип
ЛК-О

Канат двойной свивки многопрядный ЛК-О 6.5 мм ГОСТ 7681-80

гост
ГОСТ 7681-80
диаметр
6.5
тип
ЛК-О

Канат двойной свивки многопрядный ЛК-Р 27 мм ГОСТ 16828-81

гост
ГОСТ 16828-81
диаметр
27
тип
ЛК-Р

Канат двойной свивки ЛК-З 14 мм ГОСТ 7667-80

гост
ГОСТ 7667-80
диаметр
14
тип
ЛК-З

Канат двойной свивки ЛК-О 19.5 мм ГОСТ 3069-80

гост
ГОСТ 3069-80
диаметр
19.5
тип
ЛК-О

Канат двойной свивки многопрядный ЛК-Р 18.5 мм ГОСТ 3088-80

гост

ГОСТ 3088-80

ДИАМЕТР

18.5

ТИП

ЛК-Р

Канат двойной свивки ТЛК-О 19.5 мм ГОСТ 3079-80

гост

ГОСТ 3079-80

ДИАМЕТР

19.5

ТИП

ТЛК-О

Канат двойной свивки ЛК-РО 34.5 мм ГОСТ 7668-80

гост

ГОСТ 7668-80

ДИАМЕТР

34.5

ТИП

ЛК-РО

Канат двойной свивки ЛК-З 42 мм ГОСТ 7665-80

гост

ГОСТ 7665-80

ДИАМЕТР

42

ТИП

ЛК-З

Канат двойной свивки ЛК-О 2.8 мм ГОСТ 3066-80

гост

ГОСТ 3066-80

ДИАМЕТР

2.8

ТИП

ЛК-О

Канат двойной свивки ЛК-О 16.5 мм ГОСТ 3069-80

гост

ГОСТ 3069-80

ДИАМЕТР

16.5

ТИП

ЛК-О

Канат двойной свивки ЛК-О 2.6 мм ГОСТ 3066-80

гост

ГОСТ 3066-80

ДИАМЕТР

2.6
ТИП
ЛК-О

Канат двойной свивки ЛК-РО 32.5 мм ГОСТ 7669-80

гост
ГОСТ 7669-80
диаметр
32.5
тип
ЛК-РО

Канат двойной свивки ТК 15.5 мм ГОСТ 3071-88

гост
ГОСТ 3071-88
диаметр
15.5
тип
ТК

Канат двойной свивки ЛК-О 2.3 мм ГОСТ 3069-80

гост
ГОСТ 3069-80
диаметр
2.3
тип
ЛК-О

Канат двойной свивки ЛК-3 25 мм ГОСТ 7667-80

гост
ГОСТ 7667-80
диаметр
25
тип
ЛК-3

Канат двойной свивки ЛК-РО 68 мм ГОСТ 7668-80

гост
ГОСТ 7668-80
диаметр
68
тип
ЛК-РО

Канат двойной свивки многопрядный ЛК-Р 56 мм ГОСТ 3088-80

гост
ГОСТ 3088-80
диаметр
56
тип
ЛК-Р

Канат двойной свивки ЛК-О 45.5 мм ГОСТ 3081-80

гост
ГОСТ 3081-80
диаметр
45.5
тип
ЛК-О

Канат двойной свивки ЛК-РО 16.5 мм ГОСТ 7668-80

гост
ГОСТ 7668-80
диаметр
16.5
тип
ЛК-РО

Канат двойной свивки ЛК-Р 7.6 мм ГОСТ 2688-80

гост
ГОСТ 2688-80
диаметр
7.6
тип
ЛК-Р

Канат двойной свивки ЛК-О 46 мм ГОСТ 3083-80

гост
ГОСТ 3083-80
диаметр
46
тип
ЛК-О

Канат двойной свивки ЛК-РО 5.9 мм ГОСТ 7669-80

гост
ГОСТ 7669-80
диаметр
5.9
тип
ЛК-РО

Канат двойной свивки ЛК-О 17 мм ГОСТ 3093-80

гост
ГОСТ 3093-80
диаметр
17
тип
ЛК-О

Канат двойной свивки ЛК-РО 30 мм ГОСТ 7669-80

гост

ГОСТ 7669-80

ДИАМЕТР

30

ТИП

ЛК-РО

Канат двойной свивки 40.5 мм ГОСТ 3085-80

гост

ГОСТ 3085-80

ДИАМЕТР

40.5

Канат двойной свивки ЛК-РО 8.6 мм ГОСТ 7669-80

гост

ГОСТ 7669-80

ДИАМЕТР

8.6

ТИП

ЛК-РО

Канат двойной свивки ЛК-О 15.5 мм ГОСТ 3066-80

гост

ГОСТ 3066-80

ДИАМЕТР

15.5

ТИП

ЛК-О

Канат двойной свивки 27.5 мм ГОСТ 3085-80

гост

ГОСТ 3085-80

ДИАМЕТР

27.5

Канат двойной свивки многопрядный ЛК-Р 14.5 мм ГОСТ 3088-80

гост

ГОСТ 3088-80

ДИАМЕТР

14.5

ТИП

ЛК-Р

Канат двойной свивки ЛК-О 9.2 мм ГОСТ 3066-80

гост

ГОСТ 3066-80

ДИАМЕТР

9.2

ТИП

ЛК-О

Канат двойной свивки ТК 5.8 мм ГОСТ 3071-88

гост
ГОСТ 3071-88
диаметр
5.8
тип
ТК

Канат двойной свивки ЛК-О 5.7 мм ГОСТ 3077-80

гост
ГОСТ 3077-80
диаметр
5.7
тип
ЛК-О

Канат двойной свивки ЛК-РО 64 мм ГОСТ 7669-80

гост
ГОСТ 7669-80
диаметр
64
тип
ЛК-РО

Канат двойной свивки многопрядный ЛК-Р 25 мм ГОСТ 16828-81

гост
ГОСТ 16828-81
диаметр
25
тип
ЛК-Р

Канат двойной свивки ЛК-О 2.2 мм ГОСТ 3069-80

гост
ГОСТ 3069-80
диаметр
2.2
тип
ЛК-О

Канат двойной свивки ЛК-О 7.7 мм ГОСТ 3081-80

гост
ГОСТ 3081-80
диаметр
7.7
тип
ЛК-О

Канат двойной свивки многопрядный ЛК-Р 23 мм ГОСТ 3088-80

гост

ГОСТ 3088-80

ДИАМЕТР

23

ТИП

ЛК-Р

Канат двойной свивки ТК 10.5 мм ГОСТ 3068-88

гост

ГОСТ 3068-88

ДИАМЕТР

10.5

ТИП

ТК

Канат двойной свивки ТК 8.4 мм ГОСТ 3067-88

гост

ГОСТ 3067-88

ДИАМЕТР

8.4

ТИП

ТК

Канат двойной свивки ЛК-О 31.5 мм ГОСТ 3081-80

гост

ГОСТ 3081-80

ДИАМЕТР

31.5

ТИП

ЛК-О

Канат двойной свивки ЛК-О 11.5 мм ГОСТ 3081-80

гост

ГОСТ 3081-80

ДИАМЕТР

11.5

ТИП

ЛК-О

Канат двойной свивки ТК 5.2 мм ГОСТ 3067-88

гост

ГОСТ 3067-88

ДИАМЕТР

5.2

ТИП

ТК

Канат двойной свивки ЛК-Р 18 мм ГОСТ 2688-80

ГОСТ
ГОСТ 2688-80
ДИАМЕТР
18
ТИП
ЛК-Р

Канат двойной свивки ЛК-Р 44.5 мм ГОСТ 2688-80

ГОСТ
ГОСТ 2688-80
ДИАМЕТР
44.5
ТИП
ЛК-Р

Канат двойной свивки ЛК-РО 44.5 мм ГОСТ 7668-80

ГОСТ
ГОСТ 7668-80
ДИАМЕТР
44.5
ТИП
ЛК-РО

Канат двойной свивки ЛК-О 29 мм ГОСТ 3069-80

ГОСТ
ГОСТ 3069-80
ДИАМЕТР
29
ТИП
ЛК-О

Канат двойной свивки ТК 4.6 мм ГОСТ 3067-88

ГОСТ
ГОСТ 3067-88
ДИАМЕТР
4.6
ТИП
ТК

Канат двойной свивки ЛК-О 10.5 мм ГОСТ 3069-80

ГОСТ
ГОСТ 3069-80
ДИАМЕТР
10.5
ТИП
ЛК-О

Канат двойной свивки многопрядный ЛК-Р 13.5 мм ГОСТ 3088-80

ГОСТ
ГОСТ 3088-80
ДИАМЕТР
13.5
ТИП

Канат двойной свивки ЛК-Р 3.8 мм ГОСТ 2688-80

гост
ГОСТ 2688-80
диаметр
3.8
тип
ЛК-Р

Канат двойной свивки ЛК-РО 7.4 мм ГОСТ 7668-80

гост
ГОСТ 7668-80
диаметр
7.4
тип
ЛК-РО

Канат двойной свивки ТК 1.35 мм ГОСТ 3093-80

гост
ГОСТ 3093-80
диаметр
1.35
тип
ТК

Канат двойной свивки ЛК-О 35.5 мм ГОСТ 3081-80

гост
ГОСТ 3081-80
диаметр
35.5
тип
ЛК-О

Канат двойной свивки ЛК-Р 3.6 мм ГОСТ 2688-80

гост
ГОСТ 2688-80
диаметр
3.6
тип
ЛК-Р

Канат двойной свивки ЛК-О 40.5 мм ГОСТ 3081-80

гост
ГОСТ 3081-80
диаметр
40.5
тип
ЛК-О

Канат двойной свивки ЛК-О 26 мм ГОСТ 3066-80

гост
ГОСТ 3066-80
диаметр
26
тип
ЛК-О

Канат двойной свивки ЛК-РО 10.5 мм ГОСТ 7669-80

гост
ГОСТ 7669-80
диаметр
10.5
тип
ЛК-РО

Канат двойной свивки ЛК-О 21 мм ГОСТ 3069-80

гост
ГОСТ 3069-80
диаметр
21
тип
ЛК-О

Канат двойной свивки ЛК-О 17.5 мм ГОСТ 3081-80

гост
ГОСТ 3081-80
диаметр
17.5
тип
ЛК-О

Канат двойной свивки ЛК-О 40 мм ГОСТ 3077-80

гост
ГОСТ 3077-80
диаметр
40
тип
ЛК-О

Канат двойной свивки многопрядный ЛК-Р 30 мм ГОСТ 16828-81

гост
ГОСТ 16828-81
диаметр
30
тип
ЛК-Р

Канат двойной свивки ЛК-О 27 мм ГОСТ 3069-80

ГОСТ
ГОСТ 3069-80
ДИАМЕТР
27
ТИП
ЛК-О

Канат двойной свивки ЛК-3 35.5 мм ГОСТ 7665-80

гост
ГОСТ 7665-80
диаметр
35.5
тип
ЛК-3

Канат двойной свивки ТК 3.3 мм ГОСТ 3070-88

гост
ГОСТ 3070-88
диаметр
3.3
тип
ТК

Канат двойной свивки многопрядный ЛК-Р 41 мм ГОСТ 3088-80

гост
ГОСТ 3088-80
диаметр
41
тип
ЛК-Р

Канат двойной свивки ЛК-3 13 мм ГОСТ 7665-80

гост
ГОСТ 7665-80
диаметр
13
тип
ЛК-3

Канат двойной свивки ЛК-О 11.5 мм ГОСТ 3083-80

гост
ГОСТ 3083-80
диаметр
11.5
тип
ЛК-О

Канат двойной свивки ТК 4.7 мм ГОСТ 3068-88

гост

ГОСТ 3068-88

ДИАМЕТР

4.7

ТИП

ТК

Канат двойной свивки ТК 13 мм ГОСТ 3068-88

гост

ГОСТ 3068-88

ДИАМЕТР

13

ТИП

ТК

Канат двойной свивки многопрядный ЛК-Р 40 мм ГОСТ 16828-81

гост

ГОСТ 16828-81

ДИАМЕТР

40

ТИП

ЛК-Р

Канат двойной свивки многопрядный ЛК-Р 45.5 мм ГОСТ 3088-80

гост

ГОСТ 3088-80

ДИАМЕТР

45.5

ТИП

ЛК-Р

Канат двойной свивки ТК 5.9 мм ГОСТ 3068-88

гост

ГОСТ 3068-88

ДИАМЕТР

5.9

ТИП

ТК

Канат двойной свивки ЛК-Р 6.7 мм ГОСТ 14954-80

гост

ГОСТ 14954-80

ДИАМЕТР

6.7

ТИП

ЛК-Р

Канат двойной свивки ЛК-О 2.4 мм ГОСТ 3066-80

ГОСТ
ГОСТ 3066-80
ДИАМЕТР
2.4
ТИП
ЛК-О

Канат двойной свивки ТЛК-О 43 мм ГОСТ 3079-80

ГОСТ
ГОСТ 3079-80
ДИАМЕТР
43
ТИП
ТЛК-О

Канат двойной свивки ТЛК-О 23 мм ГОСТ 3079-80

ГОСТ
ГОСТ 3079-80
ДИАМЕТР
23
ТИП
ТЛК-О

Канат двойной свивки ЛК-О 12.5 мм ГОСТ 3081-80

ГОСТ
ГОСТ 3081-80
ДИАМЕТР
12.5
ТИП
ЛК-О

Канат двойной свивки ЛК-О 14.5 мм ГОСТ 3069-80

ГОСТ
ГОСТ 3069-80
ДИАМЕТР
14.5
ТИП
ЛК-О

Канат двойной свивки ТК 12 мм ГОСТ 3067-88

ГОСТ
ГОСТ 3067-88
ДИАМЕТР
12
ТИП
ТК

Канат двойной свивки ЛК-О 6.4 мм ГОСТ 3077-80

ГОСТ

ГОСТ 3077-80

ДИАМЕТР

6.4

ТИП

ЛК-О

Канат двойной свивки ЛК-О 25 мм ГОСТ 3081-80

гост

ГОСТ 3081-80

ДИАМЕТР

25

ТИП

ЛК-О

Канат двойной свивки многопрядный ЛК-О 38 мм ГОСТ 16828-81

гост

ГОСТ 16828-81

ДИАМЕТР

38

ТИП

ЛК-О

Канат двойной свивки ЛК-Р 22 мм ГОСТ 14954-80

гост

ГОСТ 14954-80

ДИАМЕТР

22

ТИП

ЛК-Р

Канат двойной свивки ТК 9 мм ГОСТ 3071-88

гост

ГОСТ 3071-88

ДИАМЕТР

9

ТИП

ТК

Канат двойной свивки ЛК-О 5.9 мм ГОСТ 3069-80

гост

ГОСТ 3069-80

ДИАМЕТР

5.9

ТИП

ЛК-О

Канат двойной свивки ЛК-РО 53.5 мм ГОСТ 7668-80

гост

ГОСТ 7668-80

ДИАМЕТР

53.5
ТИП
ЛК-РО

Канат двойной свивки ЛК-РО 8.1 мм ГОСТ 7668-80

гост
ГОСТ 7668-80
диаметр
8.1
тип
ЛК-РО

Канат двойной свивки ЛК-О 30.5 мм ГОСТ 3083-80

гост
ГОСТ 3083-80
диаметр
30.5
тип
ЛК-О

Канат двойной свивки ЛК-Р 11 мм ГОСТ 2688-80

гост
ГОСТ 2688-80
диаметр
11
тип
ЛК-Р

Канат двойной свивки ЛК-З 17 мм ГОСТ 7667-80

гост
ГОСТ 7667-80
диаметр
17
тип
ЛК-З

Канат двойной свивки ЛК-О 7.8 мм ГОСТ 3069-80

гост
ГОСТ 3069-80
диаметр
7.8
тип
ЛК-О

Канат двойной свивки ЛК-О 28 мм ГОСТ 3077-80

гост
ГОСТ 3077-80
диаметр
28
тип
ЛК-О

Канат двойной свивки ЛК-О 14 мм ГОСТ 3077-80

гост
ГОСТ 3077-80
диаметр
14
тип
ЛК-О

Канат двойной свивки ЛК-3 11.5 мм ГОСТ 7665-80

гост
ГОСТ 7665-80
диаметр
11.5
тип
ЛК-3

Канат двойной свивки ТК 3.4 мм ГОСТ 3067-88

гост
ГОСТ 3067-88
диаметр
3.4
тип
ТК

Канат двойной свивки ТК 10.2 мм ГОСТ 3097-80

гост
ГОСТ 3097-80
диаметр
10.2
тип
ТК

Канат двойной свивки ЛК-РО 36.5 мм ГОСТ 7668-80

гост
ГОСТ 7668-80
диаметр
36.5
тип
ЛК-РО

Канат двойной свивки многопрядный ЛК-О 14 мм ГОСТ 7681-80

гост
ГОСТ 7681-80
диаметр
14
тип
ЛК-О

Канат двойной свивки ЛК-РО 22 мм ГОСТ 7668-80

гост
ГОСТ 7668-80
диаметр
22
тип
ЛК-РО

Канат двойной свивки ТК 8.6 мм ГОСТ 3068-88

гост
ГОСТ 3068-88
диаметр
8.6
тип
ТК

Канат двойной свивки ЛК-РО 63 мм ГОСТ 7668-80

гост
ГОСТ 7668-80
диаметр
63
тип
ЛК-РО

Канат двойной свивки многопрядный ЛК-О 6 мм ГОСТ 7681-80

гост
ГОСТ 7681-80
диаметр
6
тип
ЛК-О

Канат двойной свивки ЛК-3 48.5 мм ГОСТ 7665-80

гост
ГОСТ 7665-80
диаметр
48.5
тип
ЛК-3

Канат двойной свивки ТК 4.8 мм ГОСТ 3070-88

гост
ГОСТ 3070-88
диаметр
4.8
тип
ТК

Канат двойной свивки многопрядный ЛК-Р 29.5 мм ГОСТ 3088-80

гост
ГОСТ 3088-80
диаметр

29.5
ТИП
ЛК-Р

Канат двойной свивки ЛК-О 43 мм ГОСТ 3081-80

гост
ГОСТ 3081-80
диаметр
43
тип
ЛК-О

Канат двойной свивки ЛК-О 10 мм ГОСТ 3081-80

гост
ГОСТ 3081-80
диаметр
10
тип
ЛК-О

Канат двойной свивки ЛК-О 34 мм ГОСТ 3081-80

гост
ГОСТ 3081-80
диаметр
34
тип
ЛК-О

Канат двойной свивки ЛК-3 41 мм ГОСТ 7667-80

гост
ГОСТ 7667-80
диаметр
41
тип
ЛК-3

Канат двойной свивки многопрядный ЛК-Р 8.2 мм ГОСТ 3088-80

гост
ГОСТ 3088-80
диаметр
8.2
тип
ЛК-Р

Канат двойной свивки ЛК-3 38.5 мм ГОСТ 7665-80

гост
ГОСТ 7665-80

ДИАМЕТР

38.5

ТИП

ЛК-3

Канат двойной свивки ЛК-Р 25.5 мм ГОСТ 2688-80

гост

ГОСТ 2688-80

ДИАМЕТР

25.5

ТИП

ЛК-Р

Канат двойной свивки ЛК-РО 48.5 мм ГОСТ 7668-80

гост

ГОСТ 7668-80

ДИАМЕТР

48.5

ТИП

ЛК-РО

Канат двойной свивки ЛК-Р 51 мм ГОСТ 2688-80

гост

ГОСТ 2688-80

ДИАМЕТР

51

ТИП

ЛК-Р

Канат двойной свивки ЛК-РО 6.3 мм ГОСТ 7668-80

гост

ГОСТ 7668-80

ДИАМЕТР

6.3

ТИП

ЛК-РО

Канат двойной свивки ЛК-Р 8.8 мм ГОСТ 14954-80

гост

ГОСТ 14954-80

ДИАМЕТР

8.8

ТИП

ЛК-Р

Канат двойной свивки ЛК-О 38 мм ГОСТ 3081-80

гост

ГОСТ 3081-80

ДИАМЕТР

38

ТИП

ЛК-О

Канат двойной свивки ЛК-Р 15 мм ГОСТ 2688-80

гост
ГОСТ 2688-80
диаметр
15
тип
ЛК-Р

Канат двойной свивки ЛК-РО 60.5 мм ГОСТ 7668-80

гост
ГОСТ 7668-80
диаметр
60.5
тип
ЛК-РО

Канат двойной свивки ЛК-О 23 мм ГОСТ 3077-80

гост
ГОСТ 3077-80
диаметр
23
тип
ЛК-О

Канат двойной свивки ЛК-О 26.5 мм ГОСТ 3083-80

гост
ГОСТ 3083-80
диаметр
26.5
тип
ЛК-О

Канат двойной свивки ТЛК-О 50 мм ГОСТ 3079-80

гост
ГОСТ 3079-80
диаметр
50
тип
ТЛК-О

Канат двойной свивки ЛК-О 15.5 мм ГОСТ 3069-80

гост
ГОСТ 3069-80
диаметр
15.5
тип
ЛК-О

Канат двойной свивки ЛК-3 19.5 мм ГОСТ 7665-80

гост
ГОСТ 7665-80
диаметр
19.5
тип
ЛК-3

Канат двойной свивки ЛК-РО 52 мм ГОСТ 7669-80

гост
ГОСТ 7669-80
диаметр
52
тип
ЛК-РО

Канат двойной свивки ТК 13.5 мм ГОСТ 3071-88

гост
ГОСТ 3071-88
диаметр
13.5
тип
ТК

Канат двойной свивки ЛК-Р 30.5 мм ГОСТ 2688-80

гост
ГОСТ 2688-80
диаметр
30.5
тип
ЛК-Р

Канат двойной свивки многопрядный ЛК-Р 20 мм ГОСТ 3088-80

гост
ГОСТ 3088-80
диаметр
20
тип
ЛК-Р

Канат двойной свивки многопрядный ЛК-РО 60 мм ГОСТ 16827-81

гост
ГОСТ 16827-81
диаметр
60
тип
ЛК-РО

Канат двойной свивки ЛК-РО 25.5 мм ГОСТ 7668-80

гост

ГОСТ 7668-80

ДИАМЕТР

25.5

ТИП

ЛК-РО

Канат двойной свивки ЛК-РО 38 мм ГОСТ 7668-80

гост

ГОСТ 7668-80

ДИАМЕТР

38

ТИП

ЛК-РО

Канат двойной свивки многопрядный ЛК-Р 36 мм ГОСТ 3088-80

гост

ГОСТ 3088-80

ДИАМЕТР

36

ТИП

ЛК-Р

Канат двойной свивки многопрядный ЛК-О 27 мм ГОСТ 16828-81

гост

ГОСТ 16828-81

ДИАМЕТР

27

ТИП

ЛК-О

Канат двойной свивки ЛК-О 2.5 мм ГОСТ 3069-80

гост

ГОСТ 3069-80

ДИАМЕТР

2.5

ТИП

ЛК-О

Канат двойной свивки ЛК-РО 39 мм ГОСТ 7669-80

гост

ГОСТ 7669-80

ДИАМЕТР

39

ТИП

ЛК-РО

Канат двойной свивки многопрядный ЛК-О 17.5 мм ГОСТ 7681-80

гост

ГОСТ 7681-80

ДИАМЕТР

17.5

ТИП

ЛК-О

Канат двойной свивки многопрядный ЛК-Р 24.5 мм ГОСТ 3088-80

гост
ГОСТ 3088-80
диаметр
24.5
тип
ЛК-Р

Канат двойной свивки ТК 8.1 мм ГОСТ 3070-88

гост
ГОСТ 3070-88
диаметр
8.1
тип
ТК

Канат двойной свивки ЛК-О 20.5 мм ГОСТ 3081-80

гост
ГОСТ 3081-80
диаметр
20.5
тип
ЛК-О

Канат двойной свивки ЛК-З 12.5 мм ГОСТ 7667-80

гост
ГОСТ 7667-80
диаметр
12.5
тип
ЛК-З

Канат двойной свивки многопрядный ЛК-РО 45 мм ГОСТ 16827-81

гост
ГОСТ 16827-81
диаметр
45
тип
ЛК-РО

Канат двойной свивки многопрядный ЛК-Р 6.7 мм ГОСТ 3088-80

гост
ГОСТ 3088-80
диаметр
6.7
тип
ЛК-Р

Канат двойной свивки ЛК-Р 46.5 мм ГОСТ 14954-80

гост
ГОСТ 14954-80
диаметр
46.5
тип
ЛК-Р

Канат двойной свивки ЛК-РО 41 мм ГОСТ 7669-80

гост
ГОСТ 7669-80
диаметр
41
тип
ЛК-РО

Канат двойной свивки ЛК-Р 8 мм ГОСТ 14954-80

гост
ГОСТ 14954-80
диаметр
8
тип
ЛК-Р

Канат двойной свивки ЛК-О 13 мм ГОСТ 3066-80

гост
ГОСТ 3066-80
диаметр
13
тип
ЛК-О

Канат двойной свивки ЛК-РО 6.4 мм ГОСТ 7669-80

гост
ГОСТ 7669-80
диаметр
6.4
тип
ЛК-РО

Канат двойной свивки ЛК-О 19.5 мм ГОСТ 3077-80

гост
ГОСТ 3077-80
диаметр
19.5
тип
ЛК-О

Канат двойной свивки ЛК-О 25.5 мм ГОСТ 3069-80

ГОСТ
ГОСТ 3069-80
ДИАМЕТР
25.5
ТИП
ЛК-О

Канат двойной свивки ТЛК-О 17 мм ГОСТ 3079-80

гост
ГОСТ 3079-80
ДИАМЕТР
17
ТИП
ТЛК-О

Канат двойной свивки ЛК-Р 39.5 мм ГОСТ 2688-80

гост
ГОСТ 2688-80
ДИАМЕТР
39.5
ТИП
ЛК-Р

Канат двойной свивки ЛК-РО 23 мм ГОСТ 7669-80

гост
ГОСТ 7669-80
ДИАМЕТР
23
ТИП
ЛК-РО

Канат двойной свивки ЛК-О 11.5 мм ГОСТ 3069-80

гост
ГОСТ 3069-80
ДИАМЕТР
11.5
ТИП
ЛК-О

Канат двойной свивки ЛК-О 7.2 мм ГОСТ 3083-80

гост
ГОСТ 3083-80
ДИАМЕТР
7.2
ТИП
ЛК-О

Канат двойной свивки многопрядный ЛК-РО 50 мм ГОСТ 16827-81

гост
ГОСТ 16827-81

ДИАМЕТР
50
ТИП
ЛК-РО

Канат двойной свивки ЛК-Р 8.3 мм ГОСТ 2688-80

гост
ГОСТ 2688-80
диаметр
8.3
тип
ЛК-Р

Канат двойной свивки многопрядный ЛК-Р 64 мм ГОСТ 3088-80

гост
ГОСТ 3088-80
диаметр
64
тип
ЛК-Р

Канат двойной свивки ТК 7.2 мм ГОСТ 3068-88

гост
ГОСТ 3068-88
диаметр
7.2
тип
ТК

Канат двойной свивки ЛК-О 3.8 мм ГОСТ 3066-80

гост
ГОСТ 3066-80
диаметр
3.8
тип
ЛК-О

Канат двойной свивки ЛК-РО 26.5 мм ГОСТ 7669-80

гост
ГОСТ 7669-80
диаметр
26.5
тип
ЛК-РО

Канат двойной свивки ТК 3.9 мм ГОСТ 3070-88

гост
ГОСТ 3070-88
диаметр
3.9
тип
ТК

Канат двойной свивки ЛК-Р 20.5 мм ГОСТ 14954-80

гост
ГОСТ 14954-80
диаметр
20.5
тип
ЛК-Р

Канат двойной свивки ЛК-О 19 мм ГОСТ 3083-80

гост
ГОСТ 3083-80
диаметр
19
тип
ЛК-О

Канат двойной свивки многопрядный ЛК-О 16 мм ГОСТ 7681-80

гост
ГОСТ 7681-80
диаметр
16
тип
ЛК-О

Канат двойной свивки ЛК-РО 35.5 мм ГОСТ 7669-80

гост
ГОСТ 7669-80
диаметр
35.5
тип
ЛК-РО

Канат двойной свивки ЛК-Р 36 мм ГОСТ 14954-80

гост
ГОСТ 14954-80
диаметр
36
тип
ЛК-Р

Канат двойной свивки ТК 5 мм ГОСТ 3071-88

гост
ГОСТ 3071-88
диаметр
5
тип
ТК

Канат двойной свивки многопрядный ЛК-О 34 мм ГОСТ 16828-81

гост
ГОСТ 16828-81
диаметр
34
тип
ЛК-О

Канат двойной свивки ЛК-О 22 мм ГОСТ 3077-80

гост
ГОСТ 3077-80
диаметр
22
тип
ЛК-О

Канат двойной свивки ЛК-О 12 мм ГОСТ 3077-80

гост
ГОСТ 3077-80
диаметр
12
тип
ЛК-О

Канат двойной свивки ЛК-О 25 мм ГОСТ 3083-80

гост
ГОСТ 3083-80
диаметр
25
тип
ЛК-О

Канат двойной свивки ЛК-Р 23 мм ГОСТ 14954-80

гост
ГОСТ 14954-80
диаметр
23
тип
ЛК-Р

Канат двойной свивки ЛК-Р 5.1 мм ГОСТ 2688-80

гост
ГОСТ 2688-80
диаметр
5.1
тип
ЛК-Р

Канат двойной свивки многопрядный ЛК-Р 27 мм ГОСТ 3088-80

ГОСТ
ГОСТ 3088-80
ДИАМЕТР
27
ТИП
ЛК-Р

Канат двойной свивки многопрядный ЛК-О 40 мм ГОСТ 16828-81

гост
ГОСТ 16828-81
ДИАМЕТР
40
ТИП
ЛК-О

Канат двойной свивки многопрядный ЛК-Р 7.7 мм ГОСТ 3088-80

гост
ГОСТ 3088-80
ДИАМЕТР
7.7
ТИП
ЛК-Р

Канат двойной свивки ТК 6.5 мм ГОСТ 3070-88

гост
ГОСТ 3070-88
ДИАМЕТР
6.5
ТИП
ТК

Канат двойной свивки ЛК-Р 33.5 мм ГОСТ 2688-80

гост
ГОСТ 2688-80
ДИАМЕТР
33.5
ТИП
ЛК-Р

Канат двойной свивки ЛК-Р 27 мм ГОСТ 2688-80

гост
ГОСТ 2688-80
ДИАМЕТР
27
ТИП
ЛК-Р

Канат двойной свивки ТК 15 мм ГОСТ 3067-88

гост
ГОСТ 3067-88
ДИАМЕТР
15

Канат двойной свивки ЛК-О 2.2 мм ГОСТ 3066-80

гост
ГОСТ 3066-80
диаметр
2.2
тип
ЛК-О

Канат двойной свивки ТК 7.6 мм ГОСТ 3071-88

гост
ГОСТ 3071-88
диаметр
7.6
тип
ТК

Канат двойной свивки ЛК-Р 32 мм ГОСТ 2688-80

гост
ГОСТ 2688-80
диаметр
32
тип
ЛК-Р

Канат двойной свивки ЛК-О 3.1 мм ГОСТ 3066-80

гост
ГОСТ 3066-80
диаметр
3.1
тип
ЛК-О

Канат двойной свивки ЛК-О 34.5 мм ГОСТ 3083-80

гост
ГОСТ 3083-80
диаметр
34.5
тип
ЛК-О

Канат двойной свивки 46.5 мм ГОСТ 3085-80

гост
ГОСТ 3085-80
диаметр
46.5

Канат двойной свивки ЛК-О 1.35 мм ГОСТ 3093-80

гост
ГОСТ 3093-80
диаметр
1.35
тип
ЛК-О

Канат двойной свивки ЛК-Р 24 мм ГОСТ 2688-80

гост
ГОСТ 2688-80
диаметр
24
тип
ЛК-Р

Канат двойной свивки ЛК-Р 27 мм ГОСТ 14954-80

гост
ГОСТ 14954-80
диаметр
27
тип
ЛК-Р

Канат двойной свивки ТК 9.2 мм ГОСТ 3067-88

гост
ГОСТ 3067-88
диаметр
9.2
тип
ТК

Канат двойной свивки ЛК-О 43.5 мм ГОСТ 3077-80

гост
ГОСТ 3077-80
диаметр
43.5
тип
ЛК-О

Канат двойной свивки ТК 4 мм ГОСТ 3067-88

гост
ГОСТ 3067-88
диаметр
4
тип
ТК

Канат двойной свивки ЛК-О 11 мм ГОСТ 3066-80

гост
ГОСТ 3066-80
диаметр
11
тип
ЛК-О

Канат двойной свивки ТК 17 мм ГОСТ 3093-80

гост
ГОСТ 3093-80
диаметр
17
тип
ТК

Канат двойной свивки ЛК-О 17.5 мм ГОСТ 3077-80

гост
ГОСТ 3077-80
диаметр
17.5
тип
ЛК-О

Канат двойной свивки ТЛК-О 30.5 мм ГОСТ 3079-80

гост
ГОСТ 3079-80
диаметр
30.5
тип
ТЛК-О

Канат двойной свивки ТК 5.1 мм ГОСТ 3068-88

гост
ГОСТ 3068-88
диаметр
5.1
тип
ТК

Канат двойной свивки ТЛК-О 25 мм ГОСТ 3079-80

гост
ГОСТ 3079-80
диаметр
25
тип
ТЛК-О

Канат двойной свивки ЛК-О 15 мм ГОСТ 3077-80

гост

ГОСТ 3077-80

ДИАМЕТР

15

ТИП

ЛК-О

Канат двойной свивки ЛК-О 4.6 мм ГОСТ 3066-80

гост

ГОСТ 3066-80

ДИАМЕТР

4.6

ТИП

ЛК-О

Канат двойной свивки многопрядный ЛК-Р 9.1 мм ГОСТ 3088-80

гост

ГОСТ 3088-80

ДИАМЕТР

9.1

ТИП

ЛК-Р

Канат двойной свивки ЛК-О 35 мм ГОСТ 3077-80

гост

ГОСТ 3077-80

ДИАМЕТР

35

ТИП

ЛК-О

Канат двойной свивки многопрядный ЛК-Р 16 мм ГОСТ 3088-80

гост

ГОСТ 3088-80

ДИАМЕТР

16

ТИП

ЛК-Р

Канат двойной свивки многопрядный ЛК-О 25 мм ГОСТ 16828-81

гост

ГОСТ 16828-81

ДИАМЕТР

25

ТИП

ЛК-О

Канат двойной свивки ЛК-О 8.6 мм ГОСТ 3083-80

гост

ГОСТ 3083-80

ДИАМЕТР

8.6

ТИП

Канат двойной свивки многопрядный ЛК-Р 31.5 мм ГОСТ 3088-80

гост

ГОСТ 3088-80

диаметр

31.5

тип

ЛК-Р

Канат двойной свивки ЛК-З 20.5 мм ГОСТ 7667-80

гост

ГОСТ 7667-80

диаметр

20.5

тип

ЛК-З

Канат двойной свивки многопрядный ЛК-О 4.4 мм ГОСТ 7681-80

гост

ГОСТ 7681-80

диаметр

4.4

тип

ЛК-О

Канат двойной свивки ЛК-РО 43 мм ГОСТ 7668-80

гост

ГОСТ 7668-80

диаметр

43

тип

ЛК-РО

Канат двойной свивки ЛК-Р 28 мм ГОСТ 2688-80

гост

ГОСТ 2688-80

диаметр

28

тип

ЛК-Р

Канат двойной свивки ЛК-РО 42 мм ГОСТ 7668-80

гост

ГОСТ 7668-80

диаметр

42

тип

ЛК-РО

Канат двойной свивки ЛК-О 9.5 мм ГОСТ 3083-80

гост
ГОСТ 3083-80
диаметр
9.5
тип
ЛК-О

Канат двойной свивки ЛК-РО 9.7 мм ГОСТ 7668-80

гост
ГОСТ 7668-80
диаметр
9.7
тип
ЛК-РО

Канат двойной свивки ТЛК-О 35 мм ГОСТ 3079-80

гост
ГОСТ 3079-80
диаметр
35
тип
ТЛК-О

Канат двойной свивки ЛК-Р 12 мм ГОСТ 14954-80

гост
ГОСТ 14954-80
диаметр
12
тип
ЛК-Р

Канат двойной свивки ЛК-Р 25 мм ГОСТ 14954-80

гост
ГОСТ 14954-80
диаметр
25
тип
ЛК-Р

Канат двойной свивки 33 мм ГОСТ 3085-80

гост
ГОСТ 3085-80
диаметр
33

Канат двойной свивки ЛК-О 53.5 мм ГОСТ 3083-80

гост
ГОСТ 3083-80
диаметр
53.5
тип
ЛК-О

Канат двойной свивки ТЛК-О 39 мм ГОСТ 3079-80

гост
ГОСТ 3079-80
диаметр
39
тип
ТЛК-О

Канат двойной свивки ЛК-Р 55 мм ГОСТ 14954-80

гост
ГОСТ 14954-80
диаметр
55
тип
ЛК-Р

Канат двойной свивки ЛК-РО 33 мм ГОСТ 7668-80

гост
ГОСТ 7668-80
диаметр
33
тип
ЛК-РО

Канат двойной свивки ЛК-З 14.5 мм ГОСТ 7665-80

гост
ГОСТ 7665-80
диаметр
14.5
тип
ЛК-З

Канат двойной свивки многопрядный ЛК-О 30 мм ГОСТ 16828-81

гост
ГОСТ 16828-81
диаметр
30
тип
ЛК-О

Канат двойной свивки ЛК-РО 58.5 мм ГОСТ 7668-80

гост

ГОСТ 7668-80

ДИАМЕТР

58.5

ТИП

ЛК-РО

Канат двойной свивки многопрядный ЛК-Р 59.5 мм ГОСТ 3088-80

гост

ГОСТ 3088-80

ДИАМЕТР

59.5

ТИП

ЛК-Р

Канат двойной свивки ЛК-О 3.3 мм ГОСТ 3069-80

гост

ГОСТ 3069-80

ДИАМЕТР

3.3

ТИП

ЛК-О

Канат двойной свивки многопрядный ЛК-Р 34 мм ГОСТ 16828-81

гост

ГОСТ 16828-81

ДИАМЕТР

34

ТИП

ЛК-Р

Канат двойной свивки многопрядный ЛК-О 27 мм ГОСТ 7681-80

гост

ГОСТ 7681-80

ДИАМЕТР

27

ТИП

ЛК-О

Канат двойной свивки ЛК-О 10.5 мм ГОСТ 3077-80

гост

ГОСТ 3077-80

ДИАМЕТР

10.5

ТИП

ЛК-О

Канат двойной свивки многопрядный ЛК-Р 51 мм ГОСТ 3088-80

гост

ГОСТ 3088-80

ДИАМЕТР

51

Канат двойной свивки ЛК-О 27.5 мм ГОСТ 3066-80

гост
ГОСТ 3066-80
диаметр
27.5
тип
ЛК-О

Канат двойной свивки ЛК-РО 17.5 мм ГОСТ 7669-80

гост
ГОСТ 7669-80
диаметр
17.5
тип
ЛК-РО

Канат двойной свивки ЛК-О 8.6 мм ГОСТ 3081-80

гост
ГОСТ 3081-80
диаметр
8.6
тип
ЛК-О

Канат двойной свивки ЛК-О 12.5 мм ГОСТ 3069-80

гост
ГОСТ 3069-80
диаметр
12.5
тип
ЛК-О

Канат двойной свивки многопрядный ЛК-Р 6.3 мм ГОСТ 3088-80

гост
ГОСТ 3088-80
диаметр
6.3
тип
ЛК-Р

Канат двойной свивки 19 мм ГОСТ 3085-80

гост
ГОСТ 3085-80
диаметр
19

Канат двойной свивки ЛК-3 25.5 мм ГОСТ 7665-80

гост
ГОСТ 7665-80
диаметр
25.5
тип
ЛК-3

Канат двойной свивки ТК 12 мм ГОСТ 3093-80

гост
ГОСТ 3093-80
диаметр
12
тип
ТК

Канат двойной свивки ЛК-3 31 мм ГОСТ 7667-80

гост
ГОСТ 7667-80
диаметр
31
тип
ЛК-3

Канат двойной свивки ЛК-О 6.4 мм ГОСТ 3066-80

гост
ГОСТ 3066-80
диаметр
6.4
тип
ЛК-О

Канат двойной свивки многопрядный ЛК-РО 40 мм ГОСТ 16827-81

гост
ГОСТ 16827-81
диаметр
40
тип
ЛК-РО

Канат двойной свивки ЛК-РО 14.5 мм ГОСТ 7669-80

гост
ГОСТ 7669-80
диаметр
14.5
тип
ЛК-РО

Канат двойной свивки ЛК-О 6.5 мм ГОСТ 3083-80

гост
ГОСТ 3083-80
диаметр
6.5
тип
ЛК-О

Канат двойной свивки ЛК-РО 31 мм ГОСТ 7668-80

гост
ГОСТ 7668-80
диаметр
31
тип
ЛК-РО

Канат двойной свивки многопрядный ЛК-О 5.4 мм ГОСТ 7681-80

гост
ГОСТ 7681-80
диаметр
5.4
тип
ЛК-О

Канат двойной свивки многопрядный ЛК-О 50 мм ГОСТ 16828-81

гост
ГОСТ 16828-81
диаметр
50
тип
ЛК-О

Канат двойной свивки ТЛК-О 56 мм ГОСТ 3079-80

гост
ГОСТ 3079-80
диаметр
56
тип
ТЛК-О

Канат двойной свивки ЛК-О 32.5 мм ГОСТ 3077-80

гост
ГОСТ 3077-80
диаметр
32.5
тип
ЛК-О

Канат двойной свивки 30 мм ГОСТ 3085-80

гост
ГОСТ 3085-80
диаметр
30

Канат двойной свивки многопрядный ЛК-О 4.8 мм ГОСТ 7681-80

гост
ГОСТ 7681-80
диаметр
4.8
тип
ЛК-О

Канат двойной свивки ЛК-Р 33 мм ГОСТ 14954-80

гост
ГОСТ 14954-80
диаметр
33
тип
ЛК-Р

Канат двойной свивки ЛК-РО 72 мм ГОСТ 7669-80

гост
ГОСТ 7669-80
диаметр
72
тип
ЛК-РО

Канат двойной свивки ТК 4.5 мм ГОСТ 3070-88

гост
ГОСТ 3070-88
диаметр
4.5
тип
ТК

Канат двойной свивки ЛК-О 2.7 мм ГОСТ 3069-80

гост
ГОСТ 3069-80
диаметр
2.7
тип
ЛК-О

Канат двойной свивки ТК 13 мм ГОСТ 3070-88

гост
ГОСТ 3070-88
диаметр
13
тип

Канат двойной свивки ТК 7.6 мм ГОСТ 3067-88

гост
ГОСТ 3067-88
диаметр
7.6
тип
ТК

Канат двойной свивки ЛК-О 39 мм ГОСТ 3077-80

гост
ГОСТ 3077-80
диаметр
39
тип
ЛК-О

Канат двойной свивки ТК 10.5 мм ГОСТ 3067-88

гост
ГОСТ 3067-88
диаметр
10.5
тип
ТК

Канат двойной свивки ТК 14.5 мм ГОСТ 3093-80

гост
ГОСТ 3093-80
диаметр
14.5
тип
ТК

Канат двойной свивки ЛК-Р 18 мм ГОСТ 14954-80

гост
ГОСТ 14954-80
диаметр
18
тип
ЛК-Р

Канат двойной свивки ЛК-О 41 мм ГОСТ 3077-80

гост
ГОСТ 3077-80
диаметр
41
тип
ЛК-О

Канат двойной свивки ТК 6.3 мм ГОСТ 3071-88

гост
ГОСТ 3071-88
диаметр
6.3
тип
ТК

Канат двойной свивки ЛК-О 24 мм ГОСТ 3066-80

гост
ГОСТ 3066-80
диаметр
24
тип
ЛК-О

Канат двойной свивки ЛК-О 6.8 мм ГОСТ 3069-80

гост
ГОСТ 3069-80
диаметр
6.8
тип
ЛК-О

Канат двойной свивки ЛК-РО 16 мм ГОСТ 7669-80

гост
ГОСТ 7669-80
диаметр
16
тип
ЛК-РО

Канат двойной свивки ТК 6.7 мм ГОСТ 3071-88

гост
ГОСТ 3071-88
диаметр
6.7
тип
ТК

Канат двойной свивки ТК 11.5 мм ГОСТ 3071-88

гост
ГОСТ 3071-88
диаметр
11.5
тип
ТК

Канат двойной свивки ЛК-З 7.8 мм ГОСТ 7667-80

ГОСТ
ГОСТ 7667-80
ДИАМЕТР
7.8
ТИП
ЛК-3

Канат двойной свивки ТК 5.8 мм ГОСТ 3067-88

гост
ГОСТ 3067-88
ДИАМЕТР
5.8
ТИП
ТК

Канат двойной свивки многопрядный ЛК-Р 21 мм ГОСТ 3088-80

гост
ГОСТ 3088-80
ДИАМЕТР
21
ТИП
ЛК-Р

Канат двойной свивки ЛК-О 21 мм ГОСТ 3083-80

гост
ГОСТ 3083-80
ДИАМЕТР
21
ТИП
ЛК-О

Канат двойной свивки ЛК-Р 38.5 мм ГОСТ 14954-80

гост
ГОСТ 14954-80
ДИАМЕТР
38.5
ТИП
ЛК-Р

Канат двойной свивки ЛК-РО 50.5 мм ГОСТ 7668-80

гост
ГОСТ 7668-80
ДИАМЕТР
50.5
ТИП
ЛК-РО

Канат двойной свивки ТЛК-О 11.5 мм ГОСТ 3079-80

гост

ГОСТ 3079-80

ДИАМЕТР

11.5

ТИП

ЛК-О

Канат двойной свивки многопрядный ЛК-Р 49.5 мм ГОСТ 3088-80

гост

ГОСТ 3088-80

ДИАМЕТР

49.5

ТИП

ЛК-Р

Канат двойной свивки ЛК-РО 7.2 мм ГОСТ 7669-80

гост

ГОСТ 7669-80

ДИАМЕТР

7.2

ТИП

ЛК-РО

Канат двойной свивки ЛК-О 3 мм ГОСТ 3093-80

гост

ГОСТ 3093-80

ДИАМЕТР

3

ТИП

ЛК-О

Канат двойной свивки ЛК-О 25.5 мм ГОСТ 3077-80

гост

ГОСТ 3077-80

ДИАМЕТР

25.5

ТИП

ЛК-О

Канат двойной свивки ЛК-О 28.5 мм ГОСТ 3083-80

гост

ГОСТ 3083-80

ДИАМЕТР

28.5

ТИП

ЛК-О

Канат двойной свивки ЛК-Р 56 мм ГОСТ 2688-80

гост

ГОСТ 2688-80

ДИАМЕТР

Канат двойной свивки ЛК-Р 4.1 мм ГОСТ 2688-80

гост
ГОСТ 2688-80
диаметр
4.1
тип
ЛК-Р

Канат двойной свивки ЛК-З 37 мм ГОСТ 7667-80

гост
ГОСТ 7667-80
диаметр
37
тип
ЛК-З

Канат двойной свивки ЛК-О 29.5 мм ГОСТ 3081-80

гост
ГОСТ 3081-80
диаметр
29.5
тип
ЛК-О

Канат двойной свивки ЛК-РО 72 мм ГОСТ 7668-80

гост
ГОСТ 7668-80
диаметр
72
тип
ЛК-РО

Канат двойной свивки ТК 3.7 мм ГОСТ 3067-88

гост
ГОСТ 3067-88
диаметр
3.7
тип
ТК

Канат двойной свивки ЛК-З 19 мм ГОСТ 7667-80

гост
ГОСТ 7667-80
диаметр
19
тип
ЛК-З

Канат двойной свивки ЛК-РО 28 мм ГОСТ 7669-80

гост
ГОСТ 7669-80
диаметр
28
тип
ЛК-РО

Канат двойной свивки ЛК-РО 11.5 мм ГОСТ 7668-80

гост
ГОСТ 7668-80
диаметр
11.5
тип
ЛК-РО

Канат двойной свивки ТК 6.2 мм ГОСТ 3067-88

гост
ГОСТ 3067-88
диаметр
6.2
тип
ТК

Канат двойной свивки многопрядный ЛК-О 28.5 мм ГОСТ 7681-80

гост
ГОСТ 7681-80
диаметр
28.5
тип
ЛК-О

Канат двойной свивки ЛК-О 65 мм ГОСТ 3083-80

гост
ГОСТ 3083-80
диаметр
65
тип
ЛК-О

Канат двойной свивки многопрядный ЛК-Р 68 мм ГОСТ 3088-80

гост
ГОСТ 3088-80
диаметр
68
тип
ЛК-Р

Канат двойной свивки ЛК-О 50 мм ГОСТ 3083-80

гост
ГОСТ 3083-80
диаметр
50
тип
ЛК-О

Канат двойной свивки ЛК-РО 60.5 мм ГОСТ 7669-80

гост
ГОСТ 7669-80
диаметр
60.5
тип
ЛК-РО

Канат двойной свивки ЛК-Р 9.6 мм ГОСТ 2688-80

гост
ГОСТ 2688-80
диаметр
9.6
тип
ЛК-Р

Канат двойной свивки ЛК-3 28 мм ГОСТ 7667-80

гост
ГОСТ 7667-80
диаметр
28
тип
ЛК-3

Канат двойной свивки ЛК-3 23.5 мм ГОСТ 7667-80

гост
ГОСТ 7667-80
диаметр
23.5
тип
ЛК-3

Канат двойной свивки ТЛК-О 15.5 мм ГОСТ 3079-80

гост
ГОСТ 3079-80
диаметр
15.5
тип
ТЛК-О

Канат двойной свивки ЛК-О 20.5 мм ГОСТ 3077-80

гост
ГОСТ 3077-80
диаметр
20.5
тип
ЛК-О

Канат двойной свивки ЛК-О 50 мм ГОСТ 3085-80

гост
ГОСТ 3085-80
диаметр
50
тип
ЛК-О

Канат двойной свивки многопрядный ЛК-Р 50 мм ГОСТ 16828-81

гост
ГОСТ 16828-81
диаметр
50
тип
ЛК-Р

Канат двойной свивки ЛК-РО 49 мм ГОСТ 7669-80

гост
ГОСТ 7669-80
диаметр
49
тип
ЛК-РО

Канат двойной свивки ТК 4.3 мм ГОСТ 3067-88

гост
ГОСТ 3067-88
диаметр
4.3
тип
ТК

Канат двойной свивки ЛК-З 32 мм ГОСТ 7665-80

гост
ГОСТ 7665-80
диаметр
32
тип
ЛК-З

Канат двойной свивки ТЛК-О 21.5 мм ГОСТ 3079-80

гост
ГОСТ 3079-80
диаметр
21.5
тип
ТЛК-О

Канат двойной свивки ЛК-3 15.5 мм ГОСТ 7667-80

гост
ГОСТ 7667-80
диаметр
15.5
тип
ЛК-3

Канат двойной свивки ТК 8.5 мм ГОСТ 3071-88

гост
ГОСТ 3071-88
диаметр
8.5
тип
ТК

Канат двойной свивки ТК 9.7 мм ГОСТ 3070-88

гост
ГОСТ 3070-88
диаметр
9.7
тип
ТК

Канат двойной свивки многопрядный ЛК-Р 11 мм ГОСТ 3088-80

гост
ГОСТ 3088-80
диаметр
11
тип
ЛК-Р

Канат двойной свивки ЛК-О 4.9 мм ГОСТ 3069-80

гост
ГОСТ 3069-80
диаметр
4.9
тип
ЛК-О

Канат двойной свивки многопрядный ЛК-Р 20 мм ГОСТ 16828-81

гост
ГОСТ 16828-81
диаметр
20
тип
ЛК-Р

Канат двойной свивки ТК 5.8 мм ГОСТ 3070-88

гост
ГОСТ 3070-88
диаметр
5.8
тип
ТК

Канат двойной свивки ЛК-3 24 мм ГОСТ 7665-80

гост
ГОСТ 7665-80
диаметр
24
тип
ЛК-3

Канат двойной свивки ЛК-Р 5.5 мм ГОСТ 14954-80

гост
ГОСТ 14954-80
диаметр
5.5
тип
ЛК-Р

Канат двойной свивки ЛК-О 8.8 мм ГОСТ 3077-80

гост
ГОСТ 3077-80
диаметр
8.8
тип
ЛК-О

Канат двойной свивки ЛК-Р 4.5 мм ГОСТ 2688-80

гост
ГОСТ 2688-80
диаметр
4.5
тип
ЛК-Р

Канат двойной свивки ЛК-3 21 мм ГОСТ 7665-80

гост
ГОСТ 7665-80
диаметр

Канат двойной свивки многопрядный ЛК-О 4.1 мм ГОСТ 7681-80

гост
ГОСТ 7681-80
диаметр
4.1
тип
ЛК-О

Канат двойной свивки ЛК-О 1.9 мм ГОСТ 3066-80

гост
ГОСТ 3066-80
диаметр
1.9
тип
ЛК-О

Канат двойной свивки ЛК-РО 15 мм ГОСТ 7668-80

гост
ГОСТ 7668-80
диаметр
15
тип
ЛК-РО

Канат двойной свивки ЛК-О 12 мм ГОСТ 3066-80

гост
ГОСТ 3066-80
диаметр
12
тип
ЛК-О

Канат двойной свивки ЛК-З 22.5 мм ГОСТ 7665-80

гост
ГОСТ 7665-80
диаметр
22.5
тип
ЛК-З

Канат двойной свивки многопрядный ЛК-Р 34 мм ГОСТ 3088-80

гост
ГОСТ 3088-80
диаметр
34
тип
ЛК-Р

Канат двойной свивки ЛК-Р 9.1 мм ГОСТ 2688-80

гост
ГОСТ 2688-80
диаметр
9.1
тип
ЛК-Р

Канат двойной свивки ЛК-О 13.5 мм ГОСТ 3069-80

гост
ГОСТ 3069-80
диаметр
13.5
тип
ЛК-О

Канат двойной свивки ЛК-Р 9.7 мм ГОСТ 14954-80

гост
ГОСТ 14954-80
диаметр
9.7
тип
ЛК-Р

Канат двойной свивки ЛК-Р 12 мм ГОСТ 2688-80

гост
ГОСТ 2688-80
диаметр
12
тип
ЛК-Р

Канат двойной свивки ЛК-Р 22.5 мм ГОСТ 2688-80

гост
ГОСТ 2688-80
диаметр
22.5
тип
ЛК-Р

Канат двойной свивки ТЛК-О 8.5 мм ГОСТ 3079-80

гост
ГОСТ 3079-80
диаметр
8.5
тип
ТЛК-О

Канат двойной свивки многопрядный ЛК-О 22 мм ГОСТ 7681-80

гост
ГОСТ 7681-80
диаметр
22
тип
ЛК-О

Канат двойной свивки ЛК-О 16.5 мм ГОСТ 3077-80

гост
ГОСТ 3077-80
диаметр
16.5
тип
ЛК-О

Канат двойной свивки ЛК-РО 46.5 мм ГОСТ 7668-80

гост
ГОСТ 7668-80
диаметр
46.5
тип
ЛК-РО

Канат двойной свивки ЛК-Р 47.5 мм ГОСТ 2688-80

гост
ГОСТ 2688-80
диаметр
47.5
тип
ЛК-Р

Канат двойной свивки ТЛК-О 33 мм ГОСТ 3079-80

гост
ГОСТ 3079-80
диаметр
33
тип
ТЛК-О

Канат двойной свивки ЛК-О 21.5 мм ГОСТ 3081-80

гост
ГОСТ 3081-80
диаметр
21.5
тип
ЛК-О

Канат двойной свивки 23 мм ГОСТ 3085-80

гост
ГОСТ 3085-80
диаметр
23

Канат двойной свивки ЛК-О 15 мм ГОСТ 3066-80

гост
ГОСТ 3066-80
диаметр
15
тип
ЛК-О

Канат двойной свивки многопрядный ЛК-О 32 мм ГОСТ 16828-81

гост
ГОСТ 16828-81
диаметр
32
тип
ЛК-О

Канат двойной свивки многопрядный ЛК-О 3.8 мм ГОСТ 7681-80

гост
ГОСТ 7681-80
диаметр
3.8
тип
ЛК-О

Канат двойной свивки ЛК-О 11.5 мм ГОСТ 3077-80

гост
ГОСТ 3077-80
диаметр
11.5
тип
ЛК-О

Канат двойной свивки ЛК-О 19 мм ГОСТ 3081-80

гост
ГОСТ 3081-80
диаметр
19
тип
ЛК-О

Канат двойной свивки ТЛК-О 6.5 мм ГОСТ 3079-80

гост
ГОСТ 3079-80
диаметр
6.5
тип
ТЛК-О

Канат двойной свивки многопрядный ЛК-О 19 мм ГОСТ 7681-80

гост
ГОСТ 7681-80
диаметр
19
тип
ЛК-О

Канат двойной свивки многопрядный ЛК-О 22 мм ГОСТ 16828-81

гост
ГОСТ 16828-81
диаметр
22
тип
ЛК-О

Канат двойной свивки ЛК-РО 65 мм ГОСТ 7668-80

гост
ГОСТ 7668-80
диаметр
65
тип
ЛК-РО

Канат двойной свивки ЛК-Р 5.6 мм ГОСТ 2688-80

гост
ГОСТ 2688-80
диаметр
5.6
тип
ЛК-Р

Канат двойной свивки ЛК-О 61 мм ГОСТ 3083-80

гост
ГОСТ 3083-80
диаметр
61
тип
ЛК-О

Канат двойной свивки ТК 3.6 мм ГОСТ 3070-88

гост
ГОСТ 3070-88
диаметр
3.6
тип
ТК

Канат двойной свивки ЛК-РО 68 мм ГОСТ 7669-80

ГОСТ
ГОСТ 7669-80
ДИАМЕТР
68
ТИП
ЛК-РО

Канат двойной свивки ЛК-РО 61.5 мм ГОСТ 7669-80

ГОСТ
ГОСТ 7669-80
ДИАМЕТР
61.5
ТИП
ЛК-РО

Канат двойной свивки многопрядный ЛК-О 12.5 мм ГОСТ 7681-80

ГОСТ
ГОСТ 7681-80
ДИАМЕТР
12.5
ТИП
ЛК-О

Канат двойной свивки ЛК-3 22 мм ГОСТ 7667-80

ГОСТ
ГОСТ 7667-80
ДИАМЕТР
22
ТИП
ЛК-3

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://steel.nt-rt.ru/> || sea@nt-rt.ru