

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Казахстан +7(7172)727-132

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Киргизия +996(312)96-26-47

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

<https://steel.nt-rt.ru/> || sea@nt-rt.ru

Грузоподъемные канаты



Грузоподъемный канат 8.7 мм ЛК-О ГОСТ 3069-80

ГОСТ
ГОСТ 3069-80
ДИАМЕТР
8.7

Грузоподъемный канат 7.4 мм ЛК-РО ГОСТ 7668-80

ГОСТ
ГОСТ 7668-80
ДИАМЕТР
7.4

Грузоподъемный канат 32.5 мм ЛК-О ГОСТ 3077-80

ГОСТ
ГОСТ 3077-80
ДИАМЕТР
32.5

Грузоподъемный канат 7.8 мм ЛК-О ГОСТ 3077-80

ГОСТ
ГОСТ 3077-80
ДИАМЕТР
7.8

Грузоподъемный канат 34.5 мм ЛК-РО ГОСТ 7668-80

ГОСТ
ГОСТ 7668-80

ДИАМЕТР
34.5

Грузоподъемный канат 30.5 мм ЛК-О ГОСТ 3077-80

ГОСТ
ГОСТ 3077-80
ДИАМЕТР
30.5

Грузоподъемный канат 6.4 мм ЛК-О ГОСТ 3077-80

ГОСТ
ГОСТ 3077-80
ДИАМЕТР
6.4

Грузоподъемный канат 33 мм ЛК-РО ГОСТ 7668-80

ГОСТ
ГОСТ 7668-80
ДИАМЕТР
33

Грузоподъемный канат 6.7 мм ЛК-РО ГОСТ 7668-80

ГОСТ
ГОСТ 7668-80
ДИАМЕТР
6.7

Грузоподъемный канат 7.8 мм ЛК-О ГОСТ 3069-80

ГОСТ
ГОСТ 3069-80
ДИАМЕТР
7.8

Грузоподъемный канат 31 мм ЛК-РО ГОСТ 7668-80

ГОСТ
ГОСТ 7668-80
ДИАМЕТР
31

Грузоподъемный канат 5.7 мм ЛК-О ГОСТ 3077-80

ГОСТ
ГОСТ 3077-80
ДИАМЕТР
5.7

Грузоподъемный канат 72 мм ЛК-РО ГОСТ 7668-80

ГОСТ
ГОСТ 7668-80
ДИАМЕТР
72

Грузоподъемный канат 6.8 мм ЛК-О ГОСТ 3069-80

ГОСТ

ГОСТ 3069-80

ДИАМЕТР

6.8

Грузоподъемный канат 28 мм ЛК-О ГОСТ 3077-80

ГОСТ

ГОСТ 3077-80

ДИАМЕТР

28

Грузоподъемный канат 68 мм ЛК-РО ГОСТ 7668-80

ГОСТ

ГОСТ 7668-80

ДИАМЕТР

68

Грузоподъемный канат 25.5 мм ЛК-О ГОСТ 3077-80

ГОСТ

ГОСТ 3077-80

ДИАМЕТР

25.5

Грузоподъемный канат 29 мм ЛК-РО ГОСТ 7668-80

ГОСТ

ГОСТ 7668-80

ДИАМЕТР

29

Грузоподъемный канат 6.3 мм ЛК-РО ГОСТ 7668-80

ГОСТ

ГОСТ 7668-80

ДИАМЕТР

6.3

Грузоподъемный канат 5.9 мм ЛК-О ГОСТ 3069-80

ГОСТ

ГОСТ 3069-80

ДИАМЕТР

5.9

Грузоподъемный канат 5.1 мм ЛК-О ГОСТ 3077-80

ГОСТ

ГОСТ 3077-80

ДИАМЕТР

5.1

Грузоподъемный канат 23.5 мм ЛК-РО ГОСТ 7668-80

ГОСТ

ГОСТ 7668-80

ДИАМЕТР

23.5

Грузоподъемный канат 23 мм ЛК-О ГОСТ 3077-80

ГОСТ

ГОСТ 3077-80

ДИАМЕТР

23

Грузоподъемный канат 27 мм ЛК-РО ГОСТ 7668-80

ГОСТ

ГОСТ 7668-80

ДИАМЕТР

27

Грузоподъемный канат 4.9 мм ЛК-О ГОСТ 3069-80

ГОСТ

ГОСТ 3069-80

ДИАМЕТР

4.9

Грузоподъемный канат 65 мм ЛК-РО ГОСТ 7668-80

ГОСТ

ГОСТ 7668-80

ДИАМЕТР

65

Грузоподъемный канат 4.6 мм ЛК-О ГОСТ 3077-80

ГОСТ

ГОСТ 3077-80

ДИАМЕТР

4.6

Грузоподъемный канат 4 мм ЛК-О ГОСТ 3069-80

ГОСТ

ГОСТ 3069-80

ДИАМЕТР

4

Грузоподъемный канат 3.7 мм ЛК-О ГОСТ 3069-80

ГОСТ

ГОСТ 3069-80

ДИАМЕТР

3.7

Грузоподъемный канат 22 мм ЛК-РО ГОСТ 7668-80
ГОСТ
ГОСТ 7668-80
ДИАМЕТР
22

Грузоподъемный канат 63 мм ЛК-РО ГОСТ 7668-80
ГОСТ
ГОСТ 7668-80
ДИАМЕТР
63

Грузоподъемный канат 25.5 мм ЛК-РО ГОСТ 7668-80
ГОСТ
ГОСТ 7668-80
ДИАМЕТР
25.5

Грузоподъемный канат 3.3 мм ЛК-О ГОСТ 3069-80
ГОСТ
ГОСТ 3069-80
ДИАМЕТР
3.3

Грузоподъемный канат 2.9 мм ЛК-О ГОСТ 3069-80
ГОСТ
ГОСТ 3069-80
ДИАМЕТР
2.9

Грузоподъемный канат 60.5 мм ЛК-РО ГОСТ 7668-80
ГОСТ
ГОСТ 7668-80
ДИАМЕТР
60.5

Грузоподъемный канат 2.7 мм ЛК-О ГОСТ 3069-80
ГОСТ
ГОСТ 3069-80
ДИАМЕТР
2.7

Грузоподъемный канат 20 мм ЛК-РО ГОСТ 7668-80
ГОСТ
ГОСТ 7668-80
ДИАМЕТР
20

Грузоподъемный канат 22 мм ЛК-О ГОСТ 3077-80

ГОСТ
ГОСТ 3077-80
ДИАМЕТР
22

Грузоподъемный канат 46 мм ЛК-О ГОСТ 3077-80

ГОСТ
ГОСТ 3077-80
ДИАМЕТР
46

Грузоподъемный канат 58.5 мм ЛК-РО ГОСТ 7668-80

ГОСТ
ГОСТ 7668-80
ДИАМЕТР
58.5

Грузоподъемный канат 2.5 мм ЛК-О ГОСТ 3069-80

ГОСТ
ГОСТ 3069-80
ДИАМЕТР
2.5

Грузоподъемный канат 2.3 мм ЛК-О ГОСТ 3069-80

ГОСТ
ГОСТ 3069-80
ДИАМЕТР
2.3

Грузоподъемный канат 20.5 мм ЛК-О ГОСТ 3077-80

ГОСТ
ГОСТ 3077-80
ДИАМЕТР
20.5

Грузоподъемный канат 45 мм ЛК-О ГОСТ 3077-80

ГОСТ
ГОСТ 3077-80
ДИАМЕТР
45

Грузоподъемный канат 56 мм ЛК-РО ГОСТ 7668-80

ГОСТ
ГОСТ 7668-80
ДИАМЕТР
56

Грузоподъемный канат 2.2 мм ЛК-О ГОСТ 3069-80

ГОСТ

ГОСТ 3069-80
ДИАМЕТР
2.2

Грузоподъемный канат 53.5 мм ЛК-РО ГОСТ 7668-80
ГОСТ
ГОСТ 7668-80
ДИАМЕТР
53.5

Грузоподъемный канат 43.5 мм ЛК-О ГОСТ 3077-80
ГОСТ
ГОСТ 3077-80
ДИАМЕТР
43.5

Грузоподъемный канат 18 мм ЛК-РО ГОСТ 7668-80
ГОСТ
ГОСТ 7668-80
ДИАМЕТР
18

Грузоподъемный канат 19.5 мм ЛК-О ГОСТ 3077-80
ГОСТ
ГОСТ 3077-80
ДИАМЕТР
19.5

Грузоподъемный канат 16.5 мм ЛК-О ГОСТ 3077-80
ГОСТ
ГОСТ 3077-80
ДИАМЕТР
16.5

Грузоподъемный канат 50.5 мм ЛК-РО ГОСТ 7668-80
ГОСТ
ГОСТ 7668-80
ДИАМЕТР
50.5

Грузоподъемный канат 16.5 мм ЛК-РО ГОСТ 7668-80
ГОСТ
ГОСТ 7668-80
ДИАМЕТР
16.5

Грузоподъемный канат 41 мм ЛК-О ГОСТ 3077-80
ГОСТ
ГОСТ 3077-80

ДИАМЕТР
41

Грузоподъемный канат 48.5 мм ЛК-РО ГОСТ 7668-80
ГОСТ
ГОСТ 7668-80
ДИАМЕТР
48.5

Грузоподъемный канат 17.5 мм ЛК-О ГОСТ 3077-80
ГОСТ
ГОСТ 3077-80
ДИАМЕТР
17.5

Грузоподъемный канат 15 мм ЛК-РО ГОСТ 7668-80
ГОСТ
ГОСТ 7668-80
ДИАМЕТР
15

Грузоподъемный канат 40 мм ЛК-О ГОСТ 3077-80
ГОСТ
ГОСТ 3077-80
ДИАМЕТР
40

Грузоподъемный канат 15 мм ЛК-О ГОСТ 3077-80
ГОСТ
ГОСТ 3077-80
ДИАМЕТР
15

Грузоподъемный канат 13.5 мм ЛК-РО ГОСТ 7668-80
ГОСТ
ГОСТ 7668-80
ДИАМЕТР
13.5

Грузоподъемный канат 46.5 мм ЛК-РО ГОСТ 7668-80
ГОСТ
ГОСТ 7668-80
ДИАМЕТР
46.5

Грузоподъемный канат 14 мм ЛК-О ГОСТ 3077-80
ГОСТ
ГОСТ 3077-80
ДИАМЕТР
14

Грузоподъемный канат 39 мм ЛК-О ГОСТ 3077-80

ГОСТ
ГОСТ 3077-80
ДИАМЕТР
39

Грузоподъемный канат 44.5 мм ЛК-РО ГОСТ 7668-80

ГОСТ
ГОСТ 7668-80
ДИАМЕТР
44.5

Грузоподъемный канат 11.5 мм ЛК-РО ГОСТ 7668-80

ГОСТ
ГОСТ 7668-80
ДИАМЕТР
11.5

Грузоподъемный канат 13 мм ЛК-О ГОСТ 3077-80

ГОСТ
ГОСТ 3077-80
ДИАМЕТР
13

Грузоподъемный канат 12 мм ЛК-О ГОСТ 3077-80

ГОСТ
ГОСТ 3077-80
ДИАМЕТР
12

Грузоподъемный канат 9.7 мм ЛК-РО ГОСТ 7668-80

ГОСТ
ГОСТ 7668-80
ДИАМЕТР
9.7

Грузоподъемный канат 37 мм ЛК-О ГОСТ 3077-80

ГОСТ
ГОСТ 3077-80
ДИАМЕТР
37

Грузоподъемный канат 43 мм ЛК-РО ГОСТ 7668-80

ГОСТ
ГОСТ 7668-80
ДИАМЕТР
43

Грузоподъемный канат 11.5 мм ЛК-О ГОСТ 3077-80

ГОСТ
ГОСТ 3077-80
ДИАМЕТР
11.5

Грузоподъемный канат 10.5 мм ЛК-О ГОСТ 3069-80

ГОСТ
ГОСТ 3069-80
ДИАМЕТР
10.5

Грузоподъемный канат 9 мм ЛК-РО ГОСТ 7668-80

ГОСТ
ГОСТ 7668-80
ДИАМЕТР
9

Грузоподъемный канат 42 мм ЛК-РО ГОСТ 7668-80

ГОСТ
ГОСТ 7668-80
ДИАМЕТР
42

Грузоподъемный канат 39.5 мм ЛК-РО ГОСТ 7668-80

ГОСТ
ГОСТ 7668-80
ДИАМЕТР
39.5

Грузоподъемный канат 35 мм ЛК-О ГОСТ 3077-80

ГОСТ
ГОСТ 3077-80
ДИАМЕТР
35

Грузоподъемный канат 9.7 мм ЛК-О ГОСТ 3069-80

ГОСТ
ГОСТ 3069-80
ДИАМЕТР
9.7

Грузоподъемный канат 10.5 мм ЛК-О ГОСТ 3077-80

ГОСТ
ГОСТ 3077-80
ДИАМЕТР
10.5

Грузоподъемный канат 38 мм ЛК-РО ГОСТ 7668-80

ГОСТ

ГОСТ 7668-80
ДИАМЕТР
38

Грузоподъемный канат 8.1 мм ЛК-РО ГОСТ 7668-80
ГОСТ
ГОСТ 7668-80
ДИАМЕТР
8.1

Грузоподъемный канат 8.8 мм ЛК-О ГОСТ 3077-80
ГОСТ
ГОСТ 3077-80
ДИАМЕТР
8.8

Грузоподъемный канат 36.5 мм ЛК-РО ГОСТ 7668-80
ГОСТ
ГОСТ 7668-80
ДИАМЕТР
36.5

Грузоподъемный канат 30.5 мм ЛК-Р ГОСТ 2688-80
ГОСТ
ГОСТ 2688-80
ДИАМЕТР
30.5

Грузоподъемный канат оцинкованный (Ж) 4.8 мм ЛК-Р ГОСТ 2688-80
ГОСТ
ГОСТ 2688-80
ДИАМЕТР
4.8
ПОКРЫТИЕ
оцинкованный (Ж)

Грузоподъемный канат оцинкованный (С) 5.1 мм ЛК-Р ГОСТ 2688-80
ГОСТ
ГОСТ 2688-80
ДИАМЕТР
5.1
ПОКРЫТИЕ
оцинкованный (С)

Грузоподъемный канат оцинкованный (С) 5.6 мм ЛК-Р ГОСТ 2688-80
ГОСТ
ГОСТ 2688-80
ДИАМЕТР
5.6
ПОКРЫТИЕ
оцинкованный (С)

Грузоподъемный канат 6.2 мм ЛК-Р ГОСТ 2688-80

ГОСТ
ГОСТ 2688-80
ДИАМЕТР
6.2

Грузоподъемный канат оцинкованный (С) 24 мм ЛК-Р ГОСТ 2688-80

ГОСТ
ГОСТ 2688-80
ДИАМЕТР
24
ПОКРЫТИЕ
оцинкованный (С)

Грузоподъемный канат 28 мм ЛК-Р ГОСТ 2688-80

ГОСТ
ГОСТ 2688-80
ДИАМЕТР
28

Грузоподъемный канат оцинкованный (С) 4.5 мм ЛК-Р ГОСТ 2688-80

ГОСТ
ГОСТ 2688-80
ДИАМЕТР
4.5
ПОКРЫТИЕ
оцинкованный (С)

Грузоподъемный канат оцинкованный (С) 4.8 мм ЛК-Р ГОСТ 2688-80

ГОСТ
ГОСТ 2688-80
ДИАМЕТР
4.8
ПОКРЫТИЕ
оцинкованный (С)

Грузоподъемный канат 5.6 мм ЛК-Р ГОСТ 2688-80

ГОСТ
ГОСТ 2688-80
ДИАМЕТР
5.6

Грузоподъемный канат 27 мм ЛК-Р ГОСТ 2688-80

ГОСТ
ГОСТ 2688-80
ДИАМЕТР
27

Грузоподъемный канат оцинкованный (С) 22.5 мм ЛК-Р ГОСТ 2688-80

ГОСТ
ГОСТ 2688-80
ДИАМЕТР
22.5
ПОКРЫТИЕ
оцинкованный (С)

Грузоподъемный канат оцинкованный (С) 3.8 мм ЛК-Р ГОСТ 2688-80

ГОСТ
ГОСТ 2688-80
ДИАМЕТР
3.8
ПОКРЫТИЕ
оцинкованный (С)

Грузоподъемный канат оцинкованный (С) 4.1 мм ЛК-Р ГОСТ 2688-80

ГОСТ
ГОСТ 2688-80
ДИАМЕТР
4.1
ПОКРЫТИЕ
оцинкованный (С)

Грузоподъемный канат 5.1 мм ЛК-Р ГОСТ 2688-80

ГОСТ
ГОСТ 2688-80
ДИАМЕТР
5.1

Грузоподъемный канат 25.5 мм ЛК-Р ГОСТ 2688-80

ГОСТ
ГОСТ 2688-80
ДИАМЕТР
25.5

6

Грузоподъемный канат оцинкованный (С) 21 мм ЛК-Р ГОСТ 2688-80

ГОСТ
ГОСТ 2688-80
ДИАМЕТР
21
ПОКРЫТИЕ
оцинкованный (С)

Грузоподъемный канат 24 мм ЛК-Р ГОСТ 2688-80

ГОСТ
ГОСТ 2688-80
ДИАМЕТР
24

Грузоподъемный канат оцинкованный (С) 3.6 мм ЛК-Р ГОСТ 2688-80

ГОСТ

ГОСТ 2688-80

ДИАМЕТР

3.6

ПОКРЫТИЕ

оцинкованный (С)

Грузоподъемный канат 4.1 мм ЛК-Р ГОСТ 2688-80

ГОСТ

ГОСТ 2688-80

ДИАМЕТР

4.1

Грузоподъемный канат 4.5 мм ЛК-Р ГОСТ 2688-80

ГОСТ

ГОСТ 2688-80

ДИАМЕТР

4.5

Грузоподъемный канат 4.8 мм ЛК-Р ГОСТ 2688-80

ГОСТ

ГОСТ 2688-80

ДИАМЕТР

4.8

Грузоподъемный канат оцинкованный (С) 19.5 мм ЛК-Р ГОСТ 2688-80

ГОСТ

ГОСТ 2688-80

ДИАМЕТР

19.5

ПОКРЫТИЕ

оцинкованный (С)

Грузоподъемный канат 22.5 мм ЛК-Р ГОСТ 2688-80

ГОСТ

ГОСТ 2688-80

ДИАМЕТР

22.5

Грузоподъемный канат оцинкованный (Ж) 18 мм ЛК-Р ГОСТ 2688-80

ГОСТ

ГОСТ 2688-80

ДИАМЕТР

18

ПОКРЫТИЕ

оцинкованный (Ж)

Грузоподъемный канат оцинкованный (С) 18 мм ЛК-Р ГОСТ 2688-80

ГОСТ

ГОСТ 2688-80

ДИАМЕТР

18
ПОКРЫТИЕ
оцинкованный (С)

Грузоподъемный канат 3.6 мм ЛК-Р ГОСТ 2688-80
ГОСТ
ГОСТ 2688-80
ДИАМЕТР
3.6

Грузоподъемный канат 3.8 мм ЛК-Р ГОСТ 2688-80
ГОСТ
ГОСТ 2688-80
ДИАМЕТР
3.8

Грузоподъемный канат 21 мм ЛК-Р ГОСТ 2688-80
ГОСТ
ГОСТ 2688-80
ДИАМЕТР
21

4

Грузоподъемный канат оцинкованный (С) 16.5 мм ЛК-Р ГОСТ 2688-80
ГОСТ
ГОСТ 2688-80
ДИАМЕТР
16.5
ПОКРЫТИЕ
оцинкованный (С)

Грузоподъемный канат 19.5 мм ЛК-Р ГОСТ 2688-80
ГОСТ
ГОСТ 2688-80
ДИАМЕТР
19.5

Грузоподъемный канат оцинкованный (С) 15 мм ЛК-Р ГОСТ 2688-80
ГОСТ
ГОСТ 2688-80
ДИАМЕТР
15
ПОКРЫТИЕ
оцинкованный (С)

3

Грузоподъемный канат 18 мм ЛК-Р ГОСТ 2688-80
ГОСТ
ГОСТ 2688-80
ДИАМЕТР
18

Грузоподъемный канат оцинкованный (Ж) 14 мм ЛК-Р ГОСТ 2688-80

ГОСТ
ГОСТ 2688-80
ДИАМЕТР
14
ПОКРЫТИЕ
оцинкованный (Ж)

Грузоподъемный канат оцинкованный (С) 14 мм ЛК-Р ГОСТ 2688-80

ГОСТ
ГОСТ 2688-80
ДИАМЕТР
14
ПОКРЫТИЕ
оцинкованный (С)

Грузоподъемный канат 16.5 мм ЛК-Р ГОСТ 2688-80

ГОСТ
ГОСТ 2688-80
ДИАМЕТР
16.5

Грузоподъемный канат оцинкованный (С) 13 мм ЛК-Р ГОСТ 2688-80

ГОСТ
ГОСТ 2688-80
ДИАМЕТР
13
ПОКРЫТИЕ
оцинкованный (С)

Грузоподъемный канат 15 мм ЛК-Р ГОСТ 2688-80

ГОСТ
ГОСТ 2688-80
ДИАМЕТР
15

2

Грузоподъемный канат оцинкованный (С) 12 мм ЛК-Р ГОСТ 2688-80

ГОСТ
ГОСТ 2688-80
ДИАМЕТР
12
ПОКРЫТИЕ
оцинкованный (С)

2

Грузоподъемный канат 14 мм ЛК-Р ГОСТ 2688-80

ГОСТ
ГОСТ 2688-80
ДИАМЕТР
14

Грузоподъемный канат оцинкованный (С) 11 мм ЛК-Р ГОСТ 2688-80
ГОСТ
ГОСТ 2688-80
ДИАМЕТР
11
ПОКРЫТИЕ
оцинкованный (С)

Грузоподъемный канат 13 мм ЛК-Р ГОСТ 2688-80
ГОСТ
ГОСТ 2688-80
ДИАМЕТР
13

Грузоподъемный канат 12 мм ЛК-Р ГОСТ 2688-80
ГОСТ
ГОСТ 2688-80
ДИАМЕТР
12

Грузоподъемный канат оцинкованный (С) 9.6 мм ЛК-Р ГОСТ 2688-80
ГОСТ
ГОСТ 2688-80
ДИАМЕТР
9.6
ПОКРЫТИЕ
оцинкованный (С)

Грузоподъемный канат 11 мм ЛК-Р ГОСТ 2688-80
ГОСТ
ГОСТ 2688-80
ДИАМЕТР
11

1

Грузоподъемный канат оцинкованный (С) 9.1 мм ЛК-Р ГОСТ 2688-80
ГОСТ
ГОСТ 2688-80
ДИАМЕТР
9.1
ПОКРЫТИЕ
оцинкованный (С)

1

Грузоподъемный канат оцинкованный (С) 8.3 мм ЛК-Р ГОСТ 2688-80
ГОСТ
ГОСТ 2688-80
ДИАМЕТР
8.3
ПОКРЫТИЕ
оцинкованный (С)

Грузоподъемный канат 39.5 мм ЛК-Р ГОСТ 2688-80

ГОСТ
ГОСТ 2688-80
ДИАМЕТР
39.5

Грузоподъемный канат 9.6 мм ЛК-Р ГОСТ 2688-80

ГОСТ
ГОСТ 2688-80
ДИАМЕТР
9.6

Грузоподъемный канат оцинкованный (С) 7.6 мм ЛК-Р ГОСТ 2688-80

ГОСТ
ГОСТ 2688-80
ДИАМЕТР
7.6
ПОКРЫТИЕ
оцинкованный (С)

Грузоподъемный канат 9.1 мм ЛК-Р ГОСТ 2688-80

ГОСТ
ГОСТ 2688-80
ДИАМЕТР
9.1

Грузоподъемный канат оцинкованный (Ж) 6.9 мм ЛК-Р ГОСТ 2688-80

ГОСТ
ГОСТ 2688-80
ДИАМЕТР
6.9
ПОКРЫТИЕ
оцинкованный (Ж)

Грузоподъемный канат оцинкованный (С) 6.9 мм ЛК-Р ГОСТ 2688-80

ГОСТ
ГОСТ 2688-80
ДИАМЕТР
6.9
ПОКРЫТИЕ
оцинкованный (С)

Грузоподъемный канат 8.3 мм ЛК-Р ГОСТ 2688-80

ГОСТ
ГОСТ 2688-80
ДИАМЕТР
8.3

Грузоподъемный канат 33.5 мм ЛК-Р ГОСТ 2688-80

ГОСТ
ГОСТ 2688-80

ДИАМЕТР
33.5

Грузоподъемный канат оцинкованный (С) 6.2 мм ЛК-Р ГОСТ 2688-80
ГОСТ
ГОСТ 2688-80
ДИАМЕТР
6.2
ПОКРЫТИЕ
оцинкованный (С)

Грузоподъемный канат 7.6 мм ЛК-Р ГОСТ 2688-80
ГОСТ
ГОСТ 2688-80
ДИАМЕТР
7.6

Грузоподъемный канат 32 мм ЛК-Р ГОСТ 2688-80
ГОСТ
ГОСТ 2688-80
ДИАМЕТР
32

Грузоподъемный канат 6.9 мм ЛК-Р ГОСТ 2688-80
ГОСТ
ГОСТ 2688-80
ДИАМЕТР
6.9

Грузоподъемный канат 37 мм ЛК-Р ГОСТ 2688-80
ГОСТ
ГОСТ 2688-80
ДИАМЕТР
37

Грузоподъемный канат 42 мм ЛК-Р ГОСТ 2688-80
ГОСТ
ГОСТ 2688-80
ДИАМЕТР
42

Грузоподъемный канат 44.5 мм ЛК-Р ГОСТ 2688-80
ГОСТ
ГОСТ 2688-80
ДИАМЕТР
44.5

Грузоподъемный канат 47.5 мм ЛК-Р ГОСТ 2688-80

ГОСТ

ГОСТ 2688-80

ДИАМЕТР

47.5

Грузоподъемный канат 51 мм ЛК-Р ГОСТ 2688-80

ГОСТ

ГОСТ 2688-80

ДИАМЕТР

51

Грузоподъемный канат 56 мм ЛК-Р ГОСТ 2688-80

ГОСТ

ГОСТ 2688-80

ДИАМЕТР

56

Грузоподъемный канат 5 мм ТК ГОСТ 3071-88

ГОСТ

ГОСТ 3071-88

ДИАМЕТР

5

Грузоподъемный канат 5.4 мм ТК ГОСТ 3071-88

ГОСТ

ГОСТ 3071-88

ДИАМЕТР

5.4

Грузоподъемный канат 5.8 мм ТК ГОСТ 3071-88

ГОСТ

ГОСТ 3071-88

ДИАМЕТР

5.8

Грузоподъемный канат 6.3 мм ТК ГОСТ 3071-88

ГОСТ

ГОСТ 3071-88

ДИАМЕТР

6.3

Грузоподъемный канат 6.7 мм ТК ГОСТ 3071-88

ГОСТ

ГОСТ 3071-88

ДИАМЕТР

6.7

Грузоподъемный канат 7.6 мм ТК ГОСТ 3071-88

ГОСТ

ГОСТ 3071-88

ДИАМЕТР

7.6

Грузоподъемный канат 8.5 мм ТК ГОСТ 3071-88

ГОСТ

ГОСТ 3071-88

ДИАМЕТР

8.5

Грузоподъемный канат 9 мм ТК ГОСТ 3071-88

ГОСТ

ГОСТ 3071-88

ДИАМЕТР

9

Грузоподъемный канат 11.5 мм ТК ГОСТ 3071-88

ГОСТ

ГОСТ 3071-88

ДИАМЕТР

11.5

Грузоподъемный канат 13.5 мм ТК ГОСТ 3071-88

ГОСТ

ГОСТ 3071-88

ДИАМЕТР

13.5

Грузоподъемный канат 15.5 мм ТК ГОСТ 3071-88

ГОСТ

ГОСТ 3071-88

ДИАМЕТР

15.5

Грузоподъемный канат 5.8 мм ТЛК-О ГОСТ 3079-80

ГОСТ

ГОСТ 3079-80

ДИАМЕТР

5.8

Грузоподъемный канат 6.5 мм ТЛК-О ГОСТ 3079-80

ГОСТ

ГОСТ 3079-80

ДИАМЕТР

6.5

Грузоподъемный канат 8.5 мм ТЛК-О ГОСТ 3079-80

ГОСТ

ГОСТ 3079-80

ДИАМЕТР

8.5

Грузоподъемный канат 11.5 мм ТЛК-О ГОСТ 3079-80

ГОСТ

ГОСТ 3079-80

ДИАМЕТР

11.5

Грузоподъемный канат 13.5 мм ТЛК-О ГОСТ 3079-80

ГОСТ

ГОСТ 3079-80

ДИАМЕТР

13.5

Грузоподъемный канат 15.5 мм ТЛК-О ГОСТ 3079-80

ГОСТ

ГОСТ 3079-80

ДИАМЕТР

15.5

Грузоподъемный канат 17 мм ТЛК-О ГОСТ 3079-80

ГОСТ

ГОСТ 3079-80

ДИАМЕТР

17

Грузоподъемный канат 19.5 мм ТЛК-О ГОСТ 3079-80

ГОСТ

ГОСТ 3079-80

ДИАМЕТР

19.5

Грузоподъемный канат 21.5 мм ТЛК-О ГОСТ 3079-80

ГОСТ

ГОСТ 3079-80

ДИАМЕТР

21.5

Грузоподъемный канат 23 мм ТЛК-О ГОСТ 3079-80

ГОСТ

ГОСТ 3079-80

ДИАМЕТР

23

Грузоподъемный канат 25 мм ТЛК-О ГОСТ 3079-80

ГОСТ

ГОСТ 3079-80

ДИАМЕТР

25

Грузоподъемный канат 27 мм ТЛК-О ГОСТ 3079-80

ГОСТ

ГОСТ 3079-80

ДИАМЕТР

27

Грузоподъемный канат 29 мм ТЛК-О ГОСТ 3079-80

ГОСТ

ГОСТ 3079-80

ДИАМЕТР

29

Грузоподъемный канат 30.5 мм ТЛК-О ГОСТ 3079-80

ГОСТ

ГОСТ 3079-80

ДИАМЕТР

30.5

Грузоподъемный канат 33 мм ТЛК-О ГОСТ 3079-80

ГОСТ

ГОСТ 3079-80

ДИАМЕТР

33

Грузоподъемный канат 35 мм ТЛК-О ГОСТ 3079-80

ГОСТ

ГОСТ 3079-80

ДИАМЕТР

35

Грузоподъемный канат 39 мм ТЛК-О ГОСТ 3079-80

ГОСТ

ГОСТ 3079-80

ДИАМЕТР

39

Грузоподъемный канат 43 мм ТЛК-О ГОСТ 3079-80

ГОСТ

ГОСТ 3079-80

ДИАМЕТР

43

Грузоподъемный канат 47 мм ТЛК-О ГОСТ 3079-80

ГОСТ

ГОСТ 3079-80

ДИАМЕТР

47

Грузоподъемный канат 50 мм ТЛК-О ГОСТ 3079-80

ГОСТ

ГОСТ 3079-80

ДИАМЕТР

50

Грузоподъемный канат 52 мм ТЛК-О ГОСТ 3079-80

ГОСТ

ГОСТ 3079-80

ДИАМЕТР

52

Грузоподъемный канат 54 мм ТЛК-О ГОСТ 3079-80

ГОСТ

ГОСТ 3079-80

ДИАМЕТР

54

Грузоподъемный канат 56 мм ТЛК-О ГОСТ 3079-80

ГОСТ

ГОСТ 3079-80

ДИАМЕТР

56

Грузоподъемный канат 58 мм ТЛК-О ГОСТ 3079-80

ГОСТ

ГОСТ 3079-80

ДИАМЕТР

58

Грузоподъемный канат 62 мм ТЛК-О ГОСТ 3079-80

ГОСТ

ГОСТ 3079-80

ДИАМЕТР

62

Грузоподъемный канат 66.5 мм ТЛК-О ГОСТ 3079-80

ГОСТ

ГОСТ 3079-80

ДИАМЕТР

66.5

Грузоподъемный канат 71 мм ТЛК-О ГОСТ 3079-80

ГОСТ

ГОСТ 3079-80

ДИАМЕТР

71

Грузоподъемный канат 75 мм ТЛК-О ГОСТ 3079-80

ГОСТ

ГОСТ 3079-80

ДИАМЕТР

75

Грузоподъемный канат 5.1 мм ЛК-Р ГОСТ 14954-80

ГОСТ

ГОСТ 14954-80

ДИАМЕТР

5.1

Грузоподъемный канат 5.5 мм ЛК-Р ГОСТ 14954-80

ГОСТ

ГОСТ 14954-80

ДИАМЕТР

5.5

Грузоподъемный канат 6.7 мм ЛК-Р ГОСТ 14954-80

ГОСТ

ГОСТ 14954-80

ДИАМЕТР

6.7

Грузоподъемный канат 8 мм ЛК-Р ГОСТ 14954-80

ГОСТ

ГОСТ 14954-80

ДИАМЕТР

8

Грузоподъемный канат 8.8 мм ЛК-Р ГОСТ 14954-80

ГОСТ

ГОСТ 14954-80

ДИАМЕТР

8.8

Грузоподъемный канат 9.7 мм ЛК-Р ГОСТ 14954-80

ГОСТ

ГОСТ 14954-80

ДИАМЕТР

9.7

Грузоподъемный канат 11 мм ЛК-Р ГОСТ 14954-80

ГОСТ

ГОСТ 14954-80

ДИАМЕТР

11

Грузоподъемный канат 12 мм ЛК-Р ГОСТ 14954-80

ГОСТ

ГОСТ 14954-80

ДИАМЕТР

12

Грузоподъемный канат 12.5 мм ЛК-Р ГОСТ 14954-80

ГОСТ

ГОСТ 14954-80

ДИАМЕТР

12.5

Грузоподъемный канат 14 мм ЛК-Р ГОСТ 14954-80

ГОСТ

ГОСТ 14954-80

ДИАМЕТР

14

Грузоподъемный канат 15 мм ЛК-Р ГОСТ 14954-80

ГОСТ

ГОСТ 14954-80

ДИАМЕТР

15

Грузоподъемный канат 16.5 мм ЛК-Р ГОСТ 14954-80

ГОСТ

ГОСТ 14954-80

ДИАМЕТР

16.5

Грузоподъемный канат 18 мм ЛК-Р ГОСТ 14954-80

ГОСТ

ГОСТ 14954-80

ДИАМЕТР

18

Грузоподъемный канат 19 мм ЛК-Р ГОСТ 14954-80

ГОСТ

ГОСТ 14954-80

ДИАМЕТР

19

Грузоподъемный канат 20.5 мм ЛК-Р ГОСТ 14954-80

ГОСТ

ГОСТ 14954-80

ДИАМЕТР

20.5

Грузоподъемный канат 22 мм ЛК-Р ГОСТ 14954-80

ГОСТ

ГОСТ 14954-80

ДИАМЕТР

22

Грузоподъемный канат 23 мм ЛК-Р ГОСТ 14954-80

ГОСТ

ГОСТ 14954-80

ДИАМЕТР

23

Грузоподъемный канат 25 мм ЛК-Р ГОСТ 14954-80

ГОСТ

ГОСТ 14954-80

ДИАМЕТР

25

Грузоподъемный канат 27 мм ЛК-Р ГОСТ 14954-80

ГОСТ

ГОСТ 14954-80

ДИАМЕТР

27

Грузоподъемный канат 29.5 мм ЛК-Р ГОСТ 14954-80

ГОСТ

ГОСТ 14954-80

ДИАМЕТР

29.5

Грузоподъемный канат 31 мм ЛК-Р ГОСТ 14954-80

ГОСТ

ГОСТ 14954-80

ДИАМЕТР

31

Грузоподъемный канат 33 мм ЛК-Р ГОСТ 14954-80

ГОСТ

ГОСТ 14954-80

ДИАМЕТР

33

Грузоподъемный канат 36 мм ЛК-Р ГОСТ 14954-80

ГОСТ

ГОСТ 14954-80

ДИАМЕТР

36

Грузоподъемный канат 38.5 мм ЛК-Р ГОСТ 14954-80

ГОСТ

ГОСТ 14954-80

ДИАМЕТР

38.5

Грузоподъемный канат 41 мм ЛК-Р ГОСТ 14954-80

ГОСТ

ГОСТ 14954-80

ДИАМЕТР

41

Грузоподъемный канат 46.5 мм ЛК-Р ГОСТ 14954-80

ГОСТ

ГОСТ 14954-80

ДИАМЕТР

46.5

Грузоподъемный канат 49.5 мм ЛК-Р ГОСТ 14954-80

ГОСТ

ГОСТ 14954-80

ДИАМЕТР

49.5

Грузоподъемный канат 55 мм ЛК-Р ГОСТ 14954-80

ГОСТ

ГОСТ 14954-80

ДИАМЕТР

55

Грузоподъемный канат 1.35 мм ЛК-О ГОСТ 3093-80

ГОСТ

ГОСТ 3093-80

ДИАМЕТР

1.35

Грузоподъемный канат 3 мм ЛК-О ГОСТ 3093-80

ГОСТ

ГОСТ 3093-80

ДИАМЕТР

3

Грузоподъемный канат 12 мм ЛК-О ГОСТ 3093-80

ГОСТ

ГОСТ 3093-80

ДИАМЕТР

12

Грузоподъемный канат 14.5 мм ЛК-О ГОСТ 3093-80

ГОСТ

ГОСТ 3093-80

ДИАМЕТР

14.5

Грузоподъемный канат 17 мм ЛК-О ГОСТ 3093-80

ГОСТ

ГОСТ 3093-80

ДИАМЕТР

17

Грузоподъемный канат 1.35 мм ТК ГОСТ 3093-80

ГОСТ

ГОСТ 3093-80

ДИАМЕТР

1.35

Грузоподъемный канат 3 мм ТК ГОСТ 3093-80

ГОСТ

ГОСТ 3093-80

ДИАМЕТР

3

Грузоподъемный канат 12 мм ТК ГОСТ 3093-80

ГОСТ

ГОСТ 3093-80

ДИАМЕТР

12

Грузоподъемный канат 14.5 мм ТК ГОСТ 3093-80

ГОСТ

ГОСТ 3093-80

ДИАМЕТР

14.5

Грузоподъемный канат 17 мм ТК ГОСТ 3093-80

ГОСТ

ГОСТ 3093-80

ДИАМЕТР

17

Грузоподъемный канат 11.5 мм ЛК-О ГОСТ 3069-80

ГОСТ

ГОСТ 3069-80

ДИАМЕТР

11.5

Грузоподъемный канат 12.5 мм ЛК-О ГОСТ 3069-80

ГОСТ

ГОСТ 3069-80

ДИАМЕТР

12.5

Грузоподъемный канат 13.5 мм ЛК-О ГОСТ 3069-80

ГОСТ

ГОСТ 3069-80

ДИАМЕТР

13.5

Грузоподъемный канат 14.5 мм ЛК-О ГОСТ 3069-80

ГОСТ

ГОСТ 3069-80

ДИАМЕТР

14.5

Грузоподъемный канат 15.5 мм ЛК-О ГОСТ 3069-80

ГОСТ

ГОСТ 3069-80

ДИАМЕТР

15.5

Грузоподъемный канат 16.5 мм ЛК-О ГОСТ 3069-80

ГОСТ

ГОСТ 3069-80

ДИАМЕТР

16.5

Грузоподъемный канат 17.5 мм ЛК-О ГОСТ 3069-80

ГОСТ

ГОСТ 3069-80

ДИАМЕТР

17.5

Грузоподъемный канат 19.5 мм ЛК-О ГОСТ 3069-80

ГОСТ

ГОСТ 3069-80

ДИАМЕТР

19.5

Грузоподъемный канат 21 мм ЛК-О ГОСТ 3069-80

ГОСТ

ГОСТ 3069-80

ДИАМЕТР

21

Грузоподъемный канат 23 мм ЛК-О ГОСТ 3069-80

ГОСТ

ГОСТ 3069-80

ДИАМЕТР

23

Грузоподъемный канат 25.5 мм ЛК-О ГОСТ 3069-80

ГОСТ

ГОСТ 3069-80

ДИАМЕТР

25.5

Грузоподъемный канат 27 мм ЛК-О ГОСТ 3069-80

ГОСТ
ГОСТ 3069-80
ДИАМЕТР
27

Грузоподъемный канат 29 мм ЛК-О ГОСТ 3069-80

ГОСТ
ГОСТ 3069-80
ДИАМЕТР
29

Алматы (7273)495-231	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тольятти (8482)63-91-07
Ангарск (3955)60-70-56	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Архангельск (8182)63-90-72	Иркутск (395)279-98-46	Мурманск (8152)59-64-93	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)33-79-87
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Севастополь (8692)22-31-93	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Благовещенск (4162)22-76-07	Кемерово (3842)65-04-62	Ноябрьск (3496)41-32-12	Саранск (8342)22-96-24	Уфа (347)229-48-12
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Владивосток (423)249-28-31	Коломна (4966)23-41-49	Омск (3812)21-46-40	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Владикавказ (8672)28-90-48	Кострома (4942)77-07-48	Орел (4862)44-53-42	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Владимир (4922)49-43-18	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Ставрополь (8652)20-65-13	Чита (3022)38-34-83
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Сургут (3462)77-98-35	Якутск (4112)23-90-97
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Петрозаводск (8142)55-98-37	Сыктывкар (8212)25-95-17	Ярославль (4852)69-52-93
Воронеж (473)204-51-73	Курган (3522)50-90-47	Пермь (8112)59-10-37	Тамбов (4752)50-40-97	
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пермь (342)205-81-47	Тверь (4822)63-31-35	
Россия +7(495)268-04-70		Казахстан +7(7172)727-132	Киргизия +996(312)96-26-47	

<https://steel.nt-rt.ru/> || sea@nt-rt.ru