

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Казахстан +7(7172)727-132

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Киргизия +996(312)96-26-47

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

<https://steel.nt-rt.ru/> || sea@nt-rt.ru

Цельнотянутые трубы



Трубная цельнотянутая 89х3 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

89

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

3



Трубная цельнотянутая 22х0.6 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

22

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.6



Трубная цельнотянутая 15х1.5 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

15

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

1.5



Трубная цельнотянутая 22х4.5 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

22

ТОЛЩИНА СТЕНКИ
4.5



Трубая цельнотянутая 180x20 мм ст10 ГОСТ 8732-78

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

180

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

20



Трубая цельнотянутая 50x2.5 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

50

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

2.5



Трубая цельнотянутая 150x11 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

150

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

11



Трубая цельнотянутая 89x1.8 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

89

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

1.8



Трубая цельнотянутая 20x0.4 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

20

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.4



Трубая цельнотянутая 114х16 мм ст10 ГОСТ 8732-78

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

114

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

16



Трубая цельнотянутая 90х9 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

90

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

9



Трубая цельнотянутая 34х4 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

34

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

4



Трубая цельнотянутая 89х6.5 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

89

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

6.5



Трубая цельнотянутая 73х6 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

73

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

6



Трубая цельнотянутая 13х0.4 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

13

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.4



Трубая цельнотянутая 95х10 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

95

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

10



Трубая цельнотянутая 102х5.5 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

102

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

5.5



Трубая цельнотянутая 480х40 мм ст10 ГОСТ 8732-78

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

480

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

40



Трубая цельнотянутая 133х12 мм ст10 ГОСТ 8732-78

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

133

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

12



Трубная цельнотянутая 12х3.2 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

12

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

3.2



Трубная цельнотянутая 73х6.5 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

73

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

6.5



Трубная цельнотянутая 12х0.5 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

12

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.5



Трубная цельнотянутая 28х3.2 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

28

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

3.2



Трубная цельнотянутая 80х3 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

80

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

3



Трубная цельнотянутая 40х0.5 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
40
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.5



Трубая цельнотянутая 20х4 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
20
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
4



Трубая цельнотянутая 23х0.6 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
23
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.6



Трубая цельнотянутая 127х18 мм ст10 ГОСТ 8732-78

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
127
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
18



Трубая цельнотянутая 20х2.5 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
20
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
2.5



Трубая цельнотянутая 194х11 мм ст10 ГОСТ 8732-78

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР

194
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
11



Трубая цельнотянутая 80х7.5 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
80
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
7.5



Трубая цельнотянутая 53х1.8 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
53
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
1.8



Трубая цельнотянутая 480х11 мм ст10 ГОСТ 8732-78

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
480
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
11



Трубая цельнотянутая 25х2.5 мм ст10 ГОСТ 8732-78

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
25
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
2.5



Трубая цельнотянутая 83х4 мм ст10 ГОСТ 8732-78

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
83
ТОЛЩИНА СТЕНКИ



Трубая цельнотянутая 38х2.2 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

38

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

2.2



Трубая цельнотянутая 159х30 мм ст10 ГОСТ 8732-78

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

159

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

30



Трубая цельнотянутая 146х4.5 мм ст10 ГОСТ 8732-78

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

146

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

4.5



Трубая цельнотянутая 110х2.5 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

110

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

2.5



Трубая цельнотянутая 127х12 мм ст10 ГОСТ 8732-78

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

127

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

12



Трубая цельнотянутая 51х2.2 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

51

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

2.2



Трубая цельнотянутая 110х6.5 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

110

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

6.5



Трубая цельнотянутая 150х2 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

150

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

2



Трубая цельнотянутая 220х3 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

220

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

3



Трубая цельнотянутая 80х9 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

80

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

9



Трубая цельнотянутая 38х3 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

38

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

3



Трубая цельнотянутая 57х8 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

57

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

8



Трубая цельнотянутая 180х4 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

180

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

4



Трубая цельнотянутая 100х7 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

100

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

7



Трубая цельнотянутая 8х1.4 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

8

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

1.4



Трубая цельнотянутая 63х3.2 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
63
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
3.2



Трубая цельнотянутая 102х4.5 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
102
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
4.5



Трубая цельнотянутая 50х2 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
50
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
2



Трубая цельнотянутая 351х12 мм ст10 ГОСТ 8732-78

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
351
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
12



Трубая цельнотянутая 140х2.5 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
140
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
2.5



Трубая цельнотянутая 23х2.2 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА
10
ГОСТ

ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
23
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
2.2



Трубая цельнотянутая 402х70 мм ст10 ГОСТ 8732-78

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
402
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
70



Трубая цельнотянутая 68х11 мм ст10 ГОСТ 8732-78

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
68
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
11



Трубая цельнотянутая 70х10 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
70
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
10



Трубая цельнотянутая 30х1.2 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
30
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
1.2



Трубая цельнотянутая 299х16 мм ст10 ГОСТ 8732-78

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
299
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
16



Трубая цельнотянутая 5x0.4 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

5

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.4



Трубая цельнотянутая 250x9.5 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

250

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

9.5



Трубая цельнотянутая 14x2 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

14

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

2



Трубая цельнотянутая 100x5.5 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

100

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

5.5



Трубая цельнотянутая 108x5.5 мм ст10 ГОСТ 8732-78

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

108

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

5.5



Трубая цельнотянутая 42х1.4 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

42

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

1.4



Трубая цельнотянутая 68х1.8 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

68

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

1.8



Трубая цельнотянутая 53х2.5 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

53

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

2.5



Трубая цельнотянутая 85х2.5 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

85

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

2.5



Трубая цельнотянутая 108х14 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

108

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

14



Трубая цельнотянутая 60х4.5 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

60

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

4.5



Трубая цельнотянутая 75х8 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

75

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

8



Трубая цельнотянутая 89х1.6 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

89

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

1.6



Трубая цельнотянутая 14х0.8 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

14

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.8



Трубая цельнотянутая 110х14 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

110

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

14



Трубая цельнотянутая 180х18 мм ст10 ГОСТ 8732-78

МАРКА

10
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
180
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
18



Трубая цельнотянутая 76х7 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
76
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
7



Трубая цельнотянутая 45х10 мм ст10 ГОСТ 8732-78

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
45
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
10



Трубая цельнотянутая 160х14 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
160
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
14



Трубая цельнотянутая 38х3.5 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
38
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
3.5



Трубая цельнотянутая 26х0.8 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
26

ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.8



Трубая цельнотянутая 110x2.8 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

110

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

2.8



Трубая цельнотянутая 83x5.5 мм ст10 ГОСТ 8732-78

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

83

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

5.5



Трубая цельнотянутая 140x14 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

140

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

14



Трубая цельнотянутая 114x20 мм ст10 ГОСТ 8732-78

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

114

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

20



Трубая цельнотянутая 63x2.5 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

63

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

2.5



Трубая цельнотянутая 402х18 мм ст10 ГОСТ 8732-78

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

402

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

18



Трубая цельнотянутая 53х8 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

53

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

8



Трубая цельнотянутая 30х6.5 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

30

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

6.5



Трубая цельнотянутая 42х3.2 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

42

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

3.2



Трубая цельнотянутая 220х6.5 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

220

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

6.5



Трубая цельнотянутая 108х16 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

108

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

16



Трубая цельнотянутая 95х5.5 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

95

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

5.5



Трубая цельнотянутая 402х10 мм ст10 ГОСТ 8732-78

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

402

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

10



Трубая цельнотянутая 45х6 мм ст10 ГОСТ 8732-78

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

45

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

6



Трубая цельнотянутая 121х20 мм ст10 ГОСТ 8732-78

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

121

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

20



Трубая цельнотянутая 45х2.5 мм ст10 ГОСТ 8732-78

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

45

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

2.5



Трубая цельнотянутая 140х17 мм ст10 ГОСТ 8732-78

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

140

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

17



Трубая цельнотянутая 250х12 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

250

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

12



Трубая цельнотянутая 102х3.5 мм ст10 ГОСТ 8732-78

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

102

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

3.5



Трубая цельнотянутая 34х4.5 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

34

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

4.5



Трубая цельнотянутая 325х25 мм ст10 ГОСТ 8732-78

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР
325
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
25



Трубая цельнотянутая 150x18 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
150
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
18



Трубая цельнотянутая 57x8.5 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
57
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
8.5



Трубая цельнотянутая 76x3.5 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
76
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
3.5



Трубая цельнотянутая 83x5.5 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
83
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
5.5



Трубая цельнотянутая 32x2.2 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
32

ТОЛЩИНА СТЕНКИ
2.2



Трубая цельнотянутая 75х1.4 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

75

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

1.4



Трубая цельнотянутая 89х5.5 мм ст10 ГОСТ 8732-78

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

89

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

5.5



Трубая цельнотянутая 89х12 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

89

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

12



Трубая цельнотянутая 48х6 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

48

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

6



Трубая цельнотянутая 85х11 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

85

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

11



Трубая цельнотянутая 35х3.5 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

35

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

3.5



Трубая цельнотянутая 27х2 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

27

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

2



Трубая цельнотянутая 23х2 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

23

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

2



Трубая цельнотянутая 27х3.2 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

27

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

3.2



Трубая цельнотянутая 89х22 мм ст10 ГОСТ 8732-78

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

89

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

22



Трубая цельнотянутая 130х9.5 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

130

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

9.5



Трубая цельнотянутая 65х5.5 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

65

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

5.5



Трубая цельнотянутая 11х1 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

11

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

1



Трубая цельнотянутая 24х0.6 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

24

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.6



Трубая цельнотянутая 245х50 мм ст10 ГОСТ 8732-78

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

245

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

50



Трубая цельнотянутая 42х4.5 мм ст10 ГОСТ 8732-78

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

42

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

4.5



Трубая цельнотянутая 10х3 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

10

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

3



Трубая цельнотянутая 21х5 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

21

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

5



Трубая цельнотянутая 21х3.5 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

21

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

3.5



Трубая цельнотянутая 28х5 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

28

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

5



Трубая цельнотянутая 9х2.2 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
9
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
2.2



Трубая цельнотянутая 200х16 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
200
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
16



Трубая цельнотянутая 100х8.5 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
100
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
8.5



Трубая цельнотянутая 90х5.5 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
90
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
5.5



Трубая цельнотянутая 16х1.2 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
16
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
1.2



Трубая цельнотянутая 28х1.5 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА
10
ГОСТ

ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
28
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
1.5



Трубая цельнотянутая 48х7 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
48
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
7



Трубая цельнотянутая 68х11 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
68
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
11



Трубая цельнотянутая 146х10 мм ст10 ГОСТ 8732-78

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
146
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
10



Трубая цельнотянутая 20х1.2 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
20
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
1.2



Трубая цельнотянутая 160х2.8 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
160

ТОЛЩИНА СТЕНКИ
2.8



Трубая цельнотянутая 102х18 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

102

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

18



Трубая цельнотянутая 168х25 мм ст10 ГОСТ 8732-78

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

168

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

25



Трубая цельнотянутая 5х0.3 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

5

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.3



Трубая цельнотянутая 68х12 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

68

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

12



Трубая цельнотянутая 180х6 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

180

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

6



Трубая цельнотянутая 500х40 мм ст10 ГОСТ 8732-78

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

500

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

40



Трубая цельнотянутая 30х1.5 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

30

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

1.5



Трубая цельнотянутая 146х16 мм ст10 ГОСТ 8732-78

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

146

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

16



Трубая цельнотянутая 190х8 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

190

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

8



Трубая цельнотянутая 27х1 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

27

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

1



Трубая цельнотянутая 402х16 мм ст10 ГОСТ 8732-78

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

402

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

16



Трубая цельнотянутая 250х9 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

250

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

9



Трубая цельнотянутая 51х6.5 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

51

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

6.5



Трубая цельнотянутая 16х3 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

16

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

3



Трубая цельнотянутая 7х2 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

7

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

2



Трубая цельнотянутая 35х1.5 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
35
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
1.5



Трубая цельнотянутая 480x14 мм ст10 ГОСТ 8732-78

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
480
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
14



Трубая цельнотянутая 299x8 мм ст10 ГОСТ 8732-78

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
299
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
8



Трубая цельнотянутая 42x5.5 мм ст10 ГОСТ 8732-78

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
42
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
5.5



Трубая цельнотянутая 426x75 мм ст10 ГОСТ 8732-78

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
426
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
75



Трубая цельнотянутая 83x4.5 мм ст10 ГОСТ 8732-78

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР
83
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
4.5



Трубая цельнотянутая 57х7 мм ст10 ГОСТ 8732-78

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
57
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
7



Трубая цельнотянутая 13х2.5 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
13
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
2.5



Трубая цельнотянутая 68х5.5 мм ст10 ГОСТ 8732-78

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
68
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
5.5



Трубая цельнотянутая 85х1.6 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
85
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
1.6



Трубая цельнотянутая 426х22 мм ст10 ГОСТ 8732-78

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
426
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
22



Трубная цельнотянутая 42х7.5 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

42

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

7.5



Трубная цельнотянутая 73х8 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

73

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

8



Трубная цельнотянутая 120х14 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

120

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

14



Трубная цельнотянутая 38х3.5 мм ст10 ГОСТ 8732-78

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

38

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

3.5



Трубная цельнотянутая 65х1.4 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

65

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

1.4



Трубая цельнотянутая 16х0.4 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

16

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.4



Трубая цельнотянутая 56х11 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

56

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

11



Трубая цельнотянутая 19х3.2 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

19

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

3.2



Трубая цельнотянутая 89х3.2 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

89

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

3.2



Трубая цельнотянутая 22х1.5 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

22

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

1.5



Трубая цельнотянутая 48х9.5 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

48

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

9.5



Трубая цельнотянутая 38х3.2 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

38

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

3.2



Трубая цельнотянутая 51х4.5 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

51

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

4.5



Трубая цельнотянутая 45х7 мм ст10 ГОСТ 8732-78

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

45

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

7



Трубая цельнотянутая 54х4 мм ст10 ГОСТ 8732-78

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

54

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

4



Трубая цельнотянутая 220х7.5 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
220
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
7.5



Трубая цельнотянутая 57х3.2 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
57
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
3.2



Трубая цельнотянутая 45х2 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
45
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
2



Трубая цельнотянутая 299х12 мм ст10 ГОСТ 8732-78

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
299
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
12



Трубая цельнотянутая 140х5 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
140
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
5



Трубая цельнотянутая 26х3.2 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР

26
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
3.2



Трубая цельнотянутая 75х1.5 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
75
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
1.5



Трубая цельнотянутая 530х60 мм ст10 ГОСТ 8732-78

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
530
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
60



Трубая цельнотянутая 73х10 мм ст10 ГОСТ 8732-78

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
73
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
10



Трубая цельнотянутая 203х14 мм ст10 ГОСТ 8732-78

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
203
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
14



Трубая цельнотянутая 89х5.5 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
89
ТОЛЩИНА СТЕНКИ

**Трубая цельнотянутая 180х10 мм ст10 ГОСТ 8732-78**

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

180

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

10

**Трубая цельнотянутая 146х14 мм ст10 ГОСТ 8732-78**

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

146

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

14

**Трубая цельнотянутая 83х6 мм ст10 ГОСТ 8734-75**

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

83

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

6

**Трубая цельнотянутая 377х40 мм ст10 ГОСТ 8732-78**

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

377

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

40

**Трубая цельнотянутая 160х10 мм ст10 ГОСТ 8734-75**

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

160

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

10



Трубая цельнотянутая 32х4.5 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

32

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

4.5



Трубая цельнотянутая 152х18 мм ст10 ГОСТ 8732-78

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

152

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

18



Трубая цельнотянутая 63х9 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

63

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

9



Трубая цельнотянутая 54х3 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

54

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

3



Трубая цельнотянутая 90х4 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

90

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

4



Трубная цельнотянутая 100х9.5 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

100

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

9.5



Трубная цельнотянутая 32х6 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

32

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

6



Трубная цельнотянутая 56х10 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

56

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

10



Трубная цельнотянутая 27х6.5 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

27

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

6.5



Трубная цельнотянутая 110х3.2 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

110

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

3.2



Трубная цельнотянутая 38х4 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
38
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
4



Трубая цельнотянутая 127х20 мм ст10 ГОСТ 8732-78

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
127
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
20



Трубая цельнотянутая 15х1.6 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
15
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
1.6



Трубая цельнотянутая 34х8 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
34
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
8



Трубая цельнотянутая 19х4 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
19
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
4



Трубая цельнотянутая 15х4 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА
10
ГОСТ

ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
15
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
4



Трубая цельнотянутая 36х2.2 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
36
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
2.2



Трубая цельнотянутая 16х1.6 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
16
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
1.6



Трубая цельнотянутая 150х5.5 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
150
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
5.5



Трубая цельнотянутая 127х9 мм ст10 ГОСТ 8732-78

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
127
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
9



Трубая цельнотянутая 32х3.5 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
32

ТОЛЩИНА СТЕНКИ
3.5



Трубая цельнотянутая 23х4 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

23

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

4



Трубая цельнотянутая 168х7 мм ст10 ГОСТ 8732-78

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

168

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

7



Трубая цельнотянутая 100х2.2 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

100

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

2.2



Трубая цельнотянутая 27х3.5 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

27

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

3.5



Трубая цельнотянутая 299х30 мм ст10 ГОСТ 8732-78

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

299

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

30



Трубая цельнотянутая 53х11 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

53

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

11



Трубая цельнотянутая 299х63 мм ст10 ГОСТ 8732-78

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

299

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

63



Трубая цельнотянутая 219х32 мм ст10 ГОСТ 8732-78

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

219

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

32



Трубая цельнотянутая 28х0.8 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

28

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.8



Трубая цельнотянутая 63х1.6 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

63

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

1.6



Трубая цельнотянутая 17х2.8 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

17

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

2.8



Трубая цельнотянутая 48х7.5 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

48

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

7.5



Трубая цельнотянутая 34х0.8 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

34

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.8



Трубая цельнотянутая 299х9 мм ст10 ГОСТ 8732-78

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

299

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

9



Трубая цельнотянутая 426х9 мм ст10 ГОСТ 8732-78

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

426

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

9



Трубная цельнотянутая 14х0.4 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

14

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.4



Трубная цельнотянутая 35х4 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

35

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

4



Трубная цельнотянутая 83х1.6 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

83

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

1.6



Трубная цельнотянутая 17х4 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

17

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

4



Трубная цельнотянутая 102х4.5 мм ст10 ГОСТ 8732-78

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

102

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

4.5



Трубная цельнотянутая 73х3 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
73
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
3



Трубая цельнотянутая 23х5 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
23
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
5



Трубая цельнотянутая 50х2.8 мм ст10 ГОСТ 8732-78

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
50
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
2.8



Трубая цельнотянутая 6х0.6 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
6
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.6



Трубая цельнотянутая 73х9.5 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
73
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
9.5



Трубая цельнотянутая 120х9.5 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
120

ТОЛЩИНА СТЕНКИ
9.5



Трубая цельнотянутая 17х2 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

17

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

2



Трубая цельнотянутая 70х3.2 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

70

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

3.2



Трубая цельнотянутая 76х9 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

76

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

9



Трубая цельнотянутая 95х1.2 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

95

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

1.2



Трубая цельнотянутая 160х4.5 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

160

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

4.5



Трубная цельнотянутая 168х6 мм ст10 ГОСТ 8732-78

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

168

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

6



Трубная цельнотянутая 210х16 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

210

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

16



Трубная цельнотянутая 220х4 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

220

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

4



Трубная цельнотянутая 30х1.4 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

30

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

1.4



Трубная цельнотянутая 19х1.8 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

19

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

1.8



Трубая цельнотянутая 83х2.5 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

83

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

2.5



Трубая цельнотянутая 75х12 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

75

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

12



Трубая цельнотянутая 34х1 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

34

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

1



Трубая цельнотянутая 325х17 мм ст10 ГОСТ 8732-78

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

325

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

17



Трубая цельнотянутая 27х1.8 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

27

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

1.8



Трубая цельнотянутая 68х7 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

68

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

7



Трубая цельнотянутая 160х22 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

160

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

22



Трубая цельнотянутая 85х8.5 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

85

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

8.5



Трубая цельнотянутая 450х50 мм ст10 ГОСТ 8732-78

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

450

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

50



Трубая цельнотянутая 194х45 мм ст10 ГОСТ 8732-78

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

194

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

45



Трубая цельнотянутая 133х4.5 мм ст10 ГОСТ 8732-78

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
133
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
4.5



Трубая цельнотянутая 51х5 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
51
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
5



Трубая цельнотянутая 530х9 мм ст10 ГОСТ 8732-78

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
530
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
9



Трубая цельнотянутая 50х7 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
50
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
7



Трубая цельнотянутая 159х6 мм ст10 ГОСТ 8732-78

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
159
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
6



Трубая цельнотянутая 22х1.8 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР

22
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
1.8



Трубая цельнотянутая 150х3.5 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
150
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
3.5



Трубая цельнотянутая 80х4.5 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
80
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
4.5



Трубая цельнотянутая 80х1.8 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
80
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
1.8



Трубая цельнотянутая 25х1.4 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
25
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
1.4



Трубая цельнотянутая 57х6 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
57
ТОЛЩИНА СТЕНКИ



Трубая цельнотянутая 65х3 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

65

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

3



Трубая цельнотянутая 42х1 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

42

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

1



Трубая цельнотянутая 14х1.6 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

14

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

1.6



Трубая цельнотянутая 299х60 мм ст10 ГОСТ 8732-78

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

299

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

60



Трубая цельнотянутая 160х3.2 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

160

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

3.2



Трубая цельнотянутая 299х70 мм ст10 ГОСТ 8732-78

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

299

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

70



Трубая цельнотянутая 76х12 мм ст10 ГОСТ 8732-78

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

76

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

12



Трубая цельнотянутая 6х1.6 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

6

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

1.6



Трубая цельнотянутая 83х8 мм ст10 ГОСТ 8732-78

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

83

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

8



Трубая цельнотянутая 16х0.8 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

16

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.8



Трубая цельнотянутая 170х2.5 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

170

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

2.5



Трубая цельнотянутая 83х11 мм ст10 ГОСТ 8732-78

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

83

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

11



Трубая цельнотянутая 36х2.8 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

36

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

2.8



Трубая цельнотянутая 127х10 мм ст10 ГОСТ 8732-78

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

127

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

10



Трубая цельнотянутая 194х5 мм ст10 ГОСТ 8732-78

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

194

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

5



Трубая цельнотянутая 240х20 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
240
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
20



Трубая цельнотянутая 76х2.2 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
76
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
2.2



Трубая цельнотянутая 130х1.6 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
130
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
1.6



Трубая цельнотянутая 220х3.5 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
220
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
3.5



Трубая цельнотянутая 21х1.6 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
21
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
1.6



Трубая цельнотянутая 426х36 мм ст10 ГОСТ 8732-78

МАРКА
10
ГОСТ

ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
426
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
36



Трубая цельнотянутая 530x75 мм ст10 ГОСТ 8732-78

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
530
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
75



Трубая цельнотянутая 219x8 мм ст10 ГОСТ 8732-78

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
219
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
8



Трубая цельнотянутая 160x6.5 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
160
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
6.5



Трубая цельнотянутая 108x3.5 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
108
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
3.5



Трубая цельнотянутая 140x5 мм ст10 ГОСТ 8732-78

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР

140
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
5



Трубая цельнотянутая 102х6 мм ст10 ГОСТ 8732-78

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
102
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
6



Трубая цельнотянутая 76х11 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
76
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
11



Трубая цельнотянутая 65х8.5 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
65
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
8.5



Трубая цельнотянутая 95х5.5 мм ст10 ГОСТ 8732-78

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
95
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
5.5



Трубая цельнотянутая 220х7 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
220
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
7



Трубая цельнотянутая 26х4 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

26

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

4



Трубая цельнотянутая 140х3 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

140

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

3



Трубая цельнотянутая 402х20 мм ст10 ГОСТ 8732-78

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

402

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

20



Трубая цельнотянутая 16х2 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

16

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

2



Трубая цельнотянутая 17х2.2 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

17

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

2.2



Трубая цельнотянутая 500х36 мм ст10 ГОСТ 8732-78

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

500

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

36



Трубая цельнотянутая 150х22 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

150

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

22



Трубая цельнотянутая 160х2.5 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

160

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

2.5



Трубая цельнотянутая 168х32 мм ст10 ГОСТ 8732-78

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

168

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

32



Трубая цельнотянутая 24х1.8 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

24

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

1.8



Трубая цельнотянутая 402х36 мм ст10 ГОСТ 8732-78

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

402

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

36



Трубая цельнотянутая 110х3 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

110

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

3



Трубая цельнотянутая 21х1.4 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

21

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

1.4



Трубая цельнотянутая 127х28 мм ст10 ГОСТ 8732-78

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

127

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

28



Трубая цельнотянутая 45х1.8 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

45

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

1.8



Трубая цельнотянутая 120х5.5 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
120
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
5.5



Трубая цельнотянутая 160x8.5 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
160
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
8.5



Трубая цельнотянутая 150x5 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
150
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
5



Трубая цельнотянутая 203x45 мм ст10 ГОСТ 8732-78

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
203
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
45



Трубая цельнотянутая 450x11 мм ст10 ГОСТ 8732-78

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
450
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
11



Трубая цельнотянутая 160x4 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР

160
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
4



Трубая цельнотянутая 95х17 мм ст10 ГОСТ 8732-78

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
95
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
17



Трубая цельнотянутая 48х1.8 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
48
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
1.8



Трубая цельнотянутая 351х32 мм ст10 ГОСТ 8732-78

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
351
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
32



Трубая цельнотянутая 100х4 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
100
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
4



Трубая цельнотянутая 57х4 мм ст10 ГОСТ 8732-78

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
57
ТОЛЩИНА СТЕНКИ



Трубая цельнотянутая 110х22 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

110

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

22



Трубая цельнотянутая 54х6 мм ст10 ГОСТ 8732-78

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

54

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

6



Трубая цельнотянутая 73х5 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

73

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

5



Трубая цельнотянутая 90х6 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

90

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

6



Трубая цельнотянутая 210х8.5 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

210

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

8.5



Трубая цельнотянутая 32х1.5 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

32

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

1.5



Трубая цельнотянутая 426х70 мм ст10 ГОСТ 8732-78

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

426

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

70



Трубая цельнотянутая 85х10 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

85

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

10



Трубая цельнотянутая 108х14 мм ст10 ГОСТ 8732-78

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

108

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

14



Трубая цельнотянутая 133х22 мм ст10 ГОСТ 8732-78

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

133

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

22



Трубая цельнотянутая 48х2.5 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

48

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

2.5



Трубая цельнотянутая 159х10 мм ст10 ГОСТ 8732-78

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

159

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

10



Трубая цельнотянутая 168х30 мм ст10 ГОСТ 8732-78

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

168

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

30



Трубая цельнотянутая 22х0.8 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

22

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.8



Трубая цельнотянутая 377х16 мм ст10 ГОСТ 8732-78

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

377

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

16



Трубая цельнотянутая 15х3 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
15
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
3



Трубая цельнотянутая 180x45 мм ст10 ГОСТ 8732-78

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
180
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
45



Трубая цельнотянутая 48x8 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
48
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
8



Трубая цельнотянутая 95x10 мм ст10 ГОСТ 8732-78

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
95
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
10



Трубая цельнотянутая 95x18 мм ст10 ГОСТ 8732-78

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
95
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
18



Трубая цельнотянутая 42x4 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА
10
ГОСТ

ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
42
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
4



Трубая цельнотянутая 22х0.5 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
22
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.5



Трубая цельнотянутая 190х8.5 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
190
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
8.5



Трубая цельнотянутая 56х4 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
56
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
4



Трубая цельнотянутая 180х32 мм ст10 ГОСТ 8732-78

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
180
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
32



Трубая цельнотянутая 11х0.3 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
11

ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.3



Трубая цельнотянутая 203х40 мм ст10 ГОСТ 8732-78

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

203

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

40



Трубая цельнотянутая 108х9 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

108

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

9



Трубая цельнотянутая 38х7.5 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

38

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

7.5



Трубая цельнотянутая 50х8 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

50

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

8



Трубая цельнотянутая 170х18 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

170

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

18



Трубая цельнотянутая 48х1.2 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

48

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

1.2



Трубая цельнотянутая 50х5 мм ст10 ГОСТ 8732-78

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

50

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

5



Трубая цельнотянутая 480х75 мм ст10 ГОСТ 8732-78

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

480

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

75



Трубая цельнотянутая 95х3.5 мм ст10 ГОСТ 8732-78

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

95

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

3.5



Трубая цельнотянутая 83х3 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

83

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

3



Трубая цельнотянутая 38х5 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

38

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

5



Трубая цельнотянутая 170х8 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

170

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

8



Трубая цельнотянутая 57х3 мм ст10 ГОСТ 8732-78

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

57

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

3



Трубая цельнотянутая 18х2 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

18

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

2



Трубая цельнотянутая 20х0.8 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

20

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.8



Трубная цельнотянутая 83х9.5 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

83

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

9.5



Трубная цельнотянутая 57х3.5 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

57

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

3.5



Трубная цельнотянутая 50х4 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

50

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

4



Трубная цельнотянутая 325х60 мм ст10 ГОСТ 8732-78

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

325

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

60



Трубная цельнотянутая 170х2.8 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

170

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

2.8



Трубная цельнотянутая 5х1.4 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
5
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
1.4



Трубая цельнотянутая 17х5 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
17
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
5



Трубая цельнотянутая 140х12 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
140
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
12



Трубая цельнотянутая 40х1.8 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
40
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
1.8



Трубая цельнотянутая 150х3 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
150
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
3



Трубая цельнотянутая 89х9.5 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР
89
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
9.5



Трубая цельнотянутая 120x8.5 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
120
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
8.5



Трубая цельнотянутая 80x1.5 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
80
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
1.5



Трубая цельнотянутая 170x16 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
170
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
16



Трубая цельнотянутая 23x6 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
23
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
6



Трубая цельнотянутая 220x24 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
220

ТОЛЩИНА СТЕНКИ
24



Трубая цельнотянутая 450х20 мм ст10 ГОСТ 8732-78

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

450

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

20



Трубая цельнотянутая 377х11 мм ст10 ГОСТ 8732-78

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

377

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

11



Трубая цельнотянутая 170х8.5 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

170

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

8.5



Трубая цельнотянутая 102х18 мм ст10 ГОСТ 8732-78

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

102

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

18



Трубая цельнотянутая 108х8 мм ст10 ГОСТ 8732-78

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

108

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

8



Трубая цельнотянутая 102х8.5 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

102

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

8.5



Трубая цельнотянутая 65х3.2 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

65

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

3.2



Трубая цельнотянутая 250х11 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

250

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

11



Трубая цельнотянутая 28х4.5 мм ст10 ГОСТ 8732-78

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

28

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

4.5



Трубая цельнотянутая 120х16 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

120

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

16



Трубая цельнотянутая 240х9 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

240

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

9



Трубая цельнотянутая 17х2.5 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

17

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

2.5



Трубая цельнотянутая 108х7 мм ст10 ГОСТ 8732-78

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

108

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

7



Трубая цельнотянутая 40х1.4 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

40

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

1.4



Трубая цельнотянутая 100х14 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

100

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

14



Трубая цельнотянутая 32х1.8 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
32
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
1.8



Трубая цельнотянутая 56х1.5 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
56
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
1.5



Трубая цельнотянутая 63х2 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
63
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
2



Трубая цельнотянутая 159х9 мм ст10 ГОСТ 8732-78

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
159
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
9



Трубая цельнотянутая 53х4.5 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
53
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
4.5



Трубая цельнотянутая 30х6 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА
10

ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
30
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
6



Трубая цельнотянутая 250х24 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
250
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
24



Трубая цельнотянутая 160х6 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
160
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
6



Трубая цельнотянутая 9х2.5 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
9
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
2.5



Трубая цельнотянутая 54х1.8 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
54
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
1.8



Трубая цельнотянутая 220х5.5 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР
220
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
5.5



Трубая цельнотянутая 170х22 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
170
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
22



Трубая цельнотянутая 90х1.5 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
90
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
1.5



Трубая цельнотянутая 377х63 мм ст10 ГОСТ 8732-78

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
377
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
63



Трубая цельнотянутая 28х4 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
28
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
4



Трубая цельнотянутая 159х32 мм ст10 ГОСТ 8732-78

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
159
ТОЛЩИНА СТЕНКИ

**Трубная цельнотянутая 34х5.5 мм ст10 ГОСТ 8734-75**

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

34

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

5.5

**Трубная цельнотянутая 194х17 мм ст10 ГОСТ 8732-78**

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

194

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

17

**Трубная цельнотянутая 95х7 мм ст10 ГОСТ 8732-78**

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

95

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

7

**Трубная цельнотянутая 24х0.5 мм ст10 ГОСТ 8734-75**

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

24

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.5

**Трубная цельнотянутая 90х1.2 мм ст10 ГОСТ 8734-75**

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

90

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

1.2



Трубая цельнотянутая 160x11 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

160

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

11



Трубая цельнотянутая 12x1.5 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

12

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

1.5



Трубая цельнотянутая 51x8.5 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

51

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

8.5



Трубая цельнотянутая 42x1.8 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

42

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

1.8



Трубая цельнотянутая 75x9 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

75

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

9



Трубая цельнотянутая 21х1.5 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

21

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

1.5



Трубая цельнотянутая 250х5.5 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

250

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

5.5



Трубая цельнотянутая 377х36 мм ст10 ГОСТ 8732-78

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

377

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

36



Трубая цельнотянутая 20х1 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

20

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

1



Трубая цельнотянутая 250х8 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

250

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

8



Трубая цельнотянутая 168х11 мм ст10 ГОСТ 8732-78

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

168

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

11



Трубая цельнотянутая 15х0.5 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

15

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.5



Трубая цельнотянутая 38х3 мм ст10 ГОСТ 8732-78

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

38

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

3



Трубая цельнотянутая 140х22 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

140

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

22



Трубая цельнотянутая 25х0.8 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

25

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.8



Трубая цельнотянутая 25х6.5 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
25
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
6.5



Трубая цельнотянутая 76х4 мм ст10 ГОСТ 8732-78

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
76
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
4



Трубая цельнотянутая 28х1.2 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
28
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
1.2



Трубая цельнотянутая 26х5.5 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
26
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
5.5



Трубая цельнотянутая 32х7.5 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
32
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
7.5



Трубая цельнотянутая 100х11 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА
10
ГОСТ

ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
100
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
11



Трубая цельнотянутая 168х5.5 мм ст10 ГОСТ 8732-78

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
168
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
5.5



Трубая цельнотянутая 48х1 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
48
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
1



Трубая цельнотянутая 20х0.3 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
20
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.3



Трубая цельнотянутая 13х4 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
13
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
4



Трубая цельнотянутая 194х25 мм ст10 ГОСТ 8732-78

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР

194
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
25



Трубая цельнотянутая 250x7 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
250
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
7



Трубая цельнотянутая 180x16 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
180
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
16



Трубая цельнотянутая 240x12 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
240
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
12



Трубая цельнотянутая 325x20 мм ст10 ГОСТ 8732-78

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
325
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
20



Трубая цельнотянутая 19x0.6 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
19
ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.6



Трубая цельнотянутая 299х20 мм ст10 ГОСТ 8732-78

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

299

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

20



Трубая цельнотянутая 34х1.6 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

34

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

1.6



Трубая цельнотянутая 40х3 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

40

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

3



Трубая цельнотянутая 50х1.2 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

50

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

1.2



Трубая цельнотянутая 48х4 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

48

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

4



Трубная цельнотянутая 250х20 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

250

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

20



Трубная цельнотянутая 23х3.2 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

23

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

3.2



Трубная цельнотянутая 8х0.3 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

8

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.3



Трубная цельнотянутая 159х7 мм ст10 ГОСТ 8732-78

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

159

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

7



Трубная цельнотянутая 325х75 мм ст10 ГОСТ 8732-78

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

325

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

75



Трубая цельнотянутая 20х3.5 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

20

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

3.5



Трубая цельнотянутая 75х6 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

75

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

6



Трубая цельнотянутая 18х1 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

18

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

1



Трубая цельнотянутая 85х1.5 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

85

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

1.5



Трубая цельнотянутая 48х3 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

48

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

3



Трубая цельнотянутая 121х22 мм ст10 ГОСТ 8732-78

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

121

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

22



Трубая цельнотянутая 60х6.5 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

60

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

6.5



Трубая цельнотянутая 351х11 мм ст10 ГОСТ 8732-78

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

351

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

11



Трубая цельнотянутая 40х1.6 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

40

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

1.6



Трубая цельнотянутая 51х4 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

51

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

4



Трубая цельнотянутая 190х14 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
190
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
14



Трубая цельнотянутая 68х1.6 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
68
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
1.6



Трубая цельнотянутая 36х1 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
36
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
1



Трубая цельнотянутая 120х3.2 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
120
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
3.2



Трубая цельнотянутая 60х2.5 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
60
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
2.5



Трубая цельнотянутая 32х7 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА
10
ГОСТ

ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
32
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
7



Трубая цельнотянутая 219х20 мм ст10 ГОСТ 8732-78

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
219
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
20



Трубая цельнотянутая 26х1.2 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
26
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
1.2



Трубая цельнотянутая 159х18 мм ст10 ГОСТ 8732-78

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
159
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
18



Трубая цельнотянутая 168х45 мм ст10 ГОСТ 8732-78

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
168
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
45



Трубая цельнотянутая 63х4 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР

63
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
4



Трубая цельнотянутая 180x10 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
180
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
10



Трубая цельнотянутая 60x4 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
60
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
4



Трубая цельнотянутая 146x17 мм ст10 ГОСТ 8732-78

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
146
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
17



Трубая цельнотянутая 17x1.6 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
17
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
1.6



Трубая цельнотянутая 95x6.5 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
95
ТОЛЩИНА СТЕНКИ

6.5



Трубая цельнотянутая 57х7 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

57

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

7



Трубая цельнотянутая 102х11 мм ст10 ГОСТ 8732-78

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

102

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

11



Трубая цельнотянутая 160х5.5 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

160

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

5.5



Трубая цельнотянутая 45х2.8 мм ст10 ГОСТ 8732-78

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

45

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

2.8



Трубая цельнотянутая 219х18 мм ст10 ГОСТ 8732-78

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

219

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

18



Трубая цельнотянутая 130x7.5 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

130

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

7.5



Трубая цельнотянутая 30x2.8 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

30

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

2.8



Трубая цельнотянутая 426x30 мм ст10 ГОСТ 8732-78

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

426

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

30



Трубая цельнотянутая 53x9.5 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

53

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

9.5



Трубая цельнотянутая 35x7.5 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

35

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

7.5



Трубая цельнотянутая 273х16 мм ст10 ГОСТ 8732-78

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

273

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

16



Трубая цельнотянутая 90х9.5 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

90

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

9.5



Трубая цельнотянутая 108х12 мм ст10 ГОСТ 8732-78

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

108

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

12



Трубая цельнотянутая 180х6 мм ст10 ГОСТ 8732-78

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

180

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

6



Трубая цельнотянутая 180х4.5 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

180

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

4.5



Трубая цельнотянутая 73х2.5 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

73

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

2.5



Трубая цельнотянутая 68х3.5 мм ст10 ГОСТ 8732-78

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

68

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

3.5



Трубая цельнотянутая 57х5 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

57

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

5



Трубая цельнотянутая 18х0.3 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

18

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.3



Трубая цельнотянутая 18х3.5 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

18

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

3.5



Трубая цельнотянутая 45х8 мм ст10 ГОСТ 8732-78

МАРКА

10
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
45
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
8



Трубая цельнотянутая 42х3.5 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
42
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
3.5



Трубая цельнотянутая 194х16 мм ст10 ГОСТ 8732-78

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
194
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
16



Трубая цельнотянутая 68х6 мм ст10 ГОСТ 8732-78

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
68
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
6



Трубая цельнотянутая 38х0.8 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
38
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.8



Трубая цельнотянутая 402х11 мм ст10 ГОСТ 8732-78

МАРКА
10
ГОСТ

ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
402
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
11



Трубая цельнотянутая 194x28 мм ст10 ГОСТ 8732-78

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
194
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
28



Трубая цельнотянутая 21x4.5 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
21
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
4.5



Трубая цельнотянутая 14x0.6 мм ст10 ГОСТ 8734-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
14
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.6



Трубая цельнотянутая 54x3.5 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
54
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
3.5



Трубая цельнотянутая 160x3 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР

160
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
3



Трубая цельнотянутая 75х9 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
75
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
9



Трубая цельнотянутая 53х1.2 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
53
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
1.2



Трубая цельнотянутая 65х5.5 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
65
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
5.5



Трубая цельнотянутая 56х1.8 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
56
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
1.8



Трубая цельнотянутая 170х18 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
170
ТОЛЩИНА СТЕНКИ

**Трубая цельнотянутая 27х3.2 мм ст20 ГОСТ 8734-75**

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

27

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

3.2

**Трубая цельнотянутая 15х4 мм ст20 ГОСТ 8734-75**

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

15

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

4

**Трубая цельнотянутая 160х10 мм ст20 ГОСТ 8734-75**

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

160

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

10

**Трубая цельнотянутая 54х2.8 мм ст20 ГОСТ 8734-75**

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

54

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

2.8

**Трубая цельнотянутая 250х9 мм ст20 ГОСТ 8734-75**

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

250

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

9



Трубая цельнотянутая 130x4.5 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

130

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

4.5



Трубая цельнотянутая 18x3.5 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

18

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

3.5



Трубая цельнотянутая 17x2.8 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

17

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

2.8



Трубая цельнотянутая 54x8 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

54

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

8



Трубая цельнотянутая 65x1.2 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

65

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

1.2



Трубая цельнотянутая 65х2.5 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

65

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

2.5



Трубая цельнотянутая 73х3 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

73

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

3



Трубая цельнотянутая 22х3 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

22

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

3



Трубая цельнотянутая 140х2.5 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

140

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

2.5



Трубая цельнотянутая 42х6.5 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

42

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

6.5



Трубая цельнотянутая 53х10 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

53

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

10



Трубая цельнотянутая 68х4.5 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

68

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

4.5



Трубая цельнотянутая 13х1.8 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

13

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

1.8



Трубая цельнотянутая 38х1.2 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

38

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

1.2



Трубая цельнотянутая 180х3.2 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

180

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

3.2



Трубая цельнотянутая 150х6 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
150
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
6



Трубая цельнотянутая 108х12 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
108
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
12



Трубая цельнотянутая 57х1.8 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
57
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
1.8



Трубая цельнотянутая 51х12 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
51
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
12



Трубая цельнотянутая 24х1.4 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
24
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
1.4



Трубая цельнотянутая 26х2 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ

ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
26
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
2



Трубая цельнотянутая 23х1.6 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
23
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
1.6



Трубая цельнотянутая 150х2.5 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
150
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
2.5



Трубая цельнотянутая 21х2.5 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
21
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
2.5



Трубая цельнотянутая 16х2.5 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
16
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
2.5



Трубая цельнотянутая 28х0.5 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
28

ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.5



Трубая цельнотянутая 65х12 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
65
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
12



Трубая цельнотянутая 8х2 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
8
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
2



Трубая цельнотянутая 150х6.5 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
150
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
6.5



Трубая цельнотянутая 19х0.5 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
19
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.5



Трубая цельнотянутая 90х2 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
90
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
2



Трубная цельнотянутая 75х1.4 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

75

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

1.4



Трубная цельнотянутая 240х10 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

240

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

10



Трубная цельнотянутая 75х3.5 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

75

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

3.5



Трубная цельнотянутая 30х1.2 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

30

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

1.2



Трубная цельнотянутая 83х5.5 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

83

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

5.5



Трубая цельнотянутая 42х3 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

42

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

3



Трубая цельнотянутая 26х1.6 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

26

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

1.6



Трубая цельнотянутая 70х3.5 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

70

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

3.5



Трубая цельнотянутая 54х5.5 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

54

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

5.5



Трубая цельнотянутая 6х1.5 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

6

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

1.5



Трубая цельнотянутая 25х4 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

25

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

4



Трубая цельнотянутая 90х1.4 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

90

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

1.4



Трубая цельнотянутая 89х2.8 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

89

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

2.8



Трубая цельнотянутая 190х2.8 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

190

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

2.8



Трубая цельнотянутая 140х4 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

140

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

4



Трубая цельнотянутая 32х8 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
32
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
8



Трубая цельнотянутая 140x11 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
140
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
11



Трубая цельнотянутая 5x0.3 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
5
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.3



Трубая цельнотянутая 32x4.5 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
32
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
4.5



Трубая цельнотянутая 14x1 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
14
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
1



Трубая цельнотянутая 22x5 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР
22
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
5



Трубая цельнотянутая 51х2.2 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
51
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
2.2



Трубая цельнотянутая 50х5 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
50
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
5



Трубая цельнотянутая 80х6 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
80
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
6



Трубая цельнотянутая 48х7.5 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
48
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
7.5



Трубая цельнотянутая 57х9.5 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
57

ТОЛЩИНА СТЕНКИ
9.5



Трубая цельнотянутая 73х7 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

73

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

7



Трубая цельнотянутая 40х1.6 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

40

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

1.6



Трубая цельнотянутая 24х0.5 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

24

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.5



Трубая цельнотянутая 57х3.5 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

57

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

3.5



Трубая цельнотянутая 30х2.2 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

30

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

2.2



Трубая цельнотянутая 89х8.5 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

89

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

8.5



Трубая цельнотянутая 120х20 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

120

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

20



Трубая цельнотянутая 60х8.5 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

60

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

8.5



Трубая цельнотянутая 150х1.8 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

150

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

1.8



Трубая цельнотянутая 68х1.4 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

68

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

1.4



Трубая цельнотянутая 22х6 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

22

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

6



Трубая цельнотянутая 140х2 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

140

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

2



Трубая цельнотянутая 38х2 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

38

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

2



Трубая цельнотянутая 102х16 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

102

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

16



Трубая цельнотянутая 150х8 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

150

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

8



Трубая цельнотянутая 95х1.8 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

95

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

1.8



Трубая цельнотянутая 60х1.8 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

60

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

1.8



Трубая цельнотянутая 6х0.8 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

6

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.8



Трубая цельнотянутая 10х0.8 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

10

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.8



Трубая цельнотянутая 90х9.5 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

90

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

9.5



Трубая цельнотянутая 11х3.2 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
11
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
3.2



Трубая цельнотянутая 160x2.5 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
160
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
2.5



Трубая цельнотянутая 95x7 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
95
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
7



Трубая цельнотянутая 12x0.6 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
12
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.6



Трубая цельнотянутая 50x2 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
50
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
2



Трубая цельнотянутая 63x8 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ

ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
63
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
8



Трубая цельнотянутая 210x18 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
210
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
18



Трубая цельнотянутая 160x20 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
160
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
20



Трубая цельнотянутая 45x1.4 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
45
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
1.4



Трубая цельнотянутая 8x1.6 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
8
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
1.6



Трубая цельнотянутая 12x0.3 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
12

ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.3



Трубая цельнотянутая 53х9.5 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
53
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
9.5



Трубая цельнотянутая 7х2.2 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
7
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
2.2



Трубая цельнотянутая 56х4.5 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
56
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
4.5



Трубая цельнотянутая 45х5 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
45
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
5



Трубая цельнотянутая 160х7 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
160
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
7



Трубная цельнотянутая 180x5 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

180

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

5



Трубная цельнотянутая 90x3 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

90

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

3



Трубная цельнотянутая 57x7.5 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

57

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

7.5



Трубная цельнотянутая 24x2 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

24

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

2



Трубная цельнотянутая 73x5 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

73

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

5



Трубая цельнотянутая 27х1.8 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

27

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

1.8



Трубая цельнотянутая 18х1.8 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

18

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

1.8



Трубая цельнотянутая 210х4 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

210

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

4



Трубая цельнотянутая 102х1.8 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

102

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

1.8



Трубая цельнотянутая 73х5.5 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

73

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

5.5



Трубая цельнотянутая 83х2 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

83

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

2



Трубая цельнотянутая 6х1.6 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

6

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

1.6



Трубая цельнотянутая 140х7 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

140

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

7



Трубая цельнотянутая 30х7.5 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

30

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

7.5



Трубая цельнотянутая 210х3.2 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

210

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

3.2



Трубая цельнотянутая 10х1.8 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
10
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
1.8



Трубая цельнотянутая 38х0.6 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
38
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.6



Трубая цельнотянутая 250х14 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
250
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
14



Трубая цельнотянутая 65х6.5 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
65
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
6.5



Трубая цельнотянутая 210х5.5 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
210
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
5.5



Трубая цельнотянутая 210х9 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ

ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
210
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
9



Трубая цельнотянутая 42х2.2 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
42
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
2.2



Трубая цельнотянутая 40х1.2 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
40
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
1.2



Трубая цельнотянутая 23х6 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
23
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
6



Трубая цельнотянутая 140х1.6 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
140
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
1.6



Трубая цельнотянутая 130х5 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР

130
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
5



Трубая цельнотянутая 48х8.5 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
48
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
8.5



Трубая цельнотянутая 22х4 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
22
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
4



Трубая цельнотянутая 18х1.6 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
18
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
1.6



Трубая цельнотянутая 28х4 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
28
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
4



Трубая цельнотянутая 22х0.8 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
22
ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.8



Трубая цельнотянутая 48х9.5 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

48

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

9.5



Трубая цельнотянутая 27х2.8 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

27

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

2.8



Трубая цельнотянутая 85х10 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

85

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

10



Трубая цельнотянутая 160х18 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

160

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

18



Трубая цельнотянутая 27х1.5 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

27

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

1.5



Трубая цельнотянутая 85х1.2 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

85

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

1.2



Трубая цельнотянутая 120х3.5 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

120

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

3.5



Трубая цельнотянутая 28х2.8 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

28

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

2.8



Трубая цельнотянутая 190х7 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

190

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

7



Трубая цельнотянутая 15х2.2 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

15

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

2.2



Трубая цельнотянутая 170x12 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

170

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

12



Трубая цельнотянутая 45x7.5 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

45

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

7.5



Трубая цельнотянутая 110x9 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

110

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

9



Трубая цельнотянутая 22x1 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

22

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

1



Трубая цельнотянутая 130x7.5 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

130

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

7.5



Трубая цельнотянутая 120х22 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

120

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

22



Трубая цельнотянутая 23х0.5 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

23

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.5



Трубая цельнотянутая 36х1.4 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

36

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

1.4



Трубая цельнотянутая 150х3 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

150

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

3



Трубая цельнотянутая 100х3.2 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

100

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

3.2



Трубая цельнотянутая 17х3.2 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
17
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
3.2



Трубая цельнотянутая 63х11 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
63
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
11



Трубая цельнотянутая 95х5.5 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
95
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
5.5



Трубая цельнотянутая 68х12 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
68
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
12



Трубая цельнотянутая 11х2 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
11
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
2



Трубая цельнотянутая 16х1.8 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ

ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
16
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
1.8



Трубая цельнотянутая 120x4.5 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
120
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
4.5



Трубая цельнотянутая 40x1 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
40
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
1



Трубая цельнотянутая 18x2.8 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
18
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
2.8



Трубая цельнотянутая 14x0.6 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
14
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.6



Трубая цельнотянутая 42x8.5 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР

42
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
8.5



Трубая цельнотянутая 54х10 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
54
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
10



Трубая цельнотянутая 13х2.8 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
13
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
2.8



Трубая цельнотянутая 180х3.5 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
180
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
3.5



Трубая цельнотянутая 160х14 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
160
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
14



Трубая цельнотянутая 100х16 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
100
ТОЛЩИНА СТЕНКИ



Трубая цельнотянутая 200х5 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

200

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

5



Трубая цельнотянутая 34х1.6 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

34

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

1.6



Трубая цельнотянутая 12х0.5 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

12

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.5



Трубая цельнотянутая 19х4.5 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

19

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

4.5



Трубая цельнотянутая 48х1.4 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

48

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

1.4



Трубная цельнотянутая 27х0.8 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

27

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.8



Трубная цельнотянутая 7х2 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

7

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

2



Трубная цельнотянутая 16х0.4 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

16

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.4



Трубная цельнотянутая 42х2.5 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

42

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

2.5



Трубная цельнотянутая 34х7.5 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

34

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

7.5



Трубая цельнотянутая 11х1.6 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

11

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

1.6



Трубая цельнотянутая 50х1.2 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

50

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

1.2



Трубая цельнотянутая 30х1.4 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

30

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

1.4



Трубая цельнотянутая 17х2.2 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

17

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

2.2



Трубая цельнотянутая 89х2.2 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

89

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

2.2



Трубная цельнотянутая 20х2.2 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

20

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

2.2



Трубная цельнотянутая 68х7 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

68

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

7



Трубная цельнотянутая 14х4 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

14

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

4



Трубная цельнотянутая 85х11 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

85

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

11



Трубная цельнотянутая 30х3.5 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

30

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

3.5



Трубная цельнотянутая 150х2.8 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
150
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
2.8



Трубая цельнотянутая 22х4.5 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
22
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
4.5



Трубая цельнотянутая 75х2.2 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
75
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
2.2



Трубая цельнотянутая 56х1.6 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
56
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
1.6



Трубая цельнотянутая 130х8.5 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
130
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
8.5



Трубая цельнотянутая 17х0.6 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР
17
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.6



Трубая цельнотянутая 120x8.5 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
120
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
8.5



Трубая цельнотянутая 80x2.5 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
80
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
2.5



Трубая цельнотянутая 30x2.5 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
30
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
2.5



Трубая цельнотянутая 53x12 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
53
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
12



Трубая цельнотянутая 5x1.5 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
5

ТОЛЩИНА СТЕНКИ
1.5



Трубая цельнотянутая 53х1.8 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
53
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
1.8



Трубая цельнотянутая 57х7 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
57
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
7



Трубая цельнотянутая 25х4.5 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
25
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
4.5



Трубая цельнотянутая 210х5 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
210
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
5



Трубая цельнотянутая 22х0.5 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
22
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.5



Трубая цельнотянутая 80х7.5 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

80

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

7.5



Трубая цельнотянутая 89х2 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

89

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

2



Трубая цельнотянутая 56х9.5 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

56

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

9.5



Трубая цельнотянутая 32х1.2 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

32

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

1.2



Трубая цельнотянутая 130х1.6 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

130

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

1.6



Трубая цельнотянутая 70х1.4 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

70

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

1.4



Трубая цельнотянутая 18х2.2 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

18

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

2.2



Трубая цельнотянутая 160х2.8 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

160

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

2.8



Трубая цельнотянутая 26х1.5 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

26

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

1.5



Трубая цельнотянутая 32х5.5 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

32

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

5.5



Трубая цельнотянутая 56х1.2 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

56

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

1.2



Трубая цельнотянутая 89х4 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

89

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

4



Трубая цельнотянутая 38х9 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

38

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

9



Трубая цельнотянутая 53х1.4 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

53

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

1.4



Трубая цельнотянутая 30х4.5 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

30

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

4.5



Трубая цельнотянутая 30х3 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
30
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
3



Трубая цельнотянутая 200x4 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
200
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
4



Трубая цельнотянутая 6x1.2 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
6
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
1.2



Трубая цельнотянутая 17x3.5 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
17
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
3.5



Трубая цельнотянутая 102x10 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
102
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
10



Трубая цельнотянутая 51x9.5 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ

ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
51
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
9.5



Трубая цельнотянутая 120x2.2 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
120
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
2.2



Трубая цельнотянутая 200x6 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
200
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
6



Трубая цельнотянутая 190x18 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
190
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
18



Трубая цельнотянутая 27x0.6 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
27
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.6



Трубая цельнотянутая 38x3.2 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР

38
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
3.2



Трубая цельнотянутая 14х2.8 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
14
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
2.8



Трубая цельнотянутая 22х3.2 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
22
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
3.2



Трубая цельнотянутая 140х3 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
140
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
3



Трубая цельнотянутая 95х8.5 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
95
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
8.5



Трубая цельнотянутая 108х2.8 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
108
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
2.8



Трубая цельнотянутая 27х5 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

27

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

5



Трубая цельнотянутая 63х2.8 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

63

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

2.8



Трубая цельнотянутая 10х3.5 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

10

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

3.5



Трубая цельнотянутая 140х2.8 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

140

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

2.8



Трубая цельнотянутая 110х4.5 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

110

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

4.5



Трубая цельнотянутая 51х5.5 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

51

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

5.5



Трубая цельнотянутая 16х1.4 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

16

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

1.4



Трубая цельнотянутая 68х10 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

68

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

10



Трубая цельнотянутая 102х2.2 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

102

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

2.2



Трубая цельнотянутая 34х3.5 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

34

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

3.5



Трубная цельнотянутая 89х1.6 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

89

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

1.6



Трубная цельнотянутая 100х6.5 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

100

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

6.5



Трубная цельнотянутая 42х4 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

42

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

4



Трубная цельнотянутая 130х12 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

130

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

12



Трубная цельнотянутая 76х1.6 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

76

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

1.6



Трубная цельнотянутая 38х1.4 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
38
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
1.4



Трубая цельнотянутая 95х1.4 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
95
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
1.4



Трубая цельнотянутая 30х2.8 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
30
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
2.8



Трубая цельнотянутая 57х5.5 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
57
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
5.5



Трубая цельнотянутая 16х3.2 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
16
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
3.2



Трубая цельнотянутая 220х8.5 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР
220
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
8.5



Трубая цельнотянутая 32х6.5 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
32
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
6.5



Трубая цельнотянутая 27х2 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
27
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
2



Трубая цельнотянутая 19х1.4 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
19
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
1.4



Трубая цельнотянутая 95х5 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
95
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
5



Трубая цельнотянутая 240х5 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
240

ТОЛЩИНА СТЕНКИ
5



Трубая цельнотянутая 36х2.8 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
36
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
2.8



Трубая цельнотянутая 13х0.8 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
13
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.8



Трубая цельнотянутая 240х14 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
240
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
14



Трубая цельнотянутая 24х0.4 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
24
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.4



Трубая цельнотянутая 190х7.5 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
190
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
7.5



Трубая цельнотянутая 130х2.2 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

130

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

2.2



Трубая цельнотянутая 68х2.2 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

68

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

2.2



Трубая цельнотянутая 108х2 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

108

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

2



Трубая цельнотянутая 19х4 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

19

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

4



Трубая цельнотянутая 19х2.5 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

19

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

2.5



Трубая цельнотянутая 250х16 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

250

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

16



Трубая цельнотянутая 56х9 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

56

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

9



Трубая цельнотянутая 51х1 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

51

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

1



Трубая цельнотянутая 38х4 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

38

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

4



Трубая цельнотянутая 76х9 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

76

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

9



Трубая цельнотянутая 23х3 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

23

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

3



Трубая цельнотянутая 190х3 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

190

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

3



Трубая цельнотянутая 220х18 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

220

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

18



Трубая цельнотянутая 102х6 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

102

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

6



Трубая цельнотянутая 70х1.5 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

70

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

1.5



Трубая цельнотянутая 83х4 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
83
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
4



Трубая цельнотянутая 21x0.5 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
21
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.5



Трубая цельнотянутая 18x1 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
18
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
1



Трубая цельнотянутая 15x2.5 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
15
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
2.5



Трубая цельнотянутая 21x3.5 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
21
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
3.5



Трубая цельнотянутая 6x0.3 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ

ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
6
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.3



Трубая цельнотянутая 89х4.5 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
89
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
4.5



Трубая цельнотянутая 34х0.6 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
34
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.6

от 468521 руб/тн



Трубая цельнотянутая 48х9 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
48
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
9



Трубая цельнотянутая 26х0.4 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
26
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.4



Трубая цельнотянутая 34х3.2 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР

34
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
3.2



Трубая цельнотянутая 19х0.4 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
19
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.4



Трубая цельнотянутая 68х2 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
68
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
2



Трубая цельнотянутая 80х3.5 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
80
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
3.5



Трубая цельнотянутая 50х7 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
50
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
7



Трубая цельнотянутая 34х1.8 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
34
ТОЛЩИНА СТЕНКИ

1.8



Трубая цельнотянутая 95х3 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

95

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

3



Трубая цельнотянутая 180х7 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

180

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

7



Трубая цельнотянутая 220х11 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

220

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

11



Трубая цельнотянутая 23х4 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

23

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

4



Трубая цельнотянутая 63х1.8 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

63

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

1.8



Трубая цельнотянутая 170х2.5 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

170

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

2.5



Трубая цельнотянутая 50х6 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

50

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

6



Трубая цельнотянутая 140х6.5 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

140

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

6.5



Трубая цельнотянутая 170х11 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

170

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

11



Трубая цельнотянутая 200х3.5 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

200

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

3.5



Трубая цельнотянутая 240х5.5 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

240

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

5.5



Трубая цельнотянутая 38х3 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

38

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

3



Трубая цельнотянутая 22х3.5 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

22

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

3.5



Трубая цельнотянутая 80х9.5 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

80

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

9.5



Трубая цельнотянутая 56х1.5 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

56

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

1.5



Трубная цельнотянутая 53х5 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

53

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

5



Трубная цельнотянутая 57х6 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

57

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

6



Трубная цельнотянутая 20х1 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

20

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

1



Трубная цельнотянутая 60х11 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

60

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

11



Трубная цельнотянутая 190х4 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

190

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

4



Трубная цельнотянутая 34х8 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
34
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
8



Трубая цельнотянутая 21х1.6 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
21
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
1.6



Трубая цельнотянутая 27х2.5 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
27
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
2.5



Трубая цельнотянутая 50х10 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
50
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
10



Трубая цельнотянутая 25х1.8 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
25
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
1.8



Трубая цельнотянутая 24х6 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ

ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
24
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
6



Трубая цельнотянутая 32х5 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
32
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
5



Трубая цельнотянутая 160х8.5 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
160
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
8.5



Трубая цельнотянутая 140х8 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
140
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
8



Трубая цельнотянутая 95х8 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
95
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
8



Трубая цельнотянутая 130х2.8 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР

130
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
2.8



Трубая цельнотянутая 28х4.5 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
28
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
4.5



Трубая цельнотянутая 7х1.2 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
7
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
1.2



Трубая цельнотянутая 35х2.2 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
35
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
2.2



Трубая цельнотянутая 73х6.5 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
73
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
6.5



Трубая цельнотянутая 85х1.5 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
85
ТОЛЩИНА СТЕНКИ

1.5



Трубая цельнотянутая 17х1.6 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

17

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

1.6



Трубая цельнотянутая 89х8 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

89

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

8



Трубая цельнотянутая 190х22 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

190

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

22



Трубая цельнотянутая 23х5.5 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

23

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

5.5



Трубая цельнотянутая 102х3 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

102

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

3



Трубая цельнотянутая 53х9 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

53

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

9



Трубая цельнотянутая 17х1.2 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

17

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

1.2



Трубая цельнотянутая 63х6.5 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

63

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

6.5



Трубая цельнотянутая 50х2.5 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

50

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

2.5



Трубая цельнотянутая 36х0.8 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

36

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.8



Трубая цельнотянутая 23х0.6 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

23

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.6



Трубая цельнотянутая 83х11 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

83

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

11



Трубая цельнотянутая 170х22 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

170

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

22



Трубая цельнотянутая 108х4.5 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

108

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

4.5



Трубая цельнотянутая 38х0.4 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

38

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.4



Трубая цельнотянутая 120х18 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

120

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

18



Трубая цельнотянутая 76х6 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

76

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

6



Трубая цельнотянутая 16х3.5 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

16

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

3.5



Трубая цельнотянутая 27х2.2 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

27

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

2.2



Трубая цельнотянутая 90х6 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

90

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

6



Трубая цельнотянутая 40х8.5 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
40
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
8.5



Трубая цельнотянутая 11х1.2 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
11
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
1.2



Трубая цельнотянутая 200х5.5 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
200
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
5.5



Трубая цельнотянутая 80х8.5 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
80
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
8.5



Трубая цельнотянутая 35х0.6 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
35
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.6

от 468521 руб/тн



Трубая цельнотянутая 6х0.5 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
6

ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.5



Трубая цельнотянутая 108х5 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

108

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

5



Трубая цельнотянутая 5х0.8 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

5

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.8



Трубая цельнотянутая 48х10 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

48

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

10



Трубая цельнотянутая 63х7 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

63

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

7



Трубая цельнотянутая 95х10 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

95

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

10



Трубая цельнотянутая 73х3.5 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

73

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

3.5



Трубая цельнотянутая 17х3 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

17

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

3



Трубая цельнотянутая 53х3.2 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

53

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

3.2



Трубая цельнотянутая 190х6 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

190

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

6



Трубая цельнотянутая 140х8.5 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

140

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

8.5



Трубая цельнотянутая 54х3 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

54

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

3



Трубая цельнотянутая 102х3.5 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

102

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

3.5



Трубая цельнотянутая 20х3.5 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

20

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

3.5



Трубая цельнотянутая 13х3 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

13

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

3



Трубая цельнотянутая 220х4.5 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

220

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

4.5



Трубая цельнотянутая 20х0.3 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

20

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.3



Трубая цельнотянутая 48х1.6 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

48

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

1.6



Трубая цельнотянутая 76х11 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

76

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

11



Трубая цельнотянутая 108х3.2 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

108

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

3.2



Трубая цельнотянутая 30х2 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

30

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

2



Трубая цельнотянутая 63х2 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
63
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
2



Трубая цельнотянутая 56х2.5 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
56
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
2.5



Трубая цельнотянутая 110х3 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
110
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
3



Трубая цельнотянутая 15х1.6 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
15
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
1.6



Трубая цельнотянутая 16х0.5 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
16
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.5



Трубая цельнотянутая 150х20 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР

150
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
20



Трубая цельнотянутая 120x2.5 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
120
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
2.5



Трубая цельнотянутая 140x16 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
140
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
16



Трубая цельнотянутая 108x6 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
108
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
6



Трубая цельнотянутая 130x2 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
130
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
2



Трубая цельнотянутая 54x1.5 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
54
ТОЛЩИНА СТЕНКИ

1.5



Трубая цельнотянутая 23х2.8 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

23

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

2.8



Трубая цельнотянутая 13х0.5 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

13

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.5



Трубая цельнотянутая 100х1.8 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

100

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

1.8



Трубая цельнотянутая 11х1.5 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

11

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

1.5



Трубая цельнотянутая 180х22 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

180

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

22



Трубая цельнотянутая 70х1.2 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

70

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

1.2



Трубая цельнотянутая 75х6.5 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

75

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

6.5



Трубая цельнотянутая 240х7 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

240

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

7



Трубая цельнотянутая 85х3.5 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

85

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

3.5



Трубая цельнотянутая 32х1.4 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

32

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

1.4



Трубая цельнотянутая 34х6 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

34

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

6



Трубая цельнотянутая 57х1.5 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

57

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

1.5



Трубая цельнотянутая 16х0.6 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

16

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.6



Трубая цельнотянутая 100х3.5 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

100

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

3.5



Трубая цельнотянутая 110х3.5 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

110

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

3.5



Трубая цельнотянутая 20х0.5 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

20

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.5



Трубая цельнотянутая 130х5.5 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

130

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

5.5



Трубая цельнотянутая 220х14 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

220

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

14



Трубая цельнотянутая 57х3 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

57

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

3



Трубая цельнотянутая 13х0.6 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

13

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.6



Трубая цельнотянутая 26х3 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
26
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
3



Трубая цельнотянутая 63х5 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
63
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
5



Трубая цельнотянутая 36х5.5 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
36
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
5.5



Трубая цельнотянутая 102х5.5 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
102
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
5.5



Трубая цельнотянутая 85х3 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
85
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
3



Трубая цельнотянутая 26х5.5 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР
26
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
5.5



Трубая цельнотянутая 68х1.2 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
68
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
1.2



Трубая цельнотянутая 70х6.5 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
70
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
6.5



Трубая цельнотянутая 80х6.5 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
80
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
6.5



Трубая цельнотянутая 160х5.5 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
160
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
5.5



Трубая цельнотянутая 45х8 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
45

ТОЛЩИНА СТЕНКИ
8



Трубая цельнотянутая 35х4 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

35

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

4



Трубая цельнотянутая 8х1.8 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

8

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

1.8



Трубая цельнотянутая 32х7.5 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

32

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

7.5



Трубая цельнотянутая 75х1.8 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

75

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

1.8



Трубая цельнотянутая 11х2.8 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

11

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

2.8



Трубая цельнотянутая 11х2.2 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

11

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

2.2



Трубая цельнотянутая 180х14 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

180

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

14



Трубая цельнотянутая 38х0.8 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

38

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.8



Трубая цельнотянутая 68х3 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

68

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

3



Трубая цельнотянутая 180х2.5 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

180

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

2.5



Трубая цельнотянутая 42х1.6 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

42

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

1.6



Трубая цельнотянутая 90х11 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

90

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

11



Трубая цельнотянутая 83х10 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

83

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

10



Трубая цельнотянутая 6х1.4 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

6

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

1.4



Трубая цельнотянутая 15х0.3 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

15

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.3



Трубая цельнотянутая 170х16 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

170

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

16



Трубая цельнотянутая 56х1.4 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

56

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

1.4



Трубая цельнотянутая 53х1 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

53

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

1



Трубая цельнотянутая 160х4 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

160

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

4



Трубая цельнотянутая 80х1.4 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

80

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

1.4



Трубая цельнотянутая 40х3 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
40
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
3



Трубая цельнотянутая 102x8.5 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
102
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
8.5



Трубая цельнотянутая 130x6 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
130
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
6



Трубая цельнотянутая 90x6.5 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
90
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
6.5



Трубая цельнотянутая 57x1 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
57
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
1



Трубая цельнотянутая 200x16 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ

ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
200
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
16



Трубая цельнотянутая 76x10 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
76
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
10



Трубая цельнотянутая 150x4 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
150
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
4



Трубая цельнотянутая 73x4 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
73
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
4



Трубая цельнотянутая 240x8.5 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
240
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
8.5



Трубая цельнотянутая 130x14 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР

130
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
14



Трубая цельнотянутая 83х1.2 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
83
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
1.2



Трубая цельнотянутая 89х5 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
89
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
5



Трубая цельнотянутая 30х3.2 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
30
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
3.2



Трубая цельнотянутая 20х1.8 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
20
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
1.8



Трубая цельнотянутая 25х5.5 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
25
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
5.5



Трубая цельнотянутая 180x4 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

180

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

4



Трубая цельнотянутая 170x2.8 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

170

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

2.8



Трубая цельнотянутая 60x9 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

60

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

9



Трубая цельнотянутая 80x3.2 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

80

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

3.2



Трубая цельнотянутая 18x0.5 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

18

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.5



Трубая цельнотянутая 14x2.5 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

14

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

2.5



Трубая цельнотянутая 7x0.4 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

7

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.4



Трубая цельнотянутая 120x2.8 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

120

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

2.8



Трубая цельнотянутая 45x3 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

45

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

3



Трубая цельнотянутая 11x3 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

11

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

3



Трубная цельнотянутая 200х3 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

200

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

3



Трубная цельнотянутая 15х1 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

15

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

1



Трубная цельнотянутая 102х11 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

102

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

11



Трубная цельнотянутая 36х1.5 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

36

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

1.5



Трубная цельнотянутая 53х7.5 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

53

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

7.5



Трубная цельнотянутая 45х5.5 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
45
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
5.5



Трубая цельнотянутая 56х5 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
56
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
5



Трубая цельнотянутая 130х4 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
130
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
4



Трубая цельнотянутая 60х1 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
60
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
1



Трубая цельнотянутая 60х2.2 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
60
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
2.2



Трубая цельнотянутая 15х0.4 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР

15
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.4



Трубая цельнотянутая 5х1.4 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
5
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
1.4



Трубая цельнотянутая 34х2.8 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
34
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
2.8



Трубая цельнотянутая 21х3.2 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
21
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
3.2



Трубая цельнотянутая 19х2.2 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
19
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
2.2



Трубая цельнотянутая 32х3.5 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
32
ТОЛЩИНА СТЕНКИ

3.5



Трубая цельнотянутая 12х1.5 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

12

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

1.5



Трубая цельнотянутая 51х8 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

51

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

8



Трубая цельнотянутая 9х0.6 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

9

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.6



Трубая цельнотянутая 95х9 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

95

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

9



Трубая цельнотянутая 95х1.6 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

95

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

1.6



Трубая цельнотянутая 200х22 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

200

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

22



Трубая цельнотянутая 83х3 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

83

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

3



Трубая цельнотянутая 10х1.5 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

10

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

1.5



Трубая цельнотянутая 60х8 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

60

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

8



Трубая цельнотянутая 48х1.8 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

48

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

1.8



Трубая цельнотянутая 30х1.8 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

30

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

1.8



Трубая цельнотянутая 68х3.5 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

68

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

3.5



Трубая цельнотянутая 100х5.5 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

100

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

5.5



Трубая цельнотянутая 14х2.2 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

14

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

2.2



Трубая цельнотянутая 42х6 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

42

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

6



Трубая цельнотянутая 220х5 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

220

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

5



Трубая цельнотянутая 16х0.3 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

16

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.3



Трубая цельнотянутая 56х2.2 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

56

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

2.2



Трубая цельнотянутая 240х24 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

240

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

24



Трубая цельнотянутая 160х3.2 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

160

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

3.2



Трубая цельнотянутая 20х2 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА

20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
20
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
2



Трубая цельнотянутая 102х9.5 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
102
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
9.5



Трубая цельнотянутая 160х9.5 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
160
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
9.5



Трубая цельнотянутая 75х5 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
75
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
5



Трубая цельнотянутая 6х1.8 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
6
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
1.8



Трубая цельнотянутая 89х9 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ

ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
89
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
9



Трубая цельнотянутая 75х8 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
75
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
8



Трубая цельнотянутая 170х9.5 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
170
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
9.5



Трубая цельнотянутая 21х1.8 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
21
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
1.8



Трубая цельнотянутая 130х8 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
130
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
8



Трубая цельнотянутая 63х4.5 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР

63
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
4.5



Трубая цельнотянутая 27х6 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
27
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
6



Трубая цельнотянутая 50х12 мм ст20 ГОСТ 8734-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
50
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
12



Трубая цельнотянутая 377х30 мм 40Х ГОСТ 8732-78

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
377
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
30



Трубая цельнотянутая 140х20 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
140
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
20



Трубая цельнотянутая 70х4 мм 40Х ГОСТ 8732-78

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
70
ТОЛЩИНА СТЕНКИ



Трубая цельнотянутая 70х8 мм 40Х ГОСТ 8732-78

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

70

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

8



Трубая цельнотянутая 150х9.5 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

150

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

9.5



Трубая цельнотянутая 245х12 мм 40Х ГОСТ 8732-78

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

245

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

12



Трубая цельнотянутая 14х2.8 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

14

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

2.8



Трубая цельнотянутая 16х3.5 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

16

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

3.5



Трубая цельнотянутая 45х4.5 мм 40Х ГОСТ 8732-78

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

45

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

4.5



Трубая цельнотянутая 75х10 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

75

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

10



Трубая цельнотянутая 9х0.8 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

9

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.8



Трубая цельнотянутая 89х11 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

89

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

11



Трубая цельнотянутая 190х7 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

190

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

7



Трубая цельнотянутая 159х36 мм 40Х ГОСТ 8732-78

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

159

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

36



Трубая цельнотянутая 203х16 мм 40Х ГОСТ 8732-78

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

203

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

16



Трубая цельнотянутая 76х9 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

76

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

9



Трубая цельнотянутая 159х10 мм 40Х ГОСТ 8732-78

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

159

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

10



Трубая цельнотянутая 245х9 мм 40Х ГОСТ 8732-78

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

245

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

9



Трубная цельнотянутая 210х6.5 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

210

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

6.5



Трубная цельнотянутая 102х12 мм 40Х ГОСТ 8732-78

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

102

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

12



Трубная цельнотянутая 19х1.8 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

19

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

1.8



Трубная цельнотянутая 32х0.6 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

32

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.6



Трубная цельнотянутая 32х3 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

32

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

3



Трубная цельнотянутая 325х9 мм 40Х ГОСТ 8732-78

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
325
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
9



Трубая цельнотянутая 500х14 мм 40Х ГОСТ 8732-78

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
500
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
14



Трубая цельнотянутая 76х7 мм 40Х ГОСТ 8732-78

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
76
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
7



Трубая цельнотянутая 68х1.5 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
68
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
1.5



Трубая цельнотянутая 27х1.2 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
27
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
1.2



Трубая цельнотянутая 159х17 мм 40Х ГОСТ 8732-78

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР

159
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
17



Трубая цельнотянутая 530x50 мм 40Х ГОСТ 8732-78

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
530
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
50



Трубая цельнотянутая 76x16 мм 40Х ГОСТ 8732-78

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
76
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
16



Трубая цельнотянутая 32x1 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
32
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
1



Трубая цельнотянутая 45x5.5 мм 40Х ГОСТ 8732-78

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
45
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
5.5



Трубая цельнотянутая 48x3 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
48
ТОЛЩИНА СТЕНКИ



Трубая цельнотянутая 48х1.4 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

48

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

1.4



Трубая цельнотянутая 110х16 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

110

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

16



Трубая цельнотянутая 40х2.8 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

40

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

2.8



Трубая цельнотянутая 83х5.5 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

83

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

5.5



Трубая цельнотянутая 28х3.2 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

28

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

3.2



Трубая цельнотянутая 15х4 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

15

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

4



Трубая цельнотянутая 35х7 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

35

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

7



Трубая цельнотянутая 180х18 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

180

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

18



Трубая цельнотянутая 56х4 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

56

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

4



Трубая цельнотянутая 30х0.5 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

30

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.5



Трубая цельнотянутая 23х1.2 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

23

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

1.2



Трубая цельнотянутая 377х18 мм 40Х ГОСТ 8732-78

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

377

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

18



Трубая цельнотянутая 80х1.8 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

80

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

1.8



Трубая цельнотянутая 108х2.8 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

108

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

2.8



Трубая цельнотянутая 120х1.6 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

120

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

1.6



Трубая цельнотянутая 120х3.5 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40X
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
120
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
3.5



Трубая цельнотянутая 152x17 мм 40X ГОСТ 8732-78

МАРКА
40X
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
152
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
17



Трубая цельнотянутая 168x28 мм 40X ГОСТ 8732-78

МАРКА
40X
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
168
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
28



Трубая цельнотянутая 6x1.8 мм 40X ГОСТ 8734-75

МАРКА
40X
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
6
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
1.8



Трубая цельнотянутая 28x2.5 мм 40X ГОСТ 8732-78

МАРКА
40X
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
28
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
2.5



Трубая цельнотянутая 42x4 мм 40X ГОСТ 8734-75

МАРКА
40X
ГОСТ

ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
42
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
4



Трубая цельнотянутая 70х3.5 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
70
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
3.5



Трубая цельнотянутая 16х2 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
16
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
2



Трубая цельнотянутая 54х2.2 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
54
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
2.2



Трубая цельнотянутая 14х1.6 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
14
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
1.6



Трубая цельнотянутая 42х7 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
42

ТОЛЩИНА СТЕНКИ
7



Трубая цельнотянутая 190х3.5 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
190
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
3.5



Трубая цельнотянутая 40х0.6 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
40
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.6



Трубая цельнотянутая 40х1.4 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
40
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
1.4



Трубая цельнотянутая 168х9 мм 40Х ГОСТ 8732-78

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
168
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
9



Трубая цельнотянутая 42х4 мм 40Х ГОСТ 8732-78

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
42
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
4



Трубая цельнотянутая 40x8.5 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

40

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

8.5



Трубая цельнотянутая 89x4 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

89

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

4



Трубая цельнотянутая 130x1.6 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

130

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

1.6



Трубая цельнотянутая 19x0.5 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

19

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.5



Трубая цельнотянутая 402x25 мм 40Х ГОСТ 8732-78

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

402

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

25



Трубая цельнотянутая 90x11 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

90

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

11



Трубая цельнотянутая 180x24 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

180

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

24



Трубая цельнотянутая 180x2.5 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

180

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

2.5



Трубая цельнотянутая 530x9 мм 40Х ГОСТ 8732-78

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

530

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

9



Трубая цельнотянутая 70x14 мм 40Х ГОСТ 8732-78

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

70

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

14



Трубая цельнотянутая 127х4.5 мм 40Х ГОСТ 8732-78

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

127

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

4.5



Трубая цельнотянутая 146х32 мм 40Х ГОСТ 8732-78

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

146

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

32



Трубая цельнотянутая 38х1.4 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

38

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

1.4



Трубая цельнотянутая 70х3.2 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

70

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

3.2



Трубая цельнотянутая 54х3.5 мм 40Х ГОСТ 8732-78

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

54

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

3.5



Трубая цельнотянутая 34х1.5 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40X
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
34
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
1.5



Трубая цельнотянутая 65x4.5 мм 40X ГОСТ 8734-75

МАРКА
40X
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
65
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
4.5



Трубая цельнотянутая 45x5.5 мм 40X ГОСТ 8734-75

МАРКА
40X
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
45
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
5.5



Трубая цельнотянутая 18x0.3 мм 40X ГОСТ 8734-75

МАРКА
40X
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
18
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.3



Трубая цельнотянутая 130x1.8 мм 40X ГОСТ 8734-75

МАРКА
40X
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
130
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
1.8



Трубая цельнотянутая 27x1.8 мм 40X ГОСТ 8734-75

МАРКА
40X
ГОСТ

ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
27
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
1.8



Трубая цельнотянутая 146x17 мм 40Х ГОСТ 8732-78

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
146
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
17



Трубая цельнотянутая 16x0.8 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
16
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.8



Трубая цельнотянутая 21x2.5 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
21
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
2.5



Трубая цельнотянутая 102x10 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
102
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
10



Трубая цельнотянутая 51x3.2 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР

51
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
3.2



Трубая цельнотянутая 190х14 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
190
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
14



Трубая цельнотянутая 45х3 мм 40Х ГОСТ 8732-78

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
45
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
3



Трубая цельнотянутая 8х2 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
8
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
2



Трубая цельнотянутая 27х1.4 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
27
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
1.4



Трубая цельнотянутая 32х5.5 мм 40Х ГОСТ 8732-78

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
32
ТОЛЩИНА СТЕНКИ

5.5



Трубая цельнотянутая 45х2.8 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

45

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

2.8



Трубая цельнотянутая 80х3.2 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

80

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

3.2



Трубая цельнотянутая 57х1.2 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

57

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

1.2



Трубая цельнотянутая 108х14 мм 40Х ГОСТ 8732-78

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

108

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

14



Трубая цельнотянутая 5х1.5 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

5

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

1.5

от 468521 руб/тн



Трубая цельнотянутая 65х3 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

65

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

3



Трубая цельнотянутая 85х1.2 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

85

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

1.2



Трубая цельнотянутая 26х4 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

26

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

4



Трубая цельнотянутая 102х8 мм 40Х ГОСТ 8732-78

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

102

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

8



Трубая цельнотянутая 48х1.2 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

48

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

1.2



Трубая цельнотянутая 32х5 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

32

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

5



Трубая цельнотянутая 26х3 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

26

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

3



Трубая цельнотянутая 75х6.5 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

75

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

6.5



Трубая цельнотянутая 194х16 мм 40Х ГОСТ 8732-78

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

194

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

16



Трубая цельнотянутая 57х1.6 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

57

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

1.6

от 468521 руб/тн



Трубая цельнотянутая 110х22 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
110
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
22



Трубая цельнотянутая 73х5.5 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
73
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
5.5



Трубая цельнотянутая 38х6.5 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
38
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
6.5



Трубая цельнотянутая 325х32 мм 40Х ГОСТ 8732-78

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
325
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
32



Трубая цельнотянутая 219х28 мм 40Х ГОСТ 8732-78

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
219
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
28



Трубая цельнотянутая 8х1.2 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА
40Х
ГОСТ

ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
8
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
1.2



Трубая цельнотянутая 40х2 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
40
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
2



Трубая цельнотянутая 24х1.5 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
24
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
1.5



Трубая цельнотянутая 68х2.2 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
68
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
2.2



Трубая цельнотянутая 140х17 мм 40Х ГОСТ 8732-78

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
140
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
17



Трубая цельнотянутая 210х18 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
210
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
18



Трубая цельнотянутая 9х2.5 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

9

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

2.5



Трубая цельнотянутая 194х7 мм 40Х ГОСТ 8732-78

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

194

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

7



Трубая цельнотянутая 54х1.4 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

54

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

1.4



Трубая цельнотянутая 6х1.6 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

6

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

1.6



Трубая цельнотянутая 54х4 мм 40Х ГОСТ 8732-78

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

54

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

4



Трубая цельнотянутая 28х2 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

28

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

2



Трубая цельнотянутая 450х10 мм 40Х ГОСТ 8732-78

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

450

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

10



Трубая цельнотянутая 95х12 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

95

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

12



Трубая цельнотянутая 240х4.5 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

240

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

4.5



Трубая цельнотянутая 63х6.5 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

63

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

6.5



Трубая цельнотянутая 130х14 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

130

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

14



Трубая цельнотянутая 273х9 мм 40Х ГОСТ 8732-78

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

273

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

9



Трубая цельнотянутая 54х6 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

54

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

6



Трубая цельнотянутая 351х70 мм 40Х ГОСТ 8732-78

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

351

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

70



Трубая цельнотянутая 219х6 мм 40Х ГОСТ 8732-78

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

219

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

6



Трубая цельнотянутая 36х0.8 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40X
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
36
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.8



Трубая цельнотянутая 146x12 мм 40X ГОСТ 8732-78

МАРКА
40X
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
146
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
12



Трубая цельнотянутая 133x12 мм 40X ГОСТ 8732-78

МАРКА
40X
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
133
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
12



Трубая цельнотянутая 18x4.5 мм 40X ГОСТ 8734-75

МАРКА
40X
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
18
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
4.5



Трубая цельнотянутая 70x4.5 мм 40X ГОСТ 8734-75

МАРКА
40X
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
70
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
4.5



Трубая цельнотянутая 325x30 мм 40X ГОСТ 8732-78

МАРКА
40X
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
325

ТОЛЩИНА СТЕНКИ
30



Трубая цельнотянутая 130х9 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
130
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
9



Трубая цельнотянутая 24х3.5 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
24
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
3.5



Трубая цельнотянутая 402х11 мм 40Х ГОСТ 8732-78

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
402
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
11



Трубая цельнотянутая 65х10 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
65
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
10



Трубая цельнотянутая 21х1.2 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
21
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
1.2



Трубая цельнотянутая 152х32 мм 40Х ГОСТ 8732-78

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

152

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

32



Трубая цельнотянутая 80х8.5 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

80

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

8.5



Трубая цельнотянутая 102х8.5 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

102

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

8.5



Трубая цельнотянутая 120х7.5 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

120

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

7.5



Трубая цельнотянутая 19х2 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

19

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

2



Трубая цельнотянутая 194x14 мм 40Х ГОСТ 8732-78

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

194

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

14



Трубая цельнотянутая 19x2.5 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

19

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

2.5



Трубая цельнотянутая 245x17 мм 40Х ГОСТ 8732-78

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

245

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

17



Трубая цельнотянутая 450x12 мм 40Х ГОСТ 8732-78

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

450

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

12



Трубая цельнотянутая 108x3.2 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

108

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

3.2



Трубая цельнотянутая 20х0.3 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

20

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.3



Трубая цельнотянутая 60х4.5 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

60

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

4.5



Трубая цельнотянутая 127х28 мм 40Х ГОСТ 8732-78

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

127

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

28



Трубая цельнотянутая 90х9.5 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

90

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

9.5



Трубая цельнотянутая 13х1.5 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

13

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

1.5



Трубая цельнотянутая 83х8 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
83
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
8



Трубая цельнотянутая 150x11 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
150
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
11



Трубая цельнотянутая 83x17 мм 40Х ГОСТ 8732-78

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
83
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
17



Трубая цельнотянутая 121x18 мм 40Х ГОСТ 8732-78

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
121
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
18



Трубая цельнотянутая 530x63 мм 40Х ГОСТ 8732-78

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
530
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
63



Трубая цельнотянутая 146x8 мм 40Х ГОСТ 8732-78

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР

146
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
8



Трубая цельнотянутая 34х5.5 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
34
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
5.5



Трубая цельнотянутая 450х70 мм 40Х ГОСТ 8732-78

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
450
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
70



Трубая цельнотянутая 180х16 мм 40Х ГОСТ 8732-78

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
180
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
16



Трубая цельнотянутая 34х1.2 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
34
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
1.2



Трубая цельнотянутая 42х5.5 мм 40Х ГОСТ 8732-78

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
42
ТОЛЩИНА СТЕНКИ

5.5



Трубая цельнотянутая 180x5 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

180

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

5



Трубая цельнотянутая 73x16 мм 40Х ГОСТ 8732-78

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

73

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

16



Трубая цельнотянутая 83x7.5 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

83

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

7.5



Трубая цельнотянутая 133x17 мм 40Х ГОСТ 8732-78

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

133

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

17



Трубая цельнотянутая 130x16 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

130

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

16



Трубая цельнотянутая 51х3.5 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

51

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

3.5



Трубая цельнотянутая 180х18 мм 40Х ГОСТ 8732-78

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

180

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

18



Трубая цельнотянутая 150х3.2 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

150

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

3.2



Трубая цельнотянутая 402х18 мм 40Х ГОСТ 8732-78

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

402

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

18



Трубая цельнотянутая 273х36 мм 40Х ГОСТ 8732-78

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

273

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

36



Трубая цельнотянутая 76х5 мм 40Х ГОСТ 8732-78

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

76

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

5



Трубая цельнотянутая 40х7.5 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

40

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

7.5



Трубая цельнотянутая 19х2.2 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

19

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

2.2



Трубая цельнотянутая 180х8 мм 40Х ГОСТ 8732-78

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

180

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

8



Трубая цельнотянутая 180х2 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

180

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

2



Трубая цельнотянутая 200х4 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40X
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
200
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
4



Трубая цельнотянутая 127х9 мм 40X ГОСТ 8732-78

МАРКА
40X
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
127
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
9



Трубая цельнотянутая 26х4.5 мм 40X ГОСТ 8734-75

МАРКА
40X
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
26
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
4.5



Трубая цельнотянутая 220х5 мм 40X ГОСТ 8734-75

МАРКА
40X
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
220
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
5



Трубая цельнотянутая 25х3 мм 40X ГОСТ 8734-75

МАРКА
40X
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
25
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
3



Трубая цельнотянутая 68х3 мм 40X ГОСТ 8732-78

МАРКА
40X
ГОСТ

ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
68
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
3



Трубая цельнотянутая 130x7 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
130
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
7



Трубая цельнотянутая 60x12 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
60
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
12



Трубая цельнотянутая 22x1.8 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
22
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
1.8



Трубая цельнотянутая 150x16 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
150
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
16



Трубая цельнотянутая 152x11 мм 40Х ГОСТ 8732-78

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР

152
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
11



Трубая цельнотянутая 17х5 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
17
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
5



Трубая цельнотянутая 140х1.6 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
140
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
1.6



Трубая цельнотянутая 80х12 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
80
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
12



Трубая цельнотянутая 351х14 мм 40Х ГОСТ 8732-78

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
351
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
14



Трубая цельнотянутая 65х1.4 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
65
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
1.4



Трубая цельнотянутая 63х7.5 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

63

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

7.5



Трубая цельнотянутая 35х3.5 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

35

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

3.5



Трубая цельнотянутая 54х3 мм 40Х ГОСТ 8732-78

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

54

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

3



Трубая цельнотянутая 150х2.8 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

150

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

2.8



Трубая цельнотянутая 16х3.2 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

16

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

3.2



Трубая цельнотянутая 36х0.4 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

36

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.4



Трубая цельнотянутая 426х40 мм 40Х ГОСТ 8732-78

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

426

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

40



Трубая цельнотянутая 108х6 мм 40Х ГОСТ 8732-78

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

108

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

6



Трубая цельнотянутая 32х2.5 мм 40Х ГОСТ 8732-78

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

32

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

2.5



Трубая цельнотянутая 102х5.5 мм 40Х ГОСТ 8732-78

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

102

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

5.5



Трубая цельнотянутая 95х3.2 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

95

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

3.2



Трубая цельнотянутая 25х2.8 мм 40Х ГОСТ 8732-78

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

25

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

2.8



Трубая цельнотянутая 89х1.6 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

89

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

1.6



Трубая цельнотянутая 8х1.4 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

8

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

1.4



Трубая цельнотянутая 210х14 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

210

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

14



Трубая цельнотянутая 210х5 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР
210
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
5



Трубая цельнотянутая 63х9 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
63
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
9



Трубая цельнотянутая 15х1.2 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
15
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
1.2



Трубая цельнотянутая 40х1.5 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
40
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
1.5



Трубая цельнотянутая 168х45 мм 40Х ГОСТ 8732-78

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
168
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
45



Трубая цельнотянутая 12х3.5 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
12

ТОЛЩИНА СТЕНКИ
3.5



Трубая цельнотянутая 450х40 мм 40Х ГОСТ 8732-78

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
450
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
40



Трубая цельнотянутая 83х4.5 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
83
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
4.5



Трубая цельнотянутая 426х60 мм 40Х ГОСТ 8732-78

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
426
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
60



Трубая цельнотянутая 75х2 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
75
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
2



Трубая цельнотянутая 54х3.2 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
54
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
3.2



Трубная цельнотянутая 110х2.8 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

110

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

2.8



Трубная цельнотянутая 22х5 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

22

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

5



Трубная цельнотянутая 32х2 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

32

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

2



Трубная цельнотянутая 34х1 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

34

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

1



Трубная цельнотянутая 11х0.4 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

11

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.4



Трубая цельнотянутая 108х17 мм 40Х ГОСТ 8732-78

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

108

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

17



Трубая цельнотянутая 57х2.2 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

57

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

2.2



Трубая цельнотянутая 83х7 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

83

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

7



Трубая цельнотянутая 299х60 мм 40Х ГОСТ 8732-78

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

299

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

60



Трубая цельнотянутая 17х1.8 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

17

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

1.8



Трубая цельнотянутая 25х8 мм 40Х ГОСТ 8732-78

МАРКА

40Х
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
25
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
8



Трубая цельнотянутая 299х18 мм 40Х ГОСТ 8732-78

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
299
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
18



Трубая цельнотянутая 170х8.5 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
170
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
8.5



Трубая цельнотянутая 250х18 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
250
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
18



Трубая цельнотянутая 170х2.5 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
170
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
2.5



Трубая цельнотянутая 7х2.2 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА
40Х
ГОСТ

ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
7
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
2.2



Трубая цельнотянутая 21х1.4 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
21
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
1.4



Трубая цельнотянутая 150х18 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
150
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
18



Трубая цельнотянутая 76х4.5 мм 40Х ГОСТ 8732-78

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
76
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
4.5



Трубая цельнотянутая 54х1 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
54
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
1



Трубая цельнотянутая 25х1.5 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР

25
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
1.5



Трубая цельнотянутая 54х1.6 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
54
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
1.6



Трубая цельнотянутая 30х3 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
30
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
3



Трубая цельнотянутая 15х3.5 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
15
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
3.5



Трубая цельнотянутая 121х5.5 мм 40Х ГОСТ 8732-78

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
121
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
5.5



Трубая цельнотянутая 17х0.8 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
17
ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.8



Трубая цельнотянутая 140x22 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

140

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

22



Трубая цельнотянутая 54x7.5 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

54

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

7.5



Трубая цельнотянутая 450x9 мм 40Х ГОСТ 8732-78

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

450

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

9



Трубая цельнотянутая 48x2 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

48

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

2



Трубая цельнотянутая 18x4 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

18

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

4



Трубая цельнотянутая 500х25 мм 40Х ГОСТ 8732-78

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

500

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

25



Трубая цельнотянутая 70х6 мм 40Х ГОСТ 8732-78

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

70

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

6



Трубая цельнотянутая 127х17 мм 40Х ГОСТ 8732-78

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

127

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

17



Трубая цельнотянутая 65х4 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

65

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

4



Трубая цельнотянутая 56х3.2 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

56

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

3.2



Трубая цельнотянутая 351x12 мм 40Х ГОСТ 8732-78

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

351

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

12



Трубая цельнотянутая 26x2.8 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

26

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

2.8



Трубая цельнотянутая 108x10 мм 40Х ГОСТ 8732-78

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

108

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

10



Трубая цельнотянутая 25x4 мм 40Х ГОСТ 8732-78

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

25

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

4



Трубая цельнотянутая 50x6 мм 40Х ГОСТ 8732-78

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

50

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

6



Трубая цельнотянутая 50х11 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

50

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

11



Трубая цельнотянутая 11х1.4 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

11

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

1.4



Трубая цельнотянутая 16х1.5 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

16

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

1.5



Трубая цельнотянутая 121х4 мм 40Х ГОСТ 8732-78

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

121

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

4



Трубая цельнотянутая 28х5 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

28

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

5



Трубая цельнотянутая 45х7 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40X
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
45
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
7



Трубая цельнотянутая 90х5 мм 40X ГОСТ 8734-75

МАРКА
40X
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
90
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
5



Трубая цельнотянутая 38х4 мм 40X ГОСТ 8732-78

МАРКА
40X
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
38
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
4



Трубая цельнотянутая 34х7.5 мм 40X ГОСТ 8734-75

МАРКА
40X
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
34
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
7.5



Трубая цельнотянутая 133х18 мм 40X ГОСТ 8732-78

МАРКА
40X
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
133
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
18



Трубая цельнотянутая 35х1.8 мм 40X ГОСТ 8734-75

МАРКА
40X
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
35

ТОЛЩИНА СТЕНКИ
1.8



Трубая цельнотянутая 89х4 мм 40Х ГОСТ 8732-78

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
89
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
4



Трубая цельнотянутая 18х0.4 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
18
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.4



Трубая цельнотянутая 73х8 мм 40Х ГОСТ 8732-78

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
73
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
8



Трубая цельнотянутая 90х1.2 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
90
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
1.2



Трубая цельнотянутая 45х4.5 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
45
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
4.5



Трубая цельнотянутая 219х18 мм 40Х ГОСТ 8732-78

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

219

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

18



Трубая цельнотянутая 63х9.5 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

63

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

9.5



Трубая цельнотянутая 108х5.5 мм 40Х ГОСТ 8732-78

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

108

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

5.5



Трубая цельнотянутая 26х6 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

26

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

6



Трубая цельнотянутая 110х6 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

110

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

6



Трубая цельнотянутая 24х3 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

24

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

3



Трубая цельнотянутая 70х16 мм 40Х ГОСТ 8732-78

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

70

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

16



Трубая цельнотянутая 530х14 мм 40Х ГОСТ 8732-78

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

530

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

14



Трубая цельнотянутая 80х11 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

80

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

11



Трубая цельнотянутая 110х3.5 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

110

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

3.5



Трубая цельнотянутая 23х2.5 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

23

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

2.5



Трубая цельнотянутая 150х7 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

150

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

7



Трубая цельнотянутая 220х11 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

220

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

11



Трубая цельнотянутая 73х2.5 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

73

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

2.5



Трубая цельнотянутая 6х1.5 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

6

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

1.5



Трубая цельнотянутая 220х6.5 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
220
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
6.5



Трубая цельнотянутая 14x0.3 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
14
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.3



Трубая цельнотянутая 76x12 мм 40Х ГОСТ 8732-78

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
76
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
12



Трубая цельнотянутая 85x3.2 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
85
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
3.2



Трубая цельнотянутая 219x25 мм 40Х ГОСТ 8732-78

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
219
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
25



Трубая цельнотянутая 32x0.8 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР

32
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.8



Трубая цельнотянутая 53х7 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
53
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
7



Трубая цельнотянутая 114х11 мм 40Х ГОСТ 8732-78

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
114
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
11



Трубая цельнотянутая 160х20 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
160
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
20



Трубая цельнотянутая 83х6 мм 40Х ГОСТ 8732-78

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
83
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
6



Трубая цельнотянутая 22х3.2 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
22
ТОЛЩИНА СТЕНКИ



Трубая цельнотянутая 89х2 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

89

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

2



Трубая цельнотянутая 60х8.5 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

60

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

8.5



Трубая цельнотянутая 36х6 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

36

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

6



Трубая цельнотянутая 245х36 мм 40Х ГОСТ 8732-78

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

245

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

36



Трубая цельнотянутая 65х1.6 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

65

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

1.6



Трубая цельнотянутая 95х4 мм 40Х ГОСТ 8732-78

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

95

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

4



Трубая цельнотянутая 160х18 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

160

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

18



Трубая цельнотянутая 60х3.5 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

60

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

3.5



Трубая цельнотянутая 35х2 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

35

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

2



Трубая цельнотянутая 273х30 мм 40Х ГОСТ 8732-78

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

273

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

30



Трубая цельнотянутая 85х2.8 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

85

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

2.8



Трубая цельнотянутая 50х4 мм 40Х ГОСТ 8732-78

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

50

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

4



Трубая цельнотянутая 21х0.4 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

21

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.4



Трубая цельнотянутая 108х9 мм 40Х ГОСТ 8732-78

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

108

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

9



Трубая цельнотянутая 220х5.5 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

220

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

5.5



Трубая цельнотянутая 133x14 мм 40Х ГОСТ 8732-78

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

133

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

14



Трубая цельнотянутая 245x25 мм 40Х ГОСТ 8732-78

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

245

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

25



Трубая цельнотянутая 83x1.2 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

83

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

1.2



Трубая цельнотянутая 240x5 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

240

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

5



Трубая цельнотянутая 63x6 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

63

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

6



Трубая цельнотянутая 152x16 мм 40Х ГОСТ 8732-78

МАРКА

40X
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
152
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
16



Трубая цельнотянутая 83х8 мм 40X ГОСТ 8732-78

МАРКА
40X
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
83
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
8



Трубая цельнотянутая 18х1.2 мм 40X ГОСТ 8734-75

МАРКА
40X
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
18
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
1.2



Трубая цельнотянутая 68х11 мм 40X ГОСТ 8732-78

МАРКА
40X
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
68
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
11



Трубая цельнотянутая 190х4 мм 40X ГОСТ 8734-75

МАРКА
40X
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
190
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
4



Трубая цельнотянутая 190х12 мм 40X ГОСТ 8734-75

МАРКА
40X
ГОСТ

ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
190
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
12



Трубая цельнотянутая 80х4 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
80
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
4



Трубая цельнотянутая 140х9 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
140
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
9



Трубая цельнотянутая 38х0.4 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
38
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.4



Трубая цельнотянутая 76х1 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
76
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
1



Трубая цельнотянутая 50х2 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
50
ТОЛЩИНА СТЕНКИ



Трубая цельнотянутая 12х2.8 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

12

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

2.8



Трубая цельнотянутая 108х25 мм 40Х ГОСТ 8732-78

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

108

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

25



Трубая цельнотянутая 480х30 мм 40Х ГОСТ 8732-78

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

480

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

30



Трубая цельнотянутая 15х1.6 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

15

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

1.6



Трубая цельнотянутая 245х7 мм 40Х ГОСТ 8732-78

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

245

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

7



Трубая цельнотянутая 108х8 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

108

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

8



Трубая цельнотянутая 73х4 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

73

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

4



Трубая цельнотянутая 70х7 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

70

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

7



Трубая цельнотянутая 22х4 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

22

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

4



Трубая цельнотянутая 60х2.2 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

60

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

2.2



Трубая цельнотянутая 250х22 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

250

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

22



Трубая цельнотянутая 32х2.8 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

32

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

2.8



Трубая цельнотянутая 95х11 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

95

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

11



Трубая цельнотянутая 45х2.2 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

45

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

2.2



Трубая цельнотянутая 89х8 мм 40Х ГОСТ 8732-78

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

89

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

8



Трубая цельнотянутая 73х7.5 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
73
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
7.5



Трубая цельнотянутая 108х18 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
108
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
18



Трубая цельнотянутая 377х45 мм 40Х ГОСТ 8732-78

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
377
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
45



Трубая цельнотянутая 25х3.5 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
25
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
3.5



Трубая цельнотянутая 89х17 мм 40Х ГОСТ 8732-78

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
89
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
17



Трубая цельнотянутая 36х1.8 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА
40Х

ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
36
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
1.8



Трубая цельнотянутая 83х6 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
83
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
6



Трубая цельнотянутая 56х3.5 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
56
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
3.5



Трубая цельнотянутая 114х5 мм 40Х ГОСТ 8732-78

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
114
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
5



Трубая цельнотянутая 9х1.2 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
9
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
1.2



Трубая цельнотянутая 114х7 мм 40Х ГОСТ 8732-78

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР
114
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
7



Трубая цельнотянутая 45х3 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
45
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
3



Трубая цельнотянутая 60х7 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
60
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
7



Трубая цельнотянутая 73х6.5 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
73
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
6.5



Трубая цельнотянутая 299х20 мм 40Х ГОСТ 8732-78

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
299
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
20



Трубая цельнотянутая 13х0.5 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
13
ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.5



Трубая цельнотянутая 20х5.5 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

20

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

5.5



Трубая цельнотянутая 83х2 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

83

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

2



Трубая цельнотянутая 110х7 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

110

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

7



Трубая цельнотянутая 95х4.5 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

95

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

4.5



Трубая цельнотянутая 90х3 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

90

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

3



Трубая цельнотянутая 325х14 мм 40Х ГОСТ 8732-78

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

325

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

14



Трубая цельнотянутая 220х3.5 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

220

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

3.5



Трубая цельнотянутая 45х1.8 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

45

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

1.8



Трубая цельнотянутая 14х1.5 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

14

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

1.5



Трубая цельнотянутая 57х5.5 мм 40Х ГОСТ 8732-78

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

57

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

5.5



Трубая цельнотянутая 180x22 мм 40Х ГОСТ 8732-78

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

180

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

22



Трубая цельнотянутая 130x3 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

130

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

3



Трубая цельнотянутая 159x4.5 мм 40Х ГОСТ 8732-78

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

159

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

4.5



Трубая цельнотянутая 245x10 мм 40Х ГОСТ 8732-78

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

245

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

10



Трубая цельнотянутая 57x5 мм 40Х ГОСТ 8732-78

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

57

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

5



Трубая цельнотянутая 140x10 мм 40Х ГОСТ 8732-78

МАРКА

40X
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
140
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
10



Трубая цельнотянутая 19х3.2 мм 40X ГОСТ 8734-75

МАРКА
40X
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
19
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
3.2



Трубая цельнотянутая 25х0.8 мм 40X ГОСТ 8734-75

МАРКА
40X
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
25
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.8



Трубая цельнотянутая 160х2 мм 40X ГОСТ 8734-75

МАРКА
40X
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
160
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
2



Трубая цельнотянутая 240х14 мм 40X ГОСТ 8734-75

МАРКА
40X
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
240
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
14



Трубая цельнотянутая 200х8.5 мм 40X ГОСТ 8734-75

МАРКА
40X
ГОСТ

ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
200
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
8.5



Трубая цельнотянутая 14x0.8 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
14
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.8



Трубая цельнотянутая 150x5.5 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
150
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
5.5



Трубая цельнотянутая 180x10 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
180
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
10



Трубая цельнотянутая 50x10 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
50
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
10



Трубая цельнотянутая 14x3.5 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
14
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
3.5



Трубая цельнотянутая 273x20 мм 40Х ГОСТ 8732-78

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

273

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

20



Трубая цельнотянутая 56x1.2 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

56

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

1.2



Трубая цельнотянутая 450x30 мм 40Х ГОСТ 8732-78

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

450

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

30



Трубая цельнотянутая 57x8 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

57

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

8



Трубая цельнотянутая 22x1 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

22

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

1



Трубая цельнотянутая 426х10 мм 40Х ГОСТ 8732-78

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

426

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

10



Трубая цельнотянутая 100х9.5 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

100

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

9.5



Трубая цельнотянутая 108х1.6 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

108

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

1.6



Трубая цельнотянутая 127х16 мм 40Х ГОСТ 8732-78

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

127

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

16



Трубая цельнотянутая 35х0.8 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

35

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.8



Трубая цельнотянутая 150х22 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

150

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

22



Трубая цельнотянутая 50х7 мм 40Х ГОСТ 8732-78

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

50

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

7



Трубая цельнотянутая 110х4.5 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

110

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

4.5



Трубая цельнотянутая 51х2.2 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

51

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

2.2



Трубая цельнотянутая 50х4.5 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

50

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

4.5



Трубая цельнотянутая 480х70 мм 40Х ГОСТ 8732-78

МАРКА

40X
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
480
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
70



Трубая цельнотянутая 114x25 мм 40X ГОСТ 8732-78

МАРКА
40X
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
114
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
25



Трубая цельнотянутая 20x0.8 мм 40X ГОСТ 8734-75

МАРКА
40X
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
20
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.8



Трубая цельнотянутая 10x3.5 мм 40X ГОСТ 8734-75

МАРКА
40X
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
10
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
3.5

от 468521 руб/тн



Трубая цельнотянутая 152x10 мм 40X ГОСТ 8732-78

МАРКА
40X
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
152
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
10



Трубая цельнотянутая 76x9 мм 40X ГОСТ 8732-78

МАРКА
40X
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
76

ТОЛЩИНА СТЕНКИ
9



Трубая цельнотянутая 28х3 мм 40Х ГОСТ 8732-78

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
28
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
3



Трубая цельнотянутая 95х10 мм 40Х ГОСТ 8732-78

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
95
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
10



Трубая цельнотянутая 54х7 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
54
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
7



Трубая цельнотянутая 220х9 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
220
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
9



Трубая цельнотянутая 95х2.8 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
95
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
2.8



Трубая цельнотянутая 70х1.6 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

70

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

1.6



Трубая цельнотянутая 32х4 мм 40Х ГОСТ 8732-78

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

32

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

4



Трубая цельнотянутая 160х3 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

160

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

3



Трубая цельнотянутая 15х2 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

15

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

2



Трубая цельнотянутая 63х1.4 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

63

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

1.4



Трубая цельнотянутая 108х5 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

108

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

5



Трубая цельнотянутая 450х18 мм 40Х ГОСТ 8732-78

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

450

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

18



Трубая цельнотянутая 102х6 мм 40Х ГОСТ 8732-78

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

102

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

6



Трубая цельнотянутая 159х9 мм 40Х ГОСТ 8732-78

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

159

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

9



Трубая цельнотянутая 110х20 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

110

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

20



Трубая цельнотянутая 28х5 мм 40Х ГОСТ 8732-78

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

28

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

5



Трубая цельнотянутая 377х11 мм 40Х ГОСТ 8732-78

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

377

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

11



Трубая цельнотянутая 100х9 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

100

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

9



Трубая цельнотянутая 299х8 мм 40Х ГОСТ 8732-78

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

299

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

8



Трубая цельнотянутая 60х1.8 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

60

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

1.8



Трубая цельнотянутая 21х0.5 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
21
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.5



Трубая цельнотянутая 90х1.5 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
90
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
1.5



Трубая цельнотянутая 95х8 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
95
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
8



Трубая цельнотянутая 32х0.5 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
32
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.5



Трубая цельнотянутая 200х3.5 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
200
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
3.5



Трубая цельнотянутая 146х7 мм 40Х ГОСТ 8732-78

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР

146
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
7



Трубая цельнотянутая 108х5.5 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
108
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
5.5



Трубая цельнотянутая 53х1.8 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
53
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
1.8



Трубая цельнотянутая 53х12 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
53
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
12



Трубая цельнотянутая 53х1.4 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
53
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
1.4



Трубая цельнотянутая 170х24 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
170
ТОЛЩИНА СТЕНКИ



Трубая цельнотянутая 45х6.5 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

45

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

6.5



Трубая цельнотянутая 108х3.5 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

108

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

3.5



Трубая цельнотянутая 500х30 мм 40Х ГОСТ 8732-78

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

500

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

30



Трубая цельнотянутая 108х9 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

108

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

9



Трубая цельнотянутая 12х3 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

12

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

3



Трубая цельнотянутая 26х2.2 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

26

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

2.2



Трубая цельнотянутая 120х2 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

120

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

2



Трубая цельнотянутая 15х0.6 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

15

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.6



Трубая цельнотянутая 42х7.5 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

42

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

7.5



Трубая цельнотянутая 56х3 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

56

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

3



Трубая цельнотянутая 219х32 мм 40Х ГОСТ 8732-78

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

219

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

32



Трубая цельнотянутая 168х40 мм 40Х ГОСТ 8732-78

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

168

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

40



Трубая цельнотянутая 325х8 мм 40Х ГОСТ 8732-78

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

325

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

8



Трубая цельнотянутая 351х50 мм 40Х ГОСТ 8732-78

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

351

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

50



Трубая цельнотянутая 160х3.5 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

160

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

3.5



Трубая цельнотянутая 480х40 мм 40Х ГОСТ 8732-78

МАРКА

40X
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
480
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
40



Трубая цельнотянутая 245x32 мм 40X ГОСТ 8732-78

МАРКА
40X
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
245
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
32



Трубая цельнотянутая 133x8 мм 40X ГОСТ 8732-78

МАРКА
40X
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
133
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
8



Трубая цельнотянутая 351x16 мм 40X ГОСТ 8732-78

МАРКА
40X
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
351
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
16



Трубая цельнотянутая 10x0.5 мм 40X ГОСТ 8734-75

МАРКА
40X
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
10
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.5



Трубая цельнотянутая 53x5 мм 40X ГОСТ 8734-75

МАРКА
40X
ГОСТ

ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
53
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
5



Трубая цельнотянутая 210x3.2 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
210
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
3.2



Трубая цельнотянутая 351x10 мм 40Х ГОСТ 8732-78

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
351
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
10



Трубая цельнотянутая 21x2 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
21
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
2



Трубая цельнотянутая 75x3.2 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
75
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
3.2



Трубая цельнотянутая 240x18 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР

240
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
18



Трубая цельнотянутая 325x28 мм 40Х ГОСТ 8732-78

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
325
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
28



Трубая цельнотянутая 110x8.5 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
110
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
8.5



Трубая цельнотянутая 102x14 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
102
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
14



Трубая цельнотянутая 180x14 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
180
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
14



Трубая цельнотянутая 100x6 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
100
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
6



Трубая цельнотянутая 76x7 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

76

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

7



Трубая цельнотянутая 273x14 мм 40Х ГОСТ 8732-78

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

273

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

14



Трубая цельнотянутая 25x0.6 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

25

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.6



Трубая цельнотянутая 50x9 мм 40Х ГОСТ 8732-78

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

50

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

9



Трубая цельнотянутая 76x5.5 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

76

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

5.5



Трубая цельнотянутая 54х9.5 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

54

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

9.5



Трубая цельнотянутая 500х45 мм 40Х ГОСТ 8732-78

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

500

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

45



Трубая цельнотянутая 51х9.5 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

51

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

9.5



Трубая цельнотянутая 60х7.5 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

60

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

7.5



Трубая цельнотянутая 95х3.5 мм 40Х ГОСТ 8732-78

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

95

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

3.5



Трубая цельнотянутая 102х3.2 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

102

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

3.2



Трубая цельнотянутая 130х9.5 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

130

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

9.5



Трубая цельнотянутая 24х1.2 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

24

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

1.2



Трубая цельнотянутая 168х18 мм 40Х ГОСТ 8732-78

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

168

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

18



Трубая цельнотянутая 210х9 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

210

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

9



Трубая цельнотянутая 377х25 мм 40Х ГОСТ 8732-78

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
377
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
25



Трубая цельнотянутая 26х0.6 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
26
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.6



Трубая цельнотянутая 150х3.5 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
150
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
3.5



Трубая цельнотянутая 90х8.5 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
90
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
8.5



Трубая цельнотянутая 73х9 мм 40Х ГОСТ 8732-78

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
73
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
9



Трубая цельнотянутая 152х22 мм 40Х ГОСТ 8732-78

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР

152
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
22



Трубая цельнотянутая 45х4 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
45
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
4



Трубая цельнотянутая 83х5 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
83
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
5



Трубая цельнотянутая 168х20 мм 40Х ГОСТ 8732-78

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
168
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
20



Трубая цельнотянутая 200х3.2 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
200
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
3.2



Трубая цельнотянутая 51х9 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА
40Х
ГОСТ
ГОСТ 8734-75
ДИАМЕТР
51
ТОЛЩИНА СТЕНКИ



Трубая цельнотянутая 68х6.5 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

68

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

6.5



Трубая цельнотянутая 89х5 мм 40Х ГОСТ 8732-78

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

89

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

5



Трубая цельнотянутая 50х2.5 мм 40Х ГОСТ 8732-78

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

50

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

2.5



Трубая цельнотянутая 26х1.8 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

26

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

1.8



Трубая цельнотянутая 60х11 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

60

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

11



Трубая цельнотянутая 240x12 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

240

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

12



Трубая цельнотянутая 57x6.5 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

57

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

6.5



Трубая цельнотянутая 250x10 мм 40Х ГОСТ 8734-75

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8734-75

ДИАМЕТР

250

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

10



Трубая цельнотянутая 42x10 мм 40Х ГОСТ 8732-78

МАРКА

40Х

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

42

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

10



Трубая цельнотянутая 402x56 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

402

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

56



Трубая цельнотянутая 426х36 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

426

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

36



Трубая цельнотянутая 73х3 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

73

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

3



Трубая цельнотянутая 114х4 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

114

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

4



Трубая цельнотянутая 114х25 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

114

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

25



Трубая цельнотянутая 325х56 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

325

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

56



Трубая цельнотянутая 194х5.5 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
194
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
5.5



Трубая цельнотянутая 480x28 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА
Ст4сп
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
480
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
28



Трубая цельнотянутая 180x20 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА
Ст4сп
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
180
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
20



Трубая цельнотянутая 194x36 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА
Ст4сп
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
194
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
36



Трубая цельнотянутая 203x12 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА
Ст4сп
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
203
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
12



Трубая цельнотянутая 73x4 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА
Ст4сп
ГОСТ

ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
73
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
4



Трубая цельнотянутая 180x10 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА
Ст4сп
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
180
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
10



Трубая цельнотянутая 89x11 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА
Ст4сп
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
89
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
11



Трубая цельнотянутая 325x32 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА
Ст4сп
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
325
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
32



Трубая цельнотянутая 219x9 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА
Ст4сп
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
219
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
9



Трубая цельнотянутая 351x22 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА
Ст4сп
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР

351
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
22



Трубая цельнотянутая 194x40 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА
Ст4сп
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
194
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
40



Трубая цельнотянутая 180x18 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА
Ст4сп
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
180
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
18



Трубая цельнотянутая 70x9 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА
Ст4сп
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
70
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
9



Трубая цельнотянутая 203x8 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА
Ст4сп
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
203
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
8



Трубая цельнотянутая 38x4 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА
Ст4сп
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
38
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
4



Трубая цельнотянутая 68х3 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

68

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

3



Трубая цельнотянутая 245х28 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

245

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

28



Трубая цельнотянутая 70х7 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

70

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

7



Трубая цельнотянутая 127х12 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

127

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

12



Трубая цельнотянутая 152х6 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

152

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

6



Трубая цельнотянутая 108х14 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

108

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

14



Трубая цельнотянутая 127х5.5 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

127

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

5.5



Трубая цельнотянутая 146х12 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

146

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

12



Трубая цельнотянутая 140х7 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

140

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

7



Трубая цельнотянутая 45х9 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

45

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

9



Трубая цельнотянутая 42х9 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

42

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

9



Трубая цельнотянутая 245х36 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

245

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

36



Трубая цельнотянутая 95х9 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

95

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

9



Трубая цельнотянутая 140х25 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

140

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

25



Трубая цельнотянутая 203х36 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

203

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

36



Трубая цельнотянутая 377х16 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
377
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
16



Трубая цельнотянутая 325х25 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА
Ст4сп
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
325
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
25



Трубая цельнотянутая 351х75 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА
Ст4сп
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
351
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
75



Трубая цельнотянутая 83х17 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА
Ст4сп
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
83
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
17



Трубая цельнотянутая 114х22 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА
Ст4сп
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
114
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
22



Трубая цельнотянутая 402х25 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА
Ст4сп
ГОСТ

ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
402
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
25



Трубая цельнотянутая 180х16 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА
Ст4сп
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
180
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
16



Трубая цельнотянутая 450х22 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА
Ст4сп
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
450
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
22



Трубая цельнотянутая 299х22 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА
Ст4сп
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
299
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
22



Трубая цельнотянутая 351х40 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА
Ст4сп
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
351
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
40



Трубая цельнотянутая 351х8 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА
Ст4сп
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
351

ТОЛЩИНА СТЕНКИ
8



Трубая цельнотянутая 28х5.5 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА
Ст4сп
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
28
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
5.5



Трубая цельнотянутая 219х17 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА
Ст4сп
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
219
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
17



Трубая цельнотянутая 152х16 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА
Ст4сп
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
152
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
16



Трубая цельнотянутая 38х5.5 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА
Ст4сп
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
38
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
5.5



Трубая цельнотянутая 38х5 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА
Ст4сп
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
38
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
5



Трубая цельнотянутая 76х3.5 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

76

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

3.5



Трубая цельнотянутая 180х11 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

180

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

11



Трубая цельнотянутая 133х22 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

133

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

22



Трубая цельнотянутая 50х3 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

50

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

3



Трубая цельнотянутая 245х8 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

245

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

8



Трубая цельнотянутая 45х6 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

45

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

6



Трубая цельнотянутая 500х45 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

500

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

45



Трубая цельнотянутая 377х45 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

377

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

45



Трубая цельнотянутая 245х25 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

245

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

25



Трубая цельнотянутая 168х7 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

168

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

7



Трубая цельнотянутая 245х50 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

245

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

50



Трубая цельнотянутая 108х4 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

108

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

4



Трубая цельнотянутая 530х12 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

530

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

12



Трубая цельнотянутая 50х9 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

50

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

9



Трубая цельнотянутая 500х70 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

500

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

70



Трубая цельнотянутая 402х11 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
402
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
11



Трубая цельнотянутая 351х36 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА
Ст4сп
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
351
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
36



Трубая цельнотянутая 25х2.5 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА
Ст4сп
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
25
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
2.5



Трубая цельнотянутая 480х9 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА
Ст4сп
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
480
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
9



Трубая цельнотянутая 140х17 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА
Ст4сп
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
140
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
17



Трубая цельнотянутая 95х6 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА
Ст4сп
ГОСТ

ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
95
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
6



Трубая цельнотянутая 203х14 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА
Ст4сп
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
203
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
14



Трубая цельнотянутая 450х45 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА
Ст4сп
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
450
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
45



Трубая цельнотянутая 168х10 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА
Ст4сп
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
168
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
10



Трубая цельнотянутая 114х16 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА
Ст4сп
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
114
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
16



Трубая цельнотянутая 45х2.5 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА
Ст4сп
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР

45
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
2.5



Трубая цельнотянутая 159х12 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА
Ст4сп
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
159
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
12



Трубая цельнотянутая 245х14 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА
Ст4сп
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
245
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
14



Трубая цельнотянутая 299х50 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА
Ст4сп
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
299
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
50



Трубая цельнотянутая 402х70 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА
Ст4сп
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
402
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
70



Трубая цельнотянутая 450х40 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА
Ст4сп
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
450
ТОЛЩИНА СТЕНКИ



Трубая цельнотянутая 168х20 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

168

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

20



Трубая цельнотянутая 89х12 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

89

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

12



Трубая цельнотянутая 299х28 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

299

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

28



Трубая цельнотянутая 133х8 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

133

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

8



Трубая цельнотянутая 76х6 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

76

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

6



Трубая цельнотянутая 127х7 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

127

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

7



Трубая цельнотянутая 219х7 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

219

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

7



Трубая цельнотянутая 89х7 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

89

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

7



Трубая цельнотянутая 70х14 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

70

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

14



Трубая цельнотянутая 299х20 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

299

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

20



Трубая цельнотянутая 89х9 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

89

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

9



Трубая цельнотянутая 114х4.5 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

114

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

4.5



Трубая цельнотянутая 180х25 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

180

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

25



Трубая цельнотянутая 219х20 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

219

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

20



Трубая цельнотянутая 140х5 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

140

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

5



Трубая цельнотянутая 83х5.5 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

83

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

5.5



Трубая цельнотянутая 68х11 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

68

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

11



Трубая цельнотянутая 121х28 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

121

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

28



Трубая цельнотянутая 114х12 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

114

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

12



Трубая цельнотянутая 121х5.5 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

121

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

5.5



Трубая цельнотянутая 121х22 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
121
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
22



Трубая цельнотянутая 133x32 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА
Ст4сп
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
133
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
32



Трубая цельнотянутая 73x11 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА
Ст4сп
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
73
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
11



Трубая цельнотянутая 45x10 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА
Ст4сп
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
45
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
10



Трубая цельнотянутая 73x7 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА
Ст4сп
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
73
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
7



Трубая цельнотянутая 168x11 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА
Ст4сп
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР

168
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
11



Трубая цельнотянутая 180х22 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА
Ст4сп
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
180
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
22



Трубая цельнотянутая 377х75 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА
Ст4сп
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
377
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
75



Трубая цельнотянутая 299х11 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА
Ст4сп
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
299
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
11



Трубая цельнотянутая 273х17 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА
Ст4сп
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
273
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
17



Трубая цельнотянутая 102х4 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА
Ст4сп
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
102
ТОЛЩИНА СТЕНКИ



Трубая цельнотянутая 500х60 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

500

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

60



Трубая цельнотянутая 426х22 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

426

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

22



Трубая цельнотянутая 203х16 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

203

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

16



Трубая цельнотянутая 245х32 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

245

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

32



Трубая цельнотянутая 180х5.5 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

180

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

5.5



Трубая цельнотянутая 450х28 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

450

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

28



Трубая цельнотянутая 121х16 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

121

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

16



Трубая цельнотянутая 25х7 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

25

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

7



Трубая цельнотянутая 73х4.5 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

73

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

4.5



Трубая цельнотянутая 102х12 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

102

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

12



Трубая цельнотянутая 203х25 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

203

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

25



Трубая цельнотянутая 426х12 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

426

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

12



Трубая цельнотянутая 68х3.5 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

68

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

3.5



Трубая цельнотянутая 180х28 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

180

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

28



Трубая цельнотянутая 114х14 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

114

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

14



Трубая цельнотянутая 402х17 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

402

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

17



Трубая цельнотянутая 83х5 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

83

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

5



Трубая цельнотянутая 54х4 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

54

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

4



Трубая цельнотянутая 299х9 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

299

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

9



Трубая цельнотянутая 273х45 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

273

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

45



Трубая цельнотянутая 377х30 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
377
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
30



Трубая цельнотянутая 530x50 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА
Ст4сп
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
530
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
50



Трубая цельнотянутая 146x25 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА
Ст4сп
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
146
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
25



Трубая цельнотянутая 299x25 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА
Ст4сп
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
299
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
25



Трубая цельнотянутая 351x9 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА
Ст4сп
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
351
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
9



Трубая цельнотянутая 273x9 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА
Ст4сп
ГОСТ

ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
273
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
9



Трубая цельнотянутая 32х3.5 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА
Ст4сп
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
32
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
3.5



Трубая цельнотянутая 32х6 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА
Ст4сп
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
32
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
6



Трубая цельнотянутая 146х16 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА
Ст4сп
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
146
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
16



Трубая цельнотянутая 203х45 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА
Ст4сп
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
203
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
45



Трубая цельнотянутая 108х5.5 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА
Ст4сп
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР

108
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
5.5



Трубая цельнотянутая 25х2.8 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА
Ст4сп
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
25
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
2.8



Трубая цельнотянутая 45х7 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА
Ст4сп
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
45
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
7



Трубая цельнотянутая 351х16 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА
Ст4сп
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
351
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
16



Трубая цельнотянутая 89х22 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА
Ст4сп
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
89
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
22



Трубая цельнотянутая 325х17 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА
Ст4сп
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
325
ТОЛЩИНА СТЕНКИ

**Трубая цельнотянутая 203х30 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78**

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

203

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

30

**Трубая цельнотянутая 273х40 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78**

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

273

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

40

**Трубая цельнотянутая 127х14 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78**

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

127

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

14

**Трубая цельнотянутая 83х3.5 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78**

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

83

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

3.5

**Трубая цельнотянутая 159х28 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78**

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

159

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

28



Трубая цельнотянутая 25x8 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

25

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

8



Трубая цельнотянутая 159x11 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

159

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

11



Трубая цельнотянутая 70x12 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

70

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

12



Трубая цельнотянутая 38x2.5 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

38

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

2.5



Трубая цельнотянутая 273x20 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

273

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

20



Трубая цельнотянутая 76х5 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

76

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

5



Трубая цельнотянутая 450х70 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

450

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

70



Трубая цельнотянутая 70х16 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

70

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

16



Трубая цельнотянутая 325х10 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

325

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

10



Трубая цельнотянутая 54х4.5 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

54

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

4.5



Трубая цельнотянутая 28х8 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
28
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
8



Трубая цельнотянутая 146x20 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА
Ст4сп
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
146
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
20



Трубая цельнотянутая 50x5 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА
Ст4сп
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
50
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
5



Трубая цельнотянутая 325x30 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА
Ст4сп
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
325
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
30



Трубая цельнотянутая 299x14 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА
Ст4сп
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
299
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
14



Трубая цельнотянутая 146x6 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА
Ст4сп
ГОСТ

ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
146
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
6



Трубая цельнотянутая 351x12 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА
Ст4сп
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
351
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
12



Трубая цельнотянутая 140x18 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА
Ст4сп
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
140
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
18



Трубая цельнотянутая 95x14 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА
Ст4сп
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
95
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
14



Трубая цельнотянутая 219x40 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА
Ст4сп
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
219
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
40



Трубая цельнотянутая 140x11 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА
Ст4сп
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР

140
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
11



Трубая цельнотянутая 146x30 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА
Ст4сп
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
146
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
30



Трубая цельнотянутая 146x4.5 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА
Ст4сп
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
146
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
4.5



Трубая цельнотянутая 245x22 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА
Ст4сп
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
245
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
22



Трубая цельнотянутая 127x30 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА
Ст4сп
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
127
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
30



Трубая цельнотянутая 127x9 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА
Ст4сп
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
127
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
9



Трубая цельнотянутая 54х5 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

54

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

5



Трубая цельнотянутая 219х36 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

219

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

36



Трубая цельнотянутая 500х9 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

500

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

9



Трубая цельнотянутая 377х11 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

377

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

11



Трубая цельнотянутая 194х17 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

194

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

17



Трубая цельнотянутая 89х5 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

89

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

5



Трубая цельнотянутая 95х22 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

95

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

22



Трубая цельнотянутая 219х28 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

219

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

28



Трубая цельнотянутая 194х32 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

194

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

32



Трубая цельнотянутая 325х45 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

325

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

45



Трубая цельнотянутая 426х14 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

426

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

14



Трубая цельнотянутая 57х8 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

57

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

8



Трубая цельнотянутая 159х25 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

159

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

25



Трубая цельнотянутая 299х60 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

299

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

60



Трубая цельнотянутая 245х9 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

245

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

9



Трубая цельнотянутая 299х8 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
299
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
8



Трубая цельнотянутая 194х9 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА
Ст4сп
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
194
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
9



Трубая цельнотянутая 402х18 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА
Ст4сп
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
402
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
18



Трубая цельнотянутая 500х40 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА
Ст4сп
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
500
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
40



Трубая цельнотянутая 299х10 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА
Ст4сп
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
299
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
10



Трубая цельнотянутая 95х4.5 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА
Ст4сп
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР

95
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
4.5



Трубая цельнотянутая 325х28 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА
Ст4сп
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
325
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
28



Трубая цельнотянутая 127х17 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА
Ст4сп
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
127
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
17



Трубая цельнотянутая 108х20 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА
Ст4сп
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
108
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
20



Трубая цельнотянутая 73х10 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА
Ст4сп
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
73
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
10



Трубая цельнотянутая 159х9 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА
Ст4сп
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
159
ТОЛЩИНА СТЕНКИ



Трубая цельнотянутая 168х5.5 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

168

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

5.5



Трубая цельнотянутая 159х14 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

159

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

14



Трубая цельнотянутая 50х2.8 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

50

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

2.8



Трубая цельнотянутая 194х16 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

194

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

16



Трубая цельнотянутая 70х8 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

70

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

8



Трубая цельнотянутая 273х50 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

273

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

50



Трубая цельнотянутая 273х7 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

273

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

7



Трубая цельнотянутая 299х40 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

299

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

40



Трубая цельнотянутая 500х32 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

500

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

32



Трубая цельнотянутая 95х5.5 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

95

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

5.5



Трубая цельнотянутая 108х9 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

108

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

9



Трубая цельнотянутая 480х45 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

480

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

45



Трубая цельнотянутая 426х17 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

426

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

17



Трубая цельнотянутая 194х6 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

194

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

6



Трубая цельнотянутая 114х28 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

114

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

28



Трубая цельнотянутая 152х8 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
152
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
8



Трубая цельнотянутая 377х60 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА
Ст4сп
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
377
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
60



Трубая цельнотянутая 450х60 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА
Ст4сп
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
450
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
60



Трубая цельнотянутая 219х14 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА
Ст4сп
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
219
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
14



Трубая цельнотянутая 273х25 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА
Ст4сп
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
273
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
25



Трубая цельнотянутая 108х18 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА
Ст4сп
ГОСТ

ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
108
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
18



Трубая цельнотянутая 480x56 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА
Ст4сп
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
480
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
56



Трубая цельнотянутая 146x8 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА
Ст4сп
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
146
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
8



Трубая цельнотянутая 480x12 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА
Ст4сп
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
480
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
12



Трубая цельнотянутая 25x4 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА
Ст4сп
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
25
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
4



Трубая цельнотянутая 500x30 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА
Ст4сп
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР

500
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
30



Трубая цельнотянутая 95х12 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА
Ст4сп
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
95
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
12



Трубая цельнотянутая 83х16 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА
Ст4сп
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
83
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
16



Трубая цельнотянутая 351х14 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА
Ст4сп
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
351
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
14



Трубая цельнотянутая 426х16 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА
Ст4сп
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
426
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
16



Трубая цельнотянутая 127х11 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА
Ст4сп
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
127
ТОЛЩИНА СТЕНКИ

**Трубая цельнотянутая 127х18 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78**

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

127

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

18

**Трубая цельнотянутая 245х20 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78**

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

245

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

20

**Трубая цельнотянутая 70х5 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78**

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

70

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

5

**Трубая цельнотянутая 450х75 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78**

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

450

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

75

**Трубая цельнотянутая 38х7 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78**

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

38

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

7



Трубая цельнотянутая 146x22 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

146

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

22



Трубая цельнотянутая 351x10 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

351

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

10



Трубая цельнотянутая 42x3 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

42

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

3



Трубая цельнотянутая 54x9 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

54

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

9



Трубая цельнотянутая 299x16 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

299

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

16



Трубая цельнотянутая 38х4.5 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

38

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

4.5



Трубая цельнотянутая 402х45 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

402

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

45



Трубая цельнотянутая 108х6 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

108

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

6



Трубая цельнотянутая 133х4.5 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

133

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

4.5



Трубая цельнотянутая 377х20 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

377

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

20



Трубая цельнотянутая 245х18 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

245

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

18



Трубая цельнотянутая 28х4 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

28

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

4



Трубая цельнотянутая 426х18 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

426

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

18



Трубая цельнотянутая 273х16 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

273

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

16



Трубая цельнотянутая 121х10 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

121

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

10



Трубая цельнотянутая 273х12 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
273
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
12



Трубая цельнотянутая 152х5 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА
Ст4сп
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
152
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
5



Трубая цельнотянутая 68х5.5 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА
Ст4сп
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
68
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
5.5



Трубая цельнотянутая 146х10 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА
Ст4сп
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
146
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
10



Трубая цельнотянутая 325х9 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА
Ст4сп
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
325
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
9



Трубая цельнотянутая 102х14 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА
Ст4сп
ГОСТ

ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
102
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
14



Трубая цельнотянутая 480x70 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА
Ст4сп
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
480
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
70



Трубая цельнотянутая 42x3.5 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА
Ст4сп
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
42
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
3.5



Трубая цельнотянутая 68x6 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА
Ст4сп
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
68
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
6



Трубая цельнотянутая 480x36 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА
Ст4сп
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
480
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
36



Трубая цельнотянутая 76x18 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА
Ст4сп
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР

76
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
18



Трубая цельнотянутая 42х2.5 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА
Ст4сп
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
42
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
2.5



Трубая цельнотянутая 273х10 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА
Ст4сп
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
273
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
10



Трубая цельнотянутая 140х14 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА
Ст4сп
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
140
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
14



Трубая цельнотянутая 146х5.5 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА
Ст4сп
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
146
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
5.5



Трубая цельнотянутая 133х25 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА
Ст4сп
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
133
ТОЛЩИНА СТЕНКИ

**Трубая цельнотянутая 57х9 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78**

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

57

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

9

**Трубая цельнотянутая 168х5 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78**

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

168

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

5

**Трубая цельнотянутая 402х20 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78**

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

402

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

20

**Трубая цельнотянутая 351х45 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78**

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

351

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

45

**Трубая цельнотянутая 530х60 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78**

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

530

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

60



Трубая цельнотянутая 299х63 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

299

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

63



Трубая цельнотянутая 140х6 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

140

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

6



Трубая цельнотянутая 152х36 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

152

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

36



Трубая цельнотянутая 83х11 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

83

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

11



Трубая цельнотянутая 152х10 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

152

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

10



Трубая цельнотянутая 325х75 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

325

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

75



Трубая цельнотянутая 180х5 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

180

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

5



Трубая цельнотянутая 480х25 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

480

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

25



Трубая цельнотянутая 45х4.5 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

45

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

4.5



Трубая цельнотянутая 500х10 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

500

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

10



Трубая цельнотянутая 108х22 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

108

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

22



Трубая цельнотянутая 159х5.5 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

159

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

5.5



Трубая цельнотянутая 146х14 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

146

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

14



Трубая цельнотянутая 70х4 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

70

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

4



Трубая цельнотянутая 76х9 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

76

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

9



Трубая цельнотянутая 480х75 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
480
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
75



Трубая цельнотянутая 219х50 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА
Ст4сп
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
219
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
50



Трубая цельнотянутая 42х5.5 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА
Ст4сп
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
42
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
5.5



Трубая цельнотянутая 530х10 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА
Ст4сп
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
530
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
10



Трубая цельнотянутая 50х10 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА
Ст4сп
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
50
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
10



Трубая цельнотянутая 351х32 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА
Ст4сп
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
351

ТОЛЩИНА СТЕНКИ
32



Трубая цельнотянутая 168х17 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА
Ст4сп
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
168
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
17



Трубая цельнотянутая 203х28 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА
Ст4сп
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
203
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
28



Трубая цельнотянутая 168х6 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА
Ст4сп
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
168
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
6



Трубая цельнотянутая 351х50 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА
Ст4сп
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
351
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
50



Трубая цельнотянутая 450х30 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА
Ст4сп
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
450
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
30



Трубая цельнотянутая 426х75 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

426

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

75



Трубая цельнотянутая 530х30 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

530

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

30



Трубая цельнотянутая 45х3.5 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

45

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

3.5



Трубая цельнотянутая 180х45 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

180

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

45



Трубая цельнотянутая 426х32 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

426

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

32



Трубая цельнотянутая 121х20 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

121

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

20



Трубая цельнотянутая 83х4 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

83

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

4



Трубая цельнотянутая 28х3 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

28

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

3



Трубая цельнотянутая 140х20 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

140

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

20



Трубая цельнотянутая 70х3 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

70

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

3



Трубая цельнотянутая 426х45 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

426

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

45



Трубая цельнотянутая 114х5 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

114

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

5



Трубая цельнотянутая 95х3.5 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

95

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

3.5



Трубая цельнотянутая 530х11 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

530

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

11



Трубая цельнотянутая 152х28 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

152

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

28



Трубая цельнотянутая 89х4 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
89
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
4



Трубая цельнотянутая 25х5 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА
Ст4сп
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
25
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
5



Трубая цельнотянутая 325х11 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА
Ст4сп
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
325
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
11



Трубая цельнотянутая 168х30 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА
Ст4сп
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
168
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
30



Трубая цельнотянутая 42х7 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА
Ст4сп
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
42
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
7



Трубая цельнотянутая 180х9 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА
Ст4сп
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР

180
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
9



Трубая цельнотянутая 480х63 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА
Ст4сп
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
480
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
63



Трубая цельнотянутая 402х32 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА
Ст4сп
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
402
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
32



Трубая цельнотянутая 426х30 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА
Ст4сп
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
426
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
30



Трубая цельнотянутая 168х36 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА
Ст4сп
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
168
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
36



Трубая цельнотянутая 121х17 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА
Ст4сп
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
121
ТОЛЩИНА СТЕНКИ

**Трубая цельнотянутая 203х20 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78**

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

203

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

20

**Трубая цельнотянутая 325х22 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78**

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

325

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

22

**Трубая цельнотянутая 28х7 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78**

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

28

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

7

**Трубая цельнотянутая 351х20 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78**

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

351

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

20

**Трубая цельнотянутая 377х25 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78**

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

377

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

25



Трубая цельнотянутая 28х2.5 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

28

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

2.5



Трубая цельнотянутая 273х28 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

273

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

28



Трубая цельнотянутая 140х32 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

140

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

32



Трубая цельнотянутая 530х70 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

530

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

70



Трубая цельнотянутая 28х2.8 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

28

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

2.8



Трубая цельнотянутая 95х16 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

95

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

16



Трубая цельнотянутая 146х36 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

146

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

36



Трубая цельнотянутая 140х10 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

140

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

10



Трубая цельнотянутая 121х6 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

121

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

6



Трубая цельнотянутая 299х30 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

299

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

30



Трубая цельнотянутая 402х36 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
402
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
36



Трубая цельнотянутая 299x18 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА
Ст4сп
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
299
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
18



Трубая цельнотянутая 76x14 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА
Ст4сп
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
76
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
14



Трубая цельнотянутая 83x4.5 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА
Ст4сп
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
83
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
4.5



Трубая цельнотянутая 245x16 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА
Ст4сп
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
245
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
16



Трубая цельнотянутая 68x16 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА
Ст4сп
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР

68
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
16



Трубая цельнотянутая 32х8 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА
Ст4сп
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
32
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
8



Трубая цельнотянутая 32х5 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА
Ст4сп
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
32
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
5



Трубая цельнотянутая 121х4.5 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА
Ст4сп
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
121
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
4.5



Трубая цельнотянутая 73х17 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА
Ст4сп
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
73
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
17



Трубая цельнотянутая 159х4.5 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА
Ст4сп
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
159
ТОЛЩИНА СТЕНКИ

4.5



Трубная цельнотянутая 114х7 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

114

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

7



Трубная цельнотянутая 127х16 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

127

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

16



Трубная цельнотянутая 50х4.5 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

50

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

4.5



Трубная цельнотянутая 159х22 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

159

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

22



Трубная цельнотянутая 42х4.5 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

42

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

4.5



Трубая цельнотянутая 159х5 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

159

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

5



Трубая цельнотянутая 450х16 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

450

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

16



Трубая цельнотянутая 402х60 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

402

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

60



Трубая цельнотянутая 54х8 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

54

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

8



Трубая цельнотянутая 102х20 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

102

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

20



Трубая цельнотянутая 114x8 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

114

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

8



Трубая цельнотянутая 68x10 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

68

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

10



Трубая цельнотянутая 114x6 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

114

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

6



Трубая цельнотянутая 203x32 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

203

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

32



Трубая цельнотянутая 480x11 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

480

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

11



Трубая цельнотянутая 402x63 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
402
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
63



Трубая цельнотянутая 127х22 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА
Ст4сп
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
127
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
22



Трубая цельнотянутая 180х6 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА
Ст4сп
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
180
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
6



Трубая цельнотянутая 102х4.5 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА
Ст4сп
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
102
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
4.5



Трубая цельнотянутая 402х28 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА
Ст4сп
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
402
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
28



Трубая цельнотянутая 152х30 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА
Ст4сп
ГОСТ

ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
152
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
30



Трубая цельнотянутая 273x8 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА
Ст4сп
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
273
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
8



Трубая цельнотянутая 245x45 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА
Ст4сп
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
245
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
45



Трубая цельнотянутая 57x5.5 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА
Ст4сп
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
57
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
5.5



Трубая цельнотянутая 351x60 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА
Ст4сп
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
351
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
60



Трубая цельнотянутая 219x16 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА
Ст4сп
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР

219
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
16



Трубая цельнотянутая 68х5 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА
Ст4сп
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
68
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
5



Трубая цельнотянутая 50х3.5 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА
Ст4сп
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
50
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
3.5



Трубая цельнотянутая 38х2.8 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА
Ст4сп
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
38
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
2.8



Трубая цельнотянутая 500х75 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА
Ст4сп
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
500
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
75



Трубая цельнотянутая 377х40 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА
Ст4сп
ГОСТ
ГОСТ 8732-78
ДИАМЕТР
377
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
40



Трубая цельнотянутая 325х14 мм Ст4сп ГОСТ 8732-78

МАРКА

Ст4сп

ГОСТ

ГОСТ 8732-78

ДИАМЕТР

325

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

14

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://steel.nt-rt.ru/> || sea@nt-rt.ru